

宮 崎 県 農 業 気 象 月 報

平成30年（2018年）2月



宮 崎 県 ・ 宮 崎 地 方 気 象 台

宮崎県気象月報の解説

気象官署気象月表（宮崎地方気象台、延岡・都城・油津特別地域気象観測所）

平成 30 年 1 月 1 日 現在

日 界		24時（日本標準時） ただし、最深積雪と降雪の深さの合計は21時
平均気圧（hPa）	現 地	観測地点の高さにおける気圧 毎正時24回の平均値
	海 面	東京湾平均海面の高さに換算した気圧 毎正時24回の平均値
気 温（℃）	平 均	毎正時24回の平均値
	最 高	00時から24時までの最高値
	最 低	00時から24時までの最低値
平均蒸気圧（hPa）		毎正時24回の平均値
相対湿度（％）	平 均	毎正時24回の平均値
	最 小	00時から24時までの最小値
平均雲量10分比		雲量は全天空を10としたときの雲に覆われた部分の見かけ上の割合 1日4回（03、09、15、21時）の平均値 延岡、都城、油津は観測値なし
日照時間（hr）		1日の合計値 0.0は不照
全天日射量（MJ/m ² ）		1日の合計値 延岡、都城、油津は観測値なし
降 水 量（mm）	日合計	毎正時（01時から24時）の合計値 0.0は0.5mm未満 ーは降水なし 最小単位は0.5mm
	最大1時間	00時01分から24時00分までの任意の前1時間降水量の最大値
	最大10分	00時01分から24時00分までの任意の前10分間降水量の最大値
最 深 積 雪（cm）		21時を日界として、1日3回（09・15・21時）の観測値および大雪時の積雪臨時観測値の中の最大値 0は1cm未満、ーは積雪なし 延岡、都城、油津は観測値なし
降雪の深さ合計（cm）		21時を日界として、1日3回（09・15・21時）の合計値 0は1cm未満、ーは降雪なし 延岡、都城、油津は観測値なし
風向風速（m/s）	平 均	毎正10分の10分間平均風速（6×24＝144回）の平均値 最小単位は0.1m/s
	最 大	1日の各10分間平均風速の最大値とその時の風向（風の吹いて来る方向）
	最大瞬間	1日の瞬間風速の最大値とその時の風向（風の吹いて来る方向）
天 気 概 況		昼間（06時～18時）と夜間（18時～翌日06時）の天気を総合して平文で表したもの 延岡、都城、油津は観測値なし
大 気 現 象		観測した大気現象を記号で表したもの（記号の名称は別表を参照） 空欄は現象なし
上・中・下旬、月		各旬および月の平均値または合計値

平 年 値	1981年から2010年までの30年間の平均値
風向別頻度 (%)	毎正時の風向から風向別の観測回数を合計して月間の風向別百分率を表したもの 右下の () 内は静穏率
月最大24時間降水量 (mm)	前月末日の13時の前1時間降水量から翌月1日の12時までの前1時間降水量を対象とした連続する任意の24時間降水量の最大値
最低海面気圧 (hPa)	海面気圧の月最低値
日照率 (%)	月間日照時間を月の可照時間で割り百分率で表したもの
記号の説明	D : 正常値 D) : 準正常値 統計を求める資料が80%以上ある場合 D] : 資料不足値 統計を求める資料が80%未満の場合 D # : 疑問値 観測した結果にかなり疑問がある場合 × : 欠測 統計を求める資料が全て欠測または資料不足値の場合 — : 現象なし

地域気象観測気象月報

日 界		24時 (日本標準時)
降 水 量 (mm)	日合計	毎正時 (01時から24時) の合計値 0.0は降水なしまたは0.5mm未満の降水 最小単位は0.5mm
	最大日降水量	月間の日降水量の最大値
	最大1時間	00時01分から24時00分までの任意の前1時間降水量の月間の最大値
	最大10分間	00時01分から24時00分までの任意の前10分間降水量の月間の最大値
気 温 (°C)	平均気温	毎正時 (01時から24時) 24回の平均値
	最高・最低	00時から24時までの最高値および最低値
	積算気温	日平均気温が10°C以上の日の観測値を積算し、少数第1位を四捨五入した値
風向風速 (m/s)	平均風速	毎正10分の10分間平均風速 (6×24=144回) の平均値 最小単位は0.1m/s
	最大風速・風向	1日の各10分間平均風速の最大値とその時の風向 (風の吹いて来る方向)
	最大瞬間・風向	1日の瞬間風速の最大値とその時の風向 (風の吹いて来る方向)
	最多風向	01時から24時までの毎正時の24回の風向の中で最も多い風向

日照時間 (h)	日合計値 0.0は不照
記号の説明	D : 正常値 D) : 準正常値 統計を求める資料が80%以上ある場合 D] : 資料不足値 統計を求める資料が80%未満の場合 D# : 疑問値 観測した結果にかなり疑問がある場合 × : 欠測 統計を求める資料が全て欠測または資料不足値の場合

大気現象記号一覧表


記号	名称	記号	名称	記号	名称
●	雨	✕	雪	⚡	みぞれ
☁	霧雨	⌘	雪あられ	△	氷あられ
↔	細氷	△	凍雨	▲	ひょう
≡	もや	≡	霧	≡	低い霧
≡	地霧	⌞	露	⌞	霜
⌞	霜柱	⌞	結氷	⊠	積雪
⌞	たつ巻	∞	煙霧	S	ちり煙霧
⌞	煙	⊠	黄砂	↘	降灰
⌞	じん旋風	⌞	砂じんあらし	⌞	しぶき
⌞	雷電	⌞	雷鳴	⌞	電光

気象観測所一覧

平成 30 年 1 月 1 日 現在

観測所名	雨	風	気温	日照	所在地	緯度（度分）	経度（度分）	海面上の高さ	風速計の高さ
宮崎	○	○	○	○	宮崎市霧島 5-1-4	31 56.3	131 24.8	9	25.5
延岡	○	○	○	○	延岡市天神小路 255-4	32 34.9	131 39.4	19	19.2
都城	○	○	○	○	都城市菖蒲原町 3-23	31 43.8	131 04.9	154	12.4
油津	○	○	○	○	日南市油津 4-12-1	31 34.7	131 24.4	3	10.0
高千穂	○	○	○	○	西臼杵郡高千穂町大字押方字宮野原	32 42.7	131 17.4	350	8.0
古江	○	○	○	○	延岡市北浦町古江	32 42.7	131 49.2	14	10.2
鞍岡	○	○	○	○	西臼杵郡五ヶ瀬町大字鞍岡	32 38.6	131 09.4	590	6.5
日向	○	○	○	○	日向市大字塩見字出兼	32 24.5	131 36.0	20	9.3
神門	○	○	○	○	東臼杵郡美郷町南郷区神門	32 23.1	131 19.9	250	6.5
西米良	○	○	○	○	児湯郡西米良村大字竹原	32 14.5	131 09.1	258	10.0
高鍋	○	○	○	○	児湯郡高鍋町上江	32 07.4	131 28.5	57	10.1
加久藤	○	○	○	○	えびの市大字永山	32 02.8	130 48.6	228	6.5
西都	○	○	○	○	西都市大字黒生野	32 03.8	131 24.8	8	10.0
小林	○	○	○	○	小林市南西方地内	32 00.0	130 57.2	276	9.3
田野	○	○	○	○	宮崎市田野町甲	31 50.6	131 18.5	134	10.0
赤江	○	○	○	-	宮崎市大字赤江	31 52.6	131 26.9	6	7.6
串間	○	○	○	○	串間市大字西方字平山	31 27.9	131 13.2	20	6.5
日之影	○	-	-	-	西臼杵郡日之影町大字七折字滝上下	32 40.9	131 24.4	262	—
都農	○	-	-	-	児湯郡都農町大字川北	32 17.0	131 32.5	61	—
諸塚	○	-	-	-	東臼杵郡諸塚村大字家代	32 31.0	131 20.1	150	—
北方	○	-	-	-	延岡市北方町川水流卯	32 33.7	131 31.5	30	—
椎葉	○	-	-	-	東臼杵郡椎葉村大字下福良	32 28.5	131 06.2	517	—
えびの	○	-	-	-	えびの市大字末永	31 56.7	130 50.4	1150	—
野尻	○	-	-	-	小林市野尻町大字紙屋	31 57.4	131 09.4	182	—
国富	○	-	-	-	東諸県郡国富町大字須志田	32 00.4	131 17.8	66	—
深瀬	○	-	-	-	日南市大字酒谷甲	31 38.2	131 15.0	130	—

気象観測所配置図



観測所の種類	観測要素
■ : 気象台	気温、降水量、風向風速、日照時間、湿度、気圧
■ : 特別地域気象観測所	気温、降水量、風向風速、日照時間、湿度、気圧
■ : 地域雨量観測所	降水量
■ : 地域気象観測所	気温、降水量、風向風速
■ : 地域気象観測所	気温、降水量、風向風速、日照時間

2月の気象概況

期間の中旬は高気圧に覆われて晴れの日が続いたが、上旬と下旬は低気圧や前線、気圧の谷及び湿った空気の影響で天気は短い周期で変わった。上旬は強い寒気の流れ込みで日最低気温の低い方からの観測史上1位を更新した所があった。また、中旬と下旬は日最小相対湿度や日最大1時間降水量、日最大瞬間風向・風速が、それぞれ2月の1位を更新した所があった。（2月の極値更新表参照）。

県内各地の月平均気温は平年差-2.4℃～-1.3℃で平年より低く、高千穂、古江、鞍岡、延岡、日向では平年よりかなり低かった。月間降水量は64.5mm～160.0mm（平年比73%～121%）で全ての観測所で平年並だった。月間日照時間は平年比99%～108%で全ての観測所で平年並だった。

【上旬】期間のはじめと終わりは、低気圧や気圧の谷及び湿った空気の影響で曇りや雨の日があったが、中頃は、高気圧に覆われて概ね晴れとなり、強い寒気の流れ込みで平年よりも気温が低く推移した。特に7日は、強い寒気と放射冷却の影響で冷え込み、日最低気温が古江で-6.0℃、日向で-7.1℃、赤江で-3.8℃を観測し、それぞれ日最低気温の低いほうからの観測史上1位を更新した。

生物季節観測では、ウメの開花を平年より16日遅い7日に観測した。

県内各地の旬平均気温は、平年差-4.0℃～-2.9℃で全ての観測所で平年よりかなり低かった。旬降水量は、13.0mm～36.5mm（平年比75%～224%）の平年並で、古江、諸塚、日向、西都、国富、宮崎、都城では平年より多かった。旬日照時間は、平年比84%～112%の平年並で、鞍岡では平年より少なかった。

宮崎市の旬平均気温は平年よりかなり低く、旬降水量は平年より多く、旬日照時間は平年並だった。

日々の天気概況	宮崎市の昼間の天気
1日 気圧の谷の影響を受けた。	雨後一時曇
2日 高気圧に覆われたが、気圧の谷の影響を受けた。	薄曇一時晴、霧を伴う
3日 高気圧に覆われたが、気圧の谷の影響を受けた。	晴時々薄曇
4日 冬型の気圧配置となった。	晴
5日 冬型の気圧配置となった。	薄曇後晴
6日 高気圧に覆われた。	快晴
7日 高気圧に覆われた。	晴一時薄曇
8日 はじめ気圧の谷の影響を受けたが、次第に高気圧に覆われた。	晴時々曇
9日 高気圧に覆われたが、次第に気圧の谷や湿った空気の影響を受けた。	曇一時晴
10日 低気圧の影響を受けたが、次第に高気圧に覆われた。	雨時々曇一時晴

【中旬】期間のはじめは高気圧に覆われて平野部では概ね晴れの所が多かったが、山沿いでは気圧の谷や寒気の影響で雨や雪の降った所があった。中頃からは高気圧と低気圧や前線、気圧の谷及び湿った空気の影響で、晴れた日と曇りや雨の日が短い周期で変わった。

また、18日は高気圧に覆われて空気が乾燥し、都城で日最小相対湿度が10%となり、2月の1位を更新した。

生物季節観測では、ツバキの開花を平年より25日遅い20日に観測した。

県内各地の旬平均気温は、平年差-2.2℃～-0.8℃で平年より低く、神門、西米良、加久藤、宮崎では平年並だった。旬降水量は、16.0mm～52.0mm（平年比42%～88%）で全ての観測所で平年並だった。旬日照時間は、平年比87%～120%の平年並で、延岡、日向、神門、西都、宮崎では平年より多く、加久藤では平年より少なかった。

宮崎市の旬平均気温と旬降水量は平年並で、旬日照時間は平年より多かった。

日々の天気概況	宮崎市の昼間の天気
11日 冬型の気圧配置となった。	快晴
12日 冬型の気圧配置となった。	晴
13日 高気圧に覆われた。	晴
14日 高気圧に覆われた。	快晴
15日 気圧の谷や湿った空気の影響を受けた。	曇一時雨
16日 気圧の谷や前線の影響を受けた。	雨
17日 高気圧に覆われた。	快晴
18日 高気圧に覆われた。	晴後一時曇
19日 前線や低気圧の影響を受けた。	雨
20日 はじめ気圧の谷の影響を受けたが、次第に高気圧に覆われた。	薄曇時々晴

【下旬】この期間は、高気圧に覆われて晴れの日と、気圧の谷や前線の影響で曇りや雨の日が短い周期で変わった。28日は気圧の谷や前線、南からの暖かく湿った空気の影響で大気の状態が不安定となり、野尻で日最大1時間降水量16.5mmを観測、また、気圧の傾きが大きくなり、赤江で日最大瞬間風向・風速23.7m/s（西）を観測し、それぞれ2月の1位を更新した。

生物季節観測では、ウグイスの初鳴を平年より1日遅い26日に観測した。

県内各地の旬平均気温は、平年差-1.7℃～+0.4℃の平年並で、小林では平年より低かった。旬降水量は、28.5mm～71.5mm（平年比84%～191%）で平年並か平年より多かった。旬日照時間は、平年比87%～130%の平年並で、鞍岡、小林では平年より多かった。

宮崎市の旬平均気温、旬降水量、旬日照時間は全て平年並だった。

日々の天気概況	宮崎市の昼間の天気
21日 気圧の谷の影響を受けたが、次第に高気圧に覆われた。	雨時々曇一時晴
22日 気圧の谷の影響を受けた。	薄曇
23日 高気圧に覆われた。	晴
24日 高気圧に覆われた。	晴時々薄曇
25日 気圧の谷の影響を受けた。	雨
26日 高気圧に覆われた。	晴時々霧
27日 高気圧に覆われた。	快晴
28日 気圧の谷や前線の影響を受けた。	雨時々曇

2月の宮崎市の気象

	平均気温				降水量				日照時間			
	観測値 (℃)	平年値 (℃)	平年差 (℃)	階級区分	観測値 (mm)	平年値 (mm)	平年比 (%)	階級区分	観測値 (h)	平年値 (h)	平年比 (%)	階級区分
上旬	4.6	7.6	-3.0	かなり低い	25.0	16.7	150	多い	65.1	64.8	100	平年並
中旬	8.1	8.9	-0.8	平年並	33.5	44.3	76	平年並	68.6	57.3	120	多い
下旬	9.5	9.4	0.1	平年並	36.0	29.9	120	平年並	46.0	45.2	102	平年並
月	7.3	8.6	-1.3	低い	94.5	90.8	104	平年並	179.7	167.3	107	平年並

2月の生物季節観測（宮崎）

種 目	現 象	観 測 日	平 年 差	昨 年 差
ウメ	開 花	2月7日	16日遅い	6日遅い
ツバキ	開 花	2月20日	25日遅い	30日遅い
ウグイス	初 鳴	2月26日	1日遅い	11日遅い


2月の極値更新表 単位（気温℃、湿度％、降水量 mm、風速 m/s、日照時間 h）

要素名	地点名	更新した値	起日	これまでの極値	起日	統計開始年
日最低気温の低い方から	古江	-6.0℃	2018年2月7日	-5.3℃	2018年2月6日	1977年
日最低気温の低い方から	日向	-7.1℃	2018年2月7日	-6.0℃	2018年2月6日	1977年
日最低気温の低い方から	赤江	-3.8℃	2018年2月7日	-3.5℃	2012年2月3日	2003年
年間の日最低気温の低い方から	古江	-6.0℃	2018年2月7日	-5.7℃	1985年1月31日	1977年
年間の日最低気温の低い方から	日向	-7.1℃	2018年2月7日	-6.0℃	2018年2月6日	1977年
年間の日最低気温の低い方から	赤江	-3.8℃	2018年2月7日	-3.8℃	2018年1月27日	2003年
日最小相対湿度	都城	10%	2018年2月18日	11%	2006年2月12日	1950年
日最大1時間降水量	野尻	16.5mm	2018年2月28日	16.0mm	2012年2月23日	1978年
日最大瞬間風向・風速	赤江	西 23.7m/s	2018年2月28日	西 23.1m/s	2016年2月29日	2009年


注）極値（第1位）更新は、統計開始から10年以上のデータが蓄積された要素を対象とする。

地上気象 気象経過図：2018年02月01日-2018年02月28日


延岡




都城




宮崎




油津




2018年(平成30年)2月 気象分布図



2018年2月気温観測値(℃)メッシュ平年値補正




2018年2月降水量観測値(ミリ)




2018年2月日照時間観測値(時間)


2018年(平成30年)2月 気象分布図(平年差、平年比)



2018年2月気温平年差(℃)



2018年2月降水量平年比(%)



2018年2月日照時間平年比(%)

農事概況

普通作物

1 早期水稻

播種作業は県南地域で1日より始まり、県全体の始期は10日頃、最盛期は平年並みの20日頃で、月末までに8割以上が終了した。

低温による発芽遅れ、寒暖差による苗立ち枯れが一部で発生したが、全体的には生育は良好であった。

2 麦

生育期間を通じて気温が低いことから全体的に生育が遅れた。一部で生育不良や分けつ不足が見られ、それ以外はおおむね順調に生育している。

野菜

1 果菜類

前月に引き続き低温と曇天の影響で、生育は遅れ気味。病害の発生は平年並みからやや少なめで、害虫も平年より少発生。

きゅうり

促成栽培は、1月中旬からの曇雨天や低温の影響で生育が弱く、出荷量が減少した。半促成栽培は、1月の低温により定植後の生育が弱かった。病害虫は、アブラムシ類、コナジラミ類が平年よりやや多かったものの、アザミウマ類の発生は平年より少なかった。黄化えそ病（MYSV）の発生は平年より少なく、うどんこ病、べと病は平年並みから少発生。一部で、菌核病が発生した。

ピーマン

生育はおおむね順調で、一部で、なり疲れにより草勢が低下し、出荷量は平年より少なめであった。病害虫については、コナジラミ類が平年より多く、一部でアザミウマ類（特にヒラズハナアザミウマ）、アブラムシ類、ヨトウムシ類、ハダニ類、カイガラムシ類が発生した。うどんこ病、斑点病が増加傾向で、一部で黒枯病、軟腐病、ネクトリア立枯病が発生した。

トマト

低温や曇天の影響で着色が進まず、生育遅延も発生した。病害虫については、害虫の発生はなく、疫病、葉かび病、うどんこ病、灰色かび病が平年並みの発生であったが、一部でネクトリア立枯病の発生あり。

いちご

草勢が安定し、着色も安定しているが、着果数が多く小玉傾向となった。高設栽培での着色不良が発生した。病害虫については、ハダニの発生が平年並みに多く、アブラムシ類、ヒラズハナアザミウマが一部で増加傾向で、うどんこ病が少発生した。

2 露地野菜

ほうれんそう

収穫が続いている。気温の上昇に伴い、葉が立性になり、茎葉が1週間で3～4 cmと伸長スピードが加速してきた。

だいこん

根部の肥大が悪かったため、収穫を遅れ気味にしており、千切りの棚干し作業が続いている。おおむね、平年の7～8割の収量となった。

にんじん

収穫は終了した。11～12月の日照不足、急激な気温低下の影響で生育、株太りの進みが悪かったため、出荷量は平年の5割程度となった。

ごぼう

沿海地帯の秋まきトンネル栽培の出荷が続いているが、根部肥大が悪い状態は改善していない。

にら

促成栽培の収穫が続いている。茎葉の伸長が遅く、収量の伸びが悪かった。

かんしょ

南那珂地域でトンネル被覆栽培の定植が1月から始まり、継続して行われたが、苗の伸長が遅く定植が遅れている。

スイートコーン

トンネルの播種が続いている。寒さによる枯死・発芽不良がみられたほ場があるものの、生育はおおむね順調であった。

ばれいしょ

不織布被覆栽培から露地マルチ栽培に切り替わり、植付けが続いている。作業は順調。

さといも

トンネル栽培から露地マルチ栽培に切り替わり、植付けが進んでいる。作業は順調。

たまねぎ

定植遅れや定植後の低温による生育停滞等により出荷が非常に遅れていたが、下旬から少しずつ収量が増えてきた。

果樹

1 常緑果樹

温州みかん

露地栽培の一部で、低温による葉焼けが見られた。

児湯地域の施設栽培は果実肥大期で、極早生品種で生理落果が多く、結果量が少ない。

きんかん

施設の完熟作型は成熟期で、結果量は平年並み～やや少なく、果実の大きさは平年よりもやや小玉傾向。一部の地域では、平年よりも糖度が低かったが、ほとんどがたまたまの出荷基準には達していた。その他の果実品質（クエン酸、す上がり、着色）はおおむね平年並み。出荷ピークは、各地域とも2月中～下旬となり、JAはまゆう、こばやし、児湯では出荷はほぼ終了した。その他の地域も計画の7～8割が終了した。

南那珂地域の施設の早期作型は中旬までに剪定が終了し、下旬から加温を開始した。露地栽培では低温による果実の軟化が見られたため、収穫は予定よりも早く終了した。

日向夏

露地栽培、施設栽培ともに成熟期で、結果量は平年並み～やや少ないが、果実肥大はやや鈍かった。

施設栽培での出荷は終了。露地栽培では3月1日から出荷が開始。一部で低温による果実の軟化やす上がりが見られ、発生が多い場合には出荷を見合わせる等の対応が取られた。

ゆず

剪定を早く実施した園では、低温による落葉が見られた。

へべす（東臼杵南部）

露地栽培は花芽分化期、施設栽培は開花期で、着花量は平年並みで良好。

マンゴー

早期出荷作型は果実肥大期で、全体的に生育が昨年よりも2週程度遅れた。アザミウマの発生が散見され、一部の園地で、ハウ素欠乏の症状が多かった。

後期出荷作型は花穂伸長期～開花期で、生育のばらつきが大きく、混合花芽が多く、出蕾率が低い園も見られた。

ライチ

出蕾期～開花期で、出蕾は平年よりも5日程度遅く、園地や品種によりばらついた。一部の園地では出蕾率が低く葉芽になっている。

2 落葉果樹

ぶどう

施設加温作型は発芽期～新梢伸長期で、平年よりも発芽揃いが良い。

くり、かき、なし

休眠期。

うめ

開花期で、開花は平年よりも5～7日遅い。着花量は平年よりも多い。

もも

東白杵北部では、出蕾期。平年よりも早い1月下旬に低温要求時間に達し、ビニール被覆を行った。

花き

秋ギク「神馬」の3月出荷作型については、2月に摘蕾作業が実施された。低温の影響でやや生育の遅れが見られた。白さび病については、夏場の高温と加温機の稼働時間が長かったことから発生が見られていない。中旬から夏秋ギク「フローラル優香」、「精の一世」等の定植が開始された。

スイートピー

2月の天候が安定していたことから、花シミなどの発生も少なく、収穫本数も増加した。一部のほ場においては、1月以降のかん水不足により草勢が落ち、STEMが短くなるなど品質の低下が見られた。病害虫の発生は見られなかった。

デルフィニウム・エラータム系

9月定植分の2番花が出荷のピークを過ぎ、徐々に出荷量が減少している。花シミの発生はなく、品質は良好であった。

トルコギキョウ

2月開花の一部ほ場で、下葉の黄化症状が見られた。ブラスチングの発生はわずかで、3月出荷作型は寒さの影響により生育の遅れが見られた。2番花については、萌芽が始まっているが、早植えのほ場でロゼットの発生が見られた。また、青かび根腐れ病等による株枯れの発生が見られた。

ラナンキュラス

平年と比較すると気温が低く、重油の消費が多い状況。凍害も発生しており、一部の品種で曲がりや確認されるなどの被害が出ている状況。

生育初期からの低温により、生育はやや遅れ気味ではあるが、順調に出荷量は増えた。

菌核病の発生は確認されているものの、現時点では大きな被害は確認されていない。

ホオズキ

8月出荷作型は、2月下旬から定植が始まった。定植のピークは3月上旬～中旬になる見込み。

特用作物

1 茶

【生育停止期～生育開始期】

沿海地域では、耐寒性が劣る早生品種の「ゆたかみどり」等で越冬芽の凍害発生が散見された。また、中山間地域では赤枯れ・青枯れの発生が見られ、幼木園では、落葉や幹割れの発生も散見された。

2月には、春肥の施用が始まり、下旬からは春整枝が始まった。

全体的にカンザワハダニの越冬密度は低く、春整枝後に防除が行われた。

2 葉たばこ

【育苗期（子床管理）】

2月中旬頃から親床管理から子床管理に移り、生育は順調。

南那珂地域を皮切りに、中旬より施肥・畝立・マルチ同時作業が行われた。

畜産

1 家畜

ブロイラーの処理羽数は、前月比が95.7%、前年比では103.3%であった。価格は、前月比がモモ肉で98.5%、ムネ肉では97.4%であった。また、前年比では98.5%と107%で堅調であった。

肉豚の処理頭数は、前月比が89%、前年比では96.2%であった。価格は、前月比が97.3%、前年比では91.9%であった。

乳量は6,266 tで、前月比が92.9%、前年比では99%であった。乳質については、乳脂肪率、体細胞数とも安定した乳質であった。

2 飼料作物

エンバクの晩夏播きは、出穂期～結実期で、ほぼ収穫・調製が終了した。一部のほ場で、霜による葉枯れや低温による生育遅れが見られたが、おおむね順調。晩秋播きは、生育期で、一部のほ場で、霜による葉枯れや低温による生育遅れが見られた。

イタリアンライグラスは、生育期で、一部のほ場で、天候や前作の作業遅延による播種の遅れや低温により生育遅れが見られた。また、霜による葉枯れも見られた。9～10月播種では、一番草の収穫・調製を行っているほ場も見られた。

気 象 月 表

地点番号 47830 地点名 宮崎 (宮崎県)

気象官署名 宮崎地方気象台

2018年(平成30年) 2月

日付	平均気圧		気 温			平均 蒸気	相対 湿度		平均 雲量	日照 時間	全天 日射量	降 水 量			最深 積雪	降雪 深さ 合計	風 速				天 気 概 況				大気現象	日付		
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃	圧 hPa	平均 %	最小 %	10分 比	h	MJ/m ²	mm	最大		cm	cm	平均 m/s	m/s	最大瞬間		昼 06:00～18:00		夜 18:00～06:00					
													1時間 mm	10分 mm					m/s	風向 16方位							m/s	風向 16方位
1	1020.8	1022.7	4.9	6.0	3.4	8.1	93	83	9.8	0.0	2.42	14.5	3.0	1.0	—	—	1.9	5.1	NNE	7.3	NE	雨後一時曇	霧時々曇一時雨	● ☁	1			
2	1020.8	1022.7	5.6	11.8	0.5	7.0	79	41	10.0	7.4	14.36	—	—	—	—	—	2.8	4.5	E	6.7	NE	薄曇一時晴、霧を伴う	晴時々薄曇	☁	2			
3	1018.9	1020.8	5.7	10.9	2.1	5.1	58	29	3.5	9.0	14.59	—	—	—	—	—	5.2	8.7	WNW	13.5	WNW	晴時々薄曇	薄曇時々晴		3			
4	1020.0	1021.9	2.8	7.6	-0.9	3.3	45	28	3.3	9.8	17.12	—	—	—	—	—	5.7	10.3	NW	16.4	WNW	晴	晴後一時薄曇	☁	4			
5	1020.1	1022.0	1.9	7.3	-1.1	2.9	43	23	3.3	8.1	14.86	—	—	—	—	—	5.4	9.7	WNW	15.4	W	薄曇後晴	快晴	☁	5			
6	1018.4	1020.3	2.3	8.9	-2.8	3.5	50	25	0.0	10.4	17.27	—	—	—	—	—	4.1	9.9	NW	13.7	W	快晴	快晴	☁	6			
7	1020.5	1022.4	2.7	8.6	-2.0	3.4	48	24	0.8	9.9	17.23	—	—	—	—	—	3.8	8.2	W	11.7	W	晴一時薄曇	晴時々薄曇	☁	7			
8	1021.5	1023.4	3.9	10.3	-1.1	4.3	54	28	5.5	7.8	14.88	—	—	—	—	—	2.8	4.9	ESE	7.1	ESE	晴時々曇	晴後時々曇	☁	8			
9	1022.6	1024.5	6.9	13.5	-0.6	7.2	72	46	7.5	2.6	10.83	0.0	0.0	0.0	—	—	2.8	4.9	WNW	6.2	ENE	曇一時晴	曇	● ☁	9			
10	1014.3	1016.1	9.4	12.8	7.6	10.4	87	70	8.3	0.1	2.48	10.5	7.5	1.5	—	—	3.1	6.6	W	9.0	W	雨時々曇一時晴	晴	● =	10			
11	1017.1	1019.0	5.7	9.1	1.0	4.9	54	29	0.3	9.7	17.57	—	—	—	—	—	5.5	10.5	W	15.4	W	快晴	晴後一時曇	☁	11			
12	1018.9	1020.8	4.3	8.9	0.9	4.8	59	37	2.0	9.8	16.86	0.0	0.0	0.0	—	0	5.2	11.5	WNW	17.7	WNW	晴	晴	☁	12			
13	1021.7	1023.6	5.3	10.6	1.8	4.8	55	33	0.8	10.5	18.17	—	—	—	—	—	4.9	9.1	WNW	13.7	WNW	晴	快晴		13			
14	1020.6	1022.5	8.8	16.8	-0.1	7.2	64	38	1.3	10.2	17.41	—	—	—	—	—	3.8	10.5	WSW	15.8	SW	快晴	晴時々曇	☁	14			
15	1015.2	1017.0	12.3	15.3	8.4	11.6	81	68	9.8	0.3	4.60	1.0	1.0	0.5	—	—	2.4	4.6	ENE	7.4	ENE	曇一時雨	曇後一時雨	● =	15			
16	1013.0	1014.8	10.0	11.6	7.6	11.1	90	82	10.0	0.0	2.34	3.0	1.0	0.5	—	—	1.5	4.6	W	5.8	W	雨	晴時々雨一時曇	● =	16			
17	1015.7	1017.5	10.0	16.4	5.8	5.6	48	21	0.0	10.6	18.72	—	0.5	—	—	—	4.2	7.6	W	12.1	W	快晴	快晴	=	17			
18	1020.7	1022.5	7.7	14.1	0.8	7.4	69	42	2.5	8.6	17.62	—	—	—	—	—	2.9	5.6	E	8.0	ESE	晴後一時曇	曇時々雨一時晴	☁	18			
19	1018.1	1019.9	7.5	8.8	6.9	9.6	92	83	10.0	0.0	1.75	28.5	3.5	1.0	—	—	2.0	4.3	NE	6.6	NNE	雨	雨時々曇	● =	19			
20	1016.6	1018.4	9.7	14.0	6.2	8.3	72	38	8.3	8.9	17.01	1.0	1.5	0.5	—	—	2.3	5.7	ENE	9.8	NE	薄曇時々晴	曇後雨	● =	20			
21	1016.9	1018.8	8.0	12.9	5.2	8.2	78	48	9.3	2.9	10.66	7.0	2.0	1.0	—	—	2.0	5.1	WNW	7.5	NW	雨時々曇一時晴	薄曇一時晴	● =	21			
22	1017.5	1019.4	8.9	12.9	5.5	8.6	76	57	10.0	3.6	11.75	—	—	—	—	—	2.4	4.1	WNW	5.7	SE	薄曇	曇後晴	= ∞	22			
23	1021.5	1023.4	7.9	13.4	3.6	6.0	60	22	1.0	10.7	19.46	—	—	—	—	—	2.7	4.6	ESE	7.4	ESE	晴	晴		23			
24	1024.5	1026.3	9.1	16.0	2.0	7.6	68	36	8.0	10.0	18.56	—	—	—	—	—	3.1	5.2	ESE	7.5	E	晴時々薄曇	曇後一時雨	☁	24			
25	1019.8	1021.7	9.2	10.6	7.8	10.5	90	81	10.0	0.0	3.13	15.0	2.0	0.5	—	—	1.8	3.5	NW	5.9	NNE	雨	雨後一時晴	● =	25			
26	1019.1	1021.0	10.5	15.7	7.1	9.9	80	46	7.0	8.4	18.47	2.5	1.5	0.5	—	—	2.3	4.6	ESE	7.0	E	晴時々霧	晴	● ☁	26			
27	1021.6	1023.4	10.6	17.0	4.1	9.7	78	49	1.3	10.4	19.17	—	—	—	—	—	2.8	5.3	ESE	7.7	SE	快晴	晴後時々薄曇	=	27			
28	1011.2	1013.0	11.4	16.4	6.8	12.1	89	69	8.3	0.0	1.59	11.5	7.0	2.5	—	—	3.5	16.1	W	26.4	W	雨時々曇	晴時々雨	● ☁	28			
上旬	1019.8	1021.7	4.6	9.8	0.5	5.5	63		5.2	65.1	12.6	25.0					—	3.8	6.4	4.0	2.4	3.1	2.5	月最大24時間降水量		最低海面気圧		
中旬	1017.8	1019.6	8.1	12.6	3.9	7.5	68		4.5	68.6	13.2	33.5					0	3.5	39.3	(西) 風向別頻度% (東) (南) (0.4)	2.7	mm		期間				
下旬	1019.0	1020.9	9.5	14.4	5.3	9.1	77		6.9	46.0	12.9	36.0					—	2.6	21.7			1.9	29.5		19日4時		hPa	起日
月	1018.8	1020.7	7.3	12.1	3.1	7.3	69		5.4	179.7	12.9	94.5					0	3.3	6.8				起日	19	～20日1時		999.8	28
平年	1017.4	1019.3	8.6	13.8	3.4	7.6	66		5.2	167.3	12.4	90.8					0	3.3	1.3	0.4	0.9	0.7	1.8	日照時間		h	日照率	58%

階級別	気 温 °C								日降水量 mm					日最深積雪 cm					日最大風速 m/s					日平均雲量		日数	不照	大気現象				現象	初終	11/27 3/18
	最高 <0	平均 <0	最低 <0	最高 ≥25	平均 ≥25	最低 ≥25	最高 ≥30	平均 ≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	<1.5	≥8.5											
	0	0	7	0	0	0	0	0	12	10	10	5	0	0	0	0	0	0	5	1	0	8	8											
日数	0	0	7	0	0	0	0	0	12	10	10	5	0	0	0	0	0	0	5	1	0	8	8											
平年	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	7.6	6.9	3.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.1	0.0	6.1	6.6											

気 象 月 表

地点番号 47822 地点名 延岡 (宮崎県)

気象官署名 宮崎地方気象台

2018年(平成30年)2月

日付	平均気圧		気 温			平均 蒸気	相対 湿度		平均 雲量	日照 時間	全天 日射 量	降 水 量			最深 積雪	降雪 深さ 合計	風 速					天 気 概 況				大気現象	日付
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃	庄 hPa	平均 %	最小 %	10分 比	h	MJ/m ²	mm	最大		cm	cm	m/s	最大		最大瞬間		06:00～18:00	18:00～06:00				
													1時間 mm	10分 mm				m/s	風向 16方位	m/s	風向 16方位						
1	1020.9	1023.5	3.1	6.0	-0.1	6.9	91	61		0.0		7.0	2.0	0.5			2.1	5.4	NNW	10.2	NW			● 曇	1		
2	1020.2	1022.9	4.4	11.3	-0.6	6.3	78	47		7.1		0.0	0.0	0.0			2.3	4.9	W	7.1	W			● 曇	2		
3	1018.1	1020.7	5.0	11.1	0.6	5.1	60	29		6.7		0.0	0.0	0.0			3.9	11.2	W	16.7	W			●	3		
4	1019.0	1021.7	1.7	5.2	-0.8	3.4	49	34		9.8		0.0	0.0	0.0			6.6	11.3	W	18.4	W			※	4		
5	1019.1	1021.7	1.0	4.6	-1.2	3.1	48	32		8.4		—	—	—			6.0	10.6	WNW	16.7	W				5		
6	1017.8	1020.5	1.2	5.4	-1.7	3.2	49	32		10.0		0.0	0.0	0.0			5.9	11.7	WNW	17.2	W			※	6		
7	1019.7	1022.3	2.1	7.8	-1.6	3.1	45	29		10.0		—	—	—			4.6	7.3	W	12.5	W				7		
8	1021.0	1023.7	2.7	9.9	-2.7	4.1	56	27		8.3		—	—	—			2.3	4.8	ESE	8.1	ENE				8		
9	1022.3	1024.9	5.9	12.9	-0.8	6.7	72	50		3.4		0.0	0.0	0.0			2.6	4.6	E	8.0	E			●	9		
10	1014.0	1016.6	8.5	10.2	6.2	9.7	87	74		0.4		6.5	3.5	1.0			2.3	5.4	W	9.3	W			● 曇	10		
11	1016.3	1018.9	4.7	8.0	-0.3	4.7	55	33		7.1		—	—	—			4.9	10.7	W	16.6	W				11		
12	1017.9	1020.5	3.1	6.7	-0.4	4.5	58	43		9.8		0.0	0.0	0.0			6.0	11.1	W	19.6	W			※	12		
13	1020.9	1023.5	4.1	8.1	0.9	4.4	54	40		10.3		—	—	—			5.6	10.7	WNW	16.3	WNW				13		
14	1019.6	1022.2	6.7	15.0	-1.0	6.3	64	36		10.3		—	—	—			2.7	5.8	SSE	8.4	SE				14		
15	1014.7	1017.3	9.1	13.4	4.7	9.6	83	73		0.0		0.0	0.0	0.0			2.1	5.0	W	7.0	W			● 曇	15		
16	1012.5	1015.1	8.1	10.9	5.6	8.0	75	47		0.0		0.0	0.0	0.0			1.3	4.0	W	6.1	SW			● 曇	16		
17	1015.0	1017.5	9.0	15.6	3.8	5.0	44	25		10.5		—	—	—			3.5	8.2	W	13.2	W				17		
18	1020.4	1023.0	5.7	12.0	-1.7	5.6	62	26		10.1		—	—	—			1.9	4.2	E	7.4	E				18		
19	1018.0	1020.6	6.3	8.8	5.2	8.6	91	58		0.0		24.0	3.0	1.0			1.6	3.8	SW	8.7	SSW			●	19		
20	1016.0	1018.5	8.7	14.9	3.1	6.7	65	21		9.9		0.0	0.5	0.0			2.5	5.6	NE	9.8	NNE			● 曇	20		
21	1016.2	1018.8	7.5	12.3	4.9	8.2	81	53		2.9		2.0	1.0	0.5			1.8	6.3	N	8.6	N			● 曇	21		
22	1017.1	1019.7	8.0	12.4	4.8	6.9	65	47		5.9		—	—	—			2.1	4.4	E	7.1	ENE			曇	22		
23	1020.9	1023.5	7.3	14.6	2.5	5.9	60	19		9.6		—	—	—			2.1	5.8	SE	9.6	SE				23		
24	1024.1	1026.7	7.6	15.0	0.9	6.1	61	28		9.9		—	—	—			2.8	4.9	W	7.5	W				24		
25	1019.6	1022.2	8.3	10.9	5.9	9.2	83	68		0.0		5.0	1.5	0.5			2.0	4.2	NNW	7.6	NNW			●	25		
26	1018.6	1021.2	10.1	16.2	4.2	7.8	67	39		10.4		0.5	0.5	0.5			3.3	7.1	NNE	12.2	NNE			● 曇	26		
27	1021.3	1023.9	9.0	15.7	2.2	8.6	76	48		10.3		—	—	—			2.6	4.5	W	7.5	E			曇	27		
28	1010.5	1013.0	10.6	16.0	6.0	12.1	93	76		0.0		26.5	8.0	2.0			3.3	12.0	S	24.7	SSW			● 曇	28		
上旬	1019.2	1021.9	3.6	8.4	-0.3	5.2	64			64.1		13.5					3.9	3.3	3.4	2.2	5.7	2.7	月最大24時間降水量		最低海面気圧		
中旬	1017.1	1019.7	6.6	11.3	2.0	6.3	65			68.0		24.0						3.2	9.2	(北) (西) 風向別頻度% (東) (南) (0.3)	2.8	mm		期間			
下旬	1018.5	1021.1	8.6	14.1	3.9	8.1	73			49.0		34.0						2.5	43.3		3.3	26.5		28日13時 ～28日22時			
月	1018.3	1020.9	6.1	11.1	1.7	6.4	67			181.1		71.5						3.2	14.4		2.2	起日	28				
平年	1016.9	1019.5	7.7	13.5	2.5	6.9	63			172.4		74.1						3.0	2.1	1.3	0.7	1.2	1.8	日照時間		h	日照率

階級別	氣 溫 ℃								日降水量 mm					日最深積雪 cm				日最大風速 m/s				日平均雲量		日 数	不 照	大氣現象			現象	平 年
	最高	平均	最低	最高	平均	最低	最高	最高	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	<1.5	≥8.5			雪	霧	雷		
	<0	<0	<0	≥25	≥25	≥25	≥30	≥35																						
	日数	0	0	12	0	0	0	0	0	16	7	6	2	0						8	0	0								
平年	0.0	0.1	8.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	12.4	6.8	6.1	2.7	0.5						2.0	0.0	0.0									

気 象 月 表

地点番号 47829 地点名 都城 (宮崎県)

気象官署名 宮崎地方気象台

2018年(平成30年)2月

日付	平均気圧		気 温			平均 蒸気	相対 湿度		平均 雲量	日照 時間	全天 日射 量	降 水 量			最深 積雪	降雪 深さ 合計	風 速					天 気 概 況				大気現象	日付
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃	圧 hPa	平均 %	最小 %	10分 比	h	MJ/m ²	mm	最大		cm	cm	平均 m/s	最大		最大瞬間		屋 06:00~18:00		夜 18:00~06:00			
													1時間 mm	10分 mm				m/s	風向 16方位	m/s	風向 16方位						
1	1003.2	1022.5	4.2	5.6	2.8	7.8	94	81		0.0		16.0	2.5	1.0			2.4	5.1	NNE	8.9	N			● ≡	1		
2	1003.7	1023.1	4.3	11.4	-0.5	6.3	79	42		5.9		—	—	—			1.3	3.3	N	5.3	NNE			≡	2		
3	1002.5	1021.9	3.3	10.2	-1.2	4.9	67	31		7.4		—	—	—			2.0	6.2	WNW	11.5	WNW			≡	3		
4	1003.3	1022.9	0.9	6.4	-2.5	3.8	59	38		8.2		—	—	—			2.2	6.9	WNW	14.3	WNW				4		
5	1003.4	1023.0	-0.2	6.4	-3.9	3.3	56	31		9.0		—	—	—			2.2	6.0	WNW	11.6	WNW				5		
6	1001.7	1021.3	0.1	6.7	-5.3	3.5	60	35		9.8		—	—	—			1.9	5.0	NW	11.2	NW				6		
7	1003.6	1023.2	0.9	7.3	-3.8	3.6	57	30		8.9		—	—	—			1.9	5.5	WNW	10.0	NW				7		
8	1004.1	1023.5	2.7	10.2	-3.6	3.8	56	25		7.5		—	—	—			1.3	3.0	N	6.5	NNE				8		
9	1005.3	1024.5	6.0	14.7	-2.0	6.8	72	46		3.5		0.0	0.0	0.0			1.3	3.6	ESE	5.5	ESE			● =	9		
10	997.8	1016.8	8.2	11.6	5.7	9.9	90	79		0.2		12.5	7.5	2.0			1.1	3.2	W	7.0	WNW			● =	10		
11	1000.8	1020.1	3.8	7.4	0.3	5.0	62	36		7.7		—	—	—			2.4	5.9	NNW	12.6	NW			≡	11		
12	1002.4	1021.9	2.4	7.8	-0.9	5.4	75	50		4.8		0.0	0.0	0.0			2.2	5.2	WNW	12.5	WNW			⚡	12		
13	1005.1	1024.5	3.4	9.0	-1.0	5.1	68	43		9.3		0.0	0.0	0.0			2.2	6.1	WNW	11.8	WNW			⚡	13		
14	1004.1	1023.2	6.6	16.1	-3.1	7.2	74	42		7.8		0.0	0.0	0.0			1.7	5.0	SSW	9.9	WSW			● =	14		
15	998.6	1017.3	11.7	15.8	8.8	12.2	89	78		0.4		1.0	1.0	0.5			1.2	2.5	SSW	3.9	WSW			● =	15		
16	996.2	1015.1	9.1	10.6	6.2	10.8	93	80		0.0		4.5	1.5	0.5			0.9	2.3	SW	3.9	SW			● =	16		
17	999.7	1018.8	7.0	14.7	1.6	5.7	61	21		10.3		—	—	—			1.6	4.2	WNW	7.7	WNW			≡	17		
18	1003.4	1022.5	7.1	17.3	-2.0	6.1	65	10		10.1		0.0	0.0	0.0			1.4	3.6	SW	8.2	SSW			●	18		
19	1000.3	1019.4	6.8	8.5	6.0	9.4	95	81		0.0		27.5	4.5	1.5			3.0	4.9	N	8.6	N			● =	19		
20	999.2	1018.1	9.5	14.6	6.3	8.6	75	45		4.2		2.0	2.0	0.5			1.9	4.2	N	6.9	N			● = ∞	20		
21	999.8	1018.9	7.3	11.7	4.3	8.3	82	56		3.7		10.0	3.5	1.0			1.8	3.8	NNE	6.6	NNE			● = ∞	21		
22	1000.7	1019.7	8.0	13.4	3.7	7.3	71	35		1.3		—	—	—			1.1	2.8	WNW	4.8	WNW			≡ ∞	22		
23	1004.5	1023.6	7.2	14.4	0.7	5.3	57	20		10.6		—	—	—			1.4	3.9	N	6.5	SSW			≡	23		
24	1007.3	1026.4	8.3	17.2	-0.1	6.9	67	21		9.7		—	—	—			1.4	4.6	SSW	7.4	SW			≡	24		
25	1002.4	1021.4	8.4	9.5	7.5	10.1	92	79		0.0		11.5	2.5	1.0			2.4	5.1	NNE	8.6	NNE			● =	25		
26	1001.9	1020.7	10.6	17.0	6.1	9.2	76	39		8.1		1.5	1.5	0.5			1.8	4.1	NE	6.8	NNE			● =	26		
27	1004.6	1023.5	10.2	18.7	2.8	9.0	76	35		8.4		—	—	—			1.3	3.3	S	7.0	WSW			≡ ∞	27		
28	994.6	1013.2	11.1	16.1	5.1	11.8	88	73		0.0		15.5	7.0	1.5			2.8	9.0	S	16.3	S			● =	28		
上旬	1002.9	1022.3	3.0	9.1	-1.4	5.4	69			60.4		28.5					1.8	4.0	7.0	12.2	12.6	7.7	月最大24時間降水量		最低海面気圧		
中旬	1001.0	1020.1	6.7	12.2	2.2	7.6	76			54.6		35.0						1.9	8.6	(北)		4.9	mm	期間			
下旬	1002.0	1020.9	8.9	14.8	3.8	8.5	76			41.8		38.5						1.8	7.3	(西) 風向別頻度%		3.6	29.5	19日3時	hPa	起日	
月	1001.9	1021.1	6.0	11.8	1.4	7.0	73			156.8		102.0						1.8	5.8	(東) (南) (1.5)		3.9	起日	19	~20日1時	1001.3	28
平年	1000.7	1019.8	7.4	13.3	2.1	7.5	70			152.3		101.4						1.9	3.4	5.5	4.5	4.6	2.8	日照時間	h	日照率	51%

階級別	気 温 ℃								日降水量 mm					日最深積雪 cm					日最大風速 m/s					日平均雲量		日数	不照	大気現象			現象	初終	平年
	最高 <0	平均 <0	最低 <0	最高 ≥25	平均 ≥25	最低 ≥25	最高 ≥30	最高 ≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	<1.5	≥8.5										
日数	0	1	13	0	0	0	0	0	15	10	10	6	0						0	0	0												
平年	0.0	0.1	10.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6	8.3	7.5	3.3	0.9						0.0	0.0	0.0					平年	4.1	0.8	3.2		雪	初終	12/27

気 象 月 表

地点番号 47835 地点名 油津 (宮崎県)

気象官署名 宮崎地方気象台

2018年(平成30年)2月

日付	平均気圧		気 温			平均 蒸気	相対 湿度		平均 雲量	日照 時間	全天 日射 量	降 水 量			最深 積雪	降雪 深さ 合計	風 速					天 気 概 況				大気現象	日付
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃	圧 hPa	平均 %	最小 %	10分 比	h	MJ/m ²	mm	最大		cm	cm	平均 m/s	最大		最大瞬間		昼 06:00~18:00		夜 18:00~06:00			
													1時間 mm	10分 mm				m/s	風向 16方位	m/s	風向 16方位						
1	1020.0	1021.8	6.1	7.0	4.7	8.2	88	73		0.0		10.5	2.0	0.5			3.8	6.6	WNW	8.9	NW			●	1		
2	1020.5	1022.3	6.6	12.2	1.9	6.9	72	50		7.1		—	—	—			3.6	5.8	WNW	7.0	WNW				2		
3	1018.9	1020.7	6.5	11.9	2.4	5.2	55	26		8.3		—	—	—			5.3	9.3	WNW	13.7	WNW				3		
4	1020.1	1022.0	3.5	7.9	0.9	3.8	49	34		6.5		—	—	—			5.4	9.0	WNW	13.5	NW				4		
5	1020.4	1022.3	2.5	8.0	0.2	3.3	45	27		6.8		—	—	—			4.9)	8.7)	WNW)	12.9)	W)				5		
6	1018.6	1020.4	2.6	9.2	-2.8	3.6	51	29		9.2		—	—	—			3.9	10.0	W	14.2	NW				6		
7	1020.6	1022.5	3.3	9.2	-1.5	3.5	46	27		7.9		—	—	—			3.5	7.5	W	11.0	W				7		
8	1021.3	1023.1	4.6	10.9	-0.1	4.2	50	32		7.0		—	—	—			3.5	5.8	WNW	7.8	WNW				8		
9	1022.2	1024.0	8.9	13.9	2.2	7.9	69	50		1.5		0.0	0.0	0.0			3.5	5.5	WNW	7.9	WNW			● =	9		
10	1014.0	1015.8	11.1	15.6	8.9	12.1	91	69		0.1		13.5	6.5	2.5			2.9	5.6	WNW	7.0	WNW			● =	10		
11	1017.5	1019.3	6.1	9.5	0.5	5.2	55	33		9.1		—	—	—			3.8	9.0	NW	14.1	WNW				11		
12	1019.3	1021.1	5.1	9.7	0.4	5.1	58	41		6.7		0.0	0.0	0.0			3.8	10.2	W	15.0	WNW			● ×	12		
13	1022.1	1023.9	5.9	10.7	1.3	5.0	55	37		8.0		0.0	0.0	0.0			4.1	8.8	W	13.6	W			▲	13		
14	1020.9	1022.7	9.1	16.2	0.7	7.9	67	46		7.8		0.0	0.0	0.0			4.0	8.7	WSW	13.3	WSW			●	14		
15	1015.3	1017.0	13.2	15.7	9.9	13.2	87	70		0.8		2.0	1.5	0.5			2.0	4.3	W	5.9	N			● =	15		
16	1012.8	1014.6	10.9	12.7	8.2	11.6	89	75		0.0		0.5	0.5	0.5			2.2	5.6	NW	6.7	NW			● =	16		
17	1015.8	1017.5	11.0	17.1	5.7	5.3	43	15		9.4		—	0.0	—			4.2	7.6	NW	14.1	WNW				17		
18	1020.4	1022.2	9.2	15.2	2.6	8.4	71	51		8.2		0.0	0.0	0.0			3.7	5.6	WNW	7.1	WNW			▲	18		
19	1017.3	1019.1	9.0	10.7	7.8	10.6	92	79		0.0		22.5	3.5	1.0			2.3	4.1	WNW	6.6	NW			●	19		
20	1016.3	1018.1	10.4	13.9	7.9	8.4	69	40		3.6		2.0	2.0	0.5			2.7	5.0	WNW	8.8	NE			● =	20		
21	1016.7	1018.5	8.2	12.7	5.4	8.3	78	41		3.6		6.0	2.0	0.5			3.4	6.0	WNW	7.4	WNW			● =	21		
22	1017.4	1019.2	9.7	13.7	5.7	8.5	71	46		2.0		—	—	—			3.4	5.5	WNW	7.8	WNW			= ∞	22		
23	1021.3	1023.1	8.9	14.3	4.7	5.8	53	26		9.5		—	—	—			3.8	6.2	NW	8.7	NW			=	23		
24	1024.3	1026.1	10.3	16.5	3.8	8.3	67	47		9.3		—	—	—			4.0	6.5	WNW	8.6	WNW				24		
25	1019.2	1021.0	10.0	11.2	9.0	11.1	90	77		0.0		14.5	2.0	0.5			3.1	5.4	NW	7.4	NW			●	25		
26	1018.9	1020.7	11.4	15.6	7.8	9.6	74	40		9.5		0.5	1.0	0.5			3.1	5.5	ENE	9.7	ENE			● = ∞	26		
27	1021.5	1023.3	11.6	17.7	6.2	9.8	74	48		9.5		—	—	—			3.6	5.2	WNW	7.4	WNW			=	27		
28	1011.3	1013.0	13.6	18.3	8.3	12.8	82	59		0.0		21.5	10.0	3.5			5.6	13.3	W	22.9	W			● =	28		
上旬	1019.7	1021.5	5.6	10.6	1.7	5.9	62			54.4		24.0					4.0	18.3	3.7	1.3	1.6	2.2	月最大24時間降水量		最低海面気圧		
中旬	1017.8	1019.6	9.0	13.1	4.5	8.1	69			53.6		27.0						3.3	42.0	(西) 風向別頻度% (東) (南) (0.1)	1.6	mm		期間			
下旬	1018.8	1020.6	10.5	15.0	6.4	9.3	74			43.4		42.5						3.8	16.2			4.9	24.5				19日4時 ~20日2時
月	1018.7	1020.5	8.2	12.8	4.0	7.6	68			151.4		93.5						3.7	2.5				1.3	起日	19	1000.7	起日
平年	1017.4	1019.2	9.8	14.3	5.5	8.1	64			149.2		127.7						3.3	0.9	0.1	0.7	0.6		1.5	可照時間		h

階級別	氣 溫 ℃								日降水量 mm					日最深積雪 cm					日最大風速 m/s					日平均雲量		日 数	不 照	大氣現象			現象	平 年		
	最高	平均	最低	最高	平均	最低	最高	最高	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	<1.5	≥8.5	雪	霧			雷						
	<0	<0	<0	≥25	≥25	≥25	≥30	≥35																										
	日数	0	0	3	0	0	0	0	0	15	10	8	5	0						3	0	0												
平年	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6	8.3	7.1	3.5	1.3						8.9	1.2	0.0													
																								平年	3.9									

地域気象観測降水量月報

宮崎県 (87) 2018年2月

単位:mm 1/2頁

観測所名 日付	高千穂	古江	鞍岡	日之影	諸塚	北方	延岡	椎葉	日向	神門	西米良	都農	高鍋	加久藤	西都	えびの
1	5.0	18.0	7.0	7.5	9.0	10.5	7.0	9.5	14.0	12.5	14.0	14.0	16.0	13.0	15.0	17.5
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	8.0	15.0	11.0	7.5	8.5	6.5	6.5	11.5	14.0	7.5	8.0	14.0	9.5	9.5	8.5	19.0
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	1.5	0.0	4.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	1.0	0.0	3.5
13	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	2.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	2.5	0.0	4.0	1.0	0.5	0.0	0.0	3.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	2.5	0.0	7.0
16	0.5	0.0	1.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	1.5	1.0	1.5	2.0	1.5	6.5
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	18.0	16.0	20.5	19.0	23.0	23.5	24.0	22.5	26.5	26.0	32.0	22.5	26.5	29.5	28.5	33.0
20	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.0
21	4.5	2.0	4.5	3.0	3.5	3.5	2.0	4.0	3.5	3.5	6.0	5.0	6.5	5.5	7.0	10.5
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	4.5	3.0	4.0	4.5	5.5	5.5	5.0	6.0	6.0	6.0	9.5	7.5	10.5	10.5	11.0	12.5
26	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	2.0	1.0	1.0	2.0	2.5	0.5	2.5	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	22.5	26.0	23.0	21.0	28.0	32.0	26.5	37.0	42.0	32.5	31.5	40.0	30.5	20.0	24.5	48.5
29																
30																
31																
最大日降水量	22.5	26.0	23.0	21.0	28.0	32.0	26.5	37.0	42.0	32.5	32.0	40.0	30.5	29.5	28.5	48.5
起日	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	19	28	28	19	19	28
最大1時間降水量	9.0	9.0	9.0	8.5	10.0	7.0	8.0	12.5	12.5	10.0	10.0	12.5	13.0	10.0	11.5	23.5
起日 時分	28 20:56	28 21:28	28 20:52	28 21:03	28 21:09	28 21:21	28 19:56	28 20:56	28 20:13	28 20:57	28 20:31	28 21:28	28 21:25	28 20:43	28 21:20	28 20:41
最大10分間降水量	2.0	3.5	2.0	2.0	2.5	2.0	2.0	3.0	4.0	2.5	3.0	4.0	3.5	4.5	3.5	9.0
起日 時分	28 21:22	28 10:39	28 20:47	28 20:59	28 20:56	28 17:47	28 19:48	28 20:27	28 19:23	28 20:39	28 20:28	28 21:09	28 21:14	28 20:01	28 21:12	28 20:13
上旬合計	13.0	33.0	20.0	15.0	17.5	17.0	13.5	21.0	28.5	20.0	22.0	28.0	25.5	22.5	23.5	36.5
中旬合計	22.5	16.0	31.0	21.0	24.0	23.5	24.0	26.5	27.0	27.5	34.5	24.0	29.0	36.5	31.0	52.0
下旬合計	31.5	31.5	31.5	28.5	37.5	41.5	34.0	47.0	53.5	43.0	48.0	54.5	50.0	36.5	45.0	71.5
月合計	67.0	80.5	82.5	64.5	79.0	82.0	71.5	94.5	109.0	90.5	104.5	106.5	104.5	95.5	99.5	160.0
1mm以上日数	8	6	11	7	6	6	6	7	7	8	8	8	9	10	9	10
10mm以上日数	2	4	3	2	2	3	2	3	4	3	3	4	4	4	4	6
30mm以上日数	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	2	1	1	0	0	2
50mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

地域気象観測降水量月報

宮崎県 (87) 2018年2月
単位:mm 2/2頁

観測所名 日付	小林	野尻	国富	宮崎	田野	赤江	都城	深瀬	油津	串間
1	15.0	17.0	16.0	14.5	18.0	16.5	16.0	16.5	10.5	13.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	4.5
10	16.0	11.5	10.0	10.5	11.5	8.5	12.5	9.0	13.5	10.0
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	2.0	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	3.5	2.0	3.0
16	3.5	3.5	2.0	3.0	4.0	3.0	4.5	2.5	0.5	1.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	29.0	31.0	30.5	28.5	33.5	27.0	27.5	20.5	22.5	17.5
20	0.5	1.5	1.5	1.0	1.5	1.5	2.0	1.5	2.0	3.0
21	9.5	10.5	8.0	7.0	9.5	6.5	10.0	7.0	6.0	10.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	10.5	12.5	11.0	15.0	16.0	15.0	11.5	12.5	14.5	15.0
26	0.5	1.5	2.0	2.5	2.5	1.5	1.5	1.5	0.5	0.5
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	35.5	35.0	26.5	11.5	13.0	16.5	15.5	39.5	21.5	12.0
29										
30										
31										
最大日降水量	35.5	35.0	30.5	28.5	33.5	27.0	27.5	39.5	22.5	17.5
起日	28	28	19	19	19	19	19	28	19	19
最大1時間降水量	12.0	16.5	12.0	7.5	8.0	10.0	7.5	24.5	10.0	8.5
起日 時分	28 20:29	28 20:53	28 21:11	10 12:46	28 21:12	28 21:16	10 12:24	28 21:02	28 21:08	28 21:09
最大10分間降水量	4.0	6.0	4.0	2.5	2.5	3.5	2.0	6.0	3.5	5.0
起日 時分	28 20:18	28 20:47	28 21:01	28 21:11	28 21:06	28 21:05	10 12:08	28 20:57	28 21:03	28 20:53
上旬合計	31.0	28.5	26.0	25.0	29.5	25.0	28.5	27.0	24.0	27.5
中旬合計	35.5	36.5	34.5	33.5	40.0	32.5	35.0	28.0	27.0	24.5
下旬合計	56.0	59.5	47.5	36.0	41.0	39.5	38.5	60.5	42.5	37.5
月合計	122.5	124.5	108.0	94.5	110.5	97.0	102.0	115.5	93.5	89.5
1mm以上日数	8	9	9	10	10	10	10	11	8	10
10mm以上日数	5	6	5	5	5	4	6	4	5	6
30mm以上日数	1	2	1	0	1	0	0	1	0	0
50mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

地域気象観測気温月報

宮崎県 (87) 2018年2月

単位:℃ 1/3頁

観測所名	高千穂			古江			鞍岡			延岡			日向			神門			西米良		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	0.5	3.1	-2.7	3.7	5.5	2.3	-0.6	1.6	-3.4	3.1	6.0	-0.1	2.8	5.4	0.8	0.8	2.6	-0.4	1.5	3.4	0.2
2	1.7	7.6	-4.5	6.2	10.8	2.9	-0.3	5.0	-5.6	4.4	11.3	-0.6	4.5	11.7	-0.9	1.9	9.4	-1.8	2.8	8.6	-0.8
3	1.8	6.1	-1.0	6.3	11.2	1.8	0.0	2.7	-2.9	5.0	11.1	0.6	4.9	10.1	1.8	1.5	8.3	-2.5	2.2	7.2	-1.1
4	-2.1	0.4	-3.9	2.1	6.1	-2.6	-4.6	-2.8	-6.4	1.7	5.2	-0.8	1.8	6.5	-2.3	-0.4	4.1	-4.5	-0.3	2.7	-2.8
5	-3.0	0.0	-4.8	1.4	6.2	-1.1	-5.1	-1.9	-6.7	1.0	4.6	-1.2	1.1	7.1	-4.6	-1.9	4.3	-6.5	-0.6	3.5	-3.1
6	-2.7	0.8	-4.9	0.8	7.5	-5.3	-4.9	-2.4	-6.3	1.2	5.4	-1.7	-0.2	8.3	-6.0	-1.2	6.0	-7.2	-0.2	3.8	-2.6
7	-1.8	3.6	-5.0	1.3	7.3	-6.0	-4.4	0.7	-7.9	2.1	7.8	-1.6	0.2	8.1	-7.1	-1.5	7.8	-8.0	-0.3	5.2	-4.2
8	-0.8	7.8	-7.9	3.3	9.4	-3.1	-2.9	5.5	-9.7	2.7	9.9	-2.7	2.5	10.6	-3.6	-0.7	10.0	-7.7	0.3	9.1	-5.7
9	1.9	12.2	-6.3	6.7	12.9	-0.1	1.7	10.9	-5.7	5.9	12.9	-0.8	7.2	14.5	1.2	2.7	12.6	-5.7	3.6	12.8	-4.4
10	4.5	8.3	1.1	9.8	14.4	6.9	4.1	7.8	1.5	8.5	10.2	6.2	8.7	10.9	5.4	5.5	9.2	2.3	6.2	9.8	3.9
11	0.7	4.4	-2.4	4.6	7.9	-2.1	-1.5	2.7	-4.4	4.7	8.0	-0.3	3.5	7.6	-2.6	1.9	6.8	-3.2	2.8	5.8	-0.7
12	-0.9	1.3	-2.6	2.4	9.1	-2.8	-2.6	-0.9	-4.2	3.1	6.7	-0.4	2.1	9.9	-3.4	1.6	5.7	-2.8	1.6	4.8	-1.5
13	-0.2	4.6	-4.2	3.7	9.8	-1.5	-2.4	1.9	-7.5	4.1	8.1	0.9	3.0	10.8	-2.9	2.2	9.3	-4.2	2.0	6.8	-2.8
14	3.4	13.2	-6.1	6.2	14.8	-1.1	1.1	11.4	-9.2	6.7	15.0	-1.0	7.1	17.8	0.3	3.7	15.7	-6.9	5.2	13.3	-4.1
15	5.6	9.1	1.9	9.3	11.8	5.9	4.3	8.6	-0.2	9.1	13.4	4.7	9.1	14.3	4.5	7.4	11.0	2.6	9.6	13.8	6.9
16	4.2	9.3	1.7	8.2	10.6	4.6	3.2	7.7	0.7	8.1	10.9	5.6	8.2	10.2	5.6	7.4	10.5	3.8	7.5	9.9	3.9
17	5.1	10.0	0.7	8.3	15.4	1.4	2.2	8.0	-3.3	9.0	15.6	3.8	6.8	16.2	-0.3	5.2	14.8	-2.1	6.7	13.8	-0.1
18	4.3	13.7	-4.1	6.6	12.2	0.0	2.4	11.5	-5.1	5.7	12.0	-1.7	5.3	13.5	-2.5	4.2	14.6	-5.0	5.3	15.6	-3.2
19	3.8	5.0	2.3	6.3	7.8	5.2	2.2	4.3	0.1	6.3	8.8	5.2	6.3	7.6	5.4	4.8	5.7	4.0	5.9	6.8	4.7
20	5.5	12.7	-0.2	9.3	14.6	2.7	4.2	11.2	-0.2	8.7	14.9	3.1	8.3	15.2	2.8	7.1	14.5	4.0	8.0	13.9	4.9
21	4.9	9.8	1.9	7.9	12.5	4.5	2.7	8.1	0.0	7.5	12.3	4.9	7.1	12.3	4.5	5.1	11.2	2.2	5.4	10.2	2.9
22	5.0	11.1	0.9	7.9	13.1	5.5	2.7	9.3	-1.0	8.0	12.4	4.8	7.5	13.8	4.1	5.9	12.6	1.7	6.5	12.3	2.7
23	3.9	10.7	-1.7	7.6	14.5	2.2	1.9	8.0	-2.6	7.3	14.6	2.5	7.0	13.5	2.2	4.4	13.8	-1.2	4.6	13.1	-1.0
24	4.6	15.8	-4.0	8.4	15.2	1.6	3.5	12.7	-3.8	7.6	15.0	0.9	8.4	16.5	3.2	4.9	16.0	-3.5	6.2	16.3	-1.9
25	5.1	8.3	1.7	8.9	12.3	7.0	4.7	7.5	2.6	8.3	10.9	5.9	8.3	10.4	6.2	5.9	9.3	2.9	6.8	9.0	5.1
26	6.6	13.7	1.1	10.0	15.6	5.4	4.5	12.1	-0.7	10.1	16.2	4.2	9.2	17.1	3.9	8.3	16.7	2.4	8.9	15.9	4.9
27	6.6	17.3	-2.4	9.2	15.5	3.4	5.2	14.5	-1.8	9.0	15.7	2.2	9.7	16.9	4.1	7.9	18.1	-0.2	8.6	17.7	2.6
28	7.1	12.2	0.5	11.8	16.9	6.3	7.5	12.0	0.1	10.6	16.0	6.0	11.1	16.1	6.9	8.2	14.1	4.5	8.3	13.8	4.5
29																					
30																					
31																					
月極値		17.3	-7.9		16.9	-6.0		14.5	-9.7		16.2	-2.7		17.8	-7.1		18.1	-8.0		17.7	-5.7
起日		27	8		28	7		27	8		26	8		14	7		27	7		27	8
上旬平均	0.0	5.0	-4.0	4.2	9.1	-0.4	-1.7	2.7	-5.3	3.6	8.4	-0.3	3.4	9.3	-1.5	0.7	7.4	-4.2	1.5	6.6	-2.1
中旬平均	3.2	8.3	-1.3	6.5	11.4	1.2	1.3	6.6	-3.3	6.6	11.3	2.0	6.0	12.3	0.7	4.6	10.9	-1.0	5.5	10.5	0.8
下旬平均	5.5	12.4	-0.2	9.0	14.5	4.5	4.1	10.5	-0.9	8.6	14.1	3.9	8.5	14.6	4.4	6.3	14.0	1.1	6.9	13.5	2.5
月平均	2.7	8.3	-2.0	6.4	11.5	1.6	1.0	6.3	-3.3	6.1	11.1	1.7	5.8	11.9	1.0	3.7	10.5	-1.5	4.5	10.0	0.3
0℃未満日数	7	0	18	0	0	10	10	4	22	0	0	12	1	0	11	5	0	18	4	0	16
25℃以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30℃以上日数		0			0			0			0			0			0			0	
35℃以上日数		0			0			0			0			0			0			0	
積算気温	0			22			0			21			11			0			0		

地域気象観測気温月報

宮崎県 (87) 2018年2月

単位:℃ 2/3頁

観測所名	高鍋			加久藤			西都			小林			宮崎			田野			赤江		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	3.7	5.7	0.5	2.5	5.4	-1.3	4.5	6.1	3.1	2.7	4.8	1.0	4.9	6.0	3.4	4.0	5.5	1.0	5.1	6.7	2.4
2	4.1	10.6	-1.5	2.3	8.8	-2.9	4.3	10.8	-0.8	3.7	8.8	-0.5	5.6	11.8	0.5	4.4	11.3	-0.8	5.5	11.1	-0.4
3	5.2	10.3	0.5	2.6	7.2	-1.4	4.7	10.6	-0.5	3.2	8.0	0.3	5.7	10.9	2.1	4.3	8.9	0.9	5.9	11.2	2.0
4	1.8	6.3	-4.5	0.0	3.3	-2.0	2.5	6.7	-0.7	-0.2	3.4	-2.3	2.8	7.6	-0.9	1.3	5.2	-1.7	2.5	7.9	-1.5
5	-0.6	6.9	-5.6	-0.7	3.1	-3.9	1.6	7.1	-1.7	-0.8	2.8	-2.6	1.9	7.3	-1.1	0.4	5.1	-1.8	1.6	7.6	-1.3
6	0.1	7.0	-6.5	-1.0	4.2	-4.8	1.4	8.6	-5.5	-0.5	3.8	-3.3	2.3	8.9	-2.8	1.0	6.4	-3.3	2.3	8.6	-2.0
7	0.0	7.4	-7.3	0.1	5.3	-3.3	2.0	9.0	-3.6	0.2	5.2	-2.9	2.7	8.6	-2.0	1.6	7.0	-2.1	2.7	9.0	-3.8
8	2.9	9.5	-3.4	1.3	9.7	-4.6	2.7	9.7	-3.5	2.4	9.0	-2.9	3.9	10.3	-1.1	2.7	10.3	-2.7	4.0	9.9	-0.9
9	6.9	13.4	-0.9	4.6	14.3	-5.0	6.4	13.7	-1.8	6.1	13.4	-2.2	6.9	13.5	-0.6	6.3	12.5	-0.8	7.3	13.5	0.3
10	9.8	12.4	7.2	7.2	10.8	5.0	9.2	12.2	7.0	7.9	10.9	5.4	9.4	12.8	7.6	8.8	12.1	6.5	9.9	13.0	7.4
11	4.4	9.8	-2.2	2.4	5.8	-1.0	5.1	10.1	-0.8	2.5	5.6	-0.6	5.7	9.1	1.0	4.0	6.7	-0.7	5.5	9.4	1.0
12	3.8	7.9	-0.4	1.1	3.7	-2.6	4.2	9.4	-0.7	1.1	3.4	-1.2	4.3	8.9	0.9	2.9	6.3	-0.7	4.3	9.7	0.4
13	3.2	10.4	-3.6	1.4	6.2	-3.1	5.0	10.8	-0.4	1.8	6.1	-1.1	5.3	10.6	1.8	3.8	8.3	0.4	5.0	10.5	0.3
14	7.9	16.4	-2.5	5.2	14.2	-4.2	6.9	16.8	-3.5	6.3	14.6	-2.7	8.8	16.8	-0.1	8.0	15.3	-1.0	9.1	17.1	-0.5
15	10.6	14.7	4.8	8.3	13.1	3.5	10.2	15.3	3.7	10.4	14.5	8.0	12.3	15.3	8.4	12.0	15.6	9.0	13.2	15.9	9.6
16	9.4	11.1	6.2	7.9	10.2	4.7	9.7	11.4	6.9	8.3	9.9	5.8	10.0	11.6	7.6	9.1	10.9	6.8	10.2	11.8	8.0
17	7.0	14.9	0.4	5.8	11.9	-0.7	7.5	16.6	0.5	6.9	12.4	2.6	10.0	16.4	5.8	8.4	14.2	3.4	10.0	16.4	6.0
18	5.8	12.3	-2.0	6.0	15.8	-4.0	6.4	13.0	-1.3	7.1	16.2	-1.5	7.7	14.1	0.8	7.1	14.2	-0.7	8.1	14.0	0.5
19	6.6	8.6	5.9	6.3	7.6	4.8	7.2	9.1	6.4	6.0	8.3	4.8	7.5	8.8	6.9	6.7	8.0	5.9	7.9	9.7	7.2
20	8.5	14.0	3.0	9.3	14.8	5.3	8.9	14.1	4.8	8.4	13.5	5.2	9.7	14.0	6.2	8.7	12.5	6.1	10.2	14.0	6.6
21	6.9	11.7	4.5	6.7	11.7	3.3	7.3	12.1	5.0	6.4	11.3	3.2	8.0	12.9	5.2	6.9	11.4	4.2	8.2	12.0	5.5
22	8.0	12.5	4.4	6.7	12.0	2.2	8.2	12.5	4.2	7.5	12.7	3.6	8.9	12.9	5.5	8.1	13.1	4.1	9.3	12.4	5.5
23	7.0	12.7	1.0	5.3	12.0	-0.3	6.8	13.1	1.3	6.1	12.4	0.7	7.9	13.4	3.6	6.9	13.1	2.7	8.2	13.4	4.0
24	8.2	14.9	0.9	6.7	16.8	-2.4	7.9	15.8	0.5	8.6	16.2	0.2	9.1	16.0	2.0	8.5	15.3	1.9	9.1	15.6	2.1
25	8.7	11.2	7.1	7.7	9.8	5.8	9.1	11.2	7.4	7.9	9.5	6.4	9.2	10.6	7.8	8.4	9.6	7.2	9.6	10.9	8.6
26	9.1	15.0	3.8	8.7	16.4	3.0	9.7	15.3	5.1	9.5	16.6	4.3	10.5	15.7	7.1	9.4	14.5	4.5	10.9	15.1	6.0
27	9.4	16.0	2.5	8.3	17.2	1.4	9.5	16.5	2.3	9.9	17.3	2.4	10.6	17.0	4.1	10.0	16.9	3.5	10.6	16.8	3.9
28	11.3	15.6	5.7	9.9	14.7	3.5	10.6	14.9	6.1	9.7	14.0	4.9	11.4	16.4	6.8	11.3	16.8	5.2	12.5	17.8	6.9
29																					
30																					
31																					
月極値		16.4	-7.3		17.2	-5.0		16.8	-5.5		17.3	-3.3		17.0	-2.8		16.9	-3.3		17.8	-3.8
起日		14	7		27	9		14	6		27	6		27	6		27	6		28	7
上旬平均	3.4	9.0	-2.1	1.9	7.2	-2.4	3.9	9.5	-0.8	2.5	7.0	-1.0	4.6	9.8	0.5	3.5	8.4	-0.5	4.7	9.9	0.2
中旬平均	6.7	12.0	1.0	5.4	10.3	0.3	7.1	12.7	1.6	5.9	10.5	1.9	8.1	12.6	3.9	7.1	11.2	2.9	8.4	12.9	3.9
下旬平均	8.6	13.7	3.7	7.5	13.8	2.1	8.6	13.9	4.0	8.2	13.8	3.2	9.5	14.4	5.3	8.7	13.8	4.2	9.8	14.3	5.3
月平均	6.1	11.4	0.6	4.7	10.2	-0.2	6.4	11.9	1.4	5.3	10.2	1.3	7.3	12.1	3.1	6.3	11.0	2.0	7.5	12.2	3.0
0℃未満日数	1	0	12	2	0	17	0	0	13	3	0	12	0	0	7	0	0	11	0	0	7
25℃以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30℃以上日数		0			0			0			0			0			0			0	
35℃以上日数		0			0			0			0			0			0			0	
積算気温	22			0			21			10			65			33			78		

地域気象観測気温月報

宮崎県 (87) 2018年2月
単位:℃ 3/3頁

観測所名	都城			油津			串間		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	4.2	5.6	2.8	6.1	7.0	4.7	6.2	7.6	3.6
2	4.3	11.4	-0.5	6.6	12.2	1.9	5.8	13.2	-0.1
3	3.3	10.2	-1.2	6.5	11.9	2.4	5.0	11.0	-0.4
4	0.9	6.4	-2.5	3.5	7.9	0.9	2.8	7.2	-0.5
5	-0.2	6.4	-3.9	2.5	8.0	0.2	1.8	7.2	-1.5
6	0.1	6.7	-5.3	2.6	9.2	-2.8	1.6	8.5	-4.7
7	0.9	7.3	-3.8	3.3	9.2	-1.5	2.9	8.7	-1.1
8	2.7	10.2	-3.6	4.6	10.9	-0.1	3.0	10.8	-2.1
9	6.0	14.7	-2.0	8.9	13.9	2.2	7.5	14.9	-0.5
10	8.2	11.6	5.7	11.1	15.6	8.9	11.0	15.6	7.7
11	3.8	7.4	0.3	6.1	9.5	0.5	5.5	9.2	-0.2
12	2.4	7.8	-0.9	5.1	9.7	0.4	3.8	6.9	-0.2
13	3.4	9.0	-1.0	5.9	10.7	1.3	4.8	10.1	0.0
14	6.6	16.1	-3.1	9.1	16.2	0.7	7.8	16.3	-2.3
15	11.7	15.8	8.8	13.2	15.7	9.9	13.0	16.7	9.0
16	9.1	10.6	6.2	10.9	12.7	8.2	11.1	12.9	7.6
17	7.0	14.7	1.6	11.0	17.1	5.7	9.3	15.7	2.1
18	7.1	17.3	-2.0	9.2	15.2	2.6	8.1	15.6	-0.4
19	6.8	8.5	6.0	9.0	10.7	7.8	9.0	11.2	7.8
20	9.5	14.6	6.3	10.4	13.9	7.9	9.9	14.3	7.7
21	7.3	11.7	4.3	8.2	12.7	5.4	7.8	12.7	4.8
22	8.0	13.4	3.7	9.7	13.7	5.7	8.7	14.1	4.0
23	7.2	14.4	0.7	8.9	14.3	4.7	8.3	15.1	2.1
24	8.3	17.2	-0.1	10.3	16.5	3.8	8.6	16.7	1.2
25	8.4	9.5	7.5	10.0	11.2	9.0	9.5	10.8	8.2
26	10.6	17.0	6.1	11.4	15.6	7.8	11.0	16.2	6.5
27	10.2	18.7	2.8	11.6	17.7	6.2	10.4	17.6	3.8
28	11.1	16.1	5.1	13.6	18.3	8.3	13.2	18.1	6.6
29									
30									
31									
月極値		18.7	-5.3		18.3	-2.8		18.1	-4.7
起日		27	6		28	6		28	6
上旬平均	3.0	9.1	-1.4	5.6	10.6	1.7	4.8	10.5	0.0
中旬平均	6.7	12.2	2.2	9.0	13.1	4.5	8.2	12.9	3.1
下旬平均	8.9	14.8	3.8	10.5	15.0	6.4	9.7	15.2	4.7
月平均	6.0	11.8	1.4	8.2	12.8	4.0	7.4	12.7	2.5
0℃未満日数	1	0	13	0	0	3	0	0	12
25℃以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30℃以上日数		0			0			0	
35℃以上日数		0			0			0	
積算気温	44			114			70		

地域気象観測風向・風速月報

宮崎県 (87) 2018年2月

単位:(m/s) 1/4頁

観測所名	高千穂						古江						鞍岡						延岡						日向						
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	
1	1.1)	3.7)	NW)	9.3)	NNW)	NNW]	5.1	8.8	NNE	16.0	NE	N	0.5]	1.9]	WSW]	4.3]	WSW]	NE]	2.1	5.4	NNW	10.2	NW	W	1.2	2.7	W	5.8	WSW	WSW	
2	1.6	4.0	NNW	8.6	NNW	NW	4.3	8.6	N	14.7	N	N	1.0	2.3	WSW	4.8	NE	W	2.3	4.9	W	7.1	W	W	1.3	2.7	W	5.3	WNW	W	
3	2.7	6.3	NNW	12.9	NNW	NW	3.9	9.0	NNE	15.4	NNE	NNW	1.2	2.5	NNW	6.6	SSW	ENE	3.9	11.2	W	16.7	W	W	2.5	6.4	NW	12.1	NW	NW	
4	4.0	8.2	NW	16.6	NNW	NW	3.7	8.8	NNE	15.7	N	N	1.5	3.1	E	9.0	NNW	ENE	6.6	11.3	W	18.4	W	W	2.4	4.7	NW	10.7	NNW	NW	
5	3.8	7.3	NW	18.2	NW	NW	3.5	8.5	NNE	16.4	N	NNE	1.4	3.0	ENE	11.3	NE	ENE	6.0	10.6	WNW	16.7	W	W	2.4	5.0	WNW	10.8	N	NNW	
6	3.1	5.9	NW	13.4	NNW	NW	2.9	7.9	NNE	12.9	NNE	NNE	1.4	3.8	SSW	11.3	S	S	5.9	11.7	WNW	17.2	W	W	1.6	4.9	NNW	10.5	W	WSW	
7	3.1	6.0	NW	11.6	NW	NW	3.0	7.5	N	11.3	NNE	NNE	1.0	4.3	SSW	8.4	S	ENE	4.6	7.3	W	12.5	W	W	1.4	4.0	NNW	9.0	N	WSW	
8	1.9	4.4	SW	10.1	NW	NNW	3.5	8.8	N	11.6	NNE	N	1.3	3.3	SSW	7.2	ENE	W	2.3	4.8	ESE	8.1	ENE	W	1.4	3.0	W	7.5	E	W	
9	1.1	4.9	SE	10.2	SSE	SE	3.7	6.6	N	8.0	N	N	1.1	3.3	SSW	8.3	SSW	W	2.6	4.6	E	8.0	E	W	1.8	3.3	W	7.3	W	WNW	
10	1.7	4.9	NW	11.1	NW	NW	4.2	10.5	N	15.9	N	NNE	0.7	2.0	NNE	5.4	S	ENE	2.3	5.4	W	9.3	W	W	1.7	3.4	NW	7.6	N	W	
11	3.9	6.5	NW	14.4	NNW	NW	3.3	9.8	NNE	19.3	NNE	NE	1.6	3.0	E	9.3	E	ENE	4.9	10.7	W	16.6	W	W	2.3	6.3	NNW	13.7	NW	NNW	
12	3.1	7.4	NW	17.4	NW	NW	2.2	5.7	NNE	10.5	NNE	N	1.5	3.3	NE	9.0	ENE	ENE	6.0	11.1	W	19.6	W	W	1.5	5.1	WNW	9.8	NW	WSW	
13	2.6	5.1	NNW	11.0	NNW	NW	2.9	6.7	NNE	12.7	N	N	1.4	3.0	SSW	8.7	SSW	E	5.6	10.7	WNW	16.3	WNW	W	1.2	3.0	E	6.9	E	WSW	
14	1.7	5.6	NNW	14.5	N	NNW	3.4	6.6	S	9.7	S	N	1.2	2.7	E	6.4	S	WSW	2.7	5.8	SSE	8.4	SE	W	1.6	3.2	W	6.8	W	W	
15	1.2	3.7	NW	6.3	NNW	NNW	4.6	8.5	N	13.9	N	N	0.8	2.6	NE	5.0	SW	WSW	2.1	5.0	W	7.0	W	W	1.2	2.9	WSW	6.5	W	SW	
16	2.0	4.6	NNW	8.0	NW	NNW	2.9	7.7	N	11.5	NNW	NNE	0.7	1.9	W	5.5	E	NE	1.3	4.0	W	6.1	SW	W	0.5	2.6	W	4.4	W	WSW	
17	3.6	5.8	NW	11.9	NW	NW	3.5	8.3	N	12.7	N	N	1.1	3.3	NE	9.4	E	ENE	3.5	8.2	W	13.2	W	W	2.0	6.4	WNW	12.9	WNW	WNW	
18	1.6	6.0	NNW	9.8	NW	NW	3.3	10.0	N	14.2	N	NNE	0.9	3.0	E	5.4	NE	W	1.9	4.2	E	7.4	E	W	0.9	2.6	SE	6.0	SE	WSW	
19	0.8	2.6	WSW	5.8	SE	NNW	3.8	8.2	N	12.7	N	N	0.6	2.8	SW	5.1	SSW	WSW	1.6	3.8	SW	8.7	SSW	NNE	0.7	2.8	W	5.2	N	W	
20	1.2	3.8	NW	6.8	NNW	NW	4.4	8.8	NE	17.8	NE	NNE	1.1	2.9	NE	5.8	E	W	2.5	5.6	NE	9.8	NNE	W	1.1	2.7	E	7.2	ESE	W	
21	1.5	4.1	NW	7.8	NW	NW	2.7	8.2	NNW	14.6	N	N	0.7	2.3	ENE	4.7	NE	WSW	1.8	6.3	N	8.6	N	W	1.1	3.3	NNW	7.9	N	WSW	
22	2.3	4.2	NW	8.8	NNW	NNW	5.5	10.9	N	15.3	N	N	0.7	2.6	S	6.5	S	S	2.1	4.4	E	7.1	ENE	E	0.7	2.4	ESE	6.0	ESE	ESE	
23	2.4	5.3	NW	11.6	NW	NNW	3.8	8.7	N	14.6	NNE	N	1.0	2.8	E	7.1	NE	WSW	2.1	5.8	SE	9.6	SE	W	1.5	3.8	WSW	6.7	E	WSW	
24	1.2	4.6	SSE	8.7	SSE	NNW	3.6	6.5	N	8.2	NNE	N	1.0	2.8	NE	5.7	NE	W	2.8	4.9	W	7.5	W	W	1.6	3.2	W	7.6	W	W	
25	0.6	3.6	NNW	5.2	N	NNW	4.4	9.0	N	12.8	N	N	0.6	2.7	SSW	5.4	SSW	NE	2.0	4.2	NNW	7.6	NNW	W	1.3	2.8	W	6.2	W	W	
26	1.4	4.6	NNW	9.1	NNW	NNW	5.3	8.2	N	16.3	NE	NNE	0.9	2.6	ENE	5.8	NE	W	3.3	7.1	NNE	12.2	NNE	NNE	1.1	3.1	NE	6.8	E	WSW	
27	1.2	4.0	NW	8.4	NNW	NNW	3.1	5.4	N	7.2	NNE	N	1.2	2.9	ENE	6.9	E	W	2.6	4.5	W	7.5	E	W	1.3	2.7	WNW	6.5	E	W	
28	2.2	7.3	NW	16.9	NNW	SE	5.2	13.7	S	21.6	S	NNE	2.4	8.2	SW	16.9	SSW	SW	3.3	12.0	S	24.7	SSW	WSW	1.6	3.5	SW	12.7	E	W	
29																															
30																															
31																															
月最大		8.2	NW	18.2	NW			13.7	S	21.6	S			8.2)	SW	16.9)	SSW			12.0	S	24.7	SSW				6.4	WNW	13.7	NW	
起日		4		5				28		28				28		28				28		28					17		11		
上旬平均	2.4					NW)	3.8					N	1.2)				ENE)	3.9					W	1.8						W	
中旬平均	2.2					NW	3.4					N	1.1				ENE	3.2					W	1.3						WSW	
下旬平均	1.6					NNW	4.2					N	1.1				W	2.5					W	1.3						W	
月平均	2.1					NW)	3.8					N	1.1)				W)	3.2					W	1.5						W	
10m/s以上日数		0						4						0)						8						0					
15m/s以上日数		0						0						0)						0						0					
20m/s以上日数		0						0						0)						0						0					
30m/s以上日数		0						0						0)						0						0					

地域気象観測風向・風速月報

宮崎県 (87) 2018年2月

単位:(m/s) 2/4頁

観測所名	神門						西米良						高鍋						加久藤						西都					
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多
1	0.2]	0.8]	N]	1.7]	NNW]	ENE]	0.2]	1.1]	NW]	2.3]	WNW]	WNW]	0.8	1.9	NW	5.4	NNE	NNW	0.9	3.5	NNW	5.7	NNW	E	1.5	4.7	NNE	8.2	NNE	NE
2	0.4	1.5	SSE	2.7	S	SSE	0.6	3.1	SE	5.6	SSE	NE	1.2	3.4	SE	5.7	ESE	NNW	1.2	3.5	NNW	6.9	NW	NNW	1.4)	3.8]	E)	5.5]	ENE]	WNW]
3	0.7	3.3	N	8.0	N	N	1.7	6.0	NE	13.7	NNE	NE	2.6	5.4	WNW	9.5	WNW	WNW	3.0	6.7	NW	11.2	NW	WNW	3.7	7.6	NW	13.7	WNW	WNW
4	1.3	3.7	N	10.1	S	NE	2.5	6.2	NE	14.1	NE	NE	2.4	6.4	WNW	12.0	NW	WNW	4.1	8.0	NNW	14.6	NNW	WNW	5.1	10.2	NW	16.4	WNW	W
5	1.2	4.1	NNE	14.0	S	N	3.2	8.4	NE	17.4	NNE	NE	1.8	6.4	WNW	10.6	NW	WNW	3.8	7.8	NNW	14.1	NNW	WNW	4.0	9.7	NW	14.7	NW	W
6	1.0	3.4	N	11.0	NNE	NNE	2.4	6.4	NNE	13.7	NNE	SSW	2.7	7.5	WNW	13.7	WNW	WNW	3.0	7.8	NNW	12.6	NNW	W	3.7	7.2	NW	11.5	W	NW
7	0.7	3.6	S	7.7	S	S	1.5	5.5	E	11.6	ENE	E	1.5	3.6	ESE	7.3	E	NNW	2.5	5.5	NW	9.8	NW	NW	2.3	5.5	WNW	8.5	WNW	NW
8	0.5	3.1	SSE	5.7	SSE	SSE	0.5	3.4	ESE	7.3	N	N	1.6	3.9	WNW	6.8	ESE	NNW	1.2	4.3	NW	8.9	W	NNW	2.0	5.3	ESE	7.7	E	WNW
9	0.4	2.7	SSE	6.6	SSE	SSE	0.8	5.1	SW	8.8	SW	SW	1.3	2.9	E	5.4	E	NNW	1.0	3.9	E	7.9	E	E	1.6	4.3	ESE	6.6	E	WNW
10	0.2	1.1	S	2.3	SSW	SW	1.2	5.1	NE	9.0	NE	NE	1.3	4.4	WNW	7.7	WNW	WNW	1.7	5.3	WNW	9.2	W	W	1.5	3.3	NW	5.4	WSW	NW
11	1.0	3.3	S	9.4	N	ENE	2.5	7.1	NE	14.5	NE	NE	1.9	6.1	WNW	11.1	W	WNW	3.7	7.5	NNW	13.9	WNW	WNW	3.4	8.5	WNW	13.6	WNW	WNW
12	1.1	2.8	S	8.6	S	S	2.0	6.2	ENE	16.9	NE	ENE	4.2	9.0	WNW	16.4	WNW	WNW	2.5	6.4	NW	11.1	WNW	NW	4.7	10.3	WNW	17.6	W	WNW
13	1.0	3.3	S	8.8	S	S	2.2	8.1	NE	15.5	NNE	NE	1.3	4.2	WNW	7.7	W	WNW	2.4	6.2	NW	10.9	NW	W	3.9	8.0	WNW	12.7	WNW	WNW
14	0.6	2.8	NNE	8.7	S	SSE	1.4	5.8	NE	11.7	ENE	NE	1.9	5.1	WNW	10.6	S	WSW	1.6	6.0	WSW	11.3	WSW	W	3.0	7.8	SW	13.4	SSW	NW
15	0.2	1.4	SW	6.6	SSW	WNW	0.8	4.0	S	7.5	E	SW	1.1	3.4	W	6.0	W	WNW	0.8	2.6	W	4.8	WNW	WNW	1.5	3.5	E	5.6	NE	WNW
16	0.2	1.3	SSE	2.8	SE	SE	0.5	2.6	NNE	6.4	NE	NNE	0.5	1.5	WSW	2.6	SW	NNW	1.2	4.7	WNW	8.9	NNW	WSW	0.7	2.2	SSW	4.1	SW	SW
17	0.9	3.2	NNW	8.5	NW	SSE	2.4	6.1	NE	13.5	ESE	ENE	1.7	4.1	ESE	7.3	E	NNW	2.5	6.7	WNW	11.3	W	W	2.0	6.1	E	8.9	E	W
18	0.7	3.5	SSE	7.8	S	SSE	0.9	5.6	SW	8.2	WSW	NNE	1.5	4.3	E	7.2	SSE	N	1.2	4.3	WSW	7.3	WSW	E	2.0	5.2	E	8.4	ESE	WNW
19	0.2	1.2	NE	3.6	N	SSE	0.2	1.8	NNE	3.1	NNE	NE	1.0	2.1	N	5.1	N	N	1.3	3.1	ENE	6.0	NE	ENE	1.6	5.0	N	7.6	NE	NNE
20	0.6	2.5	SSE	5.4	ENE	SSE	1.0	4.2	SW	7.0	SSW	NNE	1.2	3.2	E	6.1	ESE	NNW	1.6	2.6	E	6.0	ESE	E	1.6	3.9	ENE	6.3	E	WNW
21	0.4	1.5	NNW	3.4	N	NNW	0.5	2.1	ENE	4.7	E	W	1.2	3.1	NW	6.2	NNW	NNW	1.4	3.7	NNW	6.5	NNW	NNW	1.6	4.5	N	7.8	N	W
22	0.5	2.4	SE	5.8	E	ESE	0.8	4.9	NNE	11.2	NNE	NNE	1.2	2.9	E	5.0	SE	NNW	1.2	3.9	WSW	7.3	WSW	WSW	1.6	4.4	ESE	6.0	E	WNW
23	0.6	2.7	SSE	6.7	NW	NNW	0.7	4.1	ENE	9.3	SE	W	1.6	3.6	SE	6.7	ESE	NNW	1.9	6.0	NW	9.5	NNW	NW	1.9	4.9	E	7.7	ESE	WNW
24	0.6	3.1	SE	6.1	SSE	SSE	0.9	5.3	SW	9.0	SW	SW	1.6	3.4	ESE	6.1	ESE	NNW	0.9	3.0	E	6.6	ESE	ENE	1.9	4.9	E	7.7	ESE	WNW
25	0.1	1.1	SSE	1.9	W	WNW	0.1	1.5	NE	3.0	NE	N	0.9	1.7	NNW	3.4	NNE	NNW	0.8	2.3	E	4.8	E	E	1.5	3.2	NW	4.5	NW	NNW
26	0.6	2.4	S	5.3	E	SSE	0.9	3.7	SW	6.9	SSW	SSW	1.2	3.7	E	7.8	E	NNW	1.3	3.9	NW	6.3	S	S	1.5	5.1	ESE	8.0	ESE	ESE
27	0.7	2.7	SSE	6.7	S	SSE	0.7	3.7	NE	8.4	NE	SE	1.5	3.4	ESE	6.1	ESE	NNW	1.1	3.5	W	6.3	WNW	W	1.8	4.9	E	7.9	ESE	WNW
28	0.6	3.6	S	11.2	S	S	0.8	7.3	ENE	16.9	NE	NE	1.5	6.4	SSE	14.6	SSE	NNW	2.8	7.1	WSW	13.3	W	ENE	2.1	8.9	WSW	17.4	SW	WNW
29																														
30																														
31																														
月最大		4.1)	NNE	14.0)	S			8.4)	NE	17.4)	NNE			9.0	WNW	16.4	WNW			8.0	NNW	14.6	NNW			10.3	WNW	17.6	W	
起日		5		5				5		5				12		12				4		4				12		12		
上旬平均	0.7)					SSE)	1.6)					NE)	1.7					NNW	2.2					WNW	2.7					WNW)
中旬平均	0.7					SSE	1.4					NE	1.6					WNW	1.9					W	2.4					WNW
下旬平均	0.5					SSE	0.7					N	1.3					NNW	1.4					E	1.7					WNW
月平均	0.6)					SSE)	1.2)					NE)	1.6					NNW	1.9					W	2.3					WNW)
10m/s以上日数		0)						0)						0						0						2				
15m/s以上日数		0)						0)						0						0						0				
20m/s以上日数		0)						0)						0						0						0				
30m/s以上日数		0)						0)						0						0						0				

地域気象観測風向・風速月報

宮崎県 (87) 2018年2月

単位:(m/s) 3/4頁

観測所名	小林						宮崎						田野						赤江						都城						
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	
1	2.0	4.5	WNW	7.7	WNW	WNW	1.9	5.1	NNE	7.3	NE	NNE	0.8	2.6	SW	3.8	NNE	WNW	3.8	6.7	NNW	10.3	N	NNW	2.4	5.1	NNE	8.9	N	NNE	
2	3.2	4.8	W	9.3	WNW	WNW	2.8	4.5	E	6.7	NE	WNW	1.7	3.6	WSW	7.9	WSW	W	3.3	5.6	W	7.2	NNE	WNW	1.3	3.3	N	5.3	NNE	NNE	
3	4.1	8.1	NNW	13.4	NNW	NW	5.2	8.7	WNW	13.5	WNW	WNW	3.2	5.6	W	12.6	W	W	6.5	12.1	W	14.4	W	W	2.0	6.2	WNW	11.5	WNW	WNW	
4	5.6	8.9	NW	17.5	NNW	NW	5.7	10.3	NW	16.4	WNW	WNW	4.1	7.5	WNW	15.7	WNW	W	6.4	11.9	W	15.9	W	WNW	2.2	6.9	WNW	14.3	WNW	WNW	
5	5.4	9.0	NW	17.6	WNW	NW	5.4	9.7	WNW	15.4	W	W	3.8	6.8	WNW	14.4	WNW	WSW	6.9	10.1	WNW	14.4	WNW	W	2.2	6.0	WNW	11.6	WNW	N	
6	4.5	7.8	NNW	15.0	N	NW	4.1	9.9	NW	13.7	W	W	3.2	6.1	WNW	12.2	WNW	WSW	5.3	10.4	W	14.4	WSW	W	1.9	5.0	NW	11.2	NW	WNW	
7	3.9	6.5	NNW	12.9	NW	NW	3.8	8.2	W	11.7	W	WNW	3.3	5.8	WSW	13.8	WNW	W	4.7	9.3	WSW	12.9	WSW	W	1.9	5.5	WNW	10.0	NW	WNW	
8	2.4	4.7	W	8.2	W	WNW	2.8	4.9	ESE	7.1	ESE	WNW	1.9	4.8	E	7.7	E	W	3.2	6.6	W	8.7	W	W	1.3	3.0	N	6.5	NNE	N	
9	1.5	5.8	SE	8.8	SE	SSE	2.8	4.9	WNW	6.2	ENE	WNW	1.8	4.4	E	7.3	NE	W	3.0	4.3	W	8.2	NNE	WNW	1.3	3.6	ESE	5.5	ESE	NNE	
10	2.4	5.7	WNW	12.4	WNW	WNW	3.1	6.6	W	9.0	W	WNW	1.8	4.5	WSW	8.9	W	W	4.4	9.3	W	12.9	W	W	1.1	3.2	W	7.0	WNW	W	
11	5.0	8.1	NW	18.3	NNW	NW	5.5	10.5	W	15.4	W	W	3.6	6.1	WSW	12.6	W	W	7.1	12.1	W	15.9	W	W	2.4	5.9	NNW	12.6	NW	WNW	
12	4.2	7.4	NNW	13.7	NNW	NW	5.2	11.5	WNW	17.7	WNW	W	3.8	7.0	WNW	14.7	WNW	W	5.5	12.4	W	17.0	W	W	2.2	5.2	WNW	12.5	WNW	WSW	
13	3.8	7.9	NNW	13.8	NNW	WNW	4.9	9.1	WNW	13.7	WNW	W	3.5	6.7	WNW	13.5	WNW	WSW	6.5	11.3	W	15.9	W	W	2.2	6.1	WNW	11.8	WNW	WNW	
14	2.3	6.3	W	12.2	W	W	3.8	10.5	WSW	15.8	SW	WNW	3.0	8.5	SW	14.0	SW	WSW	4.2	11.7	W	16.5	W	W	1.7	5.0	SSW	9.9	WSW	SSW	
15	1.6	4.2	NNW	7.4	WNW	NW	2.4	4.6	ENE	7.4	ENE	WNW	1.4	3.0	SW	5.1	NW	NE	3.6	8.0	NE	9.3	NNE	WSW	1.2	2.5	SSW	3.9	WSW	WSW	
16	1.4	4.3	WNW	8.1	WNW	NW	1.5	4.6	W	5.8	W	WNW	1.0	2.6	SW	4.6	W	WSW	2.7	8.5	WSW	10.8	WSW	W	0.9	2.3	SW	3.9	SW	NE	
17	4.4	6.5	WNW	12.5	WNW	WNW	4.2	7.6	W	12.1	W	W	3.7	6.5	WSW	11.8	W	WSW	6.8	9.3	W	11.8	WSW	W	1.6	4.2	WNW	7.7	WNW	W	
18	1.9	5.1	SSE	7.9	W	NW	2.9	5.6	E	8.0	ESE	WNW	2.0	4.8	E	8.1	E	W	3.4	5.0	W	8.7	N	WNW	1.4	3.6	SW	8.2	SSW	N	
19	1.9	4.3	WNW	7.3	W	SE	2.0	4.3	NE	6.6	NNE	NNE	1.1	2.8	E	4.7	ESE	E	3.8	10.3	NNE	13.9	NNE	NNW	3.0	4.9	N	8.6	N	N	
20	1.8	4.4	SE	6.4	SE	SSE	2.3	5.7	ENE	9.8	NE	WNW	1.7	5.1	ESE	7.9	E	E	3.8	10.9	NNE	14.4	NNE	NE	1.9	4.2	N	6.9	N	NNE	
21	2.0	3.8	WNW	7.0	WNW	WNW	2.0	5.1	WNW	7.5	NW	WNW	1.4	3.5	NNE	5.6	NNE	W	3.0	5.9	NNW	8.2	NNW	NNW	1.8	3.8	NNE	6.6	NNE	NNE	
22	2.7	4.9	W	7.6	W	WNW	2.4	4.1	WNW	5.7	SE	WNW	1.4	3.1	ESE	5.2	W	W	2.8	4.1	W	5.7	NW	WNW	1.1	2.8	WNW	4.8	WNW	NNW	
23	2.5	5.1	W	9.6	WNW	WNW	2.7	4.6	ESE	7.4	ESE	WNW	2.2	6.1	E	9.3	E	SW	3.6	6.6	W	8.2	W	W	1.4	3.9	N	6.5	SSW	ENE	
24	2.1	5.0	WNW	8.7	ESE	WNW	3.1	5.2	ESE	7.5	E	WNW	2.1	4.6	E	8.2	ESE	W	3.3	4.9	WNW	6.2	WNW	WNW	1.4	4.6	SSW	7.4	SW	NNE	
25	0.8	2.1	SSW	2.6	SSW	SW	1.8	3.5	NW	5.9	NNE	NNW	0.9	2.4	WSW	3.7	N	W	3.2	6.5	N	8.2	N	NW	2.4	5.1	NNE	8.6	NNE	NNE	
26	1.8	3.9	ESE	6.3	ESE	WNW	2.3	4.6	ESE	7.0	E	WNW	1.8	4.6	E	7.2	E	E	3.9	8.9	NNE	13.4	NE	NE	1.8	4.1	NE	6.8	NNE	N	
27	1.7	3.6	WNW	6.6	WNW	WNW	2.8	5.3	ESE	7.7	SE	WNW	1.9	3.9	E	6.3	E	W	3.5	5.9	SSE	7.7	SSE	W	1.3	3.3	S	7.0	WSW	N	
28	3.1	9.6	W	19.8	W	SE	3.5	16.1	W	26.4	W	WNW	3.4	10.5	WSW	19.6	WSW	NE	6.5	16.8	W	23.7	W	WNW	2.8	9.0	S	16.3	S	WSW	
29																															
30																															
31																															
月最大		9.6	W	19.8	W			16.1	W	26.4	W			10.5	WSW	19.6	WSW			16.8	W	23.7	W			9.0	S	16.3	S		
起日		28		28				28		28				28		28				28		28				28		28			
上旬平均	3.5					NW	3.8					WNW	2.6				W	4.8					W	1.8						WNW	
中旬平均	2.8					NW	3.5					WNW	2.5				W	4.7					W	1.9						NNE	
下旬平均	2.1					WNW	2.6					WNW	1.9				W	3.7					WNW	1.8						NNE	
月平均	2.9					WNW	3.3					WNW	2.3				W	4.5					W	1.8						NNE	
10m/s以上日数		0						5						1						11						0					
15m/s以上日数		0						1						0						1						0					
20m/s以上日数		0						0						0						0						0					
30m/s以上日数		0						0						0						0						0					

地域気象観測風向・風速月報

宮崎県 (87) 2018年2月
単位:(m/s) 4/4頁

観測所名	油津						串間					
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多
1	3.8	6.6	WNW	8.9	NW	WNW	1.6	4.6	NE	7.1	NNE	NE
2	3.6	5.8	WNW	7.0	WNW	WNW	1.4	4.0	W	6.6	W	NE
3	5.3	9.3	WNW	13.7	WNW	WNW	2.3	5.8	WNW	12.2	W	WNW
4	5.4	9.0	WNW	13.5	NW	WNW	3.3	6.5	WNW	13.4	WNW	WNW
5	4.9)	8.7)	WNW)	12.9)	W)	WNW)	2.5	6.6	W	12.0	WNW	WNW
6	3.9	10.0	W	14.2	NW	WNW	2.6	7.5	W	13.4	WNW	WNW
7	3.5	7.5	W	11.0	W	WNW	2.3	6.2	WNW	11.4	WNW	WNW
8	3.5	5.8	WNW	7.8	WNW	WNW	1.7	4.1	ENE	6.3	NE	NE
9	3.5	5.5	WNW	7.9	WNW	WNW	2.2	5.0	ENE	8.1	NE	NE
10	2.9	5.6	WNW	7.0	WNW	WNW	2.4	6.4	WNW	13.0	NW	NE
11	3.8	9.0	NW	14.1	WNW	WNW	2.7	6.7	W	11.9	W	WNW
12	3.8	10.2	W	15.0	WNW	WNW	2.1	5.2	WNW	9.6	WSW	W
13	4.1	8.8	W	13.6	W	WNW	2.4	6.5	WNW	14.2	NW	WNW
14	4.0	8.7	WSW	13.3	WSW	WNW	2.5	8.3	WSW	12.6	WSW	WSW
15	2.0	4.3	W	5.9	N	WNW	1.1	2.9	NW	4.9	WNW	NE
16	2.2	5.6	NW	6.7	NW	WNW	1.6	3.0	NE	5.5	NE	NE
17	4.2	7.6	NW	14.1	WNW	WNW	2.3	4.9	WNW	9.6	WNW	WNW
18	3.7	5.6	WNW	7.1	WNW	WNW	1.8	3.5	S	6.3	SSW	NE
19	2.3	4.1	WNW	6.6	NW	NW	3.1	6.2	NE	10.6	NE	NE
20	2.7	5.0	WNW	8.8	NE	WNW	2.5	5.6	ENE	8.5	E	NE
21	3.4	6.0	WNW	7.4	WNW	NW	1.2	2.7	NNE	6.2	N	NE
22	3.4	5.5	WNW	7.8	WNW	WNW	1.1	3.2	WSW	5.5	W	NE
23	3.8	6.2	NW	8.7	NW	WNW	1.9	5.9	WSW	9.3	W	NE
24	4.0	6.5	WNW	8.6	WNW	WNW	1.8	3.3	ESE	6.2	ESE	NE
25	3.1	5.4	NW	7.4	NW	NW	1.9	4.8	NE	8.0	NE	NE
26	3.1	5.5	ENE	9.7	ENE	NW	2.0	5.1	ENE	8.7	ENE	NE
27	3.6	5.2	WNW	7.4	WNW	WNW	1.8	3.8	WSW	6.3	SW	NE
28	5.6	13.3	W	22.9	W	W	3.6	11.8	WSW	17.4	WSW	NE
29												
30												
31												
月最大		13.3	W	22.9	W			11.8	WSW	17.4	WSW	
起日		28		28				28		28		
上旬平均	4.0					WNW)	2.2					WNW
中旬平均	3.3					WNW	2.2					NE
下旬平均	3.8					WNW	1.9					NE
月平均	3.7					WNW)	2.1					NE
10m/s以上日数		3						1				
15m/s以上日数		0						0				
20m/s以上日数		0						0				
30m/s以上日数		0						0				

地域気象観測日照時間月報

宮崎県 (87) 2018年2月

単位:h 1/1頁

観測所名	高千穂	古江	鞍岡	延岡	日向	神門	西米良	高鍋	加久藤	西都	小林	宮崎	田野	都城	油津	串間
日付																
1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	4.7	6.5	4.2	7.1	6.8	5.4	5.5	6.7	5.1	6.8	6.3	7.4	7.9	5.9	7.1	7.3
3	2.5	7.6	1.1	6.7	7.1	5.2	3.5	8.1	3.5	7.9	5.8	9.0	8.4	7.4	8.3	6.9
4	4.3	9.1	0.1	9.8	9.1	7.9	3.5	9.8	4.7	9.5	6.7	9.8	9.6	8.2	6.5	7.7
5	5.4	7.8	3.2	8.4	8.3	7.4	6.4	8.9	6.9	8.7	8.9	8.1	9.3	9.0	6.8	7.9
6	4.8	8.0	3.0	10.0	9.4	8.9	5.4	10.1	7.3	10.3	9.3	10.4	10.3	9.8	9.2	10.4
7	8.7	8.9	5.4	10.0	9.4	9.0	7.1	9.9	9.6	10.0	10.2	9.9	9.3	8.9	7.9	8.8
8	9.7	7.8	7.8	8.3	6.4	7.0	5.7	8.6	7.8	8.4	8.1	7.8	7.7	7.5	7.0	7.1
9	6.0	3.8	5.5	3.4	3.3	2.5	2.9	1.7	4.9	2.2	4.3	2.6	2.9	3.5	1.5	2.6
10	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0
11	4.2	9.0	1.7	7.1	9.6	8.9	7.1	9.0	4.4	9.6	6.4	9.7	9.8	7.7	9.1	9.1
12	1.0	5.2	0.0	9.8	8.3	6.6	3.3	10.1	0.5	10.1	3.5	9.8	6.3	4.8	6.7	1.9
13	3.4	6.8	2.9	10.3	9.4	8.8	4.0	10.0	4.6	10.5	5.0	10.5	10.1	9.3	8.0	8.1
14	9.7	9.3	8.0	10.3	9.8	8.7	6.3	9.8	6.2	10.2	9.5	10.2	9.1	7.8	7.8	8.7
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.2	0.3	0.0	0.5	0.9	0.3	0.4	0.4	0.8	1.1
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	8.4	9.4	6.6	10.5	9.9	9.3	7.3	10.5	10.2	10.5	10.5	10.6	10.6	10.3	9.4	10.6
18	9.5	9.5	8.1	10.1	9.8	9.2	7.4	9.3	9.7	9.5	9.8	8.6	10.1	10.1	8.2	10.4
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	8.6	9.5	8.3	9.9	9.3	5.3	3.7	9.7	8.3	8.2	7.2	8.9	8.1	4.2	3.6	2.5
21	2.9	2.7	3.6	2.9	2.7	2.2	1.3	2.7	3.4	2.4	2.2	2.9	3.2	3.7	3.6	3.8
22	4.6	4.7	4.8	5.9	3.9	2.3	4.7	3.9	3.5	3.9	3.6	3.6	2.6	1.3	2.0	0.8
23	9.4	8.9	8.3	9.6	9.8	8.8	7.5	10.5	10.7	10.5	10.5	10.7	10.8	10.6	9.5	10.7
24	9.9	9.4	8.1	9.9	8.5	8.8	7.4	10.3	9.4	9.0	9.4	10.0	9.6	9.7	9.3	9.4
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	8.3	9.6	6.5	10.4	9.7	8.0	6.8	10.0	9.6	9.3	9.0	8.4	10.3	8.1	9.5	9.9
27	10.3	9.6	8.3	10.3	10.0	7.7	7.1	10.2	7.9	10.1	9.9	10.4	10.5	8.4	9.5	10.6
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
29																
30																
31																
旬合計 上旬	46.2	59.5	30.3	64.1	59.8	53.3	40.0	63.8	50.0	63.8	59.7	65.1	65.4	60.4	54.4	58.7
旬合計 中旬	44.8	58.7	35.6	68.0	66.5	56.8	39.3	68.7	43.9	69.1	52.8	68.6	64.5	54.6	53.6	52.4
旬合計 下旬	45.4	44.9	39.6	49.0	44.6	37.8	34.8	47.6	44.5	45.2	44.6	46.0	47.1	41.8	43.4	45.2
月合計	136.4	163.1	105.5	181.1	170.9	147.9	114.1	180.1	138.4	178.1	157.1	179.7	177.0	156.8	151.4	156.3
0.1時間未満日数	6	7	8	6	6	7	6	6	6	6	5	5	5	5	5	6

平成30年2月

雨 量 月 報

観測所	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	合計	最大	降水日数
祝子 ダム	ダム地点	6	4	0	0	0	1	0	0	10	0	1	0	0	0	0	0	0	20	0	3	0	0	0	5	0	0	52	102	14	9 / 28
	大崩山	0	4	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	3	0	0	0	3	0	0	43	80	10	6 / 28
沖田ダム		11	0	0	0	0	0	0	2	0	6	0	0	0	0	0	0	0	24	0	3	0	0	0	5	1	0	31	83	9	8 / 28
渡川 ダム	ダム地点	7	5	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	4	0	0	0	5	1	0	40	95	9	8 / 28
	上古園	4	8	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	1	0	0	25	0	4	0	0	0	7	1	0	35	92	10	9 / 28
松尾	ダム地点	17	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	1	0	26	1	5	0	0	0	7	2	0	33	105	8	9 / 28
	吾味	4	11	0	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	1	0	0	27	0	3	0	0	0	6	1	0	31	91	9	10 / 28
長谷ダム		16	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	1	0	0	30	1	8	0	0	0	9	2	0	31	113	13	9 / 28
立花 ダム	ダム地点	16	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	1	1	0	29	0	9	0	0	0	10	1	1	43	130	14	10 / 28
	河の口	15	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	2	0	0	31	1	9	0	0	0	11	1	0	49	137	15	9 / 28
瓜田ダム		18	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	4	0	0	32	2	10	0	0	0	13	2	0	18	106	9	9 / 28
綾北 ダム	ダム地点	16	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	1	2	0	0	31	1	7	0	0	0	10	1	0	40	123	14	10 / 28
	槻木	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	1	1	2	2	0	0	29	0	8	0	0	0	9	1			61	4	9 / 26
田代八重ダム		16	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	1	2	0	0	36	0	10	0	0	0	9	1	0	37	126	14	9 / 28
綾南 ダム	ダム地点	16	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	1	3	0	0	32	1	9	0	0	0	13	1	0	39	128	13	10 / 28
	須木	16	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	1	2	0	0	32	1	10	0	0	0	11	1	0	28	114	10	10 / 28
	堂屋敷	1	6	2	0	0	0	1	0	10	0	2	1	0	2	2	1	0	32	1	7	0	0	0	9	1	0	20	98	11	16 / 28
岩瀬 ダム	ダム地点	17	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	3	0	0	31	2	10	0	0	0	11	2	0	34	121	15	9 / 28
	木浦木	8	3	1	0	0	0	0	0	12	0	0	1	0	2	2	0	0	33	1	8	0	0	0	10	1	0	30	112	12	13 / 28
	猫坂	17	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	1	3	0	0	31	1	10	0	0	0	11	1	0	30	118	9	10 / 28
	巢の浦	14	6	0	0	0	0	0	0	18	0	0	2	0	3	5	0	0	29	0	11	0	0	0	14	0	0	21	123	8	10 / 28
	阿母ヶ平	17	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	3	0	0	34	1	8	0	0	0	11	1	3	19	117	9	10 / 28
広渡ダム		17	0	0	0	0	0	0	1	12	0	0	0	0	2	5	0	0	25	3	7	0	0	0	12	2	0	41	127	20	11 / 28
日南 ダム	ダム地点	17	0	0	0	0	0	0	1	9	0	0	0	0	2	2	0	0	19	2	7	0	0	0	11	1	0	39	110	25	11 / 28
	白木俣	16	0	0	0	0	0	0	2	9	0	0	0	0	5	3	0	0	20	2	6	1	0	0	10	2	0	44	120	20	12 / 28