宮 崎 県 農 業 気 象 月 報

平成３０年（２０１８年）４月

宮 崎 県 ・ 宮 崎 地 方 気 象 台

宮崎県気象月報の解説

気象官署気象月表（宮崎地方気象台、延岡・都城・油津特別地域気象観測所）

平成 30 年 1 月 1 日 現在

日　　界		24時（日本標準時）　ただし、最深積雪と降雪の深さの合計は21時
平均気圧（hPa）	現 地	観測地点の高さにおける気圧　毎正時24回の平均値
	海 面	東京湾平均海面の高さに換算した気圧　毎正時24回の平均値
気 温（℃）	平 均	毎正時24回の平均値
	最 高	00時から24時までの最高値
	最 低	00時から24時までの最低値
平均蒸気圧（hPa）		毎正時24回の平均値
相対湿度（%）	平 均	毎正時24回の平均値
	最 小	00時から24時までの最小値
平均雲量10分比		雲量は全天空を10としたときの雲に覆われた部分の見かけ上の割合　1日4回（03、09、15、21時）の平均値 延岡、都城、油津は観測値なし
日照時間（hr）		1日の合計値　0.0は不照
全天日射量（MJ/㎡）		1日の合計値　延岡、都城、油津は観測値なし
降 水 量（mm）	日合計	毎正時（01時から24時）の合計値　0.0は0.5mm未満　－は降水なし　最小単位は0.5mm
	最大1時間	00時01分から24時00分までの任意の前1時間降水量の最大値
	最大10分	00時01分から24時00分までの任意の前10分間降水量の最大値
最 深 積 雪（cm）		21時を日界として、1日3回（09・15・21時）の観測値および大雪時の積雪臨時観測値の中の最大値 0は1cm未満、－は積雪なし　延岡、都城、油津は観測値なし
降雪の深さ合計（cm）		21時を日界として、1日3回（09・15・21時）の合計値　0は1cm未満、－は降雪なし 延岡、都城、油津は観測値なし
風向風速（m/s）	平 均	毎正10分の10分間平均風速（6×24＝144回）の平均値　最小単位は0.1m/s
	最 大	1日の各10分間平均風速の最大値とその時の風向（風の吹いて来る方向）
	最大瞬間	1日の瞬間風速の最大値とその時の風向（風の吹いて来る方向）
天 気 概 況		昼間（06時～18時）と夜間（18時～翌日06時）の天気を総合して平文で表したもの 延岡、都城、油津は観測値なし
大 気 現 象		観測した大気現象を記号で表したもの（記号の名称は別表を参照）　空欄は現象なし
上・中・下旬、月		各旬および月の平均値または合計値

平 年 値	1981年から2010年までの30年間の平均値
風向別頻度（%）	毎正時の風向から風向別の観測回数を合計して月間の風向別百分率を表したもの　右下の（）内は静穏率
月最大24時間降水量（mm）	前月末日の13時の前1時間降水量から翌月1日の12時までの前1時間降水量を対象とした連続する任意の24時間降水量の最大値
最低海面気圧（hPa）	海面気圧の月最低値
日照率（%）	月間日照時間を月の可照時間で割り百分率で表したもの
記号の説明	D ： 正常値 D)： 準正常値　統計を求める資料が80%以上ある場合 D]： 資料不足値　統計を求める資料が80%未満の場合 D#： 疑問値　観測した結果にかなり疑問がある場合 × ： 欠測　統計を求める資料が全て欠測または資料不足値の場合 ― ： 現象なし

地域気象観測気象月報

日　界		24時（日本標準時）
降 水 量（mm）	日合計	毎正時（01時から24時）の合計値　0.0は降水なしまたは0.5mm未満の降水　最小単位は0.5mm
	最大日降水量	月間の日降水量の最大値
	最大1時間	00時01分から24時00分までの任意の前1時間降水量の月間の最大値
	最大10分間	00時01分から24時00分までの任意の前10分間降水量の月間の最大値
気 温（℃）	平均気温	毎正時（01時から24時）24回の平均値
	最高・最低	00時から24時までの最高値および最低値
	積算気温	日平均気温が10℃以上の日の観測値を積算し、少数第1位を四捨五入した値
風向風速(m/s)	平均風速	毎正10分の10分間平均風速（6×24＝144回）の平均値　最小単位は0.1m/s
	最大風速・風向	1日の各10分間平均風速の最大値とその時の風向（風の吹いて来る方向）
	最大瞬間・風向	1日の瞬間風速の最大値とその時の風向（風の吹いて来る方向）
	最多風向	01時から24時までの毎正時の24回の風向の中で最も多い風向

日照時間（h）	日合計値　0.0は不照
記号の説明	D　：　正常値 D)：　準正常値　　統計を求める資料が80%以上ある場合 D]：　資料不足値　統計を求める資料が80%未満の場合 D#：　疑問値　　観測した結果にかなり疑問がある場合 ×　：　欠測　　統計を求める資料が全て欠測または資料不足値の場合

大気現象記号一覧表

記号	名称	記号	名称	記号	名称
●	雨	✕	雪	⁂	みぞれ
❟	霧雨	⅄	雪あられ	△	氷あられ
⟷	細氷	◬	凍雨	▲	ひょう
═	もや	≡	霧	≣	低い霧
⚍	地霧	⍝	露	⌴	霜
⍦	霜柱	⍈	結氷	⊠	積雪
⟩⟨	たつ巻	∞	煙霧	S	ちり煙霧
ᨒ	煙	⍁	黄砂	⇝	降灰
⌀	じん旋風	⍒	砂じんあらし	⍜	しぶき
⍂	雷電	⊤	雷鳴	↯	電光

気 象 観 測 所 一 覧

平成 30 年　1 月　1 日 現在

観測所名	雨	風	気温	日照	所在地	緯度（度分）	経度（度分）	海面上の高さ	風速計の高さ
宮崎	○	○	○	○	宮崎市霧島 5-1-4	31 56.3	131 24.8	9	25.5
延岡	○	○	○	○	延岡市天神小路 255-4	32 34.9	131 39.4	19	19.2
都城	○	○	○	○	都城市菖蒲原町 3-23	31 43.8	131 04.9	154	12.4
油津	○	○	○	○	日南市油津 4-12-1	31 34.7	131 24.4	3	10.0
高千穂	○	○	○	○	西臼杵郡高千穂町大字押方字宮野原	32 42.7	131 17.4	350	8.0
古江	○	○	○	○	延岡市北浦町古江	32 42.7	131 49.2	14	10.2
鞍岡	○	○	○	○	西臼杵郡五ヶ瀬町大字鞍岡	32 38.6	131 09.4	590	6.5
日向	○	○	○	○	日向市大字塩見字出兼	32 24.5	131 36.0	20	9.3
神門	○	○	○	○	東臼杵郡美郷町南郷区神門	32 23.1	131 19.9	250	6.5
西米良	○	○	○	○	児湯郡西米良村大字竹原	32 14.5	131 09.1	258	10.0
高鍋	○	○	○	○	児湯郡高鍋町上江	32 07.4	131 28.5	57	10.1
加久藤	○	○	○	○	えびの市大字永山	32 02.8	130 48.6	228	6.5
西都	○	○	○	○	西都市大字黒生野	32 03.8	131 24.8	8	10.0
小林	○	○	○	○	小林市南西方地内	32 00.0	130 57.2	276	9.3
田野	○	○	○	○	宮崎市田野町甲	31 50.6	131 18.5	134	10.0
赤江	○	○	○	-	宮崎市大字赤江	31 52.6	131 26.9	6	7.6
串間	○	○	○	○	串間市大字西方字平山	31 27.9	131 13.2	20	6.5
日之影	○	-	-	-	西臼杵郡日之影町大字七折字滝上下	32 40.9	131 24.4	262	ー
都農	○	-	-	-	児湯郡都農町大字川北	32 17.0	131 32.5	61	ー
諸塚	○	-	-	-	東臼杵郡諸塚村大字家代	32 31.0	131 20.1	150	ー
北方	○	-	-	-	延岡市北方町川水流卯	32 33.7	131 31.5	30	ー
椎葉	○	-	-	-	東臼杵郡椎葉村大字下福良	32 28.5	131 06.2	517	ー
えびの	○	-	-	-	えびの市大字末永	31 56.7	130 50.4	1150	ー
野尻	○	-	-	-	小林市野尻町大字紙屋	31 57.4	131 09.4	182	ー
国富	○	-	-	-	東諸県郡国富町大字須志田	32 00.4	131 17.8	66	ー
深瀬	○	-	-	-	日南市大字酒谷甲	31 38.2	131 15.0	130	ー

気 象 観 測 所 配 置 図



観測所の種類	観 測 要 素
■ :気象台	気温、降水量、風向風速、日照時間、湿度、気圧
■ :特別地域気象観測所	気温、降水量、風向風速、日照時間、湿度、気圧
■ :地域雨量観測所	降水量
■ :地域気象観測所	気温、降水量、風向風速
■ :地域気象観測所	気温、降水量、風向風速、日照時間

4月の気象概況

期間の前半は、高気圧に覆われて概ね晴れの日が続いたが、後半は、前線を伴った低気圧や気圧の谷及び湿った空気の影響で曇りや雨の日が多かった。特に１４日と２４日は、前線の通過や低気圧の影響で日降水量が50mm以上を観測した所があり、まとまった雨となった。

また、西米良で日最大及び日最大瞬間風向・風速、古江で日最低気温の低い方から並びに鞍岡と加久藤で日最高気温の高い方からの４月の１位をそれぞれ更新し、古江で月間日照時間の多い方からの４月の１位を更新した（４月の極値更新表参照)。

県内各地の月平均気温は平年差+0.8℃～+1.7℃で平年より高いか平年よりかなり高かった。月間降水量は43.0mm～358.0mm（平年比20%～113%）で平年よりかなり少なく、鞍岡、西米良、加久藤、小林、油津では平年より少なく、えびのでは平年より多かった。月間日照時間は平年比116%～139%で平年よりかなり多いか平年より多かった。

【上旬】期間のはじめと終わりは高気圧に覆われて概ね晴れたが、中頃は前線や気圧の谷、湿った空気の影響で曇りや雨の日が多かった。７日は、気圧の傾きが大きくなり、西米良で日最大風向・風速9.8m/ｓ（東北東)、日最大瞬間風向・風速18.1m/ｓ（東北東）を観測し、それぞれ４月の１位を更新した。８日は、寒気の流れ込みと放射冷却の影響で冷え込み、古江で 0.0℃を観測し、日最低気温の低い方からの４月の１位を更新した。

生物季節観測では、ノダフジの開花を平年より５日早い３日に観測した。

県内各地の旬平均気温は、平年差+0.9℃～+1.8℃で全ての観測所で平年より高かった。旬降水量は、0.5mm～43.0mm（平年比1%～38%）で平年より少ないか、平年よりかなり少なかった。旬日照時間は、平年比102%～151%で平年より多く、古江、延岡、日向、宮崎、油津では平年よりかなり多かった。

宮崎市の旬平均気温は平年より高く、旬降水量は平年よりかなり少なく、旬日照時間は平年よりかなり多かった。

日々の天気概況		宮崎市の昼間の天気
１日	高気圧に覆われたが、湿った空気の影響を受けた。	晴時々曇
２日	高気圧に覆われた。	晴
３日	高気圧に覆われた。	快晴
４日	高気圧に覆われたが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けた。	晴時々曇
５日	高気圧に覆われたが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けた。	晴後一時曇
６日	前線や湿った空気の影響を受けた。	雨時々曇一時晴
７日	高気圧に覆われたが、気圧の谷の影響を受けた。	晴一時雨
８日	高気圧に覆われた。	晴
９日	高気圧に覆われた。	晴
１０日	高気圧に覆われた。	晴

【中旬】この期間は高気圧に覆われて晴れの日と、低気圧や前線等の影響で曇りや雨の日が、短い周期で経過した。１４日と１７日は、前線の通過や低気圧の影響でまとまった雨となり、２０日は、強い日射の影響で気温が上がり、鞍岡で 27.8℃を観測、加久藤で 30.0℃の真夏日を観測し、日最高気温の高い方からのそれぞれ４月の１位を更新した。

生物季節観測では、キアゲハの初見を平年より２日早い１２日に観測した。

県内各地の旬平均気温は、平年差+0.8℃～+1.8℃で全ての観測所で平年より高かった。旬降水量は、23.5mm～156.5mm（平年比 29%～161%）の平年並で、加久藤、えびの、小林、油津では平年より多く、古江、北方、延岡では平年より少なかった。旬日照時間は、平年比 121%～144%で平年より多いか、平年よりかなり多かった。

宮崎市の旬平均気温は平年より高く、旬降水量は平年並で、旬日照時間は平年よりかなり多かった。

日々の天気概況	宮崎市の昼間の天気
１１日　前線や湿った空気の影響を受けた。	曇
１２日　高気圧に覆われた。	晴後一時薄曇
１３日　高気圧に覆われた。	晴
１４日　前線や湿った空気の影響を受けた。	雨時々曇
１５日　はじめ気圧の谷の影響を受けたが、次第に高気圧に覆われた。	晴一時曇
１６日　はじめ高気圧に覆われたが、次第に湿った空気の影響を受けた。	晴後薄曇
１７日　低気圧や湿った空気の影響を受けた。	雨
１８日　高気圧に覆われた。	晴
１９日　高気圧に覆われた。	快晴
２０日　高気圧に覆われた。	快晴

【下旬】期間の前半は、気圧の谷や湿った空気等の影響で曇りや雨の日が多く、特に２４日は、低気圧や前線の影響で大気の状態が不安定となり、えびのでは、日降水量が100mmを超える大雨となった。後半は、高気圧に覆われて概ね晴れた。

生物季節観測では、シオカラトンボの初見を平年より１８日早い２５日に観測、ホタルの初見を平年より１９日早い２７日に観測した。

県内各地の旬平均気温は、平年差+0.7℃～+2.2℃で平年より高く、小林、都城では平年よりかなり高かった。旬降水量は、8.5mm～158.5mm（平年比 14%～153%）で平年より少なく、延岡、日向、西都、国富、宮崎では平年よりかなり少なく、高千穂、鞍岡、西米良、深瀬では平年並で、えびのでは平年より多かった。旬日照時間は、平年比 115%～137%で平年より多く、日向、宮崎、油津では平年並だった。

宮崎市の旬平均気温は平年より高く、旬降水量は平年よりかなり少なく、旬日照時間は平年並だった。

日々の天気概況	宮崎市の昼間の天気
２１日　高気圧に覆われた。	晴
２２日　高気圧に覆われたが、その後、気圧の谷や湿った空気の影響を受けた。	曇時々晴
２３日　気圧の谷や湿った空気の影響を受けた。	曇
２４日　低気圧や前線の影響を受けた。	雨
２５日　はじめ気圧の谷の影響を受けたが、次第に高気圧に覆われた。	曇時々晴
２６日　高気圧に覆われたが、その後、気圧の谷や湿った空気の影響を受けた。	薄曇時々晴一時霧
２７日　高気圧に覆われた。	晴
２８日　高気圧に覆われた。	晴後一時薄曇
２９日　高気圧に覆われた。	晴
３０日　はじめ気圧の谷や湿った空気の影響を受けたが、次第に高気圧に覆われた。	曇後晴

４月の宮崎市の気象

	平均気温				降水量				日照時間			
	観測値(℃)	平年値(℃)	平年差(℃)	階級区分	観測値(mm)	平年値(mm)	平年比(%)	階級区分	観測値(h)	平年値(h)	平年比(%)	階級区分
上旬	16.7	14.9	1.8	高い	3.0	72.0	4	かなり少ない	83.8	58.4	143	かなり多い
中旬	17.3	16.0	1.3	高い	47.0	70.2	67	平年並	79.3	59.8	133	かなり多い
下旬	18.7	17.5	1.2	高い	9.5	70.3	14	かなり少ない	72.8	60.8	120	平年並
月	17.6	16.1	1.5	高い	59.5	212.5	28	かなり少ない	235.9	179.0	132	かなり多い

４月の生物季節観測（宮崎）

種　　目	現　象	観　測　日	平　年　差	昨　年　差
ノダフジ	開　花	4月3日	5日早い	16日早い
キアゲハ	初　見	4月12日	2日早い	49日早い
シオカラトンボ	初　見	4月25日	18日早い	5日早い
ホタル	初　見	4月27日	19日早い	7日早い

４月の極値更新表　　単位（気温℃、湿度%、降水量㎜、風速m/s、日照時間h）

要素名	地点名	更新した値	起日	これまでの極値	起日	統計開始年
日最大風向・風速	西米良	東北東 9.8m/s	2018年4月7日	西南西 9.4m/s	2012年4月21日	1979年
日最大瞬間風向・風速	西米良	東北東 18.1m/s	2018年4月7日	西南西 16.7m/s	2012年4月21日	2008年
日最低気温の低い方から	古江	0.0℃	2018年4月8日	0.7℃	1985年4月1日	1977年
日最高気温の高い方から	鞍岡	27.8℃	2018年4月20日	27.3℃	2012年4月24日	1979年
日最高気温の高い方から	加久藤	30.0℃	2018年4月20日	29.8℃	2004年4月21日	1977年
月間日照時間の多い方から	古江	231.0h	2018年4月	230.6h	2009年4月	1987年

注）極値（第1位）更新は、統計開始から10年以上のデータが蓄積された要素を対象とする。

地上気象　気象経過図：2018年04月01日-2018年04月30日

延岡



都城



宮崎



油津



２０１８年 (平成３０年) ４月　気象分布図



２０１８年４月気温観測値（℃）メッシュ平年値補正



２０１８年４月降水量観測値（ミリ）



２０１８年４月日照時間観測値（時間）

2018年(平成30年) 4月　気象分布図(平年差、平年比)



２０１８年４月気温平年差（℃）



２０１８年４月降水量平年比（%）



２０１８年４月日照時間平年比（%）

農事概況

普通作物

１　早期水稲

４月は気温が高く日照時間も多かったため生育は順調で、平年より分げつの発生も早い。病害虫は、一部でスクミリンゴガイやイネミズゾウムシの被害が発生した。

２　普通期水稲

西北山間地域など早植え地帯で育苗が始まり、発芽は良好である。

３　麦類

生育は平年並みの地域もあるが、冬の低温の影響を受けた地域では平年より遅れている。オオムギは４月末から収穫が始まった。

野菜

１　果菜類

３月下旬の曇雨天の影響で上旬は成り疲れによる草勢が低下､収量も低下したものの、４月の天候は順調で生育は回復した。病害虫の発生は平年に比べ少なかった。

きゅうり

促成つる下げ栽培は、３月下旬の曇雨天の影響と成り疲れの影響で、草勢の低下や心止まり等が発生した。半促成栽培も曇雨天の影響で果実の肥大が鈍い。病害虫では、アザミウマ類が増加傾向でアブラムシ類、コナジラミ類の発生も増えはじめている。例年では見られないネアブラムシ、カメムシ、ホコリダニ等も発生している。ＭＹＳＶの発生は増加傾向で、今作発生がなかった地域にも発生し始めている。うどんこ病・ベト病・褐斑病・つる枯病は平年並みである。

ピーマン

促成栽培は３月下旬の曇雨天の影響で、流れ果が増加し、さらに成り疲れによる草勢の低下もあり、出荷量は減少傾向となった。雨除け栽培も曇雨天の影響で花の流れなどが発生し、露地栽培は定植の遅れが目立った。病害虫では、アザミウマ類が平年並みの発生で、アブラムシ類の発生がやや多く、一部でカイガラムシが少発生している。うどんこ病、斑点病の発生が多く、一部で黒枯病・菌核病・軟腐病が発生している。

トマト類

果実の着色・肥大などは概ね順調であったが、ミニトマトの一部でショルダーグリーンやすじ腐れが発生している。

病害虫では、コナジラミ類が平年並みの発生で、葉かび病、灰色かび病も平年並みの発生となっている。促成栽培のミニトマトの一部で斑点細菌病、青枯れ病が発生した。

いちご

４番果～５番果の収穫時期で収穫終期となっており、生育は概ね順調で、出荷量も安定している。次作用の親株の管理が行われている。病害虫では、ハダニ、コナジラミ類が増加しており、うどんこ病は平年並みの発生で、一部で灰色かび病も発生している。

２　露地野菜

ほうれんそう

露地栽培については収穫は 3 月でほぼ終了したが、冬期の茎葉伸長が悪く収穫開始や収穫作業が後ろ倒しとなった結果、品質低下（抽台）により収穫に至らなかったほ場がある。播種の遅い作型では 5 月中旬まで収穫が続く見込み。

高冷地雨よけ栽培については、1 作目の播種が 4 月中旬から始まった。発芽や初期生育は良好で、5 月下旬頃より出荷が始まる見込み。

ごぼう

内陸地域でのトンネル栽培は４月下旬から収穫が始まった。3 月までは定温により生育が遅い様子であったが、その後の気温上昇により生育遅延は解消した。５月には収穫最盛期となる見込み。

不織布被覆栽培、無被覆栽培は生育期間中である。

沿海地帯の秋まき栽培の収穫はほぼ終了だが、初冬の温度不足などで肥大が悪い状態は改善されず、２Ｌ、Ｌ比率が例年より３割程度少なかった。

ばれいしょ

生育が進んでおり、5 月中旬より不織布被覆栽培が出荷開始予定。中旬に疫病が確認された。

かんしょ

トンネル早熟栽培は塊根肥大期に入っており、生育は順調に進んでいる。６月中旬が出荷の中心となる見込み。

普通栽培は定植作業が続いている。適度な降雨で作業は進み、定植後の活着も順調である。

貯蔵ものの出荷は順次続いている。

スイートコーン

ハウス栽培で４月上旬から出荷が始まった。先端不稔などの発生は無い。

トンネル栽培については遅霜による葉先枯れによる果実品質への影響が懸念されたが、現在のところ影響は無い。

さといも

４月末で概ね植え付けが終了。植え付けの早いものから順に萌芽が続いている。昨年より種芋の品質が良く出芽が揃っている。

たまねぎ

切りたまねぎの出荷が最盛期となった。低温による生育停滞により肥大が悪く、３月の出荷始めは昨年より 1 週間遅く出荷量も少ない状態が続き、出荷のピークも昨年の 4 月中旬よりさらに遅い４月下旬となった。

果　樹

1　常緑果樹

温州みかん

児湯地域の施設栽培は果実肥大期～成熟期。

露地栽培は開花期～落弁期で、極早生品種の満開日は 4 月 23 ～ 24 日頃、東臼杵北部の普通期品種は 4 月 28 日。各地域で平年よりも 4 ～ 7 日早かった。着花量は全体的に多く、表年傾向である。

きんかん

施設の完熟作型は発芽期～新梢伸長期で、発芽は平年よりもやや早かった。高温により一部で花芽が見られている。西諸、西臼杵では、カスミカメムシ、スグリゾウムシの発生が見られた。

南那珂地域の施設早期作型では、新梢緑化期～硬化期で新梢伸長がやや遅く、園地によるバラツキが見られる。

日向夏

露地栽培は開花期～落弁期で、各地域の満開日は 4 月 25 ～ 5 月 1 日で、平年よりも 4 日程度早かった。着花量は平年並～やや多い。

ゆず

発芽期～新梢伸長期で、発芽はやや早い。

へべす（東臼杵南部）

施設栽培は果実肥大期で、着花量はハウスによりバラツキが見られる。

露地栽培は開花期で、平年よりも 5 日程度早かった。

マンゴー

早期出荷作型では成熟期で、生育が平年よりも 1 ～ 2 週間遅れている。各地域であざ果の発生が見られる。

後期出荷作型は幼果期～果実肥大期で、生育が平年よりも 1 週程度遅れている。全体的に出蕾率が充分でなく、生育のばらつきが大きい。結果数が少なく、ミニマンゴーがやや多い園も見られる。各地域でアザミウマ類が発生している。

ライチ

開花期～幼果期で、開花は平年よりも遅く、園地や品種によりばらついている。多くの園地でカイガラムシ類、アブラムシ類が発生している。

2　落葉果樹

ぶどう

施設加温作型では果粒肥大期で、生育は 5 ～ 7 日早い。平年よりも花芽の着生が良い。

トンネル栽培は新梢伸長期～開花期で、生育は 3 ～ 5 日早い。平年よりも花芽の着生が良い。

くり

新梢伸長期で、生育は 5 ～ 7 日早い。西臼杵地域ではケムシの発生が多い。

かき

新梢伸長期～開花期で、生育は順調。東臼杵北部では 4 月末時点で 3 ～ 4 割の開花。着花量は平年並み。

なし（西諸）

果実肥大期で、生育は概ね順調。結果量は平年よりも多い。

うめ（東臼杵南部）

果実肥大期で、結果量は平年よりも多い。

もも（東臼杵北部）

果実肥大期で、無加温ハウス、露地ともに生育はやや早い。果実肥大は良好。

花　き

キク

秋ギク「神馬」については、４～５月で出荷終了予定。

夏秋ギク「精の一世」「フローラル優香」については、５月出荷作型は、２月上旬より順次定植、４月上旬より順次消灯が行われ、生育は概ね順調であった。

また、８月出荷作型は、４月中～下旬に順次定植が行われた。

スイートピー

３月末～４月上旬で出荷終了し、その後は採種作業に移行している。当初はやや結実が悪かったものの、その後は安定しており、必要量は確保できる見通し。

デルフィニウム

エラータム系の３番花の出荷が行われたが、全体的に例年より遅れ気味であった。また、一部ほ場において、曇雨天後の強日射による花穂の曲がりが発生した。

トルコギキョウ

２番花の出荷が行われた。当初は開花がやや遅れ気味であったが、天候の回復に伴って出荷も多くなった。なお、一部地域で花シミの発生が見られた。

ラナンキュラス

４月上旬に出荷終了し、それ以降は球根養成に移行している。

高温の影響により、例年より地上部の黄化や枯れ上がりが早いことから、球根の掘り上げ時期も前進化する見通し。

ダリア

３番花の収穫が行われたが、品種によっては花首が軟弱なものが見られた。併せて、今夏定植分の親株育苗が順次行われている。

ホオズキ

大半の産地で３月末（南那珂は４月前半）までに定植が行われた。

７月出荷作型については、草丈は 30 ～ 50cm 程度で着花も３～４段見られており、４月中旬以降マルハナバチの放飼が順次行われた。

一方、８月出荷作型の草丈は 10 ～ 15cm 程度となっている。

キイチゴ

草丈は沿海部で 30 ～ 40cm 程度、中山間地域で 15 ～ 30cm 程度となっており、早い地域では４月上旬より出荷が開始された。

シキミ

早生～中生系統は萌芽が見られており、晩生系統の収穫が行われている。

特用作物

１　茶

【一番茶摘採期】

３月に続き４月も気温は高めで推移したことから、一番茶の摘採は、沿海部で平年より３日程、山間部で平年より５日程早く始まった。地域によっては、８日に霜害が発生した。収量は、早生種は芽数の減少により平年より少なくなったものの、やぶきた等中生種以降は生育が早まりほぼ平年並みとなった。

病害虫では、一部の茶園でカンザワハダニの発生が目立った。クワシロカイガラムシ第一世代発生は、平年より３日程早まったが平年より少ない発生量となった。県央地域では、チャトゲコナジラミ第一世代の発生密度が増加傾向であった。

２　葉たばこ

【新葉展開期】

移植後の生育は旺盛で、４月も気温は高めで推移したことから平年よりも３～５日程度早い生育となった。４月８日晩霜の影響も少なく、一部地域でモザイク病発生が散見された以外目立った病害虫発生等もなかった。土寄せ等の管理作業は、平年よりやや早めに実施された。

畜産

１　家畜

気温は、平年より 1.2 ～ 1.8 ℃高く推移した。降雨量は平年の 17.2 ％と少なく、日照時間では 131.8 ％であった。

生産の状況は、ブロイラーの処理羽数は、前月比が 95.2 ％、前年比では 104.3 ％であった。価格は、前月比がモモ肉で 95.5 ％、ムネ肉では 96.7 ％であった。また、前年比では 92.4 ％と 90.8 ％であった。肉豚については、処理頭数では前月比が 94.8 ％、前年比が 106.7 ％であった。価格は前月比は 108.1 ％、前年比は 92.2 ％であった。乳量は 7,035ｔで、前月比は 98.6 ％、前年比は 99.9 ％であった。乳質については、乳脂肪率、体細胞数とも安定した乳質であった。

２　飼料作物

エンバクの晩秋播きは、出穂期～開花期で、天候を見ながら、順次、収穫・調製作業が行われている。

イタリアンライグラスは、穂ばらみ期～開花期で、一部の圃場で低温等による生育遅れが見られていたが、天候を見ながら順次、収穫・調製作業が行われている。一部圃場では、再生草の生育伸長期となっている。

早播きトウモロコシは、播種期～生育期で、４～６葉期になっている。生育は順調である。

飼料用イネの４月植えは、順次、移植が行われている。

気　　象　　月　　表

地点番号　47830　　地点名　宮崎　(宮崎県)　　気象官署名 宮崎地方気象台　　2018年 (平成30年) 4月

日付	平均気圧		気温			平均蒸気圧	相対湿度		平均雲量	日照時間	全天日射量	降水量			最深積雪	降雪深さ合計	風速					天気概況		大気現象	日付
													最大				平均	最大		最大瞬間					
	現地	海面	平均	最高	最低		平均	最小	10分			mm	1時間	10分			m/s	m/s	風向16方位	m/s	風向16方位	昼 06:00～18:00	夜 18:00～06:00		
	hPa	hPa	℃	℃	℃	hPa	%	%	比	h	MJ/m²		mm	mm	cm	cm									
1	1017.3	1019.1	18.3	22.7	14.9	14.6	71	51	7.0	9.0	21.33	−	−	−	−	−	2.9	6.3	ESE	10.5	SE	晴時々曇	晴		1
2	1016.2	1018.0	18.2	24.0	12.9	15.3	75	50	1.3	9.0	21.53	−	−	−	−	−	2.8	6.1	SE	10.8	SE	晴	快晴		2
3	1017.3	1019.1	19.1	23.9	13.6	15.6	72	52	0.0	10.8	22.93	−	−	−	−	−	3.0	7.4	SE	12.1	SE	快晴	快晴		3
4	1015.5	1017.3	20.2	26.6	13.2	15.3	67	38	2.3	8.1	19.45	−	−	−	−	−	3.2	6.2	WSW	10.6	WSW	晴時々曇	晴		4
5	1014.8	1016.6	19.0	22.8	14.2	17.9	82	67	2.5	5.0	17.68	0.0	0.0	0.0	−	−	2.4	5.3	S	10.7	S	晴後一時曇	晴後曇	● ＝ ≋	5
6	1007.5	1009.3	17.2	21.7	12.5	16.2	82	55	8.3	2.3	9.61	3.0	1.5	0.5	−	−	4.9	11.0	W	16.4	W	雨時々曇一時晴	晴	● ＝	6
7	1012.6	1014.4	10.1	13.3	6.1	6.2	51	32	4.5	6.1	17.14	0.0	0.0	0.0	−	−	7.2	12.1	W	20.8	WNW	晴一時雨	晴	● ▨	7
8	1017.7	1019.5	11.1	18.2	3.1	6.6	53	26	0.8	11.4	25.17	−	−	−	−	−	3.7	7.8	WNW	12.5	NW	晴	快晴	⌐	8
9	1017.9	1019.7	16.3	22.8	9.1	10.0	56	32	1.0	10.7	23.81	−	−	−	−	−	4.6	10.1	W	14.1	W	晴	快晴		9
10	1017.9	1019.7	17.4	23.6	11.0	13.2	68	42	0.3	11.4	24.51	−	−	−	−	−	3.3	6.4	SSW	11.4	SSW	晴	晴後一時曇		10
11	1012.2	1014.0	19.4	24.9	12.3	16.9	75	55	8.5	4.1	12.85	0.0	0.0	0.0	−	−	2.4	7.2	WSW	11.1	W	曇	薄曇後晴	●	11
12	1013.6	1015.4	19.8	23.1	15.5	15.6	68	40	4.5	10.5	23.01	−	−	−	−	−	3.1	6.2	E	8.6	E	晴後一時薄曇	晴		12
13	1019.2	1021.0	17.7	22.8	13.5	11.6	60	13	5.0	11.5	26.02	−	−	−	−	−	3.8	8.2	ENE	12.2	NE	晴	晴後曇		13
14	1010.3	1012.1	19.0	24.1	14.5	19.5	87	74	10.0	0.0	3.33	24.0	10.0	4.0	−	−	2.7	8.4	SW	13.2	WSW	雨時々曇	雨後曇	● ＝	14
15	1006.2	1008.0	17.6	21.9	13.5	13.5	68	41	6.3	6.2	18.15	0.0	0.0	0.0	−	−	6.6	11.4	W	17.1	W	晴一時曇	晴	●	15
16	1015.5	1017.3	15.0	19.4	10.3	10.4	63	35	6.3	10.4	24.46	−	−	−	−	−	3.2	5.9	E	8.0	E	晴後薄曇	曇	▨	16
17	1016.9	1018.7	13.5	14.7	12.1	13.8	89	65	10.0	0.0	2.87	23.0	3.5	1.5	−	−	2.4	5.1	NNE	7.3	NNE	雨	晴時々雨	● ＝ ▨	17
18	1014.8	1016.6	16.0	21.3	10.7	13.6	77	50	2.5	12.2	27.20	−	−	−	−	−	3.0	5.7	ESE	8.6	E	晴	晴	＝	18
19	1015.9	1017.7	17.0	22.4	11.3	13.4	72	38	0.5	12.1	26.92	−	−	−	−	−	3.4	6.9	ESE	9.6	ESE	快晴	快晴		19
20	1018.1	1019.8	17.9	24.0	11.1	15.2	75	49	0.0	12.3	27.21	−	−	−	−	−	3.0	5.2	NW	6.8	NW	快晴	快晴		20
21	1019.4	1021.2	18.3	23.9	11.5	15.6	75	48	0.8	12.3	27.31	−	−	−	−	−	3.4	7.5	ESE	10.8	SE	晴	晴後一時曇		21
22	1017.9	1019.6	18.8	23.5	13.2	15.8	75	52	6.8	7.9	24.72	−	−	−	−	−	3.4	7.2	SE	10.1	ESE	曇時々晴	薄曇		22
23	1015.1	1016.9	19.5	23.5	15.5	18.4	82	67	10.0	0.0	5.55	0.0	0.0	0.0	−	−	1.9	3.3	ESE	5.9	SE	曇	曇	●	23
24	1005.6	1007.4	20.5	23.2	18.4	22.5	93	80	10.0	0.0	3.57	9.5	2.5	1.5	−	−	2.1	6.0	WSW	10.4	SSW	雨	曇時々晴一時雨	● ＝	24
25	1005.2	1007.0	19.0	21.5	15.9	16.9	77	62	6.8	2.7	16.68	0.0	0.0	0.0	−	−	3.3	5.6	WSW	8.6	SW	曇時々晴	晴時々曇、霧を伴う	● ＝	25
26	1010.8	1012.6	16.5	20.9	11.7	14.1	77	37	5.8	9.6	24.18	−	−	−	−	−	2.3	4.9	ESE	7.8	E	薄曇時々晴一時霧	晴	≡	26
27	1010.6	1012.4	18.7	26.4	13.8	14.9	71	25	4.3	10.9	25.51	−	−	−	−	−	3.5	6.8	ENE	11.3	W	晴	快晴		27
28	1014.6	1016.4	18.4	24.0	12.7	11.2	55	25	2.5	11.3	27.42	−	−	−	−	−	3.3	5.7	E	8.0	E	晴後一時薄曇	晴時々薄曇		28
29	1014.3	1016.0	18.5	24.7	11.6	14.0	67	43	1.8	12.2	26.95	−	−	−	−	−	3.4	8.1	SE	13.1	SE	晴	晴後一時薄曇		29
30	1014.8	1016.6	18.8	24.1	14.0	15.9	74	44	4.8	5.9	17.69	0.0	0.0	0.0	−	−	2.8	5.7	SE	9.4	SE	曇後晴	晴	●	30
上旬	1015.5	1017.3	16.7	22.0	11.1	13.1	68		2.8	83.8	20.3	3.0				−	3.8	6.8	1.0	1.0		1.3	1.9	月最大24時間降水量		最低海面気圧	
中旬	1014.3	1016.1	17.3	21.9	12.5	14.4	73		5.4	79.3	19.2	47.0				−	3.4	33.2	(北)				4.0	mm	期間		
下旬	1012.8	1014.6	18.7	23.6	13.8	15.9	75		5.4	72.8	20.0	9.5				−	2.9	14.7	(西) 風向別頻度% (東)				5.6	24.0	14日9時	hPa	起日
月	1014.2	1016.0	17.6	22.5	12.5	14.5	72		4.5	235.9	19.8	59.5				−	3.4	7.1	(南) (0.1)				8.3	起日 14	～14日23時	1001.7	25
平年	1013.0	1014.8	16.1	20.7	11.5	13.2	70		6.6	179.0	16.4	212.5				-	3.4	1.9	1.5	1.9		2.5	7.1	可照時間	h	日照率	61%

階級別	気温 ℃								日降水量 mm					日最深積雪 cm					日最大風速 m/s			日平均雲量		日数	不照	大気現象			現象		平年
	最高	平均	最低	最高	平均	最低	最高	最高																						
	<0	<0	<0	≧25	≧25	≧25	≧30	≧35	≧0.0	≧0.5	≧1.0	≧10	≧30	≧0	≧10	≧20	≧50	≧100	≧10	≧15	≧30	<1.5	≧8.5			雪	霧	雷			
日数	0	0	0	2	0	0	0	0	11	4	4	2	0	0	0	0	0	0	4	0	0	8	5		4	0	1	0	霜	初	11／27
平年	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.1	0.0	16.9	11.9	10.6	5.8	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	3.5	11.5	平年	5.0	0.0	0.7	1.1		終	3／18
																													雪	初	1／21
																														終	2／7

気　　象　　月　　表

地点番号　47822　　地点名　延岡　(宮崎県)　　気象官署名 宮崎地方気象台　　2018年 (平成30年) 4月

日付	平均気圧		気温			平均蒸気圧	相対湿度		平均雲量	日照時間	全天日射量	降水量			最深積雪	降雪深さ合計	風速					天気概況		大気現象	日付
	現地	海面	平均	最高	最低		平均	最小	10分				最大				平均	最大		最大瞬間		昼	夜		
	hPa	hPa	℃	℃	℃	hPa	%	%	比	h	MJ/m²	mm	1時間 mm	10分 mm	cm	cm	m/s	m/s	風向16方位	m/s	風向16方位	06:00～18:00	18:00～06:00		
1	1016.6	1019.1	18.0	23.5	13.9	14.6	72	48		7.4		−	−	−			2.4	5.7	SE	9.0	ESE				1
2	1015.7	1018.1	17.7	23.5	12.3	14.9	75	49		9.7		−	−	−			2.6	5.2	E	8.1	E			＝	2
3	1016.7	1019.2	18.2	24.0	12.5	15.7	76	52		10.7		−	−	−			2.6	6.0	SSE	8.9	S			＝ ∞	3
4	1015.0	1017.5	18.3	24.1	13.1	16.1	78	49		8.1		−	−	−			2.5	5.2	SE	8.3	SE			＝	4
5	1014.3	1016.8	17.6	23.1	12.7	16.6	83	58		5.2		0.0	0.0	0.0			1.7	4.7	E	7.7	ESE			● ＝ ∞	5
6	1006.3	1008.8	17.1	21.5	12.6	15.9	80	41		0.6		2.5	2.0	1.0			3.2	8.4	W	16.7	W			● ＝	6
7	1011.4	1013.9	9.4	13.1	5.7	6.1	53	34		6.1		0.0	0.0	0.0			6.1	12.2	NW	21.7	NW			●	7
8	1016.8	1019.4	10.5	17.3	3.3	6.5	52	28		11.6		−	−	−			3.1	6.9	WSW	12.4	W				8
9	1016.7	1019.3	14.4	22.0	5.4	9.2	58	31		10.6		−	−	−			3.5	9.9	NW	15.1	NW				9
10	1017.2	1019.8	15.4	21.2	8.7	12.8	73	53		11.4		−	−	−			2.6	5.3	E	8.7	E				10
11	1010.6	1013.1	18.3	25.0	11.2	16.1	77	53		4.9		0.0	0.0	0.0			3.0	7.7	SSE	13.8	SSE			●	11
12	1012.7	1015.2	19.2	24.1	13.2	13.2	60	30		10.5		−	−	−			2.6	6.1	SE	8.9	SSE			∞	12
13	1018.8	1021.3	16.4	24.5	10.0	7.5	43	17		11.9		−	−	−			3.4	8.2	E	11.6	ESE				13
14	1009.8	1012.3	16.2	18.5	12.5	16.7	88	60		0.0		16.5	5.5	1.5			1.7	3.4	W	5.9	W			● ＝	14
15	1005.0	1007.5	17.4	22.0	11.8	13.1	67	38		8.4		−	0.0	−			5.3	11.4	WNW	17.0	WNW			＝	15
16	1014.9	1017.5	14.2	18.5	7.8	9.8	62	39		8.9		−	−	−			2.7	7.8	E	10.9	ESE			∞	16
17	1016.8	1019.3	13.0	14.7	12.0	13.4	89	70		0.0		9.0	2.0	1.0			2.1	3.7	WNW	6.2	WNW			● ＝	17
18	1014.1	1016.6	15.5	21.3	9.6	13.1	77	48		12.2		0.0	1.0	0.0			2.2	5.0	SE	7.7	SE			● ＝	18
19	1015.4	1017.9	16.2	21.9	10.3	14.4	79	55		12.1		−	−	−			2.6	5.0	E	8.1	ESE			＝	19
20	1017.5	1020.0	17.0	23.9	10.2	12.4	65	26		12.4		−	−	−			2.7	5.8	E	8.7	E				20
21	1018.9	1021.4	18.1	25.4	10.8	14.6	71	48		12.0		−	−	−			2.6	6.0	SE	10.1	SSE				21
22	1017.4	1019.8	18.3	24.3	12.7	15.2	74	48		9.8		−	−	−			3.0	6.1	SE	9.6	SE			＝	22
23	1014.6	1017.1	18.4	22.1	14.2	18.0	85	72		0.0		0.0	0.0	0.0			1.8	3.5	SSW	6.2	SSW			● ＝	23
24	1004.9	1007.3	19.9	21.5	17.9	22.8	98	91		0.0		14.5	2.0	1.0			2.5	7.4	S	12.9	S			● ＝	24
25	1004.7	1007.1	18.1	22.6	12.2	15.2	74	54		6.8		−	−	−			3.1	6.5	NNE	9.8	N				25
26	1010.3	1012.8	15.2	21.2	8.7	11.8	70	35		8.7		−	−	−			2.0	5.6	SE	8.4	ESE				26
27	1010.0	1012.4	16.8	22.1	12.0	14.3	76	53		10.1		−	−	−			2.5	5.7	E	8.4	E				27
28	1013.8	1016.3	17.5	25.5	9.4	10.0	53	24		12.2		−	−	−			2.6	5.7	SE	9.5	ESE				28
29	1013.9	1016.3	18.1	24.3	11.1	13.7	66	42		11.6		−	−	−			2.9	5.4	SSE	9.8	SE				29
30	1014.3	1016.8	18.8	25.4	14.7	16.0	76	40		7.3		0.5	0.5	0.5			2.5	5.9	SE	8.7	SSE			● ＝ ∞	30
上旬	1014.7	1017.2	15.7	21.3	10.0	12.8	70			81.4		2.5					3.0	2.5	2.4	2.2		1.4	1.3	月最大24時間降水量	最低海面気圧
中旬	1013.6	1016.1	16.3	21.4	10.9	13.0	71			81.3		25.5					2.8	8.2				2.1	mm	期間	
下旬	1012.3	1014.7	17.9	23.4	12.4	15.2	74			78.5		15.0					2.6	33.8	(北) (西) 風向別頻度% (東) (南)			7.4	16.5	14日11時	hPa 起日
月	1013.5	1016.0	16.6	22.1	11.1	13.7	72			241.2		43.0					2.8	12.5		(0.1)		6.0	起日 14	～14日23時	1001.9 24
平年	1012.4	1015.0	15.3	20.8	10.2	12.4	70			183.3		214.5					2.7	3.2	1.5	4.6		3.8	7.2	可照時間 h	日照率 62%

階級別	気温 ℃								日降水量 mm					日最深積雪 cm					日最大風速 m/s			日平均雲量		日数	不照	大気現象			現象		平年
	最高 <0	平均 <0	最低 <0	最高 ≧25	平均 ≧25	最低 ≧25	最高 ≧30	最高 ≧35	≧0.0	≧0.5	≧1.0	≧10	≧30	≧0	≧10	≧20	≧50	≧100	≧10	≧15	≧30	<1.5	≧8.5			雪	霧	雷			
日数	0	0	0	4	0	0	0	0	10	5	4	2	0						2	0	0				4	0	0		霜	初	
平年	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	15.3	11.3	10.3	5.6	2.3						1.4	0.0	0.0			平年	5.1	0.0	0.8			終	
																													雪	初	1／9
																														終	2／18

気　　象　　月　　表

地点番号　47829　　地点名　都城　(宮崎県)　　気象官署名 宮崎地方気象台　　2018年 (平成30年) 4月

日付	平均気圧		気温			平均蒸気圧	相対湿度		平均雲量	日照時間	全天日射量	降水量			最深積雪	降雪深さ合計	風速					天気概況		大気現象	日付
													最大				平均	最大		最大瞬間					
	現地	海面	平均	最高	最低		平均	最小	10分			mm	1時間	10分	cm	cm	m/s	m/s	風向16方位	m/s	風向16方位	昼 06:00～18:00	夜 18:00～06:00		
	hPa	hPa	℃	℃	℃	hPa	%	%	比	h	MJ/m²		mm	mm											
1	1000.8	1019.1	17.4	23.1	13.3	13.8	71	48		5.7		−	−	−			1.6	4.5	S	7.3	S			＝	1
2	999.9	1018.2	17.4	24.8	11.0	13.7	72	42		8.8		−	−	−			1.6	4.5	SSW	7.3	SW			＝	2
3	1001.1	1019.4	18.1	26.7	11.3	14.3	72	32		10.7		−	−	−			1.7	4.8	S	7.7	S			＝	3
4	999.7	1017.9	18.4	25.7	11.2	15.0	73	43		6.7		−	−	−			1.6	4.5	SSW	7.8	SSW			＝	4
5	998.2	1016.4	19.5	26.4	13.9	16.5	75	40		4.0		0.0	0.0	0.0			2.5	5.9	SSE	11.1	SSE			● ＝ ∞	5
6	992.0	1010.2	16.7	20.5	10.7	15.5	80	62		0.7		10.5	4.5	3.0			2.9	5.2	S	12.3	WSW			●	6
7	997.0	1015.8	8.7	12.9	5.6	6.3	57	36		5.8		0.0	0.0	0.0			3.5	6.9	WNW	15.8	NNW			●	7
8	1001.4	1020.3	10.2	17.4	3.5	6.4	54	28		10.8		−	−	−			2.1	4.5	NW	10.2	NW				8
9	1001.9	1020.5	14.3	21.2	6.5	10.6	66	43		8.7		−	−	−			2.2	5.0	SW	10.0	SW			＝ ∞	9
10	1001.6	1020.0	16.5	24.2	9.0	12.0	68	30		10.2		−	−	−			2.0	5.6	S	9.8	S			＝ ∞	10
11	996.3	1014.4	18.7	24.5	12.7	17.2	79	53		4.5		0.5	0.5	0.5			2.2	6.2	S	11.2	SSE			● ＝	11
12	997.1	1015.2	20.7	28.8	14.9	15.1	65	25		10.6		−	−	−			1.6	4.8	NNE	7.4	NNE			＝ ∞	12
13	1002.0	1020.4	17.8	24.8	11.5	11.2	60	16		11.3		−	−	−			2.9	6.1	ENE	9.4	NE			＝	13
14	994.2	1012.4	17.9	21.9	14.0	18.6	89	73		0.0		43.5	19.0	10.5			2.9	7.9	SSW	15.9	SSW			● ≡ ∞	14
15	991.2	1009.5	15.5	19.8	11.0	12.6	72	44		8.6		0.0	0.0	0.0			2.7	5.2	WNW	10.6	WNW			● ＝	15
16	998.5	1017.0	14.5	22.4	7.6	10.0	64	31		9.4		−	−	−			1.7	5.1	NE	8.3	NE			＝ ∞	16
17	999.9	1018.6	12.7	13.9	11.3	13.0	89	63		0.0		22.0	3.5	1.0			2.8	4.8	NNE	7.3	NNE			● ＝ ∞	17
18	998.2	1016.5	16.0	24.4	8.5	13.1	76	30		11.8		−	0.0	−			1.5	4.8	SSW	7.6	SSW			≡	18
19	999.5	1017.8	17.0	26.2	9.1	11.3	64	19		11.6		−	−	−			1.7	4.6	S	7.5	SW			＝ ∞	19
20	1001.4	1019.7	18.2	28.3	8.9	12.6	65	33		12.2		−	−	−			1.4	4.6	SW	7.1	SW			＝	20
21	1002.7	1020.9	18.7	28.5	10.3	14.0	68	30		12.2		−	−	−			1.8	6.1	NNE	12.0	E			＝	21
22	1001.0	1019.3	19.1	26.2	11.8	15.2	71	46		9.8		−	−	−			2.1	5.5	SSW	9.2	S			＝	22
23	998.5	1016.6	19.6	22.4	15.8	17.3	76	64		0.0		0.0	0.0	0.0			1.9	4.4	S	8.2	S			● ＝	23
24	989.6	1007.5	20.8	22.9	18.6	22.1	90	75		0.0		21.0	4.5	2.5			3.7	6.4	S	10.8	S			● ＝	24
25	989.1	1007.2	18.4	23.6	14.5	16.5	79	53		4.5		0.0	0.0	0.0			1.8	3.5	NW	6.1	NW			● ＝	25
26	993.9	1012.1	18.0	25.1	12.4	13.2	68	21		10.1		−	−	−			1.8	4.5	SSW	7.4	SSW			＝	26
27	994.8	1013.0	17.9	24.5	12.9	11.5	60	22		10.5		−	−	−			2.0	5.5	NW	11.3	NW			＝ ∞	27
28	998.3	1016.5	18.1	27.3	9.4	10.3	55	21		11.8		−	−	−			1.7	5.6	SSW	8.1	SSW			＝	28
29	998.0	1016.2	18.3	27.0	9.8	11.0	57	17		12.2		−	−	−			1.8	4.8	SSW	8.6	SW			＝ ∞	29
30	998.5	1016.8	17.9	24.9	11.8	14.4	71	46		5.4		0.0	0.0	0.0			1.8	4.4	S	7.7	SW			● ＝ ∞	30
上旬	999.4	1017.8	15.7	22.3	9.6	12.4	69			72.1		10.5					2.2	2.4	5.3	8.3	10.8	5.8	月最大24時間降水量		最低海面気圧	
中旬	997.8	1016.2	16.9	23.5	11.0	13.5	72			80.0		66.0					2.1	5.4	(北)			3.8	mm	期間		
下旬	996.4	1014.6	18.7	25.2	12.7	14.6	70			76.5		21.0					2.0	5.7	(西) 風向別頻度% (東)			2.1	43.5	14日9時	hPa	起日
月	997.9	1016.2	17.1	23.7	11.1	13.5	70			228.6		97.5					2.1	6.8	(南) (1.1)			0.8	起日 14	～14日22時	1002.8	25
平年	996.5	1014.9	15.4	21.3	10.0	12.6	72			163.9		200.8					2.0	9.2	12.8	12.8	5.4	1.5	可照時間 h		日照率	59%

階級別	気温 ℃								日降水量 mm					日最深積雪 cm					日最大風速 m/s			日平均雲量		日数	不照	大気現象			現象		平年
	最高	平均	最低	最高	平均	最低	最高	最高																						
	<0	<0	<0	≧25	≧25	≧25	≧30	≧35	≧0.0	≧0.5	≧1.0	≧10	≧30	≧0	≧10	≧20	≧50	≧100	≧10	≧15	≧30	<1.5	≧8.5			雪	霧	雷			
日数	0	0	0	11	0	0	0	0	11	5	4	4	1						0	0	0				4	0	2		霜	初	
平年	0.0	0.0	0.1	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	16.3	12.0	10.7	5.7	2.2						0.0	0.0	0.0			平年	5.0	0.0	1.7			終	
																													雪	初	12／27
																														終	2／21

気　　象　　月　　表

地点番号　47835　　地点名　油津　(宮崎県)　　気象官署名 宮崎地方気象台　　2018年 (平成30年) 4月

日付	平均気圧		気　温			平均蒸気圧	相対湿度		平均雲量	日照時間	全天日射量	降　水　量			最深積雪	降雪深さ合計	風　　速					天　気　概　況		大気現象	日付
	現地	海面	平均	最高	最低		平均	最小	10分			mm	最大 1時間	最大 10分			平均	最大		最大瞬間		昼	夜		
	hPa	hPa	℃	℃	℃	hPa	%	%	比	h	MJ/m²		mm	mm	cm	cm	m/s	m/s	風向16方位	m/s	風向16方位	06:00～18:00	18:00～06:00		
1	1017.5	1019.2	18.3	23.3	14.3	14.8	72	49		7.7		−	−	−			3.0	5.6	WNW	7.1	WNW				1
2	1016.5	1018.3	18.3	23.6	13.5	15.7	76	58		9.0		−	−	−			3.6	5.4	WNW	7.2	SSW				2
3	1017.8	1019.5	18.5	23.8	13.3	15.7	75	53		10.3		0.0	0.0	0.0			3.5	5.1	W	9.1	SSE			●	3
4	1016.0	1017.8	19.1	24.3	13.4	16.5	76	54		5.9		−	−	−			3.8	5.6	WNW	8.2	SSE				4
5	1015.0	1016.7	19.7	23.5	15.9	18.7	81	68		8.5		0.0	0.0	0.0			2.9	4.4	E	6.3	E			●	5
6	1008.2	1009.9	18.8	22.1	13.1	16.7	75	50		0.5		12.0	7.5	2.0			4.1	9.6	WNW	16.7	WNW			●	6
7	1013.2	1015.0	10.8	14.3	7.4	6.1	48	30		4.1		0.0	0.0	0.0			6.6	11.4	W	18.7	W			●	7
8	1018.1	1019.9	11.3	19.0	4.0	7.1	56	26		10.5		−	−	−			3.7	7.2	WNW	11.1	SW				8
9	1018.4	1020.1	15.9	22.9	8.1	10.5	60	34		10.1		−	−	−			3.8	9.0	W	12.8	W				9
10	1018.3	1020.1	17.6	23.1	11.1	13.4	69	41		9.9		−	−	−			3.1	5.6	SSE	9.5	SSE			= ∞	10
11	1012.8	1014.5	20.0	23.7	15.4	18.4	79	55		4.5		2.0	2.0	1.0			3.2	6.3	S	10.6	SSE			●	11
12	1013.7	1015.4	19.9	24.7	15.7	17.1	74	47		10.0		−	−	−			3.6	7.1	ENE	10.7	ENE			=	12
13	1018.9	1020.6	18.5	22.2	13.8	12.5	60	24		10.3		−	−	−			4.2	7.4	WNW	14.1	NE				13
14	1010.6	1012.3	20.9	23.0	18.1	21.6	87	63		0.0		77.5	24.0	6.0			5.0	8.1	WSW	14.5	W			●	14
15	1006.6	1008.3	17.7	21.7	14.1	13.0	65	40		5.8		0.0	0.0	0.0			5.4	10.4	W	15.1	NW			● =	15
16	1015.3	1017.0	15.8	20.5	11.2	11.0	62	43		9.8		−	−	−			3.6	6.8	ENE	9.7	ENE			∞	16
17	1016.3	1018.1	14.5	16.4	13.0	14.2	86	59		0.0		21.5	3.0	1.5			2.4	4.4	WNW	7.3	WNW			●	17
18	1014.9	1016.6	16.3	21.3	11.1	13.7	76	51		10.6		0.0	0.0	0.0			3.4	5.6	WNW	7.5	WNW			●	18
19	1016.0	1017.8	17.2	23.0	11.7	13.4	71	38		10.8		−	−	−			3.5	5.1	W	7.0	SSE			=	19
20	1018.1	1019.9	17.6	23.5	11.9	15.5	77	58		10.9		−	−	−			3.4	5.0	WNW	7.1	WNW				20
21	1019.7	1021.4	18.7	24.9	12.8	16.0	75	55		11.0		−	−	−			3.2	5.9	WNW	7.8	WNW				21
22	1017.9	1019.6	19.7	24.7	15.5	16.5	73	52		5.5		−	−	−			2.8	4.9	WNW	6.7	WNW				22
23	1015.1	1016.8	20.2	22.1	17.4	18.9	80	70		0.0		0.0	0.0	0.0			2.1	4.8	WNW	6.9	WNW			● ∞	23
24	1006.2	1007.9	21.7	22.9	20.5	23.4	90	79		0.0		40.0	9.0	2.5			3.6	7.6	SSW	13.3	SSE			●	24
25	1005.2	1006.9	19.4	22.3	16.1	18.0	80	69		3.6		0.0	0.0	0.0			2.9	6.0	ENE	8.1	E			●	25
26	1010.7	1012.4	17.2	21.3	13.3	14.9	78	48		10.6		−	−	−			3.4	7.0	E	10.5	ENE			=	26
27	1010.6	1012.3	19.4	26.6	13.7	12.3	59	22		10.1		−	−	−			3.8	7.5	WNW	10.9	NW			=	27
28	1014.7	1016.4	18.5	24.2	13.0	11.1	54	31		10.7		−	−	−			4.1	6.7	WNW	8.9	E				28
29	1014.6	1016.3	18.5	24.5	12.1	14.2	67	48		10.9		−	−	−			3.6	5.3	WNW	7.5	WNW				29
30	1015.0	1016.7	18.8	23.7	14.5	15.9	73	54		1.1		0.0	0.0	0.0			3.2	5.3	WNW	7.8	WNW			●	30
上旬	1015.9	1017.7	16.8	22.0	11.4	13.5	69			76.5		12.0					3.8	4.0	0.4	1.1		1.7	2.1	月最大24時間降水量		最低海面気圧	
中旬	1014.3	1016.1	17.8	22.0	13.6	15.0	74			72.7		101.0					3.8	33.3	(北)			3.9		mm	期間		
下旬	1013.0	1014.7	19.2	23.7	14.9	16.1	73			63.5		40.0					3.3	19.6	(西) 風向別頻度% (東)			5.4		77.5	14日7時	hPa	起日
月	1014.4	1016.1	18.0	22.6	13.3	14.9	72			212.7		153.0					3.6	4.6	(南) (0.0)			5.0	起日	14	～14日23時	1002.3	25
平年	1013.0	1014.7	16.8	20.9	12.6	13.6	70			160.8		254.7					3.7	2.9	3.5	3.3		5.4	3.8	可照時間	h	日照率	55%

階級別	気　温　℃								日降水量 mm					日最深積雪 cm					日最大風速 m/s			日平均雲量		日数	不照	大気現象			現象		平年
	最高	平均	最低	最高	平均	最低	最高	最高																						
	<0	<0	<0	≧25	≧25	≧25	≧30	≧35	≧0.0	≧0.5	≧1.0	≧10	≧30	≧0	≧10	≧20	≧50	≧100	≧10	≧15	≧30	<1.5	≧8.5			雪	霧	雷			
日数	0	0	0	1	0	0	0	0	13	5	5	4	2						2	0	0				4	0	0		霜	初	
平年	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.1	12.1	11.0	6.2	3.0						8.4	0.9	0.0								終	
																													初	
																								平年	5.1				雪	終	

地域気象観測降水量月報

宮崎県 (87)　　2018年4月

単位：mm　1/2頁

観測所名 日付	高千穂	古江	鞍岡	日之影	諸塚	北方	延岡	椎葉	日向	神門	西米良	都農	高鍋	加久藤	西都	えびの
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	2.0	0.0	2.0	0.5	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.5	2.5	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0
6	9.0	1.0	12.5	3.5	6.5	3.0	2.5	14.5	0.5	6.0	8.5	2.0	5.0	13.0	4.5	36.0
7	0.0	0.0	3.0	1.5	1.0	1.0	0.0	0.5	0.0	0.5	6.0	0.0	0.0	0.5	0.0	5.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	9.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	15.0	21.0	17.5	19.0	24.0	14.0	16.5	81.5	26.5	38.0	49.5	54.0	44.0	42.0	33.0	122.5
15	1.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	1.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	10.0	2.5	14.5	11.0	17.0	14.0	9.0	17.5	14.5	21.0	22.0	25.0	29.5	23.0	22.0	24.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
24	38.0	45.0	50.5	28.5	42.0	26.0	14.5	99.0	19.5	45.5	52.5	40.0	21.5	41.0	17.5	158.5
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31																
最大日降水量	38.0	45.0	50.5	28.5	42.0	26.0	16.5	99.0	26.5	45.5	52.5	54.0	44.0	42.0	33.0	158.5
起日	24	24	24	24	24	24	14	24	14	24	24	14	14	14	14	24
最大1時間降水量	9.5	10.5	11.0	6.5	6.5	4.5	5.5	16.0	7.5	7.5	14.5	19.0	11.0	12.0	9.0	29.5
起日　時分	24 14:12	14 14:21	24 14:04	24 14:25	24 20:24	24 19:02	14 14:07	24 19:44	14 13:03	24 18:55	14 21:17	14 18:16	14 12:12	14 17:04	14 12:07	14 17:25
最大10分間降水量	2.5	4.0	3.0	2.0	2.0	1.5	1.5	4.5	2.5	2.5	6.0	5.5	4.0	6.0	3.0	9.5
起日　時分	24 13:26	14 14:10	24 13:17	24 13:51	24 19:40	24 18:25	14 13:59	14 19:00	24 18:29	14 21:18	14 21:06	14 18:04	14 18:07	14 20:30	14 21:25	14 20:32
上旬合計	11.0	1.0	17.5	5.5	7.5	4.0	2.5	19.5	0.5	7.0	17.0	2.0	5.0	15.5	4.5	43.0
中旬合計	26.0	23.5	33.0	30.5	41.0	28.0	25.5	99.0	41.0	59.0	71.5	79.0	73.5	73.0	55.0	156.5
下旬合計	38.0	45.0	51.0	30.0	42.5	26.5	15.0	100.0	19.5	46.0	52.5	41.0	21.5	41.0	17.5	158.5
月合計	75.0	69.5	101.5	66.0	91.0	58.5	43.0	218.5	61.0	112.0	141.0	122.0	100.0	129.5	77.0	358.0
1mm以上日数	6	4	7	6	5	5	4	6	3	4	6	4	4	6	4	8
10mm以上日数	3	2	4	3	3	3	2	4	3	3	3	3	3	4	3	4
30mm以上日数	1	1	1	0	1	0	0	2	0	2	2	2	1	2	1	3
50mm以上日数	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	2
70mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
100mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

地域気象観測降水量月報

宮崎県 (87)　　2018年4月
単位:mm　2/2頁

観測所名 日付	小林	野尻	国富	宮崎	田野	赤江	都城	深瀬	油津	串間
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5
6	11.5	8.0	5.0	3.0	4.0	2.0	10.5	22.0	12.0	15.0
7	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	11.0	2.0	4.5
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	57.5	42.5	29.5	24.0	30.0	26.5	43.5	47.0	77.5	23.5
15	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	29.0	23.5	18.0	23.0	30.0	28.0	22.0	23.0	21.5	16.5
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	46.5	28.0	17.0	9.5	13.0	8.5	21.0	79.5	40.0	30.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31										
最大日降水量	57.5	42.5	29.5	24.0	30.0	28.0	43.5	79.5	77.5	30.0
起日	14	14	14	14	17	17	14	24	14	24
最大1時間降水量	14.0	11.5	8.0	10.0	13.5	12.0	19.0	14.5	24.0	11.5
起日　時分	14 17:57	14 18:27	14 18:34	14 11:58	14 22:13	14 12:05	14 21:50	24 07:25	14 14:24	6 10:41
最大10分間降水量	5.0	4.0	2.5	4.0	6.0	4.0	10.5	5.0	6.0	5.0
起日　時分	14 17:31	14 17:45	14 18:08	14 11:51	14 21:54	14 11:50	14 21:36	24 06:46	14 13:54	5 17:01
上旬合計	18.5	8.5	5.0	3.0	4.0	2.0	10.5	22.0	12.0	20.5
中旬合計	88.0	66.0	47.5	47.0	60.0	54.5	66.0	81.0	101.0	44.5
下旬合計	46.5	28.0	17.0	9.5	13.5	8.5	21.0	79.5	40.0	30.0
月合計	153.0	102.5	69.5	59.5	77.5	65.0	97.5	182.5	153.0	95.0
1mm以上日数	6	4	4	4	4	4	4	5	5	6
10mm以上日数	4	3	3	2	3	2	4	5	4	4
30mm以上日数	2	1	0	0	2	0	1	2	2	1
50mm以上日数	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
70mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
100mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

地域気象観測気温月報

宮崎県 (87)　　2018年4月

単位:℃　1/3頁

観測所名	高千穂			古江			鞍岡			延岡			日向			神門			西米良		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	15.7	24.1	10.2	17.4	22.7	13.0	14.3	21.2	8.5	18.0	23.5	13.9	18.0	23.2	14.4	16.1	23.6	11.2	16.8	23.6	12.4
2	15.2	25.0	7.9	17.7	22.9	13.3	14.0	22.3	6.8	17.7	23.5	12.3	17.9	24.9	12.7	15.7	24.8	8.6	16.5	25.2	9.8
3	16.1	25.5	8.1	17.9	22.8	12.5	14.3	23.6	7.1	18.2	24.0	12.5	18.4	24.6	13.5	16.2	26.3	9.0	17.2	26.5	10.0
4	16.3	24.5	8.2	18.0	22.9	12.8	14.4	22.4	7.2	18.3	24.1	13.1	18.5	24.5	13.7	16.3	26.0	8.4	17.1	24.3	9.8
5	15.2	22.5	9.6	18.0	22.3	14.0	14.3	19.0	9.1	17.6	23.1	12.7	17.8	23.9	13.0	16.3	23.1	10.4	16.3	21.5	12.0
6	13.7	17.2	7.8	18.0	20.3	12.0	12.7	17.8	6.2	17.1	21.5	12.6	18.2	22.3	13.9	15.1	19.2	9.9	14.9	18.1	9.6
7	5.2	7.9	2.9	8.8	13.9	2.0	2.9	6.2	0.5	9.4	13.1	5.7	9.2	14.2	2.5	6.8	10.8	2.4	6.1	10.4	2.3
8	7.1	13.8	0.6	8.3	14.7	0.0	4.7	12.3	-0.2	10.5	17.3	3.3	9.2	16.8	1.1	7.5	17.6	-1.1	7.7	15.0	1.8
9	10.0	17.3	1.7	13.2	22.0	4.3	9.9	16.5	0.3	14.4	22.0	5.4	13.5	23.2	4.8	11.5	21.0	2.0	12.8	18.7	3.8
10	12.9	22.4	4.7	15.7	21.1	8.6	11.3	21.1	2.4	15.4	21.2	8.7	15.9	22.2	9.3	13.2	23.9	3.0	14.9	23.7	6.9
11	15.1	23.6	6.5	18.5	23.0	12.8	15.2	22.7	5.6	18.3	25.0	11.2	19.0	26.2	11.4	17.2	25.9	8.8	17.4	24.3	10.9
12	17.3	25.7	8.8	19.7	27.2	11.9	14.7	23.8	7.2	19.2	24.1	13.2	18.4	25.1	13.5	17.5	26.3	9.9	18.9	28.0	13.0
13	14.4	24.5	4.2	16.9	24.7	10.6	14.3	23.8	4.4	16.4	24.5	10.0	16.9	24.2	9.4	14.6	24.4	5.8	15.8	24.9	8.3
14	15.5	18.3	13.3	18.0	20.4	12.5	15.4	19.1	13.1	16.2	18.5	12.5	16.9	22.3	12.5	13.9	20.0	9.4	15.6	21.6	11.3
15	13.1	17.1	8.0	17.1	20.4	11.5	10.6	15.8	5.3	17.4	22.0	11.8	17.0	22.9	11.5	16.4	22.8	7.5	14.8	18.6	8.8
16	11.8	21.2	4.5	13.9	19.3	8.0	10.7	18.3	2.6	14.2	18.5	7.8	14.5	20.2	9.5	12.0	20.7	3.9	12.6	21.7	5.4
17	10.2	11.9	9.0	13.3	15.8	11.6	9.3	11.0	8.4	13.0	14.7	12.0	12.7	13.6	11.6	11.0	12.4	10.0	11.3	12.7	10.1
18	13.9	22.8	7.4	16.2	23.7	11.1	11.6	19.8	4.6	15.5	21.3	9.6	15.5	22.0	9.9	14.6	24.3	8.3	15.1	24.2	9.3
19	14.4	25.6	5.8	15.9	21.6	10.4	12.5	22.7	5.2	16.2	21.9	10.3	16.6	22.9	11.1	15.6	26.0	8.2	16.0	26.9	8.7
20	15.6	28.5	4.3	16.3	23.3	10.8	15.6	27.8	4.1	17.0	23.9	10.2	17.9	25.1	11.8	17.0	28.9	7.7	17.0	28.6	7.5
21	16.3	27.1	6.3	17.3	23.9	9.4	17.1	27.6	8.2	18.1	25.4	10.8	18.1	25.6	10.8	16.9	27.9	7.1	17.3	27.0	9.4
22	16.4	25.9	9.0	17.9	23.4	12.2	15.6	26.2	7.2	18.3	24.3	12.7	18.2	24.1	13.2	17.0	26.7	8.7	17.4	26.4	9.7
23	15.9	19.4	11.1	18.7	21.5	13.9	16.4	21.5	10.3	18.4	22.1	14.2	18.0)	22.3)	14.6)	16.8	19.7	13.7	17.0	20.4	14.0
24	17.9	19.2	15.5	19.8	21.3	18.2	17.7	20.1	13.4	19.9	21.5	17.9	20.0	21.6	17.8	18.0	20.4	16.1	18.0	19.5	16.4
25	14.0	17.2	8.5	16.9	20.4	13.0	12.0	15.6	6.1	18.1	22.6	12.2	18.1	23.4	11.0	17.8	23.7	10.2	17.1	21.7	12.9
26	13.9	24.0	5.2	15.8)	22.1)	12.2)	12.9	22.6	3.8	15.2	21.2	8.7	15.0	21.3	8.6	14.6	23.5	6.2	16.2	24.5	9.3
27	14.7	21.5	7.7	16.6	22.2	11.2	12.4	19.4	7.4	16.8	22.1	12.0	17.2	23.8	12.9	15.2	25.4	8.1	15.6	23.0	10.4
28	16.3	26.1	7.9	18.8	27.3	10.0	13.9	23.5	4.4	17.5	25.5	9.4	16.8	26.6	8.5	15.3	27.3	5.5	16.1	26.9	7.4
29	15.6	25.6	6.2	17.8	23.6	10.7	14.7	23.8	6.5	18.1	24.3	11.1	18.0	25.2	11.4	15.9	26.9	5.6	16.7	26.8	7.9
30	15.7	25.3	10.2	18.5	23.8	14.7	14.5	23.1	9.9	18.8	25.4	14.7	18.7	25.5	15.1	16.5	26.5	11.0	16.6	26.0	11.5
31																					
月極値		28.5	0.6		27.3	0.0		27.8	-0.2		25.5	3.3		26.6	1.1		28.9	-1.1		28.6	1.8
起日		20	8		28	8		20	8		28	8		28	8		20	8		20	8
上旬平均	12.7	20.0	6.2	15.3	20.6	9.3	11.3	18.2	4.8	15.7	21.3	10.0	15.7	22.0	9.9	13.5	21.6	6.4	14.0	20.7	7.8
中旬平均	14.1	21.9	7.2	16.6	21.9	11.1	13.0	20.5	6.1	16.3	21.4	10.9	16.5	22.5	11.2	15.0	23.2	8.0	15.5	23.2	9.3
下旬平均	15.7	23.1	8.8	17.8	23.0	12.6	14.7	22.3	7.7	17.9	23.4	12.4	17.8	23.9	12.4	16.4	24.8	9.2	16.8	24.2	10.9
月平均	14.2	21.7	7.4	16.6	21.8	11.0	13.0	20.4	6.2	16.6	22.1	11.1	16.7	22.8	11.2	15.0	23.2	7.9	15.4	22.7	9.4
0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
25℃以上日数	0	10	0	0	2	0	0	3	0	0	4	0	0	7	0	0	12	0	0	10	0
30℃以上日数		0			0			0			0			0			0			0	
35℃以上日数		0			0			0			0			0			0			0	
積算気温	413			480			363			490			482			434			449		

地域気象観測気温月報

宮崎県 (87)　　2018年4月

単位:℃　2/3頁

観測所名	高鍋			加久藤			西都			小林			宮崎			田野			赤江		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	17.2	22.6	12.5	16.7	23.4	11.0	17.6	23.1	13.5	17.3	23.5	12.9	18.3	22.7	14.9	17.1	22.7	13.2	18.5	22.5	15.1
2	16.8	22.6	10.7	17.0	25.4	8.5	17.4	23.3	11.7	17.7	24.8	11.3	18.2	24.0	12.9	17.5	23.7	11.6	18.2	22.9	13.5
3	17.4	23.1	10.8	17.4	25.7	9.2	17.8	23.8	11.8	18.6	26.0	12.3	19.1	23.9	13.6	18.8	25.8	13.1	19.1	23.5	14.6
4	17.8	25.6	10.6	16.6	24.4	9.1	18.8	26.2	11.4	18.1	24.7	11.3	20.2	26.6	13.2	19.3	26.1	13.1	20.1	26.7	13.6
5	17.1	22.1	12.2	17.0	24.7	11.4	17.7	22.0	13.3	17.2	22.4	13.0	19.0	22.8	14.2	17.8	23.1	12.7	19.4	22.8	15.3
6	17.2	21.5	12.8	14.6	18.0	8.8	17.2	22.7	12.8	14.9	17.6	9.2	17.2	21.7	12.5	16.4	21.0	11.3	18.5	22.3	12.7
7	8.9	12.9	2.9	6.9	10.3	2.4	9.5	13.3	4.5	7.0	10.5	3.4	10.1	13.3	6.1	9.1	12.9	3.6	10.5	14.8	6.3
8	9.5	16.3	0.0	7.8	15.2	1.3	10.4	17.1	2.0	8.6	15.6	3.1	11.1	18.2	3.1	10.3	17.6	3.1	11.4	18.1	4.4
9	14.1	22.5	3.9	12.4	19.7	4.0	13.7)	23.2)	5.3)	13.0	20.0	4.1	16.3	22.8	9.1	15.2	21.6	7.6	16.2	23.7	8.3
10	16.1	21.3	7.3	15.9	23.6	8.8	15.7	22.1	8.1	15.7	24.5	7.9	17.4	23.6	11.0	17.5	24.3	11.0	17.5	23.0	11.2
11	19.3	24.0	11.6	17.0	22.1	10.6	19.2	25.2	12.0	17.3	22.3	12.3	19.4	24.9	12.3	18.9	25.1	10.9	20.6	26.0	12.6
12	17.9	22.5	12.6	19.7	27.7	12.1	18.6	23.0	13.4	19.8	28.4	12.9	19.8	23.1	15.5	19.3	25.1	14.6	20.0	24.1	15.5
13	16.2	22.5	9.3	16.8	24.7	8.2	16.8	22.2	11.4	17.2	23.2	11.2	17.7	22.8	13.5	17.1	22.5	12.2	18.1	22.5	13.4
14	18.0	21.9	12.5	17.6	21.5	14.7	18.1	22.3	12.5	17.1	22.8	12.5	19.0	24.1	14.5	18.6	24.6	12.4	19.7	24.3	15.1
15	17.2	21.2	12.2	13.7	18.1	8.7	17.2	22.1	12.0	14.0	18.1	10.5	17.6	21.9	13.5	16.1	19.9	12.4	17.7	22.6	13.6
16	13.4	18.7	6.9	13.6	22.8	5.2	14.2	18.9	8.6	13.5	21.3	7.3	15.0	19.4	10.3	13.5)	18.1)	8.5)	15.4	19.6	10.5
17	12.8	14.1	11.5	12.2	13.6	11.1	13.3	14.3	12.0	12.1	13.4	10.3	13.5	14.7	12.1	12.3	13.6	11.3	13.8	15.3	12.3
18	14.8	20.4	8.8	14.6	23.7	7.5	15.1	21.2	9.4	15.5	24.4	8.5	16.0	21.3	10.7	15.2	21.6	9.4	15.8	21.2	10.0
19	15.2)	22.3)	9.1)	14.8	25.1	7.2	16.2	22.5	9.7	17.2	26.5	9.0	17.0	22.4	11.3	16.9	24.4	10.6	17.1	22.4	11.3
20	16.7	24.1	9.7	17.5	30.0	5.3	17.2	24.1	9.7	18.4	28.1	8.4	17.9	24.0	11.1	17.9	25.5	9.5	17.6	22.4	11.2
21	17.0	23.8	9.0	18.2	29.0	7.8	17.6	24.3	10.2	18.5	26.6	10.5	18.3	23.9	11.5	18.1	26.8	10.1	18.4	23.9	11.6
22	17.9	23.8	12.3	18.1	28.3	9.1	18.4	23.6	12.9	18.3	26.2	10.8	18.8	23.5	13.2	18.1	24.4	12.3	19.1	24.0	13.7
23	18.4	21.6	13.6	18.9	23.7	14.1	19.0	21.7	15.0	18.1	20.9	14.8	19.5	23.5	15.5	18.5	21.4	14.2	19.8	22.2	16.2
24	19.8	21.5	17.5	19.5	21.3	17.8	20.1	22.0	17.8	19.1	20.3	17.6	20.5	23.2	18.4	20.1	23.2	17.8	21.2	23.3)	19.3)
25	17.8	21.1	13.2	16.5	21.8	12.9	18.8	21.2	15.0	17.4	23.4	14.3	19.0	21.5	15.9	18.2	22.2	13.9	19.3	21.9)	16.7)
26	15.2	20.1	9.3	17.1	26.3	10.0	15.9	20.6	11.5	17.0	23.7	11.2	16.5	20.9	11.7	15.8	20.7	11.0	16.7	20.4	12.3
27	16.7	22.8	10.6	16.7	22.7	10.7	17.4	24.2	11.8	17.4	22.9	12.0	18.7	26.4	13.8	18.4	25.1	12.8	19.3	26.9	13.6
28	16.4	23.9	7.9	16.4	26.3	7.0	16.8	24.1	9.4	18.1	27.2	10.9	18.4	24.0	12.7	17.6	24.3	11.0	18.4	23.9	13.2
29	17.2	23.8	8.8	16.6	26.3	7.1	17.7	24.1	10.1	18.7	27.1	9.5	18.5	24.7	11.6	18.4	26.3	10.4	18.7	24.1	11.5
30	17.7	24.0	12.7	16.8	25.8	10.1	18.1	24.5	13.1	18.2	25.0	12.0	18.8	24.1	14.0	18.1	24.5	12.3	19.0	23.9	14.1
31																					
月極値		25.6	0.0		30.0	1.3		26.2	2.0		28.4	3.1		26.6	3.1		26.8	3.1		26.9	4.4
起日		4	8		20	8		4	8		12	8		4	8		21	8		27	8
上旬平均	15.2	21.1	8.4	14.2	21.0	7.5	15.6	21.7	9.4	14.8	21.0	8.9	16.7	22.0	11.1	15.9	21.9	10.0	16.9	22.0	11.5
中旬平均	16.2	21.2	10.4	15.8	22.9	9.1	16.6	21.6	11.1	16.2	22.9	10.3	17.3	21.9	12.5	16.6	22.0	11.2	17.6	22.0	12.6
下旬平均	17.4	22.6	11.5	17.5	25.2	10.7	18.0	23.0	12.7	18.1	24.3	12.4	18.7	23.6	13.8	18.1	23.9	12.6	19.0	23.5	14.2
月平均	16.3	21.6	10.1	15.8	23.0	9.1	16.7	22.1	11.1	16.4	22.7	10.5	17.6	22.5	12.5	16.9	22.6	11.3	17.8	22.5	12.8
0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25℃以上日数	0	1	0	0	11	0	0	2	0	0	9	0	0	2	0	0	8	0	0	3	0
30℃以上日数		0			1			0			0			0			0			0	
35℃以上日数		0			0			0			0			0			0			0	
積算気温	469			460			492			475			527			497			535		

地域気象観測気温月報

宮崎県 (87)　　2018年4月
単位:℃　3/3頁

観測所名	都城			油津			串間		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	17.4	23.1	13.3	18.3	23.3	14.3	17.1	22.4	12.9
2	17.4	24.8	11.0	18.3	23.6	13.5	17.1	23.1	11.3
3	18.1	26.7	11.3	18.5	23.8	13.3	17.4	23.4	10.9
4	18.4	25.7	11.2	19.1	24.3	13.4	18.2	23.9	11.3
5	19.5	26.4	13.9	19.7	23.5	15.9	19.7	25.0	15.4
6	16.7	20.5	10.7	18.8	22.1	13.1	18.2	21.5	12.6
7	8.7	12.9	5.6	10.8	14.3	7.4	10.2	14.0	5.6
8	10.2	17.4	3.5	11.3	19.0	4.0	10.7	17.3	2.9
9	14.3	21.2	6.5	15.9	22.9	8.1	14.0	21.6	4.7
10	16.5	24.2	9.0	17.6	23.1	11.1	16.9	22.3	9.0
11	18.7	24.5	12.7	20.0	23.7	15.4	19.8	23.5	14.5
12	20.7	28.8	14.9	19.9	24.7	15.7	19.8	26.0	13.2
13	17.8	24.8	11.5	18.5	22.2	13.8	17.8	23.6	10.8
14	17.9	21.9	14.0	20.9	23.0	18.1	20.2	22.3	17.3
15	15.5	19.8	11.0	17.7	21.7	14.1	16.8	20.9	13.0
16	14.5	22.4	7.6	15.8	20.5	11.2	15.1	20.4	8.7
17	12.7	13.9	11.3	14.5	16.4	13.0	14.1	15.3	12.7
18	16.0	24.4	8.5	16.3	21.3	11.1	15.5	21.7	9.5
19	17.0	26.2	9.1	17.2	23.0	11.7	15.8	22.4	9.1
20	18.2	28.3	8.9	17.6	23.5	11.9	16.9	25.6	8.6
21	18.7	28.5	10.3	18.7	24.9	12.8	18.0	24.4	10.8
22	19.1	26.2	11.8	19.7	24.7	15.5	19.2	24.3	14.0
23	19.6	22.4	15.8	20.2	22.1	17.4	20.5	22.7	17.2
24	20.8	22.9	18.6	21.7	22.9	20.5	21.3	22.2	20.2
25	18.4	23.6	14.5	19.4	22.3	16.1	19.7	23.3	16.6
26	18.0	25.1	12.4	17.2	21.3	13.3	17.6	23.2	12.9
27	17.9	24.5	12.9	19.4	26.6	13.7	18.7	26.1	12.6
28	18.1	27.3	9.4	18.5	24.2	13.0	17.0	25.0	9.3
29	18.3	27.0	9.8	18.5	24.5	12.1	17.1	24.0	9.2
30	17.9	24.9	11.8	18.8	23.7	14.5	17.3	22.5	12.0
31									
月極値		28.8	3.5		26.6	4.0		26.1	2.9
起日		12	8		27	8		27	8
上旬平均	15.7	22.3	9.6	16.8	22.0	11.4	16.0	21.5	9.7
中旬平均	16.9	23.5	11.0	17.8	22.0	13.6	17.2	22.2	11.7
下旬平均	18.7	25.2	12.7	19.2	23.7	14.9	18.6	23.8	13.5
月平均	17.1	23.7	11.1	18.0	22.6	13.3	17.3	22.5	11.6
0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25℃以上日数	0	11	0	0	1	0	0	5	0
30℃以上日数		0			0			0	
35℃以上日数		0			0			0	
積算気温	504			539			518		

地域気象観測風向･風速月報

宮崎県 (87)　　2018年4月

単位:(m/s)　1/4頁

観測所名	高千穂						古江						鞍岡						延岡						日向					
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多
1	1.2	3.8	SSE	6.4	SSE	SSE	2.8	5.1	SSW	7.0	S	NNE	0.7	2.9	NE	6.4	S	ENE	2.4	5.7	SE	9.0	ESE	W	1.4	4.6	ESE	8.7	SE	W
2	1.3	3.6	SSE	6.5	SE	NW	2.9	4.7	SSE	6.4	S	N	0.9	2.8	NE	6.6	NE	W	2.6	5.2	E	8.1	E	W	1.4	3.8	ESE	7.5	SSE	W
3	1.5	3.9	SSE	7.4	SSE	NW	3.3	5.0	N	7.3	S	N	1.0	2.9	ENE	5.5	ENE	ENE	2.6	6.0	SSE	8.9	S	W	1.5	3.9	SE	7.9	E	W
4	1.7	4.1	NW	8.5	SSW	NNW	2.8	4.9	N	6.8	NNE	N	1.0	2.4	NE	6.5	SW	W	2.5	5.2	SE	8.3	SE	W	1.1	2.8	SE	7.6	SE	W
5	0.9	2.8	ESE	5.8	ESE	SE	2.3	5.0	SSW	7.4	NE	NNE	0.8	2.4	NE	4.6	NE	ENE	1.7	4.7	E	7.7	ESE	W	1.0	3.3	ESE	7.1	E	WSW
6	2.5	6.4	NW	13.8	N	NW	4.3	10.0	NNE	17.7	NNE	S	2.0	5.5	SSW	12.5	S	ENE	3.2	8.4	W	16.7	W	W	1.9	5.4	NW	13.9	NW	WNW
7	4.5	8.6	NW	16.7	NNW	NW	2.5	9.5	NNE	15.0	NNE	NNE	2.0	5.0	SSW	12.1	S	ENE	6.1	12.2	NW	21.7	NW	WNW	2.0	5.1	WNW	11.8	NW	NW
8	2.5	5.7	NW	12.6	NNW	NW	2.5	4.5	NNE	7.0	S	NNE	1.3	3.6	SSW	9.2	S	W	3.1	6.9	WSW	12.4	W	W	1.6	3.3	ESE	8.0	SE	WSW
9	1.8	5.7	NW	12.7	NNW	NW	2.7	6.0	NE	8.7	N	NNE	1.6	4.2	SSW	12.1	SSW	S	3.5	9.9	NW	15.1	NW	W	1.2	3.1	NE	6.7	ENE	WSW
10	1.6	5.3	SSE	8.6	SE	NNW	3.4	7.2	SSW	11.9	SSW	S	1.1	2.8	ENE	6.2	NE	W	2.6	5.3	E	8.7	E	E	1.5	3.5	E	8.2	E	W
11	1.6	6.8	NW	13.4	NNW	NW	2.9	7.0	S	11.7	S	S	1.2	4.4	SSW	9.6	S	SW	3.0	7.7	SSE	13.8	SSE	WSW	1.5	5.2	SW	11.1	SW	WSW
12	2.1	4.1	NNW	9.3	N	NNW	3.4	8.7	ENE	16.2	NNE	N	1.0	3.3	NE	7.8	ENE	W	2.6	6.1	SE	8.9	SSE	W	1.2	2.6	WSW	5.6	ESE	WSW
13	2.1	5.2	SSE	10.7	SSE	SE	4.6	10.5	N	17.6	N	NNE	1.6	4.6	SW	9.4	WSW	SSW	3.4	8.2	E	11.6	ESE	W	1.6	3.6	ENE	9.0	NE	W
14	1.9	4.4	SSE	9.5	ESE	SE	3.3	8.3	S	12.9	S	S	2.3	5.1	SSW	12.5	SSW	SW	1.7	3.4	W	5.9	W	W	1.3	3.1	SW	8.8	SW	W
15	2.9	5.4	NW	10.9	NNW	NW	3.4	8.0	N	11.4	NNE	N	1.0	2.5	SSW	6.2	SSE	NE	5.3	11.4	WNW	17.0	WNW	W	1.5	3.8	SE	9.0	NNW	WSW
16	1.6	4.1	SSE	9.4	SSE	NNW	2.7	5.9	NNE	10.5	SE	N	1.1	2.8	NE	8.6	NE	ENE	2.7	7.8	E	10.9	ESE	E	1.5	2.7	ENE	7.3	E	W
17	0.5	2.0	NNW	3.0	WSW	NW	4.6	10.3	NNW	14.5	N	N	0.5	1.5	WSW	3.4	S	WNW	2.1	3.7	WNW	6.2	WNW	W	1.7	3.0	WSW	6.7	W	W
18	1.4	4.4	SW	7.8	SW	NNW	3.1	6.8	N	11.9	NNE	NNE	1.1	2.5	ENE	7.0	NE	W	2.2	5.0	SE	7.7	SE	W	1.3	3.2	E	6.7	E	WNW
19	1.6	4.9	SW	9.0	WSW	NNW	2.7	4.4	N	5.6	N	N	1.3	3.1	NE	6.4	E	W	2.6	5.0	E	8.1	ESE	W	1.5	3.3	SE	7.8	E	WNW
20	1.4	3.8	SSE	6.9	S	NW	3.0	5.6	N	7.5	NNE	NNE	1.2	3.1	NE	5.7	NE	W	2.7	5.8	E	8.7	E	W	1.5	3.3	ESE	6.7	ESE	WNW
21	1.7	4.6	SSE	9.1	ESE	SE	2.8	5.2	S	8.2	S	NNE	1.1	3.7	NE	7.1	NE	WSW	2.6	6.0	SE	10.1	SSE	W	1.3	3.4	SE	7.7	E	WSW
22	1.5	4.5	SE	10.2	SSE	SE	2.4	5.2	S	8.2	S	NNE	0.7	2.7	ENE	5.6	NE	NE	3.0	6.1	SE	9.6	SE	W	1.6	5.5	SE	9.7	E	W
23	1.5	3.5	SSE	6.8	SSE	SSE	1.5	3.8	SSE	5.7	S	SSE	1.5	4.6	SW	10.4	WSW	SW	1.8	3.5	SSW	6.2	SSW	W	0.8)	2.0)	WSW)	4.3)	W)	WSW)
24	1.4	4.0	SSE	7.4	ESE	SSE	4.2	9.0	S	13.9	S	SSW	1.6	5.3	SSW	12.2	SSW	SW	2.5	7.4	S	12.9	S	S	0.8	2.1	SW	6.0	SSW	NNW
25	2.2	4.4	NNW	8.1	NNW	NW	6.1	10.2	NNE	18.9	NNE	N	1.0	2.2	WSW	5.0	NNW	ENE	3.1	6.5	NNE	9.8	N	NNW	0.9	3.7	ESE	7.5	E	ESE
26	1.5	4.4	SSE	8.0	SSE	SSE	3.1)	6.7)	NNE)	12.1)	NNW)	NNE)	1.3	2.4	NE	5.6	ENE	WSW	2.0	5.6	SE	8.4	ESE	W	1.0	2.5	SSE	6.0	SE	ESE
27	2.3	6.0	NNW	10.4	NW	NNW	2.5	5.1	NNE	7.0	N	N	1.1	4.7	SSW	9.5	S	WSW	2.5	5.7	E	8.4	E	W	1.5	3.2	ESE	6.7	ESE	WNW
28	1.9	5.8	NNW	9.3	SW	NNW	3.3	7.5	NE	12.7	NNE	NNE	1.1	2.5	SSW	6.0	SSW	SSW	2.6	5.7	SE	9.5	ESE	W	1.0	3.0	SE	5.8	E	WSW
29	1.6	4.0	SSE	8.1	ESE	NNW	3.0	4.7	NNE	7.2	S	NNE	1.1	2.6	NE	6.2	E	W	2.9	5.4	SSE	9.8	SE	W	1.3	3.7	ESE	8.5	ESE	W
30	1.0	3.4	NNW	7.7	NNW	NW	2.5	5.0	SSE	6.8	SSE	NNE	1.1	3.3	ENE	6.7	NE	W	2.5	5.9	SE	8.7	SSE	W	1.3	3.0	ESE	7.1	SE	WNW
31																														
月最大		8.6	NW	16.7	NNW			10.5	N	18.9	NNE			5.5	SSW	12.5	SSW			12.2	NW	21.7	NW			5.5	SE	13.9	NW	
起日		7		7				13		25				6		14				7		7				22		6		
上旬平均	2.0					NW	3.0					NNE	1.2					W	3.0					W	1.5					W
中旬平均	1.7					NNW	3.4					NNE	1.2					W	2.8					W	1.5					W
下旬平均	1.7					NNW	3.1					NNE)	1.2					WSW	2.6					W	1.2					WSW)
月平均	1.8					NW	3.2					NNE)	1.2					W	2.8					W	1.4					W)
10m/s以上日数		0						4						0						2						0				
15m/s以上日数		0						0						0						0						0				
20m/s以上日数		0						0						0						0						0				
30m/s以上日数		0						0						0						0						0				

地域気象観測風向･風速月報

宮崎県 (87)　　2018年4月

単位:(m/s)　2/4頁

観測所名	神門						西米良						高鍋						加久藤						西都					
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多
1	0.7	2.7	S	6.0	SSE	SSE	1.1	4.4	SW	8.8	SW	SSW	1.8	4.6	SE	7.7	SE	N	1.1	3.4	SSW	6.6	S	S	2.0	5.4	SE	8.2	ESE	W
2	0.7	3.3	S	6.7	SSE	SE	0.9	3.1	SW	6.1	SSW	N	1.7	4.5	SE	7.8	SSE	N	1.1	3.4	WSW	6.0	WNW	WSW	2.0	5.4	SSE	8.2	SE	WNW
3	0.8	3.4	S	6.5	S	SSE	0.8	3.4	SSE	7.2	S	NNE	1.8	4.6	SSE	9.5	ESE	NNW	1.3	3.9	SW	6.9	W	SW	2.2	6.1	SSE	8.6	SSE	NW
4	0.6	2.4	ESE	5.2	SE	ESE	1.3	4.9	NE	8.8	NNE	NE	1.7	4.6	SE	7.9	SE	SE	1.3	4.0	WSW	7.4	SW	W	2.4	5.6	SSW	9.0	S	SW
5	0.5	2.3	SE	5.9	SE	SE	0.5	1.9	SSE	3.9	SSE	NNE	1.2	3.0	ESE	5.5	SSE	NNW	1.0	2.9	E	6.1	E	E	1.6	4.8	E	6.5	E	W
6	0.5	2.8	N	6.3	N	ESE	1.3	4.3	NE	12.2	E	NNE	2.1	6.8	WNW	12.1	WNW	WNW	2.6	6.2	NW	10.8	NW	W	3.0	8.2	WNW	12.6	W	W
7	1.2	3.2	S	8.2	S	SSE	3.2	9.8	ENE	18.1	ENE	ENE	3.9	7.5	WNW	14.8	NW	WNW	4.9	8.8	NW	17.0	WNW	WNW	4.8	8.8	W	16.8	NW	W
8	0.8	2.9	SSW	6.6	S	SE	1.5	5.1	NE	9.5	NE	NE	1.9	4.2	WNW	8.7	NW	WNW	2.2	5.6	WNW	10.9	W	W	2.9	6.1	WNW	10.4	W	WSW
9	0.9	3.3	S	10.0	S	S	2.7	8.7	ENE	15.6	E	ENE	2.3	6.1	NW	10.8	W	WNW	2.6	6.1	WNW	11.2	WNW	WNW	2.3)	7.2)	W)	11.7)	W)	WNW)
10	0.8	3.1	SE	7.3	SE	SSE	1.6	3.9	SE	7.9	S	NNE	1.9	4.6	SE	8.3	SE	SSE	1.9	5.0	SW	9.4	WSW	SSW	2.6	6.3	ESE	8.7	ESE	WNW
11	0.7	3.2	SSE	7.8	S	SSW	1.1	6.3	ENE	13.8	ENE	SW	1.8	4.6	SE	11.0	SW	S	2.0	4.2	WSW	7.4	WSW	NW	2.5	5.9	SW	9.9	SSW	SW
12	0.9	3.8	SE	6.9	SSE	SSE	1.4	4.7	S	10.4	SSW	NE	1.6	4.1	ESE	6.9	ESE	NNW	1.8	3.5	WSW	7.7	E	WSW	2.3	5.0	ESE	7.7	SW	ESE
13	0.8	2.9	SE	6.3	ESE	SSE	1.8	6.6	SW	12.1	SW	SW	1.7	4.2	ESE	8.3	E	NNW	2.5	4.8	E	10.2	E	E	2.6	7.3	ENE	10.6	ENE	WNW
14	0.2	1.8	W	7.2	SW	NNW	0.7	6.0	NE	11.2	NE	NNE	1.3	4.2	S	9.9	SSE	NNW	3.1	7.5	WSW	15.4	WSW	E	2.1	6.8	SW	12.0	SW	WNW
15	0.9	2.8	SSE	6.0	SE	SE	2.8	6.8	E	14.7	ESE	NE	2.6	5.5	WNW	10.9	W	W	3.3	6.0	WSW	9.8	WSW	WSW	4.0	7.8	WSW	12.8	WSW	WSW
16	0.7	3.3	SE	6.5	S	SE	1.5	4.9	SW	9.7	SSW	NNE	1.4	3.5	E	7.1	E	NNW	1.3	3.7	E	9.4	E	ENE	2.2	5.0	ESE	8.4	ESE	WNW
17	0.2	1.2	SSE	2.2	SE	S	0.5	2.0	SW	3.8	WSW	SSW	1.1	2.4	NW	4.9	N	NW	1.0	2.6	NE	4.8	ENE	ENE	1.9	3.4	NNW	5.0	N	NW
18	0.7	2.7	SE	5.7	S	S	1.1	4.1	SW	7.7	SSW	NNE	1.6	3.5	E	6.2	E	NNW	1.5	4.4	NW	7.8	NW	WNW	2.0	5.4	ESE	7.4	E	WNW
19	0.7	2.8	SSE	6.2	SSE	SSE	1.0	3.6	ESE	7.5	WNW	SW	1.5)	3.6)	ESE)	6.3)	ESE)	NNW)	1.2	3.8	W	6.6	W	W	2.0	5.7	ESE	8.5	E	WNW
20	0.7	2.6	SSE	6.5	S	SSE	1.2	4.7	SSW	8.4	SSW	SW	1.5	3.3	ESE	5.6	SE	NNW	1.1	3.2	E	6.4	E	E	1.9	5.1	ESE	6.6	E	ESE
21	0.8	3.1	ESE	7.9	E	SSE	1.4	4.8	SSW	8.6	SSW	SSW	1.9	4.4	SE	7.2	S	NNW	1.6	3.6	E	8.6	E	E	2.2	5.8	ESE	9.9	SE	W
22	0.7	2.8	SSE	6.5	SSE	SE	1.5	5.7	SW	10.5	SW	SSW	1.7	4.0	S	7.9	SE	NNW	1.5	3.4	E	7.3	E	E	2.3	5.6	ESE	8.9	ESE	W
23	0.2	1.4	SSE	3.1	E	SSE	0.3	2.1	SSW	3.9	SW	SSW	1.1	2.6	S	5.0	SSE	NNW	1.8	3.9	E	7.9	E	E	1.3	3.3	SSE	5.0	ESE	WNW
24	0.1	0.7	WSW	1.6	WSW	WNW	0.4	1.8	NE	3.3	ENE	N	1.1	3.6	SSE	7.3	SSE	SSE	1.7	4.5	WSW	9.2	WSW	ESE	1.2	5.2	SW	8.2	WSW	W
25	0.8	3.4	SSE	6.7	SE	SSE	1.4	3.8	NE	7.5	NNE	S	1.3	2.6	SSE	5.9	SW	ESE	2.2	4.9	NNW	8.5	NNW	NNW	2.0	4.5	ESE	6.5	E	E
26	0.8	3.1	SSE	6.0	SSE	SSE	1.6	4.6	SW	7.7	SW	SSW	1.4	3.8	ESE	7.0	E	NNW	1.1	3.2	W	5.7	W	E	1.9	4.9	ESE	7.7	ESE	ESE
27	0.6	2.8	SSE	6.5	N	SSE	1.6	6.6	E	12.9	ESE	N	1.6	4.0	ESE	6.5	E	ESE	2.1	6.3	NW	11.0	W	WNW	2.0	5.8	ESE	8.8	E	NW
28	0.8	3.4	SE	6.8	ESE	SE	1.2	3.7	SW	7.5	SW	NNE	1.6	3.8	E	6.8	ESE	ESE	1.3	4.6	WNW	8.2	WNW	WSW	2.1	5.1	ESE	7.9	ESE	ESE
29	0.8	2.9	SSE	6.7	SSE	SE	1.1	4.6	SW	8.1	SSW	N	2.0	5.6	SE	9.1	SSE	N	1.4	4.8	WSW	8.9	W	WSW	2.4	6.8	SSE	10.9	SSE	WNW
30	0.6	3.0	S	6.3	S	SSE	0.6	2.9	WSW	5.9	S	N	1.3	4.1	SSE	7.1	SE	NNW	1.1	3.9	WSW	7.5	SW	WSW	1.8	5.5	SSE	8.4	SSE	WNW
31																														
月最大		3.8	SE	10.0	S			9.8	ENE	18.1	ENE			7.5	WNW	14.8	NW			8.8	NW	17.0	WNW			8.8	W	16.8	NW	
起日		12		9				7		7				7		7				7		7				7		7		
上旬平均	0.8					SSE	1.5					NE	2.0					WNW	2.0					W	2.6					W)
中旬平均	0.7					SSE	1.3					SW	1.6					NNW)	1.9					E	2.4					WNW
下旬平均	0.6					SSE	1.1					N	1.5					NNW	1.6					E	1.9					WNW
月平均	0.7					SSE	1.3					N	1.7					NNW)	1.8					E	2.3					WNW)
10m/s以上日数		0						0						0						0						0				
15m/s以上日数		0						0						0						0						0				
20m/s以上日数		0						0						0						0						0				
30m/s以上日数		0						0						0						0						0				

地域気象観測風向･風速月報

宮崎県 (87)　　2018年4月

単位:(m/s)　3/4頁

観測所名	小林						宮崎						田野						赤江						都城					
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多
1	1.7	3.8	SE	6.8	SE	W	2.9	6.3	ESE	10.5	SE	WNW	2.0	4.9	SSW	7.5	E	W	3.2	7.3	SSE	9.3	SSE	W	1.6	4.5	S	7.3	S	SSW
2	1.8	3.3	SSW	5.9	SE	WNW	2.8	6.1	SE	10.8	SE	WNW	2.0	4.4	E	6.8	E	SW	3.8	8.4	SSE	10.8	SSE	W	1.6	4.5	SSW	7.3	SW	SSW
3	2.4	4.1	NNW	6.9	NNW	W	3.0	7.4	SE	12.1	SE	WNW	2.1	4.3	E	7.3	SW	WSW	3.8	9.9	SSE	12.9	SSE	WSW	1.7	4.8	S	7.7	S	N
4	2.1	4.3	W	7.9	W	WNW	3.2	6.2	WSW	10.6	WSW	WSW	2.6	5.4	WSW	9.1	SW	WSW	3.9	8.8	SSE	10.8	SSE	W	1.6	4.5	SSW	7.8	SSW	SW
5	1.5	4.1	E	6.8	SSW	WNW	2.4	5.3	S	10.7	S	WNW	1.6	5.0	NNE	7.7	NNE	ENE	2.7	6.9	SSE	8.7	SSE	W	2.5	5.9	SSE	11.1	SSE	S
6	3.8	7.3	WNW	14.0	WNW	ESE	4.9	11.0	W	16.4	W	W	3.0	7.9	WSW	14.3	WSW	WSW	6.0	12.7	W	16.5	WSW	W	2.9	5.2	S	12.3	WSW	SSW
7	5.2	8.1	WNW	19.9	NW	NW	7.2	12.1	W	20.8	WNW	W	4.3	7.1	WNW	15.7	NW	W	9.7	16.2	WNW	22.6	W	W	3.5	6.9	WNW	15.8	NNW	WNW
8	2.7	7.2	NNW	11.8	N	NW	3.7	7.8	WNW	12.5	NW	WNW	3.1	6.2	WSW	11.3	WSW	WSW	4.9	9.0	W	13.9	W	W	2.1	4.5	NW	10.2	NW	SW
9	2.6	5.6	W	11.7	W	W	4.6	10.1	W	14.1	W	W	3.5	7.7	SW	13.0	SW	WSW	4.4	8.5	WNW	11.8	W	WSW	2.2	5.0	SW	10.0	SW	WSW
10	2.1	6.8	SSW	9.9	S	S	3.3	6.4	SSW	11.4	SSW	NW	2.4	5.7	SW	8.6	S	W	4.1	10.3	SSE	13.4	SSE	SW	2.0	5.6	S	9.8	S	S
11	1.8	4.5	WNW	8.1	WNW	WNW	2.4	7.2	WSW	11.1	W	WNW	2.5	6.2	SW	11.0	SW	WSW	3.4	8.8	SSE	12.3	SSE	WSW	2.2	6.2	S	11.2	SSE	SSW
12	2.6	5.8	SE	9.0	SE	NW	3.1	6.2	E	8.6	E	E	2.8	5.9	E	10.4	E	W	3.7	7.1	W	8.7	WSW	W	1.6	4.8	NNE	7.4	NNE	NNE
13	3.7	7.3	SE	11.0	SE	SSE	3.8	8.2	ENE	12.2	NE	ENE	2.7	6.8	E	10.4	E	E	4.3	9.0	NE	11.3	NE	NE	2.9	6.1	ENE	9.4	NE	NE
14	2.7	6.2	W	13.1	SW	SSE	2.7	8.4	SW	13.2	WSW	WNW	3.9	11.2	SW	22.5	SW	SW	4.4	11.6	WSW	16.5	WSW	W	2.9	7.9	SSW	15.9	SSW	N
15	3.7	6.5	NNW	11.9	WNW	WNW	6.6	11.4	W	17.1	W	W	4.1	8.0	WSW	13.9	WSW	WSW	7.9	10.9	W	14.9	WSW	W	2.7	5.2	WNW	10.6	WNW	W
16	2.4	6.1	SE	9.4	SSE	NW	3.2	5.9	E	8.0	E	WNW	2.3)	5.6)	E)	10.9)	E)	WSW)	3.8	7.2	W	9.3	W	NE	1.7	5.1	NE	8.3	NE	NNE
17	1.1	3.7	W	5.5	W	W	2.4	5.1	NNE	7.3	NNE	WNW	1.4	4.9	NE	7.3	NNE	SW	4.0	8.6	NNE	10.8	N	W	2.8	4.8	NNE	7.3	NNE	NNE
18	2.0	4.6	WNW	6.3	S	NW	3.0	5.7	ESE	8.6	E	WNW	2.4	4.3	E	7.1	NE	W	3.4	5.4	SE	7.2	SE	WNW	1.5	4.8	SSW	7.6	SSW	NNE
19	2.3	5.1	WNW	7.0	WNW	WNW	3.4	6.9	ESE	9.6	ESE	WNW	2.2	5.1	NE	7.6	NNE	W	3.9	7.6	SSE	9.8	SSE	WNW	1.7	4.6	S	7.5	SW	SSW
20	2.4	5.3	WNW	8.6	SE	SE	3.0	5.2	NW	6.8	NW	WNW	2.2	4.5	ENE	6.9	NE	ENE	3.0	4.7	SE	5.7	SSE	WNW	1.4	4.6	SW	7.1	SW	NNW
21	2.3	5.8	SE	8.6	SE	SE	3.4	7.5	ESE	10.8	SE	WNW	1.8	4.6	NNE	7.4	ESE	W	3.9	8.4	SE	9.8	SE	W	1.8	6.1	NNE	12.0	E	ENE
22	2.2	5.5	SE	8.5	ESE	SE	3.4	7.2	SE	10.1	ESE	WNW	2.2	5.5	NE	10.0	NE	W	3.3	6.6	SE	7.7	SE	W	2.1	5.5	SSW	9.2	S	NNE
23	2.0	4.3	E	7.2	E	ESE	1.9	3.3	ESE	5.9	SE	WNW	1.6	4.1	SSE	6.5	NE	W	2.6	6.0	SSE	7.7	S	WNW	1.9	4.4	S	8.2	S	S
24	2.9	5.7	ENE	8.7	E	E	2.1	6.0	WSW	10.4	SSW	WNW	1.7	5.7	SW	11.4	WSW	WSW	3.2)	7.6)	SSE)	10.3)	W)	SSE	3.7	6.4	S	10.8	S	S
25	3.5	5.9	W	10.9	WNW	WNW	3.3	5.6	WSW	8.6	SW	ENE	3.0	5.6	E	9.1	W	E	5.1)	8.0)	W)	10.3)	WNW)	NE	1.8	3.5	NW	6.1	NW	SW
26	2.5	4.9	ESE	7.7	SE	SE	2.3	4.9	ESE	7.8	E	WNW	2.0	5.1	E	8.2	E	ENE	2.5	5.0	NNE	6.7	NNE	W	1.8	4.5	SSW	7.4	SSW	NNE
27	3.4	9.2	NNW	14.0	NNW	WNW	3.5	6.8	ENE	11.3	W	WNW	2.3	4.8	W	10.6	W	W	3.6	8.2	ENE	12.9	WNW	W	2.0	5.5	NW	11.3	NW	WNW
28	2.5	5.1	WNW	7.9	WNW	S	3.3	5.7	E	8.0	E	WNW	2.6	5.5	E	8.6	NE	WSW	3.0	5.7	W	7.7	W	W	1.7	5.6	SSW	8.1	SSW	SSW
29	2.3	4.9	ENE	7.7	W	WNW	3.4	8.1	SE	13.1	SE	WNW	2.1	4.3	E	7.6	SSE	W	4.1	9.1	SSE	11.8	SSE	WNW	1.8	4.8	SSW	8.6	SW	SSW
30	1.4	3.3	W	6.8	E	W	2.8	5.7	SE	9.4	SE	WNW	1.7	4.1	ENE	6.9	NE	W	3.3	7.5	SSE	9.8	SSE	W	1.8	4.4	S	7.7	SW	N
31																														
月最大		9.2	NNW	19.9	NW			12.1	W	20.8	WNW			11.2	SW	22.5	SW			16.2	WNW	22.6	W			7.9	SSW	15.9	SSW	
起日		27		7				7		7				14		14				7		7				14		14		
上旬平均	2.6					WNW	3.8					W	2.7					W	4.7					W	2.2					S
中旬平均	2.5					WNW	3.4					WNW	2.7					W)	4.2					W	2.1					NNE
下旬平均	2.5					WNW	2.9					WNW	2.1					W	3.5					W	2.0					S
月平均	2.5					WNW	3.4					WNW	2.5					W)	4.1					W	2.1					SSW
10m/s以上日数		0						4						1						5						0				
15m/s以上日数		0						0						0						1						0				
20m/s以上日数		0						0						0						0						0				
30m/s以上日数		0						0						0						0						0				

地域気象観測風向･風速月報

宮崎県 (87)　　2018年4月

単位:(m/s)　4/4頁

観測所名	油津						串間					
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多
1	3.0	5.6	WNW	7.1	WNW	WNW	1.6	3.7	SSW	8.7	SSW	NE
2	3.6	5.4	WNW	7.2	SSW	WNW	1.9	4.1	SSW	7.6	S	NE
3	3.5	5.1	W	9.1	SSE	W	2.0	4.0	SSW	7.4	S	NE
4	3.8	5.6	WNW	8.2	SSE	WNW	1.9	4.4	SSW	7.4	S	NE
5	2.9	4.4	E	6.3	E	WNW	1.6	4.2	SSW	8.9	S	NE
6	4.1	9.6	WNW	16.7	WNW	W	3.1	6.9	WNW	13.4	WNW	SSW
7	6.6	11.4	W	18.7	W	WNW	4.7	8.0	WNW	16.8	WNW	WNW
8	3.7	7.2	WNW	11.1	SW	WNW	2.5	7.3	WSW	11.5	WNW	WNW
9	3.8	9.0	W	12.8	W	W	2.4	7.4	WSW	11.6	WSW	WSW
10	3.1	5.6	SSE	9.5	SSE	WNW	2.1	5.1	SSW	8.6	S	S
11	3.2	6.3	S	10.6	SSE	W	1.9	5.0	S	8.4	S	W
12	3.6	7.1	ENE	10.7	ENE	WNW	1.9	5.3	ENE	8.1	ENE	NE
13	4.2	7.4	WNW	14.1	NE	NE	3.7	8.0	ENE	13.6	NE	NE
14	5.0	8.1	WSW	14.5	W	SW	3.7	10.1	WSW	15.7	W	SSW
15	5.4	10.4	W	15.1	NW	W	3.8	6.9	WSW	12.1	WNW	W
16	3.6	6.8	ENE	9.7	ENE	WNW	2.4	5.2	NE	8.3	NE	ENE
17	2.4	4.4	WNW	7.3	WNW	NW	2.0	4.2	ENE	7.9	NE	NE
18	3.4	5.6	WNW	7.5	WNW	WNW	1.5	4.9	SSW	7.3	S	NE
19	3.5	5.1	W	7.0	SSE	WNW	1.8	4.4	SSW	7.1	SSW	NE
20	3.4	5.0	WNW	7.1	WNW	W	1.8	3.7	SSW	6.4	S	NE
21	3.2	5.9	WNW	7.8	WNW	WNW	2.1	5.0	SSW	8.2	SSW	NE
22	2.8	4.9	WNW	6.7	WNW	WNW	2.0	4.9	SSW	7.8	S	NE
23	2.1	4.8	WNW	6.9	WNW	WNW	1.6	3.3	S	7.3	SSW	NE
24	3.6	7.6	SSW	13.3	SSE	SSW	2.9	5.8	WSW	10.9	SSW	SW
25	2.9	6.0	ENE	8.1	E	ENE	3.2	6.0	WNW	11.1	WNW	WSW
26	3.4	7.0	E	10.5	ENE	WNW	2.0	4.6	ENE	7.5	ENE	ENE
27	3.8	7.5	WNW	10.9	NW	WNW	2.5	6.1	W	11.6	NW	W
28	4.1	6.7	WNW	8.9	E	WNW	1.6	4.2	SSW	7.0	SSW	SW
29	3.6	5.3	WNW	7.5	WNW	WNW	1.9	4.3	SSW	6.8	SSW	NE
30	3.2	5.3	WNW	7.8	WNW	WNW	1.1	2.4	SSE	5.3	S	NE
31												
月最大		11.4	W	18.7	W			10.1	WSW	16.8	WNW	
起日		7		7				14		7		
上旬平均	3.8					WNW	2.4					NE
中旬平均	3.8					WNW	2.5					NE
下旬平均	3.3					WNW	2.1					NE
月平均	3.6					WNW	2.3					NE
10m/s以上日数		2						1				
15m/s以上日数		0						0				
20m/s以上日数		0						0				
30m/s以上日数		0						0				

地域気象観測日照時間月報

宮崎県 (87)　　2018年4月

単位:h　1/1頁

観測所名 日付	高千穂	古江	鞍岡	延岡	日向	神門	西米良	高鍋	加久藤	西都	小林	宮崎	田野	都城	油津	串間
1	8.7	9.7	6.2	7.4	7.7	6.2	5.6	7.7	7.5	8.1	6.0	9.0	5.0	5.7	7.7	3.5
2	6.7	9.1	6.8	9.7	9.5	8.3	6.1	9.7	8.8	9.9	7.2	9.0	7.4	8.8	9.0	10.1
3	8.7	10.3	9.7	10.7	10.7	8.0	7.2	10.9	9.9	10.9	9.8	10.8	10.9	10.7	10.3	11.0
4	7.9	7.8	6.9	8.1	6.2	5.1	6.4	8.7	5.3	8.6	7.7	8.1	6.5	6.7	5.9	7.1
5	4.0	5.9	2.8	5.2	6.1	3.5	1.5	2.7	2.5	1.8	0.8	5.0	2.8	4.0	8.5	6.7
6	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0	2.1	0.0	2.0	0.1	2.3	0.7	0.7	0.5	0.2
7	2.4	3.8	0.3	6.1	6.9	2.0	0.7	6.4	4.8	3.9	5.5	6.1	6.9	5.8	4.1	3.7
8	10.3	10.9	7.4	11.6	11.8	10.3	7.2	11.8	9.6	11.9	10.0	11.4	10.9	10.8	10.5	11.5
9	2.5	10.7	5.5	10.6	10.8	9.7	2.1	10.1	8.2	7.8]	8.1	10.7	10.5	8.7	10.1	10.0
10	8.7	10.9	10.1	11.4	11.6	10.5	8.2	11.8	11.2	11.8	11.2	11.4	10.9	10.2	9.9	9.9
11	3.2	7.4	3.4	4.9	7.6	3.1	1.3	3.9	1.5	4.1	2.7	4.1	3.1	4.5	4.5	4.6
12	9.5	10.5	9.5	10.5	10.6	10.2	8.0	10.4	10.7	10.3	10.5	10.5	10.6	10.6	10.0	10.1
13	11.5	11.1	10.2	11.9	11.8	10.8	8.7	11.7	11.2	11.8	11.6	11.5	11.6	11.3	10.3	11.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	3.8	3.8	0.9	8.4	6.6	7.8	6.8	7.7	5.2	7.0	4.2	6.2	8.0	8.6	5.8	5.4
16	8.8	8.2	9.5	8.9	9.6	8.4	8.6	9.7	9.7	9.7	10.3	10.4	10.5	9.4	9.8	10.4
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	9.6	11.4	10.6	12.2	11.8	8.9	8.4	12.1	11.6	12.2	12.3	12.2	12.1	11.8	10.6	11.9
19	10.5	11.5	10.8	12.1	12.1	9.4	9.0	12.1	10.1	12.2	12.3	12.1	12.3	11.6	10.8	12.3
20	11.8	11.6	10.8	12.4	12.3	10.3	9.0	12.1	12.3	12.2	12.3	12.3	12.4	12.2	10.9	12.3
21	11.7	11.5	10.8	12.0	12.1	11.3	9.0	12.0	12.2	12.1	12.3	12.3	12.4	12.2	11.0	12.0
22	9.1	9.2	9.3	9.8	9.4	9.7	8.9	7.6	9.1	8.2	9.8	7.9	9.5	9.8	5.5	8.6
23	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	0.2	9.6	0.7	6.8	5.8	5.1	4.7	0.5	7.7	1.1	11.1	2.7	7.9	4.5	3.6	7.5
26	8.7	8.8	9.1	8.7	9.2	9.6	8.5	10.1	8.3	10.1	10.6	9.6	10.5	10.1	10.6	11.4
27	7.7	7.6	6.8	10.1	9.1	8.0	8.5	10.4	10.2	10.4	11.2	10.9	10.6	10.5	10.1	10.7
28	12.1	11.8	11.1	12.2	12.3	11.4	9.3	11.7	11.5	11.7	11.4	11.3	11.4	11.8	10.7	12.1
29	11.7	11.0	10.9	11.6	11.7	11.1	9.2	12.0	12.2	12.3	12.3	12.2	12.4	12.2	10.9	12.2
30	7.0	6.9	6.9	7.3	6.8	6.2	5.0	5.8	6.4	5.8	5.9	5.9	5.1	5.4	1.1	0.5
31																
旬合計　上旬	59.9	79.1	55.7	81.4	81.9	63.6	45.0	81.9	67.8	76.7)	66.4	83.8	72.5	72.1	76.5	73.7
旬合計　中旬	68.7	75.5	65.7	81.3	82.4	68.9	59.8	79.7	72.3	79.5	76.2	79.3	80.6	80.0	72.7	78.0
旬合計　下旬	68.2	76.4	66.3	78.5	76.4	72.4	63.1	70.1	77.9	71.7	84.6	72.8	79.8	76.5	63.5	75.0
月合計	196.8	231.0	187.7	241.2	240.7	204.9	167.9	231.7	218.0	227.9)	227.2	235.9	232.9	228.6	212.7	226.7
0.1時間未満日数	5	5	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4

平成30年4月　　雨　量　月　報

観測所		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	合計	最大	降水日数
祝子ダム	ダム地点	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	24	1	0	11	0	0	0	0	0	4	38	1	0	0	0	0	0	84	5	7 /30
	大崩山	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	10	0	0	0	0	0	3	36	0	0	0	0	0	0	74	5	6 /30
沖田ダム		0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	16	1	0	10	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	1	46	5	7 /30
渡川ダム	ダム地点	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	39	0	0	16	0	0	0	0	0	0	41	0	0	0	0	0	0	102	6	5 /30
	上古園	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	21	0	0	0	0	0	0	44	1	0	0	0	0	0	119	6	5 /30
松尾	ダム地点	0	0	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	44	0	0	18	0	0	0	0	0	1	40	0	0	0	0	0	0	110	8	6 /30
	吾味	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	21	0	0	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	92	5	5 /30
長谷ダム		0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	67	0	0	30	0	0	0	0	0	0	52	0	0	0	0	0	0	155	25	5 /30
立花ダム	ダム地点	0	0	0	0	1	6	1	0	0	0	1	0	0	72	0	0	33	0	0	0	0	0	0	68	1	0	0	0	0	0	183	23	7 /30
	河の口	0	0	0	0	2	9	3	0	0	0	2	0	0	76	0	0	30	0	0	0	0	0	0	87	1	0	0	0	0	0	210	16	7 /30
瓜田ダム		0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	24	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	73	12	4 /30
綾北ダム	ダム地点	0	0	0	0	0	17	2	0	0	0	2	0	0	73	0	0	25	0	0	0	0	0	0	76	0	25	0	0	0	0	220	21	7 /30
	槻木	1	0	0	0	0	15	65	22	2	39	8	0	0	0	3	4	60	0	0	20	1	0	0	0	0	21	0	0	0	0	261	21	13 /30
田代八重ダム		0	0	0	0	5	10	6	0	0	0	8	0	0	71	0	0	19	1	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	200	13	8 /30
綾南ダム	ダム地点	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	2	0	0	62	0	0	24	0	0	0	0	0	0	76	1	0	0	0	0	0	181	19	6 /30
	須木	0	0	0	0	3	12	2	1	0	0	0	0	0	50	1	0	20	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	149	12	8 /30
	堂屋敷	0	0	0	0	4	8	3	0	0	0	4	0	0	57	0	0	20	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	171	13	7 /30
岩瀬ダム	ダム地点	0	0	0	0	0	8	1	0	0	0	0	0	0	40	0	0	23	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	101	10	5 /30
	木浦木	0	0	0	0	4	15	3	0	0	0	8	0	0	56	0	0	23	0	0	0	0	0	0	80	1	0	0	0	0	0	190	13	8 /30
	猫坂	0	0	0	0	3	12	1	0	0	0	3	0	0	52	0	0	28	0	0	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	137	15	13 /30
	巣ノ浦	0	0	0	0	2	20	1	0	0	0	3	0	0	85	1	0	37	0	0	0	0	0	0	77	0	0	0	0	0	0	226	18	8 /30
	阿母ヶ平	0	0	0	0	5	13	0	0	0	0	0	0	0	67	0	0	29	0	0	0	0	0	0	53	0	0	0	0	0	0	167	15	5 /30
広渡ダム		0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	3	0	0	44	0	0	31	0	0	0	0	0	0	53	0	0	0	0	0	0	145	10	5 /30
日南ダム	ダム地点	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	7	0	0	41	0	0	23	0	0	0	0	0	0	69	0	0	0	0	0	0	160	11	5 /30
	白木俣	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	5	0	0	40	0	0	24	0	0	0	0	0	0	61	1	0	0	0	0	0	151	10	6 /30