

宮 崎 県 農 業 気 象 月 報

令和2年（2020年）9月



宮 崎 県 ・ 宮 崎 地 方 気 象 台

宮崎県気象月報の解説

気象官署気象月表（宮崎地方气象台、延岡・都城・油津特別地域気象観測所）

令和 2 年 1 月 1 日 現在

日 界		24時（日本標準時） ただし、最深積雪と降雪の深さの合計は21時
平均気圧（hPa）	現 地	観測地点の高さにおける気圧 毎正時24回の平均値
	海 面	東京湾平均海面の高さに換算した気圧 毎正時24回の平均値
気 温（℃）	平 均	毎正時24回の平均値
	最 高	00時から24時までの最高値
	最 低	00時から24時までの最低値
平均蒸気圧（hPa）		毎正時24回の平均値
相対湿度（％）	平 均	毎正時24回の平均値
	最 小	00時から24時までの最小値
平均雲量10分比		雲量は全天空を10としたときの雲に覆われた部分の見かけ上の割合 1日4回（03、09、15、21時）の平均値 延岡、都城、油津は観測値なし
日照時間（hr）		1日の合計値 0.0は不照
全天日射量（MJ/m ² ）		1日の合計値 延岡、都城、油津は観測値なし
降 水 量（mm）	日合計	毎正時（01時から24時）の合計値 0.0は0.5mm未満 ーは降水なし 最小単位は0.5mm
	最大1時間	00時01分から24時00分までの任意の前1時間降水量の最大値
	最大10分	00時01分から24時00分までの任意の前10分間降水量の最大値
最 深 積 雪（cm）		21時を日界として、1日3回（09・15・21時）の観測値および大雪時の積雪臨時観測値の中の最大値 0は1cm未満、ーは積雪なし 延岡、都城、油津は観測値なし
降雪の深さ合計（cm）		21時を日界として、1日3回（09・15・21時）の合計値 0は1cm未満、ーは降雪なし 延岡、都城、油津は観測値なし
風向風速（m/s）	平 均	毎正10分の10分間平均風速（6×24＝144回）の平均値 最小単位は0.1m/s
	最 大	1日の各10分間平均風速の最大値とその時の風向（風の吹いて来る方向）
	最大瞬間	1日の瞬間風速の最大値とその時の風向（風の吹いて来る方向）
天 気 概 況		昼間（06時～18時）と夜間（18時～翌日06時）の天気を総合して平文で表したもの 延岡、都城、油津は観測値なし
大 気 現 象		観測した大気現象を記号で表したもの（記号の名称は別表を参照） 空欄は現象なし
上・中・下旬、月		各旬および月の平均値または合計値

平 年 値	1981年から2010年までの30年間の平均値
風向別頻度（％）	毎正時の風向から風向別の観測回数を合計して月間の風向別百分率を表したもの 右下の（）内は静穏率
月最大24時間降水量（mm）	前月末日の13時の前1時間降水量から翌月1日の12時までの前1時間降水量を対象とした連続する任意の24時間降水量の最大値
最低海面気圧（hPa）	海面気圧の月最低値
日照率（％）	月間日照時間を月の可照時間で割り百分率で表したもの
記号の説明	D：正常値 D)：準正常値 統計を求める資料が80％以上ある場合 D]：資料不足値 統計を求める資料が80％未満の場合 D#：疑問値 観測した結果にかなり疑問がある場合 ×：欠測 統計を求める資料が全て欠測または資料不足値の場合 —：現象なし

地域気象観測気象月報

日 界		24時（日本標準時）
降 水 量（mm）	日合計	毎正時（01時から24時）の合計値 0.0は降水なしまたは0.5mm未満の降水 最小単位は0.5mm
	最大日降水量	月間の日降水量の最大値
	最大1時間	00時01分から24時00分までの任意の前1時間降水量の月間の最大値
	最大10分間	00時01分から24時00分までの任意の前10分間降水量の月間の最大値
気 温（℃）	平均気温	毎正時（01時から24時）24回の平均値
	最高・最低	00時から24時までの最高値および最低値
	積算気温	日平均気温が10℃以上の日の観測値を積算し、少数第1位を四捨五入した値
風向風速（m/s）	平均風速	毎正10分の10分間平均風速（6×24＝144回）の平均値 最小単位は0.1m/s
	最大風速・風向	1日の各10分間平均風速の最大値とその時の風向（風の吹いて来る方向）
	最大瞬間・風向	1日の瞬間風速の最大値とその時の風向（風の吹いて来る方向）
	最多風向	01時から24時までの毎正時の24回の風向の中で最も多い風向

日照時間（h）	日合計値 0.0は不照
記号の説明	D：正常値 D)：準正常値 統計を求める資料が80%以上ある場合 D]：資料不足値 統計を求める資料が80%未満の場合 D#：疑問値 観測した結果にかなり疑問がある場合 ×：欠測 統計を求める資料が全て欠測または資料不足値の場合

大気現象記号一覧表


記号	名称	記号	名称	記号	名称
・	雨	・	雪	・	みぞれ
・	霧雨	^	雪あられ	・	氷あられ
＞	細氷	＜	凍雨	≡	ひょう
・	もや	♥	霧	^	低い霧
✓	地霧	・	露	・	霜
・	霜柱	・	結氷	・	積雪
・	たつ巻	■	煙霧	・	ちり煙霧
・	煙	・	黄砂	・	降灰
・	じん旋風	☑	砂じんあらし	・	しぶき
＜	雷電	・	雷鳴	・	電光

気 象 観 測 所 一 覧

令和 2 年 1 月 1 日 現在

観測所名	雨	風	気温	日照	所在地	緯度（度分）	経度（度分）	海面上の高さ	風速計の高さ
宮崎	○	○	○	○	宮崎市霧島 5-1-4	31 56.3	131 24.8	9	25.5
延岡	○	○	○	○	延岡市天神小路 255-4	32 34.9	131 39.4	19	19.2
都城	○	○	○	○	都城市菖蒲原町 3-23	31 43.8	131 04.9	154	12.4
油津	○	○	○	○	日南市油津 4-12-1	31 34.7	131 24.4	3	10.0
高千穂	○	○	○	○	西臼杵郡高千穂町大字押方字宮野原	32 42.7	131 17.4	350	8.0
古江	○	○	○	○	延岡市北浦町古江	32 42.7	131 49.2	14	10.2
鞍岡	○	○	○	○	西臼杵郡五ヶ瀬町大字鞍岡	32 38.6	131 09.4	590	6.5
日向	○	○	○	○	日向市大字塩見字出兼	32 24.5	131 36.0	20	9.3
神門	○	○	○	○	東臼杵郡美郷町南郷区神門	32 23.1	131 19.9	250	6.5
西米良	○	○	○	○	児湯郡西米良村大字竹原	32 14.4	131 09.1	260	10.0
高鍋	○	○	○	○	児湯郡高鍋町上江	32 07.4	131 28.5	57	10.1
加久藤	○	○	○	○	えびの市大字永山	32 02.8	130 48.6	228	6.5
西都	○	○	○	○	西都市大字黒生野	32 03.8	131 24.8	8	10.0
小林	○	○	○	○	小林市南西方地内	32 00.0	130 57.2	276	9.3
田野	○	○	○	○	宮崎市田野町甲	31 50.6	131 18.5	134	10.0
赤江	○	○	○	-	宮崎市大字赤江	31 52.6	131 26.9	6	7.6
串間	○	○	○	○	串間市大字西方字平山	31 27.9	131 13.2	20	6.5
日之影	○	-	-	-	西臼杵郡日之影町大字七折字滝上下	32 40.9	131 24.4	262	-
都農	○	-	-	-	児湯郡都農町大字川北	32 17.0	131 32.5	61	-
諸塚	○	-	-	-	東臼杵郡諸塚村大字家代	32 31.0	131 20.1	150	-
北方	○	-	-	-	延岡市北方町川水流卯	32 33.7	131 31.5	30	-
椎葉	○	-	-	-	東臼杵郡椎葉村大字下福良	32 28.5	131 06.2	517	-
えびの	○	-	-	-	えびの市大字末永	31 56.7	130 50.4	1150	-
野尻	○	-	-	-	小林市野尻町大字紙屋	31 57.4	131 09.4	182	-
国富	○	-	-	-	東諸県郡国富町大字須志田	32 00.4	131 17.8	66	-
深瀬	○	-	-	-	日南市大字酒谷甲	31 38.2	131 15.0	130	-

気象観測所配置図



観測所の種類	観測要素
■ : 気象台	気温、降水量、風向風速、日照時間、湿度、気圧
■ : 特別地域気象観測所	気温、降水量、風向風速、日照時間、湿度、気圧
■ : 地域雨量観測所	降水量
■ : 地域気象観測所	気温、降水量、風向風速
■ : 地域気象観測所	気温、降水量、風向風速、日照時間

9月の気象概況

この期間は、高気圧に覆われて晴れた日もあったが、台風及び前線や気圧の谷などの影響で曇りや雨の日が多く、日降水量が 100 mm を超える大雨や大荒れの天気となった所があった。また、日照時間が少なく、小林で月間日照時間の少ない方からの 9 月の極値を更新した。

県内各地の月平均気温は平年差 $-0.7^{\circ}\text{C}\sim+0.4^{\circ}\text{C}$ で宮崎は平年より高く、油津、日向、西米良、小林は平年より低く、他は平年並だった。月降水量は 330.5 mm $\sim$ 1080.5 mm（平年比 104% $\sim$ 247%）で宮崎、油津、古江、西都、国富は平年並で、西米良、えびのは平年よりかなり多く、他は平年より多かった。月間日照時間は平年比 63% $\sim$ 86%で鞍岡は平年並で、他は平年よりかなり少ないか平年より少なかった。

【上旬】この期間は、台風第 9 号や第 10 号の接近により大雨や大荒れの天気となった日があり、日最大 10 分間降水量が 2 日にえびので 18.5 mm、6 日に北方で 22.5 mm、野尻で 18.0 mm を観測、暖かい空気の影響で、2 日に日最低気温が油津で 27.8°C 、串間で 27.5°C 、宮崎 27.0°C 、都城 25.6°C 、加久藤 25.1°C 、高千穂 24.0°C を観測し、それぞれ日最大 10 分間降水量と日最低気温の高い方からの 9 月の極値を更新した。また、日最大 10 分間降水量が 2 日に小林で 20.5 mm、日降水量が 6 日に西米良で 364.5 mm、日最大瞬間風速が 6 日に小林で 34.4 m/s、西米良で 32.0 m/s、鞍岡で 29.2 m/s、高千穂で 28.4 m/s を観測し、それぞれ観測史上 1 位を更新した。

県内各地の旬平均気温は、平年差 $-0.1^{\circ}\text{C}\sim+1.5^{\circ}\text{C}$ で延岡は平年よりかなり高く、他は平年より高いか、平年並だった。旬降水量は、138.5 mm $\sim$ 783.0 mm（平年比 135% $\sim$ 608%）で宮崎、油津、古江、小林、国富は平年より多く、他は平年よりかなり多かった。旬日照時間は、平年比 58% $\sim$ 89%で加久藤は平年よりかなり少なく、古江、西都、小林は平年並で、他は平年より少なかった。

宮崎市の旬平均気温は平年より高く、旬降水量は平年より多く、旬日照時間は平年より少なかった。

日々の天気概況	宮崎市の昼間の天気
1 日 湿った空気や台風第 9 号の影響を受けた。	曇時々雨
2 日 台風第 9 号の影響を受けた。	曇時々雨、雷を伴う
3 日 高気圧に覆われたが、一時湿った空気の影響を受けた。	晴一時雨後曇
4 日 前線や湿った空気の影響を受けたが、一時高気圧に覆われた。	曇時々晴一時雨
5 日 湿った空気の影響を受けた。	曇時々雨一時晴、雷を伴う
6 日 台風第 10 号の影響を受けた。	暴風雨、雷を伴う
7 日 台風第 10 号の影響を受けたが、次第に高気圧に覆われた。	曇時々雨後晴
8 日 高気圧に覆われたが、一時湿った空気の影響を受けた。	晴後一時曇
9 日 気圧の谷の影響を受けた。	曇時々雨一時晴
10 日 高気圧に覆われたが、次第に気圧の谷や前線の影響を受けた	晴後曇一時雨

【中旬】今期間は、前線や気圧の谷などの影響で曇りや雨の日が多かった。11 日は、前線に向かって南から暖かい湿った空気が流れ込み、大気の状態が不安定となり、日最大 10 分間降水量が延岡で 26.5 mm を観測し、観測史上 1 位を更新した。

県内各地の旬平均気温は、平年差 $-0.6^{\circ}\text{C}\sim+0.6^{\circ}\text{C}$ で古江、日向、小林は平年より低く、他は平年並だった。旬降水量は、38.5 mm $\sim$ 212.0

mm（平年比 23%～140%）でえびのは平年より多く、北方は平年より少なく、他は平年並だった。旬日照時間は、平年比 31%～73%で延岡、高千穂、古江、鞍岡、西米良は平年より少なく、他は平年よりかなり少なかった。

宮崎市の旬平均気温と旬降水量は平年並で、旬日照時間は平年よりかなり少なかった。

日々の天気概況	宮崎市の昼間の天気
11日 高気圧に覆われたが、次第に前線や湿った空気の影響を受けた。	晴後雨時々曇、雷を伴う
12日 低気圧や前線の影響を受けた。	雨後曇時々晴、雷を伴う
13日 気圧の谷の影響を受けたが、次第に高気圧に覆われた。	曇一時雨後一時晴
14日 気圧の谷の影響を受けたが、次第に高気圧に覆われた。	曇時々晴
15日 前線や気圧の谷の影響を受けた。	曇時々雨
16日 前線や湿った空気の影響を受けた。	雨時々曇
17日 前線や湿った空気の影響を受けた。	曇時々雨
18日 前線の影響を受けた。	曇時々雨、雷を伴う
19日 気圧の谷の影響を受けた。	曇時々雨
20日 気圧の谷の影響を受けた。	曇一時雨

【下旬】この期間は、高気圧に覆われて晴れた日と、気圧の谷や湿った空気などの影響で曇りや雨の日が短い周期で変化した。24日は、低気圧や前線の影響で大気の状態が不安定となり、南部を中心に大雨となった。

生物季節観測では、もずの初鳴を平年より 13 日遅い 23 日に、すすきの開花を平年と同じ 27 日に観測した。

県内各地の旬平均気温は、平年差-1.7℃～-0.5℃で宮崎は平年並で、小林は平年よりかなり低く、他は平年より低かった。旬降水量は、77.0 mm～142.0 mm（平年比 70%～205%）で鞍岡、加久藤、小林、野尻は平年より多く、他は平年並だった。旬日照時間は、平年比 87%～116%で高千穂、鞍岡は平年より多く、他は平年並だった。

宮崎市の旬平均気温、旬降水量及び旬日照時間は平年並だった。

日々の天気概況	宮崎市の昼間の天気
21日 気圧の谷の影響を受けたが、次第に高気圧に覆われた。	晴時々曇、霧を伴う
22日 高気圧に覆われたが、次第に前線や湿った空気の影響を受けた。	曇時々雨一時晴
23日 湿った空気の影響を受けた。	曇
24日 低気圧や前線の影響を受けた。	雨
25日 低気圧や前線の影響を受けたが、次第に高気圧に覆われた。	晴時々曇
26日 高気圧に覆われたが、次第に気圧の谷や湿った空気の影響を受けた。	曇一時晴
27日 高気圧に覆われた。	晴
28日 高気圧に覆われたが、次第に気圧の谷の影響を受けた。	晴後時々曇

29日	高気圧に覆われた。	晴
30日	気圧の谷の影響を受けた。	雨時々曇

9月の宮崎市の気象

	平均気温				降水量				日照時間			
	観測値 (℃)	平年値 (℃)	平年差 (℃)	階級区分	観測値 (mm)	平年値 (mm)	平年比 (%)	階級区分	観測値 (h)	平年値 (h)	平年比 (%)	階級区分
上旬	27.1	25.9	1.2	高い	207.0	82.6	251	多い	49.2	56.9	86	少ない
中旬	25.1	24.5	0.6	平年並	78.5	132.3	59	平年並	20.9	51.3	41	かなり少ない
下旬	22.3	22.8	-0.5	平年並	97.5	139.7	70	平年並	48.0	47.3	101	平年並
月	24.8	24.4	0.4	高い	383.0	354.6	108	平年並	118.1	155.5	76	少ない

9月の生物季節観測（宮崎）

種 目	現 象	観 測 日	平 年 差	昨 年 差
もず	初 鳴	9 月 23 日	13 日遅い	昨年と同じ
すすき	開 花	9 月 27 日	平年と同じ	11 日遅い

9月の極値更新表 単位（気温℃、湿度％、降水量 mm、風速 m/s、日照時間 h）


要素名	地点名	更新した値	起日	これまでの極値	起日	統計開始年
日最低気温の高い方から	油津	27.8℃	2020年9月2日	27.5℃	2011年9月3日	1949年
日最低気温の高い方から	串間	27.5℃	2020年9月2日	27.1℃	1977年9月10日	1977年
日最低気温の高い方から	宮崎	27.0℃	2020年9月2日	26.9℃	1995年9月3日	1886年
日最低気温の高い方から	都城	25.6℃	2020年9月2日	25.6℃	1981年9月1日	1942年
日最低気温の高い方から	加久藤	25.1℃	2020年9月2日	24.6℃	1995年9月3日	1977年
日最低気温の高い方から	高千穂	24.0℃	2020年9月2日	23.9℃	2019年9月7日	1977年
日最大10分間降水量	小林	20.5 mm	2020年9月2日	14.0 mm	2011年9月20日	2009年
日最大10分間降水量	えびの	18.5 mm	2020年9月2日	18.5 mm	2013年9月1日	2009年
日最大10分間降水量	北方	22.5 mm	2020年9月6日	21.0mm	2018年9月2日	2009年
日最大10分間降水量	野尻	18.0 mm	2020年9月6日	16.0mm	2016年9月19日	2010年

日最大 10 分間降水量	延岡	26.5 mm	2020 年 9 月 11 日	25.5 mm	1968 年 9 月 24 日	1961 年
日降水量	西米良	364.5 mm	2020 年 9 月 6 日	354 mm	2005 年 9 月 5 日	1979 年
日最大瞬間風速・風向	小林	東 34.4m/s	2020 年 9 月 6 日	北北西 33.4m/s	2018 年 9 月 30 日	2009 年
日最大瞬間風速・風向	西米良	南西 32.0m/s	2020 年 9 月 6 日	西南西 28.8m/s	2012 年 9 月 16 日	2008 年
日最大瞬間風速・風向	鞍岡	北東 29.2m/s	2020 年 9 月 6 日	南南西 26.5m/s	2012 年 9 月 16 日	2008 年
日最大瞬間風速・風向	高千穂	東 28.4m/s	2020 年 9 月 6 日	南東 24.2m/s	2012 年 9 月 16 日	2009 年
月間日照時間の少ない方から	小林	109.4 h	2020 年 9 月	110.8 h	2004 年 9 月	2000 年
年間の日最大 10 分間降水量	小林	20.5 mm	2020 年 9 月 2 日	19.0 mm	2019 年 7 月 20 日	2009 年
年間の日最大 10 分間降水量	延岡	26.5 mm	2020 年 9 月 11 日	26.5 mm	1998 年 5 月 16 日	1961 年
年間の日降水量	西米良	364.5 mm	2020 年 9 月 6 日	354 mm	2005 年 9 月 5 日	1979 年
年間の日最大瞬間風速・風向	小林	東 34.4m/s	2020 年 9 月 6 日	北北西 33.4m/s	2018 年 9 月 30 日	2009 年
年間の日最大瞬間風速・風向	西米良	南西 32.0m/s	2020 年 9 月 6 日	西南西 28.8m/s	2012 年 9 月 16 日	2008 年
年間の日最大瞬間風速・風向	鞍岡	北東 29.2m/s	2020 年 9 月 6 日	南南西 26.5m/s	2012 年 9 月 16 日	2008 年
年間の日最大瞬間風速・風向	高千穂	東 28.4m/s	2020 年 9 月 6 日	南南東 27.4m/s	2015 年 8 月 25 日	2009 年


注) 極値 (第 1 位) 更新は、統計開始から 10 年以上のデータが蓄積された要素を対象とする。

地上気象 気象経過図：2020年09月01日-2020年09月30日


延岡




都城




宮崎




油津




令和2年(2020年)9月 気象分布図(観測値)



2020年9月気温観測値(°C)メッシュ平年値補正






2020年9月降水量観測値(ミリ)



2020年9月日照時間観測値(時間)

令和2年(2020年)9月 気象分布図(平年差、平年比)



農事概況

普通作物

1 普通期水稻

収穫は山間地から始まり、気温が平年より高く生育は平年より1日ほど早くなった。9月は日照時間がやや少なく、台風で倒伏など風害が発生した圃場もあり、登熟への影響が懸念された。

病害虫は、トビイロウンカの発生が多く、県内各地で坪枯れの発生が見られた。いもち病や紋枯病、稲こうじ病が散見された。

2 大豆

生育は概ね順調であるが、ダイズ斑点細菌病とみられる葉の褐変や落葉が目立つほ場があった。

3 そば

畑においては、生育は順調であった。上旬の台風前に播種した水田では、生育不良か らまき直したほ場があり、生育も遅れていた。また、排水対策が不十分なほ場では湿 害が出ているところがあった。

野菜

1 果菜類

きゅうり

露地栽培は、台風10号の影響で茎葉の損傷があったが、生育は概ね順調であった。

促成栽培は、一部定植が始まったが、曇天の影響で軟弱徒長であった。

露地栽培の病害虫は、べと病、褐斑病の発生があり、ウリノメイガの発生がやや多かった。

促成栽培の病害虫は、ヨトウ類やコナジラミ類の発生がややあり、MYSV の発生は少なかった。

ピーマン

雨除け栽培は、台風の影響もあり出荷量は減少していたが、徐々に草勢が回復傾向であった。病害虫では、黒枯病やうどんこ病の発生があり、アザミウマ類やオオタバコガの発生があった。

促成栽培では、定植後の曇天の影響を受けて、軟弱徒長傾向の生育であった。また、一部で新葉の黄化や地際の褐変症状があった。

病害虫では、青枯病の発生が一部あり、ヨトウムシ、コナジラミ、チャノホコリダニの発生があった。

トマト類

トマト類の夏秋栽培の生育は、摘心後の草勢回復が見られるが、気温が低下しており、着色遅れが見られた。病害虫では、葉かび病の発生が増加傾向であり、コナジラミの発生が増加している。

トマト類の促成栽培では、高温の影響により第一花房の不着果が一部あったが、概ね生育は順調であった。

病害虫では、黄化葉巻病や軟腐病の発生が一部であり、コナジラミの発生が多かった。

いちご

夏秋栽培の生育は順調であり、4 番果収穫が行われていた。病虫害ではハダニの発生が多かった。

促成栽培では、定植がほぼ終了しており、生育は順調であった。花芽分化は8月の高温の影響もあり、平年並みからやや遅れた。また、病虫害では、炭疽病の発生がややあり、コナジラミ類の発生がやや多かった。

2 露地野菜

かんしょ

青果用、焼酎原料用ともに収穫が始まっており、収量は昨年並～多めであった。基腐病の発生が激しいほ場では、収量は平年と比較して落ちこんだ。ナカシロシタバ、ハスモンヨトウの発生や、つる割病、サツマイモ基腐病が散見された。

さといも

早生の収穫はほぼ終了し、中生の収穫中。台風 10 号の影響で茎葉の損傷が見られた。8 月下旬からの降雨と台風 10 号により疫病の発生が広がった。一部でハスモンヨトウの発生が見られた。

ごぼう

春まき栽培の長根ごぼうの収穫が続いた。ネモグリバエ、ゾウムシなどが散見された。沿海地帯では秋まきの播種が行われたが、台風やその後の天候不良で播種が遅れ気味になった。

しょうが

生育ステージは4次茎で、生育順調であった。アワノメイガ、ヨトウムシの発生が散見された。一部で根茎腐敗病、立枯病、白星病の発生が見られた。

にら

露地栽培は収穫が続いており、促成栽培は株養成期。暑さの影響で生育は遅めであった。一部で、高温による葉先枯れが見られた。一部でハエ類、ハダニ、軟腐病、さび病の発生が見られた。

だいこん

播種が行われた。生育は概ね順調であった。ダイコンサルハムシ、キスジノミハムシの被害が散見された。

にんじん

一部で台風の影響により茎葉損傷の被害を受けたが、台風の影響を免れたものは本葉3枚程度であった。降雨による影響で種子が土壌に埋没し、まき直しをしたほ場や作型を変更したほ場があった。

きゃべつ

夏まき栽培では約9割の定植が終了した。生育は概ね順調であった。

7 月下旬～8 月上旬に定植した作型では、9 月上旬の台風 10 号により株元が長時間振り回されたことにより、10 日後頃から枯死株の発生が見られた。

アスパラガス

夏芽収穫期。やや曲がり等が多く、収量は例年よりやや少なかった。茎枯病の発生が地域の約半分で見られた。

ほうれんそう

高冷地で3作目の収穫を行いながら4作目の播種が行われた。温度が下がり、色・ボリュームともに概ね良好であった。べと病の発生はほとんど見られず、平年よりも少なかった。

果樹

1 常緑果樹

温州みかん

露地栽培の極早生品種は収穫期。果実肥大は平年並～やや小さく、糖度はやや高く、クエン酸含量はやや低い。日焼け果の発生が多かった。各地域で9月上旬にカメムシの飛来が確認された。

きんかん

南那珂地域の施設早期作型は果実肥大期～着色始期。

施設の完熟作型は果実肥大期で、6月下旬～7月上旬の花で結果量が確保されたが、日焼け果の発生が多かった。結果量は平年並み～やや少ない。褐色腐敗病の発生が多かった。

日向夏

施設栽培、露地栽培ともに果実肥大期で、結果量は平年並～やや少ない。

糖度はやや高く、クエン酸含量はやや低い。日焼け果の発生が多かった。

ゆず

果実肥大期（青ゆず収穫期）。出荷量は平年並み～やや少ない。黒点病の発生が多かった。

へべす（東臼杵南部）

露地栽培は収穫期で、出荷はほぼ終了した。

マンゴー

早期出荷作型は第3新梢発生～緑化期。第3新梢の発生が全体的に多かった。一部の園地では、9月中旬から夜間冷房を開始した。

後期出荷作型は第2新梢伸長～緑化期。第3新梢が発生している園も見られた。

ライチ（中部、児湯）

新梢伸長～緑化期。生育は順調。児湯地域で、台風による塩害で落葉が見られた。

2 落葉果樹

ぶどう

加温作型は収穫終了。

無加温栽培、トンネル栽培は収穫期（終盤）。着色や品質は良好。児湯地域で、台風による塩害で早期落葉が見られた。

くり

収穫期。着穂数は平年より多かったが、果実は小玉傾向。青穂での落穂や台風被害による落穂が見られ、収量は計画よりもやや少なくなる見込み。

かき（中部、東臼杵北部）

果実肥大期～着色期で、西村早生や太秋の収穫期。無袋栽培では日焼け果が多かった。フジコナカイガラムシ、炭疽病の発生が多かった。

なし（西諸県）

収穫期。9月中旬で「豊水」の出荷がほぼ終了した。糖度はやや低く、みつ症の発生が見られた。カメムシの被害果が多かった。

うめ（東臼杵南部）

生育期。一部園地で、台風の影響により早期落葉が発生した。

花き

夏秋ギク

9月彼岸出荷作型は開花が前進気味であった。

なお、「フローラル優香」では貫生花や柳芽、「精の一世」では柳芽や奇形花の発生が見られた。

秋ギク

10月下旬～11月出荷作型は、日照不足の影響でややボリューム不足であった。

年末出荷作型は9月上旬までに定植が行われ、その後の生育は概ね順調であった。

デルフィニウム・エラータム系

沿海地域では、9月前半まで育苗が行われたが、一部で早期抽だいが見られたのを除いて概ね順調であった。その後、9月後半から定植が行われ、生育は概ね順調であった。

中山間地域の生育も概ね順調であった。

トルコギキョウ

沿海地域では9月上旬から順次定植が行われ、早いところでは抽だいも確認された。

中山間地域では順次出荷が行われた。

ダリア

生育の早いものは草丈 100 cm以上に達しており、中旬には一部品種で発蕾が確認された。
台風 10 号が襲来後に一部品種で葉焼け症状が発生した。

スイートピー

8 月末から 9 月中旬にかけて定植が行われ、定植約 2 週間後に摘心が行われた。
活着や初期生育は良好であった。

シキミ

8 月の高温の影響により芽の硬化が不十分であったため、計画どおりの収穫・出荷を行えなかった。

特用作物

1 茶

秋芽の伸育期～硬化期で、生育は概ね順調に推移しているが、一部の地域では台風の影響により塩害が発生した。

害虫は、チャトゲコナジラミの発生がやや多く、一部地域ではマダラカサハラムシの発生が散見された。病害は、一部の地域で炭疽病と新梢枯死症の発生が見られた。

管理作業は、秋肥の施用・深耕・病虫害防除等が実施された。

2 たばこ

9 月で残桿処理が完了し、その後深耕作業が行われた。

畜産

1 家畜・家禽

県内各地の気温は、平年差－ 0.7℃～＋ 0.4℃と、宮崎が平年より高い他は、平年より低いか平年並みであった。降水量は 300.5mm～1,080.5mm（平年比 104 %～ 247 %）と、西米良、えびので平年よりかなり多かった。日照時間は平年比 63 %～ 86 %と平年よりかなり少ないか、平年より少なく、台風 9 号と台風 10 号の影響を受けた。家畜の生産性は、残暑の影響により、乳牛の乳量は前月同様に低水準であり、乳質は、出荷乳量を確保するために、体細胞数平均が 29 万個と、出荷可能な 30 万個以下の基準に迫るものであった。豚では、暑熱による発育低下と低体重での出荷がみられ、出荷頭数は前月より回復したものの、出荷枝肉重量が、前年最大値より 2.6kg 小さくなった。ブロイラーでは、7 月・8 月は猛暑の影響により、増体が大きく減少したが、9 月は回復した。台風 10 号の被害は、自家発電施設の故障によるブロイラー及び採卵鶏での熱死があり、特に採卵鶏では、熱死と死鳥の処理費用発生被害があった。

2 飼料作物

遅播きトウモロコシは、糊熟期～黄熟期で、生育は順調であり、順次、収穫・調製が行われていた。二期作トウモロコシは、生育期で、生育は順調であるが、一部のほ場でツマジロクサヨトウが確認され、食害が見られた。

ソルガムは、一番草の収穫・調製が終了した。生育は順調であり、収量は平年並みであった。一番草の収穫が終了したほ場では、再生草が生育期～糊熟期で、生育は順調であり、一部のほ場では、収穫・調製が行われていた。

飼料用イネの4月植えは、収穫・調製が終了した。生育は順調であり、収量は平年並みであった。5月、6月植えは、出穂期～黄熟機期で、順次、収穫・調製が行われていた。生育は順調であった。7月植えは、生育期で、生育は順調であった。一部のほ場でセジロウンカ、トビイロウンカの発生が見られ、坪枯れ等の被害も確認された。

飼料用米は、黄熟期～完熟期で、生育は順調であり、順次、収穫が行われていた。

エンバクの晩夏播きは、播種期～生育期で、順次、播種が行われていた。

イタリアンライグラスの9月播きは、播種期～生育期で、順次、播種が行われていた。

気 象 月 表

地点番号 47830 地点名 宮崎 (宮崎県)

気象官署名 宮崎地方気象台 2020年9月

日付	平均気圧		気 温			平均 蒸気 圧 hPa	相対 湿度		平均 雲量 10分 比	日照 時間 h	全日 日射 量 MJ/m ²	降 水 量			最深 積雪 cm	降雪 深さ 合計 cm	風 速				天 気 概 況				大気現象	日付		
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃		平均 %	最小 %				mm	最大				平均 m/s	最大		最大瞬間		屋 06:00～18:00		夜 18:00～06:00				
													1時間 mm	10分 mm				m/s	風向 16方位	m/s	風向 16方位							
1	1006.1	1007.8	28.8	31.3	26.1	34.2	86	76		2.1	11.86	0.5	0.5	0.5	—	—	4.4	7.9	ESE	12.1	ESE	曇時々雨	雨—時晴後曇、雷を伴う	☉ = ㊦	1			
2	1000.5	1002.2	29.4	31.5	27.0	34.7	85	73		2.5	13.64	6.0	2.0	1.5	—	—	6.7	11.2	ESE	20.9	SSE	曇時々雨、雷を伴う	曇時々雨	☉ = ㊦	2			
3	1005.4	1007.1	29.2	33.1	25.9	27.7	69	55		9.5	20.34	0.5	0.5	0.5	—	—	5.0	9.8	WSW	16.9	SW	晴—時雨後曇	曇後時々晴	☉ = ㊦	3			
4	1011.1	1012.8	27.0	31.2	23.4	28.4	80	59		5.8	18.04	64.0	55.5	18.0	—	—	3.1	6.1	ENE	9.6	ENE	曇時々晴—時雨	大雨時々曇、雷を伴う	☉ = ㊦	4			
5	1008.0	1009.7	26.6	30.3	23.5	30.5	88	73		5.1	17.11	16.5	21.0	4.5	—	—	4.3	7.5	NE	12.6	ENE	曇時々雨—時晴、雷を伴う	雨時々曇、雷を伴う	☉ = ㊦	5			
6	993.9	995.6	26.1	27.9	22.9	31.3	93	84		0.0	1.82	100.0	54.5	25.5	—	—	10.1	17.4	ESE	30.2	ESE	暴風雨、雷を伴う	雨、大風を伴う	☉ = ㊦	6			
7	1000.0	1001.7	27.7	31.6	24.6	26.6	72	54		8.0	20.59	6.0	3.5	1.0	—	—	7.0	13.5	SE	25.9	SSE	曇時々雨後晴	晴	☉ = ㊦	7			
8	1013.3	1015.0	25.9	30.5	22.0	26.1	79	58		8.3	17.40	—	—	—	—	—	2.7	5.6	ESE	8.0	ESE	晴後—時曇	曇時々晴	☉ = ∞	8			
9	1011.1	1012.8	25.0	28.8	22.2	26.2	83	58		3.0	11.38	1.0	1.0	1.0	—	—	2.1	4.5	ESE	6.7	SE	曇時々雨—時晴	雨時々曇—時晴	☉ = ∞	9			
10	1008.1	1009.8	24.8	27.8	21.1	27.1	87	73		4.9	15.20	12.5	8.0	7.0	—	—	2.2	3.9	ESE	5.8	E	晴後曇—時雨	大雨時々曇—時晴、雷を伴う	☉ = ㊦	10			
11	1009.4	1011.1	25.6	29.7	23.6	30.6	94	74		2.9	11.76	50.5	30.0	15.0	—	—	1.7	6.6	W	10.5	WSW	晴後雨時々曇、雷を伴う	曇後—時雨、霧を伴う	☉ = ㊦	11			
12	1008.8	1010.5	26.6	30.9	24.5	30.7	89	72		1.6	8.69	1.5	1.5	1.0	—	—	2.2	6.6	WSW	9.8	WSW	雨後曇時々晴、雷を伴う	曇時々雨—時晴	☉ = ㊦	12			
13	1010.4	1012.1	25.7	28.3	23.7	27.9	85	75		2.4	11.52	0.0	0.0	0.0	—	—	2.8	6.4	ESE	8.4	ESE	曇—時雨後—時晴	曇時々雨	☉ =	13			
14	1011.1	1012.8	24.9	28.1	23.4	25.3	80	65		5.1	15.65	0.0	0.0	0.0	—	—	2.2	5.4	ESE	8.3	E	曇時々晴	曇—時晴後—時雨	☉ =	14			
15	1011.1	1012.8	24.6	26.7	23.0	25.9	84	66		0.2	9.13	0.0	0.0	0.0	—	—	2.1	4.7	ESE	7.0	ESE	曇時々雨	雨時々曇	☉ =	15			
16	1010.4	1012.1	23.2	24.3	21.9	27.6	97	92		0.0	3.34	16.5	5.0	1.5	—	—	1.1	3.1	NW	4.0	NW	雨時々曇	雨時々曇	☉ =	16			
17	1009.5	1011.2	26.7	31.4	22.7	29.7	86	66		1.4	10.80	0.5	0.5	0.5	—	—	2.7	5.3	W	8.9	WSW	曇時々雨	曇後—時雨、雷を伴う	☉ =	17			
18	1010.1	1011.8	27.6	32.4	24.6	30.1	82	64		4.5	15.49	5.5	5.0	5.0	—	—	3.7	8.3	WSW	14.9	WSW	曇時々雨、雷を伴う	曇時々雨—時晴	☉ = ㊦	18			
19	1013.4	1015.1	23.9	27.7	21.9	23.4	80	55		1.7	12.15	0.0	0.0	0.0	—	—	2.2	4.5	W	7.9	ESE	曇時々雨	雨時々曇	☉ =	19			
20	1012.9	1014.6	21.8	26.8	18.4	20.3	79	39		1.1	9.56	4.0	1.5	1.0	—	—	1.9	3.9	ENE	6.2	ENE	曇—時雨	曇後晴、霧を伴う	☉ =	20			
21	1012.3	1014.0	21.1	27.2	14.8	15.2	65	31		9.6	20.05	—	—	—	—	—	3.4	6.7	NE	9.7	NE	晴時々曇、霧を伴う	晴後曇—時雨	☉ =	21			
22	1010.4	1012.2	23.3	27.5	18.1	19.1	67	51		0.6	11.88	0.0	0.0	0.0	—	—	3.2	7.7	NE	11.9	NNE	曇時々雨—時晴	曇時々晴—時雨	☉ =	22			
23	1009.4	1011.1	24.7	28.0	21.7	21.6	70	55		0.1	10.07	0.0	0.0	0.0	—	—	2.1	4.3	NE	6.9	NE	曇	曇時々雨	☉ =	23			
24	1007.4	1009.1	21.5	23.4	20.8	24.4	95	85		0.0	2.79	86.5	14.5	3.5	—	—	2.9	6.6	NE	10.8	NNE	雨	大雨	☉ =	24			
25	1003.2	1004.9	23.9	29.5	20.9	24.9	85	57		6.2	17.20	2.5	3.0	1.0	—	—	2.6	5.4	E	9.1	NE	晴時々曇	曇時々晴	☉ =	25			
26	1007.5	1009.2	22.8	27.1	19.8	22.5	83	59		1.4	11.76	—	—	—	—	—	2.3	4.7	E	6.9	ENE	曇—時晴	晴時々曇		26			
27	1009.9	1011.6	22.9	27.6	17.8	19.8	73	53		10.6	21.76	—	—	—	—	—	3.4	7.6	ENE	11.8	ENE	晴	晴—時曇	=	27			
28	1011.2	1012.9	21.0	26.2	16.5	18.2	75	42		8.9	19.78	—	—	—	—	—	2.7	6.3	ENE	9.7	ENE	晴後時々曇	曇後時々晴	=	28			
29	1007.0	1008.7	21.3	27.1	15.6	19.5	78	46		10.6	21.33	—	—	—	—	—	3.3	6.4	ENE	9.8	E	晴	晴後曇—時雨		29			
30	1005.4	1007.2	20.0	22.0	18.4	22.0	94	88		0.0	3.42	8.5	2.5	1.0	—	—	2.1	3.9	WNW	6.0	E	雨時々曇	晴—時曇後—時霧	☉ =	30			
上旬	1005.8	1007.5	27.1	30.4	23.9	29.3	82			49.2	14.7	207.0					—	4.8	6.9	2.2	1.8	4.2	9.3	月最大24時間降水量		最低海面気圧	起日	
中旬	1010.7	1012.4	25.1	28.6	22.8	27.2	86			20.9	10.8	78.5					—	2.3	22.6	(北)		10.6	mm	期間				
下旬	1008.4	1010.1	22.3	26.6	18.4	20.7	79			48.0	14.0	97.5					—	2.8	8.1	(西)風向別頻度%(東) (南)(0.3)		6.7	107.0	5日22時 ～6日22時	hPa			
月	1008.3	1010.0	24.8	28.5	21.7	25.7	82			118.1	13.2	383.0					—	3.3	7.4	(南)(0.3)		9.2	起日	6	h		日照率	7*
平年	1009.8	1011.5	24.4	28.1	21.1	24.6	80		6.8	155.5	14.6	354.6					—	2.9	2.9	0.7	1.7	1.5	4.0	日照時間		h	日照率	32%

階級別	気 温 ℃								日降水量 mm					日最深積雪 cm				日最大風速 m/s			日平均雲量		日数	不照	大気現象			現象	平年		
	最高 ＜0	平均 ＜0	最低 ＜0	最高 ≥25	平均 ≥25	最低 ≥25	最高 ≥30	最高 ≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	＜1.5			≥8.5	雪	霧	雷	霜	初	11／27
	日数	0	0	0	27	14	3	10	0	24	18	15	7	4		0	0	0	0	0	3	1			0			4	0	3	9
平年	0.0	0.0	0.0	26.3	13.2	1.2	7.9	0.1	19.5	13.1	12.2	6.5	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.4	0.0	2.5	11.7	3.9	0.0	0.7	3.8	雪	初	1／21
																													終	2／7	

気 象 月 表

地点番号 47822 地点名 延岡（宮崎県）

気象官署名 宮崎地方気象台

2020年9月

日付	平均気圧		気 温			平均蒸気圧 hPa	相対湿度		平均雲量 10分比	日照時間 h	全天日射量 MJ/m ²	降 水 量			最深積雪 cm	降雪深さ合計 cm	風 速					天 気 概 況				大気現象	日付		
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃		平均 %	最小 %				mm	最大				平均 m/s	最大		最大瞬間		昼 06:00~18:00		夜 18:00~06:00					
													1時間 mm	10分 mm				m/s	m/s	風向 16方位	m/s							風向 16方位	
1	1006.3	1008.7	28.3	32.1	24.4	33.2	87	69		6.2		12.5	11.5	6.5			2.6	5.2	E	8.4	E				● =	1			
2	1000.8	1003.1	28.4	30.6	24.8	34.5	89	81		0.0		120.0	69.0	17.5			4.7	7.8	E	16.6	E				● =	2			
3	1003.6	1006.0	29.1	34.0	25.2	29.0	73	49		10.8		0.0	0.0	0.0			2.2	5.7	SSE	13.9	SE				● = ∞	3			
4	1010.6	1013.0	27.0	32.0	23.5	25.6	73	49		6.3		0.0	0.0	0.0			1.9	4.1	E	6.3	SE				● = ∞	4			
5	1008.3	1010.7	26.6	30.8	22.7	29.7	86	71		2.7		34.5	19.5	9.0			2.0	4.2	E	7.7	NNE				● = ∞	5			
6	996.8	999.2	26.2	28.2	22.9	31.0	91	81		0.2		112.0	42.0	13.0			6.2	11.6	E	22.8	E				● =	6			
7	998.1	1000.5	27.4	32.7	21.9	27.0	75	49		4.3		2.5	1.5	0.5			4.0	9.2	SE	21.1	SSE				● =	7			
8	1012.5	1014.9	25.2	31.8	19.8	25.3	81	43		11.2		—	—	—			1.9	4.1	ENE	6.9	SE				= ∞	8			
9	1010.5	1012.9	24.6	29.1	21.8	26.8	87	66		2.6		0.0	0.0	0.0			1.6	4.1	ESE	6.7	E				● = ∞	9			
10	1007.6	1010.0	24.9	29.1	21.1	27.0	86	65		6.2		2.0	2.0	1.5			1.7	3.3	E	5.4	E				● = ∞	10			
11	1009.0	1011.4	25.5	31.4	23.2	30.2	93	70		3.8		91.0	50.5	26.5			1.4	3.7	ENE	6.8	SSE				● =	11			
12	1008.1	1010.5	25.8	29.0	23.9	31.6	95	81		2.2		6.5	7.5	1.0			1.3	3.4	SSE	7.7	S				● =	12			
13	1009.8	1012.2	25.3	29.3	22.4	25.7	80	63		4.8		—	—	—			1.4	3.5	ESE	7.5	SSW				=	13			
14	1010.6	1013.0	23.9	28.9	20.9	23.0	78	56		7.8		0.0	0.0	0.0			1.4	3.6	E	6.0	ESE				● = ∞	14			
15	1010.5	1012.9	24.3	28.6	20.6	24.7	82	59		6.5		0.0	0.0	0.0			1.6	4.0	E	6.4	E				● =	15			
16	1009.7	1012.1	22.5	23.4	21.7	26.9	98	95		0.0		9.0	2.0	1.0			0.9	2.5	W	3.3	W				● =	16			
17	1008.5	1010.9	24.3	28.0	22.0	29.4	97	80		1.0		5.5	2.5	1.0			1.1	3.0	E	4.5	E				● =	17			
18	1009.3	1011.7	24.9	30.9	22.1	28.9	92	70		2.2		6.5	6.0	2.5			1.7	4.7	ESE	7.7	ESE				● = ∞	18			
19	1012.8	1015.3	22.6	26.0	20.2	20.5	76	50		1.5		0.0	0.0	0.0			1.3	3.0	N	4.9	N				● = ∞	19			
20	1012.4	1014.8	21.2	26.3	15.8	18.0	74	36		3.1		0.5	0.5	0.5			1.7	3.5	WSW	5.6	W				● =	20			
21	1012.3	1014.7	20.0	27.3	13.4	13.5	61	34		9.8		—	—	—			2.9	4.6	N	8.3	NE						21		
22	1010.6	1013.1	21.5	27.2	15.3	17.6	69	52		2.2		—	—	—			2.5	4.5	W	7.3	WSW				∞	22			
23	1009.0	1011.4	24.2	27.3	21.4	21.3	71	62		0.8		0.0	0.0	0.0			1.9	4.9	N	8.4	N				● =	23			
24	1007.5	1009.9	21.3	23.0	20.5	24.4	97	86		0.0		78.0	13.5	3.0			1.3	2.9	WSW	4.5	WSW				● =	24			
25	1002.6	1005.0	23.8	29.5	19.7	22.4	78	51		6.7		23.0	11.5	2.0			1.6	3.8	WSW	6.4	NNE				● =	25			
26	1007.1	1009.5	22.6	27.3	19.0	20.1	75	52		2.4		—	—	—			2.1	4.7	NNE	8.4	N						26		
27	1009.8	1012.2	22.4	27.0	17.0	17.5	66	46		11.5		—	—	—			3.2	6.7	N	13.4	NE				∞	27			
28	1010.7	1013.2	20.9	25.9	16.4	15.6	65	44		9.5		—	—	—			2.9	5.8	N	9.9	NNE				= ∞	28			
29	1006.7	1009.1	20.7	28.1	14.8	18.6	77	47		8.6		0.0	0.0	0.0			2.3	5.9	E	9.2	E				● =	29			
30	1005.1	1007.5	20.0	22.7	18.1	21.4	92	82		0.0		1.0	0.5	0.5			1.4	3.1	E	5.7	E				● =	30			
上旬	1005.5	1007.9	26.8	31.0	22.8	28.9	83			50.5		283.5					2.9	3.2	2.2	5.1	4.4	3.5	月最大24時間降水量				最低海面気圧		
中旬	1010.1	1012.5	24.0	28.2	21.3	25.9	87			32.9		119.0					1.4	4.4	(北)				4.7	mm		期間			
下旬	1008.1	1010.6	21.7	26.5	17.6	19.2	75			51.5		102.0					2.2	17.2	(西)風向別頻度%(東)				6.7	120.0		2日3時		hPa	起日
月	1007.9	1010.3	24.2	28.6	20.6	24.7	81			134.9		504.5					2.2	23.1	(南)(0.4)				6.9	起日 2		~2日23時		988.4	7
平年	1009.4	1011.9	23.8	28.5	20.1	23.5	80		157.6		334.8						2.5	6.0	2.1	4.0	2.6	3.3	日照時間		h		日照率	36%	

階級別	氣 温 ℃								日降水量 mm					日最深積雪 cm					日最大風速 m/s			日平均雲量		日 数	不 照	大氣現象			現象		平年		
	最高 ＜0	平均 ＜0	最低 ＜0	最高 ≥25	平均 ≥25	最低 ≥25	最高 ≥30	最高 ≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	＜1.5	≥8.5			雪	霧	雷	霜	初 終			
	日 数	0	0	0	27	11	1	9	0	23	15	14	7	5						1	0	0						4	0	0			
	平年	0.0	0.0	0.0	26.7	10.0	0.2	9.9	0.1	17.2	12.5	11.6	6.4	3.6						0.8	0.3	0.0						4.2	0.0	1.8			

気 象 月 表

地点番号 47829 地点名 都城（宮崎県）

気象官署名 宮崎地方気象台

2020年9月

日付	平均気圧		気 温			平均蒸気 圧 hPa	相対 湿度		平均 雲量 10分 比	日照 時間 h	全天 日射 量 MJ/m ²	降 水 量			最深 積雪 cm	降雪 深さ 合計 cm	風 速					天 気 概 況				大気現象	日付	
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃		平均 %	最小 %				mm	最大				平均 m/s	最大		最大瞬間		昼 06:00~18:00		夜 18:00~06:00				
													1時間 mm	10分 mm				m/s	風向 16方位	m/s	風向 16方位							
1	989.8	1007.2	26.9	30.5	24.0	31.1	89	66		1.0		16.0	6.0	2.5			1.9	5.0	E	8.7	E				●	1		
2	984.1	1001.4	28.0	31.4	25.6	30.5	81	65		1.0		18.5	7.5	3.5			5.4	10.8	SSE	20.8	SSE				●	2		
3	990.4	1007.8	27.4	31.4	23.7	27.5	76	60		6.0		0.5	0.5	0.5			2.8	7.8	SSW	14.3	S				●	3		
4	994.9	1012.5	26.3	31.6	22.3	27.1	80	53		5.0		12.5	12.5	5.0			2.5	5.3	NE	10.8	SW				●	4		
5	991.5	1009.1	25.8	30.9	22.2	28.8	87	64		3.8		13.0	8.5	2.5			3.6	6.4	NNE	11.0	NNE				● =	5		
6	975.7	993.1	25.4	28.3	23.1	29.1	90	78		0.0		243.5	34.0	16.0			7.3	14.6	SSE	29.4	ESE				●	6		
7	984.7	1002.1	25.6	29.8	22.5	26.5	82	61		6.6		6.0	3.5	1.5			5.8	15.9	SSE	28.9	S				●	7		
8	997.6	1015.3	24.8	30.3	19.9	24.7	80	51		7.6		—	—	—			1.5	3.6	SSW	6.2	SSW				=	8		
9	995.3	1013.0	24.2	28.3	21.5	24.3	81	55		1.2		0.5	0.5	0.5			1.4	3.5	S	6.0	WNW				● =	9		
10	991.9	1009.6	24.2	28.4	20.2	25.5	85	64		4.0		5.5	4.0	2.5			1.5	3.2	SSW	5.9	SW				● =	10		
11	993.4	1011.1	25.1	30.3	23.0	28.9	91	65		2.7		28.0	23.0	8.5			1.2	3.4	S	6.3	SSE				● =	11		
12	993.1	1010.8	25.3	28.3	23.3	29.3	91	81		0.2		9.0	8.0	7.0			2.2	5.0	S	8.2	S				● =	12		
13	994.5	1012.2	24.9	29.5	21.7	26.8	86	62		4.6		0.0	0.0	0.0			1.6	3.9	SSW	6.1	SW				● =	13		
14	994.9	1012.7	24.5	29.5	21.8	25.6	84	57		5.0		0.0	0.0	0.0			1.6	4.0	SSW	6.7	S				● =	14		
15	994.9	1012.7	23.4	27.3	21.3	25.4	89	72		0.5		2.0	1.5	1.0			1.2	2.8	NE	4.8	WSW				● =	15		
16	994.2	1012.0	23.4	26.2	21.4	27.3	95	83		0.0		11.5	5.0	1.0			1.3	2.5	N	3.8	NNE				● =	16		
17	994.0	1011.7	25.6	29.0	23.5	30.1	92	75		0.0		5.5	2.0	1.0			1.8	3.3	SW	6.6	SSW				● =	17		
18	994.8	1012.4	26.6	31.4	22.6	29.6	85	68		3.9		3.0	2.0	1.5			2.5	4.6	SSW	9.4	WSW				● =	18		
19	997.2	1015.1	23.1	27.9	20.9	23.5	84	58		0.9		0.0	0.0	0.0			1.3	4.1	SSW	6.5	WSW				● =	19		
20	996.6	1014.6	20.6	24.4	17.1	18.8	79	44		0.6		12.5	5.0	1.5			1.5	2.9	NNE	4.4	E				● =	20		
21	995.8	1013.9	20.0	27.3	13.8	14.9	67	35		9.5		—	—	—			2.5	5.9	NE	10.0	NE				=	21		
22	993.9	1011.7	22.6	27.3	17.1	18.0	65	53		2.3		0.0	0.0	0.0			4.1	6.7	NNE	11.6	NNE				●	22		
23	993.2	1011.0	23.8	27.3	21.2	20.7	70	60		0.0		0.0	0.0	0.0			2.7	4.8	NE	8.3	E				●	23		
24	990.9	1008.8	20.5	21.6	19.9	23.2	96	89		0.0		102.5	31.0	9.0			3.3	6.3	NNE	9.9	NNE				●	24		
25	987.4	1005.1	23.3	29.4	19.7	22.7	81	51		6.1		2.5	4.5	0.5			2.1	4.9	N	7.2	N				● =	25		
26	991.5	1009.3	22.3	27.2	18.6	21.4	81	58		2.3		—	—	—			1.2	2.8	SW	6.2	NNW							26
27	993.6	1011.4	22.6	29.1	16.8	18.5	71	35		10.7		—	—	—			1.9	4.5	NE	7.6	NE				=	27		
28	994.5	1012.5	20.8	27.2	15.8	17.0	71	45		8.3		—	—	—			2.3	5.3	NNE	8.1	NNE							28
29	990.7	1008.6	20.8	28.0	14.0	17.8	75	44		11.2		—	—	—			2.4	5.6	NE	9.4	NNE							29
30	989.2	1007.2	19.5	22.7	16.9	20.9	92	81		0.1		3.0	1.5	0.5			1.9	4.5	NE	7.4	NE				●	30		
上旬	989.6	1007.1	25.9	30.1	22.5	27.5	83			36.2		316.0					3.4	1.7	4.0	10.0	18.9	15.1	月最大24時間降水量			最低海面気圧		
中旬	994.8	1012.5	24.3	28.4	21.7	26.5	88			18.4		71.5					1.6	1.7	(北)			5.4	mm		期間			
下旬	992.1	1010.0	21.6	26.7	17.4	19.5	77			50.5		108.0					2.4	3.3	(西)風向別頻度%(東)			3.9	247.0		6日2時		hPa	起日
月	992.1	1009.9	23.9	28.4	20.5	24.5	83			105.1		495.5					2.5	3.9	(南)(0.4)			3.3	起日 6		6日2時 ~7日2時		日照率	6
平年	993.6	1011.4	23.9	29.0	20.1	23.4	79			152.7		288.8					2.0	6.8	11.4	4.0	3.6	2.5	日照時間		h		日照率	28%

階級別	氣 温 ℃								日降水量 mm					日最深積雪 cm					日最大風速 m/s			日平均雲量		日 数	不 照	大氣現象			現象		平 年		
	最高 ＜0	平均 ＜0	最低 ＜0	最高 ≥25	平均 ≥25	最低 ≥25	最高 ≥30	最高 ≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	＜1.5	≥8.5			雪	霧	雷	霜	初 終			
	日 数	0	0	0	27	11	1	8	0	24	19	17	9	2						3	1	0						5	0	1			
平 年	0.0	0.0	0.0	26.9	10.9	0.2	12.9	0.1	18.6	13.2	11.7	5.7	2.6						0.7	0.3	0.0				3.0	0.0	3.1				雪	初 終	12／27 2／21

気 象 月 表

地点番号 47835 地点名 油津 (宮崎県)

気象官署名 宮崎地方気象台

2020年9月

日付	平均気圧		気 温			平均蒸気 圧 hPa	相対 湿度		平均 雲量 10分 比	日照 時間 h	全日 日射 量 MJ/m ²	降 水 量			最深 積雪 cm	降雪 深さ 合計 cm	風 速				天 気 概 況				大気現象	日付	
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃		平均 %	最小 %				mm	最大				平均 m/s	最大		最大瞬間							
													1時間 mm	10分 mm				m/s	m/s	風向 16方位	m/s	風向 16方位	昼 06:00~18:00	夜 18:00~06:00			
1	1005.9	1007.5	28.0	30.2	25.7	34.9	92	83		1.1		38.5	25.0	10.0			4.5	7.9	E	13.2	SE			● =	1		
2	1000.8	1002.4	29.1	30.0	27.8	35.3	88	79		1.2		1.0	1.0	1.0			6.1	9.3	SE	16.3	SE			● =	2		
3	1006.1	1007.7	28.9	32.3	25.5	29.3	74	61		8.4		0.0	0.0	0.0			4.3	8.5	WSW	17.7	WSW			● =	3		
4	1010.9	1012.5	26.9	30.7	24.0	30.1	85	68		6.0		6.0	6.0	4.0			3.0	6.2	ENE	8.9	ENE			● =	4		
5	1007.3	1008.9	26.6	29.9	23.2	31.8	91	78		3.7		10.0	6.0	2.5			3.7	7.9	ENE	14.0	ENE			● =	5		
6	992.3	993.9	26.1	27.6	23.2	31.7	94	85		0.0		77.0	16.5	10.0			10.4	16.6	E	25.1	SE			● =	6		
7	1001.2	1002.9	26.9	30.2	23.8	27.8	79	62		7.8		6.0	2.0	1.0			6.3	12.1	SSE	22.6	S			● =	7		
8	1013.6	1015.3	25.5	30.2	21.5	27.1	84	65		9.9		—	—	—			2.4	5.1	SSE	7.7	SSE			= ∞	8		
9	1011.3	1013.0	24.6	28.5	22.2	26.9	87	67		2.7		0.0	0.0	0.0			2.1	4.1	WNW	5.7	WNW			● = ∞	9		
10	1008.0	1009.7	24.4	27.0	21.6	27.0	88	71		2.5		0.5	0.5	0.5			2.1	4.6	WNW	7.0	ENE			● =	10		
11	1009.5	1011.2	26.6	30.0	23.9	31.7	91	72		4.7		21.5	15.0	12.5			1.8	4.4	S	7.5	S			● =	11		
12	1009.1	1010.8	26.7	29.3	24.5	31.5	90	75		1.6		15.0	14.5	9.0			2.2	6.0	S	11.1	SSW			● =	12		
13	1010.5	1012.2	25.0	28.2	23.1	28.4	90	75		2.5		1.0	0.5	0.5			2.1	3.7	WNW	5.2	SSE			● =	13		
14	1011.1	1012.8	24.8	27.9	22.9	26.2	84	66		5.3		0.0	0.0	0.0			2.1	4.4	ENE	6.9	ENE			● =	14		
15	1011.1	1012.8	24.0	26.8	22.1	26.3	88	71		0.1		1.0	0.5	0.5			1.9	4.1	SE	6.6	SE			● =	15		
16	1010.3	1012.0	24.3	26.7	22.5	28.8	95	84		0.0		21.5	9.5	4.5			1.7	3.4	E	4.8	E			● =	16		
17	1010.0	1011.7	26.5	29.1	23.8	31.1	90	79		1.3		4.0	2.5	1.0			2.6	4.9	SW	8.4	SW			● =	17		
18	1010.6	1012.3	27.4	30.5	24.4	31.2	86	73		2.2		4.0	2.5	1.0			3.6	7.5	WSW	11.0	SW			● =	18		
19	1013.4	1015.1	24.0	27.6	22.2	24.0	81	59		2.5		0.0	0.0	0.0			2.6	4.7	E	6.9	ENE			● =	19		
20	1012.7	1014.4	21.6	24.9	19.3	20.5	80	50		0.0		0.0	0.0	0.0			2.7	5.1	WNW	7.0	WNW			● =	20		
21	1011.8	1013.5	22.0	26.3	16.7	16.6	64	46		8.5		—	—	—			3.0	4.7	NE	11.0	NE			= ∞	21		
22	1009.7	1011.4	24.3	26.2	21.1	20.2	66	50		0.2		0.0	0.0	0.0			3.0	4.8	NNE	10.6	NNE			● =	22		
23	1009.2	1010.9	24.4	26.8	22.2	22.9	75	64		0.3		0.0	0.0	0.0			2.1	3.7	NE	8.7	ENE			● = ∞	23		
24	1006.7	1008.4	22.2	23.7	21.1	25.5	95	84		0.0		126.5	32.0	10.5			2.4	4.7	NE	9.6	NE			● =	24		
25	1003.1	1004.7	24.1	29.5	20.9	25.8	87	59		6.1		5.0	3.5	2.0			2.3	4.1	SSE	7.0	WNW			● =	25		
26	1007.4	1009.1	23.1	27.2	20.6	23.0	82	61		2.3		—	—	—			2.5	4.3	ENE	6.2	ENE				26		
27	1009.7	1011.4	22.7	27.0	18.2	20.0	74	50		9.9		—	—	—			2.8	5.3	NE	11.6	NE				27		
28	1010.9	1012.6	21.6	24.9	18.7	17.8	69	56		7.4		—	—	—			3.0	6.0	ENE	11.9	NE				28		
29	1006.6	1008.3	22.1	26.6	16.9	19.8	75	50		8.8		—	—	—			3.0	4.9	NE	10.0	ENE				29		
30	1005.0	1006.7	20.8	22.6	18.4	22.4	91	81		0.0		8.5	3.0	1.0			2.1	4.6	WNW	6.7	ENE			●	30		
上旬	1005.7	1007.4	26.7	29.7	23.9	30.2	86			43.3		139.0					4.5	5.7	2.8	3.9	5.8	7.6	月最大24時間降水量		最低海面気圧		
中旬	1010.8	1012.5	25.1	28.1	22.9	28.0	88			20.2		68.0					2.3	21.0	(北)		6.8	mm		期間			
下旬	1008.0	1009.7	22.7	26.1	19.5	21.4	78			43.5		140.0					2.6	12.6	(西)風向別頻度%(東)		5.7	128.5)			24日8時	hPa	起日
月	1008.2	1009.9	24.8	27.9	22.1	26.5	84			107.0		347.0					3.1	7.1	(南)(0.4)		5.4	起日	24	24日8時 ~25日5時		984.6	6
平年	1009.6	1011.3	25.1	28.7	22.1	24.9	78			156.5		313.8					3.2	3.9	1.5	2.8	3.5	3.5	日照時間		h	日照率	29%

階級別	氣 温 ℃								日降水量 mm					日最深積雪 cm					日最大風速 m/s			日平均雲量		日 数	不 照	大氣現象			現象		平 年		
	最高 ＜0	平均 ＜0	最低 ＜0	最高 ≥25	平均 ≥25	最低 ≥25	最高 ≥30	最高 ≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	＜1.5	≥8.5			雪	霧	雷	霜	初 終			
	日 別	0	0	0	26	13	3	8	0	24	17	16	7	3						2	1	0											
	平 年	0.0	0.0	0.0	28.2	16.8	3.0	9.5	0.1	19.2	12.8	11.9	5.8	3.0						5.2	1.3	0.1											

地域気象観測降水量月報

宮崎県 (87)

2020年9月

単位：mm 1/2頁

観測所名 日付	高千穂	古江	鞍岡	日之影	諸塚	北方	延岡	椎葉	日向	神門	西米良	都農	高鍋	加久藤	西都	えびの
1	7.5	10.5	3.0	14.5	7.5	8.5	12.5	7.5	4.0	25.0	30.0	16.0	23.0	21.5	5.5	32.5
2	135.0	16.5	58.5	160.5	167.5	98.5	120.0	109.5	64.5	156.0	132.5	37.0	19.0	28.5	23.0	78.5
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	0.0	0.5	4.5	0.0	0.0	3.0	0.0	14.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	4.0	11.5	11.0
5	9.5	43.0	19.0	18.0	28.5	19.0	34.5	40.0	65.0	82.5	9.0	79.5	63.0	22.5	44.0	66.5
6	185.5	67.5	298.5	225.5	400.0	234.5	112.0	438.5	128.0	490.0	364.5	129.5	108.0	175.5	96.0	441.5
7	24.0	0.5	29.5	20.0	26.0	11.5	2.5	65.0	3.0	26.5	43.0	0.5	0.0	28.5	1.5	78.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.5	0.0	0.0	2.5	0.0	5.0
10	0.5	0.5	6.5	1.0	1.0	0.0	2.0	1.5	3.5	2.5	2.5	1.0	0.5	11.5	0.5	15.5
11	8.5	60.5	9.0	10.5	16.0	11.5	91.0	19.5	57.5	20.5	19.5	46.0	38.5	17.5	32.0	57.0
12	11.0	26.5	9.5	4.5	7.5	1.5	6.5	19.5	15.5	4.5	9.0	10.5	5.0	17.5	6.0	19.5
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	3.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	7.0	0.0	2.5	1.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
16	5.0	6.0	6.0	4.5	8.5	8.0	9.0	18.5	8.0	8.0	10.5	8.5	8.5	18.5	11.0	33.5
17	20.0	4.5	20.5	17.5	23.5	13.5	5.5	46.5	2.0	3.5	7.5	0.5	0.5	5.0	0.5	19.0
18	1.5	8.5	7.0	0.0	5.0	4.5	6.5	12.0	4.5	9.0	15.5	3.0	19.0	30.5	9.5	79.5
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	1.0	1.5	1.0	0.5	1.0	0.5	1.5	1.5
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	1.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	60.5	60.5	66.0	62.0	74.0	75.0	78.0	82.0	100.0	90.5	91.0	120.0	91.0	111.0	80.5	109.0
25	16.0	24.5	22.5	22.5	17.0	20.0	23.0	13.0	21.0	15.5	12.0	9.0	2.5	5.5	2.0	11.0
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0	1.0	6.5	4.0	0.5	0.5	1.0	1.0	2.0	1.5	2.5	8.0	14.5	3.5	19.5	6.0
31																
最大日降水量	185.5	67.5	298.5	225.5	400.0	234.5	120.0	438.5	128.0	490.0	364.5	129.5	108.0	175.5	96.0	441.5
起日	6	6	6	6	6	6	2	6	6	6	6	6	6	6	6	6
最大1時間降水量	38.0	35.0	40.0	55.5	52.5	61.0	69.0	48.5	39.5	62.0	48.5	32.5	36.0	27.0	20.0	45.0
起日 時分	2 17:47	5 07:19	6 23:01	2 04:55	6 06:33	6 11:42	2 06:53	2 16:28	2 04:15	2 17:42	6 18:51	11 04:07	5 03:35	6 22:03	11 02:48	6 16:30
最大10分間降水量	14.5	12.5	9.5	16.0	14.5	22.5	26.5	15.0	19.5	18.5	15.5	16.0	11.0	13.5	9.5	18.5
起日 時分	2 17:38	11 05:41	6 22:22	2 04:11	6 05:51	6 10:08	11 05:03	2 16:13	5 04:26	2 17:06	6 18:17	11 03:50	5 02:46	18 10:14	6 09:19	2 15:18
上旬合計	362.0	138.5	415.5	439.5	630.5	372.0	283.5	670.5	269.0	783.0	587.5	263.5	214.0	297.5	182.0	742.5
中旬合計	53.0	106.0	54.5	38.5	61.0	39.0	119.0	116.0	88.5	47.0	63.0	69.5	72.5	90.0	63.5	212.0
下旬合計	77.0	86.0	95.5	88.5	92.0	95.5	102.0	97.5	123.0	108.0	105.5	137.0	108.0	120.0	102.0	126.0
月合計	492.0	330.5	565.5	566.5	783.5	506.5	504.5	884.0	480.5	938.0	756.0	470.0	394.5	507.5	347.5	1080.5
1mm以上日数	13	12	15	14	13	12	14	17	16	15	17	12	12	17	15	19
10mm以上日数	7	8	7	9	8	8	7	11	7	8	9	7	8	11	8	15
30mm以上日数	3	4	3	3	3	3	5	6	5	4	5	5	4	3	4	9
50mm以上日数	3	3	3	3	3	3	4	4	5	4	3	3	3	2	2	7
70mm以上日数	2	0	1	2	3	3	4	3	2	4	3	3	2	2	2	5
100mm以上日数	2	0	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	2	0	2

地域気象観測降水量月報

宮崎県 (87) 2020年9月

単位：mm 2/2頁

観測所名	小林	野尻	国富	宮崎	田野	赤江	都城	深瀬	油津	串間
日付										
1	56.5	33.5	3.0	0.5	39.5	0.5	16.0	55.0	38.5	11.5
2	51.0	37.0	40.0	6.0	112.5	5.0	18.5	65.5	1.0	9.5
3	1.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	1.5	0.0	0.0
4	9.0	0.0	0.5	64.0	7.0	40.0	12.5	12.0	6.0	9.0
5	17.5	16.5	15.0	16.5	14.0	28.5	13.0	23.5	10.0	21.0
6	124.0	211.0	140.0	100.0	243.5	80.0	243.5	188.0	77.0	140.5
7	15.5	5.5	4.0	6.0	15.5	5.0	6.0	19.5	6.0	3.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	3.0	0.5	0.0	1.0	1.5	2.0	0.5	10.0	0.0	0.0
10	9.5	1.0	0.5	12.5	4.0	5.0	5.5	3.0	0.5	0.5
11	25.0	11.5	23.5	50.5	49.5	28.5	28.0	85.5	21.5	13.5
12	11.5	4.5	3.0	1.5	4.5	7.5	9.0	6.5	15.0	19.5
13	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.5	1.0	1.5
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.0	2.0	0.0	1.0	1.0
16	14.0	15.5	14.0	16.5	9.0	8.5	11.5	29.0	21.5	25.0
17	10.5	5.0	2.0	0.5	1.0	0.5	5.5	8.5	4.0	11.0
18	26.0	18.0	15.0	5.5	8.0	1.0	3.0	16.0	4.0	13.5
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
20	1.0	1.5	2.0	4.0	6.0	4.0	12.5	4.0	0.0	1.0
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	130.0	87.0	84.0	86.5	110.5	111.5	102.5	81.0	126.5	77.0
25	8.0	5.5	3.0	2.5	9.0	4.5	2.5	3.0	5.0	4.5
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	4.0	7.0	5.0	8.5	5.5	8.0	3.0	5.0	8.5	8.5
31										
最大日降水量	130.0	211.0	140.0	100.0	243.5	111.5	243.5	188.0	126.5	140.5
起日	24	6	6	6	6	24	6	6	24	6
最大1時間降水量	30.5	43.0	37.5	55.5	40.5	39.5	34.0	59.5	32.0	26.5
起日 時分	2 20:03	6 10:00	6 09:59	4 23:14	2 16:37	6 09:43	6 09:09	11 02:46	24 23:04	6 09:22
最大10分間降水量	20.5	18.0	21.0	25.5	15.0	13.0	16.0	16.5	12.5	13.5
起日 時分	2 19:27	6 09:19	6 09:24	6 09:16	6 08:58	6 09:11	6 09:04	11 02:24	11 01:11	6 08:34
上旬合計	287.0	305.5	203.0	207.0	437.5	166.0	316.0	378.0	139.0	195.0
中旬合計	88.0	56.0	60.5	78.5	78.5	52.0	71.5	151.0	68.0	86.0
下旬合計	142.0	99.5	92.0	97.5	125.0	124.0	108.0	89.0	140.0	90.0
月合計	517.0	461.0	355.5	383.0	641.0	342.0	495.5	618.0	347.0	371.0
1mm以上日数	18	15	15	15	17	17	17	19	16	17
10mm以上日数	11	8	7	7	7	5	9	11	7	9
30mm以上日数	4	4	3	4	5	3	2	5	3	2
50mm以上日数	4	2	2	4	3	2	2	5	2	2
70mm以上日数	2	2	2	2	3	2	2	3	2	2
100mm以上日数	2	1	1	1	3	1	2	1	1	1

地域気象観測気温月報

宮崎県 (87)

2020年9月

単位：℃ 1/3頁

観測所名	高千穂			古江			鞍岡			延岡			日向			神門			西米良		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	25.5	30.2	22.5	28.6	32.0	25.3	24.8	29.3	21.1	28.3	32.1	24.4	27.9	31.6	24.5	25.4	30.4	22.6	25.7	30.3	23.2
2	25.1	26.9	24.0	29.0	30.1	26.2	24.6	26.8	22.6	28.4	30.6	24.8	27.9	30.3	25.2	25.4	27.7	23.7	25.7	28.6	24.2
3	25.5	29.5	21.7	28.1	31.0	24.8	23.8	28.8	20.0	29.1	34.0	25.2	28.7	34.0	24.6	26.9	32.0	22.1	25.3	30.8	22.5
4	24.0	29.8	20.7	26.6	32.6	23.3	22.6	28.6	19.4	27.0	32.0	23.5	26.1	31.8	23.0	24.5	30.5	20.6	24.9	30.2	21.4
5	24.2	29.5	20.5	26.5	31.1	23.3	22.7	26.9	19.9	26.6	30.8	22.7	25.8	30.3	22.4	23.9	28.1	21.4	24.6	29.5	22.2
6	23.5	25.8	21.5	26.2	28.8	24.0	22.6	25.4	20.1	26.2	28.2	22.9	25.6	27.9	23.3	24.0	26.1	21.5	24.2	26.8	22.3
7	24.2	29.5	19.7	26.9	30.1	21.9	22.9	27.8	18.4	27.4	32.7	21.9	27.0	31.2	21.9	24.6	28.7	18.7	24.2	27.1	19.6
8	23.0	29.6	18.7	24.6	29.4	19.1	20.6	27.9	14.9	25.2	31.8	19.8	24.9	31.0	19.6	22.9	30.5	17.2	22.5	28.9	18.0
9	21.8	28.5	18.6	24.8	29.5	22.3	19.9	26.2	17.1	24.6	29.1	21.8	24.4	29.4	21.7	22.4	29.8	19.0	22.1	30.0	19.4
10	22.9	28.7	19.4	25.0	28.6	21.2	20.9	27.3	15.7	24.9	29.1	21.1	24.3	29.2	21.1	23.1	29.6	18.4	22.9	28.1	18.2
11	24.0	28.5	21.3	25.7	29.6	23.8	22.8	29.2	19.2	25.5	31.4	23.2	24.9	30.0	22.9	24.7	30.6	21.4	24.5	29.6	21.6
12	23.8	27.8	21.3	25.7	27.1	24.0	22.3	27.1	19.8	25.8	29.0	23.9	25.7	29.7	23.5	23.8	28.1	20.9	23.5	26.4	21.4
13	23.3	27.8	19.6	25.1	28.9	22.7	20.9	26.8	17.0	25.3	29.3	22.4	24.7	28.1	22.4	23.4	29.3	19.4	23.5	29.8	19.7
14	21.9	29.2	17.6	23.7	28.1	20.7	20.2	27.6	16.0	23.9	28.9	20.9	23.6	28.3	21.1	23.2	29.7	19.2	23.3	30.2	19.9
15	22.1	27.3	18.4	23.9	28.7	19.7	20.5	26.5	15.8	24.3	28.6	20.6	24.0	28.9	20.8	23.1	28.7	20.0	23.1	28.2	20.4
16	20.8	22.6	19.3	22.8	23.7	21.9	20.2	21.5	19.0	22.5	23.4	21.7	22.6	23.7	21.4	21.5	22.4	20.5	22.0	23.7	20.6
17	22.2	25.0	20.5	24.7	28.6	22.3	20.8	23.2	19.3	24.3	28.0	22.0	24.8	28.3	21.9	23.6	28.6	21.2	24.0	28.8	22.1
18	22.8	27.2	20.2	24.9	29.1	21.5	20.8	24.4	17.8	24.9	30.9	22.1	25.3	32.3	22.7	24.5	30.9	20.9	24.1	30.6	21.5
19	20.2	25.5	17.0	22.6	26.1	20.3	18.4	22.8	15.4	22.6	26.0	20.2	22.3	25.8	20.1	21.4	25.0	19.5	21.6	25.8	19.2
20	18.5	24.5	11.8	21.8	26.6	18.2	16.5	22.7	10.5	21.2	26.3	15.8	20.9	26.3	16.4	19.2	25.0	14.1	19.6	25.1	14.5
21	16.0	25.8	8.4	21.5	27.7	18.2	14.6	23.7	7.6	20.0	27.3	13.4	20.3	28.1	15.2	16.6	26.4	9.7	17.0	26.9	10.4
22	17.9	25.4	9.5	23.3	28.4	18.5	17.5	23.2	10.6	21.5	27.2	15.3	21.6	26.3	17.3	18.4	24.3	11.5	19.0	25.9	12.6
23	20.3	26.5	15.0	23.9	26.3	22.0	19.0	24.5	14.4	24.2	27.3	21.4	23.6	27.4	20.5	21.2	26.2	17.7	21.3	26.8	17.5
24	19.0	20.7	18.2	22.0	23.9	20.6	17.8	19.5	17.0	21.3	23.0	20.5	21.2	22.7	20.4	19.5	21.0	18.7	19.8	21.0	19.2
25	21.2	25.7	18.4	23.9	28.5	20.8	18.9	24.1	15.0	23.8	29.5	19.7	22.9	29.5	18.9	21.6	28.7	16.7	21.5	29.2	17.6
26	19.2	23.6	15.5	23.2	26.2	21.4	17.5	22.3	14.2	22.6	27.3	19.0	21.7	27.8	18.7	20.1	27.0	16.4	20.7	27.1	17.1
27	18.2	25.7	12.9	22.8	26.9	20.2	16.2	23.7	11.8	22.4	27.0	17.0	21.0	28.2	15.4	19.7	28.1	13.8	20.1	28.5	14.8
28	16.7	24.8	11.2	21.2	26.1	17.7	14.8	22.4	9.7	20.9	25.9	16.4	19.5	26.8	14.3	18.0	27.0	12.6	19.1	27.1	14.2
29	17.4	26.3	10.7	21.7	28.1	17.8	16.2	25.1	9.6	20.7	28.1	14.8	21.2	27.7	16.4	18.3	27.0	11.9	18.9	27.0	12.9
30	17.5	22.6	14.3	20.7	22.8	18.0	16.1	21.9	13.2	20.0	22.7	18.1	19.8	23.0	18.0	18.0	21.4	15.0	18.4	21.3	15.9
31																					
月極値		30.2	8.4		32.6	17.7		29.3	7.6		34.0	13.4		34.0	14.3		32.0	9.7		30.8	10.4
起日		1	21		4	28		1	21		3	21		3	28		3	21		3	21
上旬平均	24.0	28.8	20.7	26.6	30.3	23.1	22.5	27.5	18.9	26.8	31.0	22.8	26.3	30.7	22.7	24.3	29.3	20.5	24.2	29.0	21.1
中旬平均	22.0	26.5	18.7	24.1	27.7	21.5	20.3	25.2	17.0	24.0	28.2	21.3	23.9	28.1	21.3	22.8	27.8	19.7	22.9	27.8	20.1
下旬平均	18.3	24.7	13.4	22.4	26.5	19.5	16.9	23.0	12.3	21.7	26.5	17.6	21.3	26.8	17.5	19.1	25.7	14.4	19.6	26.1	15.2
月平均	21.4	26.7	17.6	24.4	28.2	21.4	19.9	25.2	16.1	24.2	28.6	20.6	23.8	28.5	20.5	22.1	27.6	18.2	22.2	27.6	18.8
0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25℃以上日数	3	24	0	11	27	2	0	16	0	11	27	1	9	27	1	3	26	0	3	27	0
30℃以上日数		1			6			0			9			9			6			6	
35℃以上日数		0			0			0			0			0			0			0	
積算気温	643			731			597			725			714			663			667		

地域気象観測気温月報

宮崎県 (87)

2020年9月

単位: °C 2/3頁

観測所名	高鍋			加久藤			西都			小林			宮崎			田野			赤江		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	27.3	30.5	23.9	26.7	30.6	24.5	27.9	31.6	24.9	26.3	29.9	23.5	28.8	31.3	26.1	26.6	28.1	24.1	29.0	31.5	26.6
2	28.2	30.8	25.4	26.7	29.4	25.1	28.4	30.8	25.9	26.2	28.7	24.7	29.4	31.5	27.0	27.8	29.7	25.7	29.1	31.1	27.2
3	28.0	32.1	24.9	25.6	29.3	23.3	28.0	32.1	24.9	26.6	30.4	23.9	29.2	33.1	25.9	27.7	31.2	24.4	29.3	33.3	26.1
4	25.7	30.5	22.2	26.1	32.2	22.6	26.3	31.4	22.9	26.0	31.2	22.0	27.0	31.2	23.4	25.7	29.4	22.7	26.8	30.1	23.6
5	25.8	30.1	22.4	25.5	30.6	21.8	26.3	30.1	23.2	25.3	29.2	21.7	26.6	30.3	23.5	25.2	27.8	22.3	26.2	29.2	22.8
6	25.4	27.4	23.1	24.3	26.8	22.2	25.6	27.1	23.7	24.3	26.0	22.4	26.1	27.9	22.9	24.8	26.7	22.1	25.9	27.5	23.2
7	26.5	30.0	21.9	23.9	26.7	21.3	26.4	30.0	23.1	24.4	28.2	20.8	27.7	31.6	24.6	26.2	30.0	22.3	27.4	31.7	23.0
8	24.7	30.4	20.3	23.4	29.9	19.3	25.2	30.8	19.6	23.9	29.5	18.6	25.9	30.5	22.0	25.1	30.1	19.8	24.9	28.8	20.1
9	23.8	28.3	20.6	22.9	29.5	19.8	24.2	29.2	21.0	23.5	29.1	20.8	25.0	28.8	22.2	24.0	28.4	21.0	24.7	27.4	22.3
10	24.3	27.8	20.0	23.4	29.7	18.4	24.7	28.8	20.7	23.6	28.6	19.7	24.8	27.8	21.1	23.7	27.2	19.8	24.6	27.6	20.9
11	25.3	29.6	23.1	24.9	30.7	21.7	25.5	30.1	23.3	24.6	29.5	22.1	25.6	29.7	23.6	24.9	29.6	22.5	25.6	29.2	23.9
12	25.6	28.3	23.5	24.1	27.3	21.1	25.7	28.7	23.6	24.3	28.1	22.4	26.6	30.9	24.5	25.4	29.8	23.1	26.5	30.4	24.5
13	24.5	27.6	22.8	23.3	29.4	19.8	24.9	29.0	23.1	24.2	29.4	20.5	25.7	28.3	23.7	24.7	29.3	22.4	25.6	28.0	24.3
14	23.7	27.6	21.5	23.1	29.6	18.7	24.5	29.0	22.4	23.6	29.2	19.9	24.9	28.1	23.4	23.7	27.7	21.7	25.0	27.5	23.8
15	23.3	27.1	21.0	23.0	28.3	19.7	23.8	28.1	21.8	22.9	27.7	20.7	24.6	26.7	23.0	23.3	27.1	21.3	24.5	27.2	22.8
16	22.4	23.7	21.2	22.0	23.8	20.5	22.7	24.0	21.5	22.0	23.6	20.5	23.2	24.3	21.9	22.6	24.1	21.3	23.3	24.3	22.2
17	25.9	30.4	22.3	24.8	27.8	22.3	26.2	30.2	22.3	24.9	27.7	22.7	26.7	31.4	22.7	25.7	29.2	22.2	26.0	29.5	23.0
18	26.4	31.5	23.1	24.9	29.9	21.0	26.7	31.0	23.5	25.1	29.5	21.6	27.6	32.4	24.6	26.8	30.6	22.6	27.6	32.7	24.2
19	22.7	25.5	20.4	21.1	24.1	19.4	23.5	27.0	21.1	21.7	24.9	19.7	23.9	27.7	21.9	22.5	25.9	20.6	24.0	27.4	22.2
20	21.0	26.5	15.7	20.3	25.4	14.5	21.5	26.6	16.7	20.4	25.7	16.8	21.8	26.8	18.4	20.0	24.9	17.0	21.9	26.6	18.5
21	19.0	27.2	11.8	18.5	27.3	11.1	19.9	27.6	13.0	19.3	26.0	12.3	21.1	27.2	14.8	19.8	25.6	13.2	21.4	26.9	14.7
22	22.4	27.8	15.1	21.7	28.0	12.9	22.6	27.8	16.9	21.8	27.0	15.4	23.3	27.5	18.1	22.2	24.8	18.1	24.0	26.8	19.9
23	23.4	27.2	20.4	22.5	28.4	17.3	23.4	27.6	20.5	22.3	26.4	18.8	24.7	28.0	21.7	22.9	25.0	20.6	24.9	27.3	23.2
24	20.9	22.3	20.1	20.0	20.8	19.5	21.2	22.3	20.5	20.0	20.8	19.5	21.5	23.4	20.8	20.5	21.7	20.0	21.8	23.3	20.9
25	22.9	27.9	19.3	22.1	27.8	18.1	23.3	29.1	19.8	22.7	27.8	18.9	23.9	29.5	20.9	23.0	29.1	20.0	23.7	28.9	21.1
26	21.5	27.1	18.2	21.0	26.6	17.4	22.1	27.5	18.8	21.6	26.6	18.1	22.8	27.1	19.8	21.9	27.5	18.9	23.1	28.1	20.2
27	21.3	27.7	15.0	20.9	28.5	15.0	22.0	28.0	16.1	21.9	28.4	16.7	22.9	27.6	17.8	21.6	26.1	16.6	23.0	27.2	17.8
28	19.1	25.7	13.4	20.3	27.2	14.5	20.0	26.3	14.6	19.7	25.5	15.5	21.0	26.2	16.5	19.5	24.7	14.5	21.5	25.6	16.9
29	20.3	27.1	13.8	19.8	27.9	11.9	20.7	27.4	13.9	20.0	26.7	13.1	21.3	27.1	15.6	20.5	26.5	14.6	21.6	26.6	15.8
30	19.1	21.5	16.7	19.2	23.9	16.5	19.4	21.6	17.1	18.9	22.4	17.3	20.0	22.0	18.4	19.1	21.4	16.7	20.2	22.5	17.4
31																					
月極値		32.1	11.8		32.2	11.1		32.1	13.0		31.2	12.3		33.1	14.8		31.2	13.2		33.3	14.7
起日		3	21		4	21		3	21		4	21		3	21		3	21		3	21
上旬平均	26.0	29.8	22.5	24.9	29.5	21.8	26.3	30.2	23.0	25.0	29.1	21.8	27.1	30.4	23.9	25.7	28.9	22.4	26.8	29.8	23.6
中旬平均	24.1	27.8	21.5	23.2	27.6	19.9	24.5	28.4	21.9	23.4	27.5	20.7	25.1	28.6	22.8	24.0	27.8	21.5	25.0	28.3	22.9
下旬平均	21.0	26.2	16.4	20.6	26.6	15.4	21.5	26.5	17.1	20.8	25.8	16.6	22.3	26.6	18.4	21.1	25.2	17.3	22.5	26.3	18.8
月平均	23.7	27.9	20.1	22.9	27.9	19.0	24.1	28.4	20.7	23.1	27.5	19.7	24.8	28.5	21.7	23.6	27.3	20.4	24.8	28.1	21.8
0°C未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25°C以上日数	11	27	1	5	26	1	12	27	1	6	26	0	14	27	3	10	24	1	13	27	3
30°C以上日数		9			4			10			2			10			4			7	
35°C以上日数		0			0			0			0			0			0			0	
積算気温	710			686			723			692			744			707			743		

地域気象観測気温月報

宮崎県 (87)

2020年9月

単位：℃ 3/3頁

観測所名	都城			油津			串間		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	26.9	30.5	24.0	28.0	30.2	25.7	28.5	30.9	26.7
2	28.0	31.4	25.6	29.1	30.0	27.8	29.2	30.9	27.5
3	27.4	31.4	23.7	28.9	32.3	25.5	28.6	31.8	25.3
4	26.3	31.6	22.3	26.9	30.7	24.0	27.0	32.2	23.3
5	25.8	30.9	22.2	26.6	29.9	23.2	26.7	30.8	23.4
6	25.4	28.3	23.1	26.1	27.6	23.2	26.0	27.8	23.3
7	25.6	29.8	22.5	26.9	30.2	23.8	26.8	30.0	24.0
8	24.8	30.3	19.9	25.5	30.2	21.5	25.2	29.7	20.6
9	24.2	28.3	21.5	24.6	28.5	22.2	24.7	29.1	22.0
10	24.2	28.4	20.2	24.4	27.0	21.6	24.6	27.9	21.1
11	25.1	30.3	23.0	26.6	30.0	23.9	26.2	29.5	24.5
12	25.3	28.3	23.3	26.7	29.3	24.5	26.2	29.0	24.6
13	24.9	29.5	21.7	25.0	28.2	23.1	24.6	27.5	22.6
14	24.5	29.5	21.8	24.8	27.9	22.9	24.4	28.8	21.7
15	23.4	27.3	21.3	24.0	26.8	22.1	23.7	26.6	21.8
16	23.4	26.2	21.4	24.3	26.7	22.5	24.9	28.7	22.5
17	25.6	29.0	23.5	26.5	29.1	23.8	26.4	29.5	24.4
18	26.6	31.4	22.6	27.4	30.5	24.4	27.0	30.4	23.2
19	23.1	27.9	20.9	24.0	27.6	22.2	23.9	28.0	21.5
20	20.6	24.4	17.1	21.6	24.9	19.3	20.9	24.1	17.7
21	20.0	27.3	13.8	22.0	26.3	16.7	21.0	27.3	13.5
22	22.6	27.3	17.1	24.3	26.2	21.1	24.2	27.0	20.9
23	23.8	27.3	21.2	24.4	26.8	22.2	24.5	27.5	22.5
24	20.5	21.6	19.9	22.2	23.7	21.1	22.2	23.9	21.1
25	23.3	29.4	19.7	24.1	29.5	20.9	23.8	28.1	20.8
26	22.3	27.2	18.6	23.1	27.2	20.6	22.5	27.9	19.7
27	22.6	29.1	16.8	22.7	27.0	18.2	22.9	28.4	17.3
28	20.8	27.2	15.8	21.6	24.9	18.7	21.2	25.6	17.5
29	20.8	28.0	14.0	22.1	26.6	16.9	21.5	28.0	14.3
30	19.5	22.7	16.9	20.8	22.6	18.4	20.3	22.7	17.5
31									
月極値		31.6	13.8		32.3	16.7		32.2	13.5
起日		4	21		3	21		4	21
上旬平均	25.9	30.1	22.5	26.7	29.7	23.9	26.7	30.1	23.7
中旬平均	24.3	28.4	21.7	25.1	28.1	22.9	24.8	28.2	22.5
下旬平均	21.6	26.7	17.4	22.7	26.1	19.5	22.4	26.6	18.5
月平均	23.9	28.4	20.5	24.8	27.9	22.1	24.7	28.3	21.6
0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25℃以上日数	11	27	1	13	26	3	12	27	3
30℃以上日数		8			8			7	
35℃以上日数		0			0			0	
積算気温	717			745			740		

地域気象観測風向・風速月報

宮崎県 (87)

2020年9月

単位：(m/s) 1/4頁

観測所名	高千穂						古江						鞍岡						延岡						日向						
日付	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大 瞬間 風向	最多	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大 瞬間 風向	最多	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大 瞬間 風向	最多	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大 瞬間 風向	最多	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大 瞬間 風向	最多	
1	1.8	4.3	SSE	8.8	SE	SSE	2.0	4.6	S	9.3	SE	SE	1.5	4.4	SW	11.6	SSW	WSW	2.6	5.2	E	8.4	E	ESE	1.2	3.2	E	8.2	SE	ESE	
2	3.8	6.7	SE	19.1	SE	SE	5.7	11.9	S	20.1	S	S	2.8	6.2	SW	16.6	S	WSW	4.7	7.8	E	16.6	E	ESE	2.6	5.6	ESE	16.3	ESE	ESE	
3	1.8	4.5	NW	9.1	E	NW	4.9	11.7	SSW	20.0	S	SSW	1.2	5.9	SSW	13.9	SW	SSW	2.2	5.7	SSE	13.9	SE	S	1.5	4.1	SSW	11.9	SSE	SW	
4	1.1	3.3	NW	5.6	SE	SE	1.9	4.8	N	8.6	N	N	0.7	2.0	NE	5.6	WSW	WSW	1.9	4.1	E	6.3	SE	W	0.9	2.4	SSE	5.4	ESE	W	
5	1.4	4.3	SSE	9.7	SE	SE	1.8	4.0	NNE	7.3	NE	N	1.1	2.9	NNE	8.9	SSW	WNW	2.0	4.2	E	7.7	NNE	NE	0.9	2.3	ENE	7.1	E	WSW	
6	3.6	11.0	SE	28.4	E	SE	4.8	9.9	S	25.1	SSE	NNE	3.5	8.8	NNE	29.2	NE	NNE	6.2	11.6	E	22.8	E	NE	3.3	8.8	ESE	23.6	E	ENE	
7	2.8	9.3	SE	22.4	E	SE	9.3	18.4	S	29.0	S	S	2.3	7.4	SSW	23.5	WSW	SSW	4.0	9.2	SE	21.1	SSE	S	2.6	8.9	ESE	20.2	ESE	SW	
8	1.0	3.5	SSE	6.2	SSE	NNW	2.1	4.9	SSW	7.6	SSW	NNE	1.0	2.6	SSW	5.2	SW	SW	1.9	4.1	ENE	6.9	SE	W	0.9	2.9	ESE	6.3	SE	W	
9	1.1	3.3	NNW	6.6	SE	NNW	1.8	4.8	N	6.4	N	NNE	0.8	2.2	ENE	4.7	E	WSW	1.6	4.1	ESE	6.7	E	WSW	0.9	2.3	ESE	5.0	E	WSW	
10	1.3	3.7	SSE	7.3	SSE	SE	1.6	4.1	SSW	5.6	S	NNE	0.7	2.0	ENE	4.3	ENE	SW	1.7	3.3	E	5.4	E	WSW	0.9	2.1	ESE	5.3	E	WSW	
11	1.2	4.2	SE	8.4	SE	SSE	1.9	4.8	S	7.9	S	S	0.7	2.2	ENE	4.4	E	ENE	1.4	3.7	ENE	6.8	SSE	WSW	0.8	3.8	SE	7.1	SE	SW	
12	1.7	3.2	SE	6.3	ESE	SSE	2.8	8.5	SSW	12.9	SSW	S	0.8	3.3	SSW	7.7	SW	ENE	1.3	3.4	SSE	7.7	S	W	0.9	3.4	S	6.8	SW	WSW	
13	1.4	3.7	NW	7.7	NW	NNW	2.4	5.9	NNW	11.5	N	N	0.7	2.1	S	5.3	SSE	WSW	1.4	3.5	ESE	7.5	SSW	ESE	0.7	2.2	E	6.0	ESE	WSW	
14	1.4	3.0	SE	5.9	SSE	NNW	2.5	6.1	N	10.0	N	NNE	0.9	2.6	SW	5.4	WSW	W	1.4	3.6	E	6.0	ESE	E	0.7	2.7	SSE	5.1	SSE	SE	
15	1.0	3.1	SSE	6.0	SSE	SE	2.3	5.2	NNE	6.6	NNE	NNE	0.6	1.7	ENE	3.5	ENE	E	1.6	4.0	E	6.4	E	WSW	1.0	2.5	E	6.1	E	W	
16	0.5	1.9	SSE	3.2	SSE	SSE	0.8	2.3	NNE	3.5	S	NNE	0.3	1.3	NE	2.3	NE	ENE	0.9	2.5	W	3.3	W	W	0.4	1.6	WNW	3.1	W	W	
17	0.4	2.1	NNW	3.7	NNW	NW	0.8	3.4	S	4.4	S	NNE	0.3	1.0	WSW	2.3	SSW	W	1.1	3.0	E	4.5	E	W	0.6	3.1	SSW	5.3	S	W	
18	1.2	3.4	NNW	7.4	SW	W	2.1	8.6	N	14.5	N	NNE	1.0	2.5	NE	5.5	E	ENE	1.7	4.7	ESE	7.7	ESE	W	0.6	1.7	NE	4.6	ENE	WSW	
19	1.6	4.3	NW	6.1	NW	NW	4.6	8.8	N	14.4	NNE	N	0.7	1.8	ENE	4.1	NNE	ENE	1.3	3.0	N	4.9	N	SW	0.5	1.9	WNW	4.9	W	W	
20	1.2	2.7	NW	5.2	WSW	NNW	3.9	8.9	NNW	13.4	N	N	0.9	2.2	WSW	4.9	WNW	W	1.7	3.5	WSW	5.6	W	WSW	0.8	2.2	WNW	4.7	W	WSW	
21	1.2	3.8	SSE	6.0	SSE	NNW	5.3	9.6	N	14.5	N	NNE	1.1	2.7	ENE	5.3	NNE	WSW	2.9	4.6	N	8.3	NE	WSW	1.5	2.7	W	6.3	W	W	
22	1.1	2.7	SSE	5.3	E	NNW	5.0	8.5	NNW	12.9	NNW	N	1.0	2.8	NE	8.0	E	W	2.5	4.5	W	7.3	WSW	WSW	1.5	3.3	WSW	7.4	W	WSW	
23	1.0	3.0	SSE	5.3	SSE	NNW	5.5	8.5	N	13.5	N	N	0.6	1.8	ENE	4.0	NE	ENE	1.9	4.9	N	8.4	N	WSW	0.9	2.4	WSW	4.2	NW	WSW	
24	0.5	2.0	SSE	4.5	SSE	NW	2.5	6.2	NNW	9.6	N	NNE	0.3	2.1	SW	5.7	S	ENE	1.3	2.9	WSW	4.5	WSW	W	1.1	2.1	W	4.9	W	WSW	
25	1.8	4.6	NW	10.9	NNW	WNW	4.3	8.6	NNW	16.8	NE	NE	0.6	2.4	ENE	5.4	S	ENE	1.6	3.8	WSW	6.4	NNE	WSW	0.9	2.5	NW	6.5	WNW	WSW	
26	1.5	4.3	NW	9.4	NW	NW	5.1	8.8	N	15.7	N	N	0.6	2.0	ENE	4.8	ENE	W	2.1	4.7	NNE	8.4	N	WSW	0.8	2.1	WSW	4.8	NE	WSW	
27	1.3	3.3	NNW	5.7	N	NNW	6.6	9.3	N	17.8	NNW	N	0.9	2.2	ENE	5.7	NE	W	3.2	6.7	N	13.4	NE	N	0.9	2.7	NE	6.5	N	NNE	
28	1.2	2.9	NNW	4.8	NNW	NW	5.1	9.2	N	15.6	N	N	0.9	2.2	NE	5.8	ENE	W	2.9	5.8	N	9.9	NNE	WSW	1.0	2.9	ENE	7.6	E	WSW	
29	1.2	4.2	SSE	8.2	SE	ESE	3.0	6.5	N	9.7	N	N	1.1	2.8	NE	8.1	NNE	WNW	2.3	5.9	E	9.2	E	WSW	1.3	2.7	E	7.8	E	W	
30	0.9	2.9	NNW	5.5	S	NNW	1.9	4.1	NNE	6.0	N	NNE	0.8	1.9	W	4.2	NE	WSW	1.4	3.1	E	5.7	E	W	0.9	2.6	WSW	4.6	WSW	W	
31																															
月最大		11.0	SE	28.4	E			18.4	S	29.0	S			8.8	NNE	29.2	NE			11.6	E	22.8	E				8.9	ESE	23.6	E	
起日		6		6				7		7				6		6				6		6					7		6		
上旬平均	2.0					SE	3.6					NNE	1.6					SW	2.9					WSW	1.6					ESE	
中旬平均	1.2					NNW	2.4					NNE	0.7					ENE	1.4					W	0.7					W	
下旬平均	1.2					NNW	4.4					N	0.8					W	2.2					WSW	1.1					WSW	
月平均	1.4					NNW	3.5					NNE	1.0					W	2.2					WSW	1.1					W	
10m/s以上日数		1						3						0						1							0				
15m/s以上日数		0						1						0						0							0				
20m/s以上日数		0						0						0						0							0				
30m/s以上日数		0						0						0						0							0				

地域気象観測風向・風速月報

宮崎県 (87) 2020年9月

単位：(m/s) 2/4頁

観測所名	神門						西米良						高鍋						加久藤						西都					
日付	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大 瞬間 風向	最多	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大 瞬間 風向	最多	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大 瞬間 風向	最多	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大 瞬間 風向	最多	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大 瞬間 風向	最多
1	0.5	1.8	SE	4.8	S	SSE	1.2	5.2	SW	10.1	WSW	SW	1.8	4.8	ESE	12.5	SSE	E	3.1	5.7	ESE	10.6	ESE	E	3.0	6.4	ESE	11.6	ESE	E
2	1.2	4.0	SSE	11.5	SE	SE	2.8	8.2	SW	20.5	SW	SW	4.2	8.6	SSE	17.0	ESE	ESE	5.4	8.3	E	17.4	ESE	E	6.0	11.3	ESE	17.7	ESE	ESE
3	0.9	3.3	SSW	12.7	S	SSW	1.0	3.6	NE	8.9	N	NNE	2.6	4.5	SW	11.7	SW	SSW	2.9	6.5	SSW	13.4	WSW	WSW	3.7	7.3	SW	13.6	SW	SW
4	0.6	2.5	SSE	5.2	SSE	SE	1.3	4.9	SW	8.6	WSW	SW	1.2	3.8	ENE	7.8	E	ENE	2.1	5.0	ESE	8.8	ESE	E	2.1	5.4	ENE	7.8	E	NE
5	0.4	1.6	NNW	4.5	S	SSE	0.7	3.9	SSW	6.9	SSW	NNW	1.5	3.0	ENE	8.6	E	NE	2.8	6.2	E	10.7	S	ENE	3.3	6.3	NNE	11.0	NNE	NE
6	2.5	6.5	ESE	17.9	ESE	ESE	4.2	12.5	SW	32.0	SW	WSW	4.7	11.3	SSE	21.5	SSE	NE	6.7	13.9	E	26.7	ESE	E	8.9	15.9	ESE	26.4	SE	ENE
7	2.0	6.8	SE	17.0	E	SW	2.9	10.9	SW	24.1	WSW	E	4.9	12.5	SSE	24.0	SSE	SW	4.3	13.7	ESE	24.8	ESE	WSW	6.1	15.2	SSE	28.4	SSE	SW
8	0.5	2.4	SSE	5.6	SE	SSE	0.3	1.5	ENE	3.3	NE	S	1.9	6.0	SSE	9.5	SSE	SSE	1.5	3.3	SSW	5.3	SSW	NW	2.1	5.8	SSE	8.9	SSE	WSW
9	0.5	2.2	SSE	5.0	SSE	S	0.4	1.7	NNE	3.6	NNE	S	0.9	2.8	E	5.9	SSE	NNW	1.0	3.4	E	5.4	ENE	NW	1.4	4.6	ESE	6.8	ESE	WNW
10	0.5	2.3	ESE	4.9	ESE	SSE	1.0	4.4	SSW	7.5	SSW	SW	1.1	2.9	S	5.4	SSE	NNW	1.6	3.7	E	6.4	E	E	1.7	3.7	ESE	6.4	S	E
11	0.6	3.4	S	9.6	S	SSE	0.8	3.9	SW	7.5	SW	SW	1.0	4.7	SSE	7.3	SSE	SSE	1.5	3.4	E	5.9	ESE	E	1.0	4.9	SSE	7.5	SSE	WNW
12	0.3	1.8	SSE	4.1	SE	N	0.3	1.3	N	4.0	NNE	N	1.3	3.5	SSE	6.5	SSE	SSE	2.3	4.1	E	8.0	ESE	E	1.3	4.1	SW	6.2	SW	WNW
13	0.5	2.2	ESE	4.6	ESE	SE	0.6	2.7	SW	6.3	SSW	ESE	1.1	3.9	SE	6.2	SSE	ESE	1.3	4.1	WSW	6.1	WSW	W	1.7	5.4	ESE	7.7	ESE	ESE
14	0.6	2.3	SSE	5.3	S	SSE	1.0	4.5	SW	7.4	SW	SW	1.0	3.0	SE	5.5	SE	N	1.1	3.9	W	6.2	WSW	E	1.4	4.8	ESE	7.3	E	ESE
15	0.6	2.5	SSE	5.1	SSE	SSE	1.2	5.7	SW	9.2	SW	SSW	0.9	3.1	ESE	5.9	SE	NNW	1.4	4.2	E	7.8	ENE	E	1.2	4.9	ESE	7.4	E	WNW
16	0.2	1.0	S	2.0	SSW	SSE	0.3	1.9	S	3.0	S	SSE	0.5	1.8	NW	3.1	NW	NW	0.7	2.2	E	3.9	E	ESE	0.6	1.8	WNW	2.6	WNW	WNW
17	0.2	1.7	SSE	3.7	S	SSE	0.4	1.9	NNE	4.1	NNE	SW	1.9	3.9	S	7.1	SSE	SW	2.5	4.4	NW	6.8	WNW	NW	3.0	5.7	SSW	8.5	SSW	SW
18	0.5	2.0	W	7.9	N	NW	0.6	2.3	NNE	6.0	NNE	SSW	2.0	4.3	SW	9.1	SW	SW	2.8	5.3	W	11.0	WNW	WSW	2.7	6.2	SW	9.9	WSW	SW
19	0.4	1.6	SSE	3.3	E	SE	0.5	2.1	NE	3.9	NE	SSE	0.8	2.7	NW	4.6	ENE	ENE	1.3	3.0	W	6.1	NW	W	1.3	3.3	ESE	5.7	ESE	ESE
20	0.4	1.6	SSE	2.9	N	SSE	0.4	2.1	S	3.7	S	NNW	0.8	2.3	E	4.5	E	NW	1.1	4.0	NNW	6.3	NNW	S	1.1	3.4	E	4.5	E	W
21	0.5	2.2	ESE	4.3	E	SSE	0.7	3.5	SW	6.9	SW	WSW	1.4	3.9	ENE	7.6	ENE	NNW	1.8	4.8	ESE	8.8	ESE	E	2.6	6.5	NE	10.7	NNE	WNW
22	0.3	2.0	SSE	4.0	SSE	S	0.5	2.1	S	5.3	NE	N	1.1	3.0	NNE	8.4	NNE	NNE	2.6	5.5	ESE	9.6	E	ESE	2.6	6.9	NNE	11.5	NNE	NE
23	0.4	2.1	SSE	4.9	SSE	SSE	0.7	3.4	SW	5.5	SSW	SW	0.7	2.2	ENE	4.9	NNE	N	1.6	3.7	E	6.4	E	E	1.2	3.9	NE	6.0	NE	WSW
24	0.1	1.2	SSE	2.9	SE	SSE	0.5	3.8	SSW	6.7	SSW	SW	1.1	4.0	N	10.1	NNE	NNE	1.6	4.1	E	7.0	E	E	1.8	8.1	N	12.4	NNE	NW
25	0.5	2.0	N	5.5	NNW	NNW	0.6	2.6	E	6.3	NNW	SE	1.3	3.2	SE	6.6	N	NNW	1.9	5.1	WNW	10.0	NNW	NW	1.7	5.1	ESE	7.4	E	W
26	0.4	1.8	SSE	3.7	SSE	SSE	0.6	4.4	SW	7.3	SW	SW	1.0	3.0	SE	6.9	E	NW	1.4	3.6	NNW	6.8	NNE	S	1.4	4.2	E	6.6	ENE	WNW
27	0.5	1.7	ESE	4.5	N	ESE	0.5	2.9	S	5.7	SW	SSW	1.3	4.0	ENE	8.8	E	ENE	1.1	3.8	E	6.6	ESE	E	2.5	6.8	ENE	10.8	E	ENE
28	0.6	2.5	SSE	4.9	SSE	SSE	1.2	4.7	SW	7.4	SW	SSW	1.4	4.2	E	7.5	ENE	ENE	2.2	4.7	E	7.7	E	E	1.9	5.3	ESE	7.8	E	W
29	0.7	2.7	SSE	5.7	S	S	1.0	4.3	S	6.8	SSE	SW	1.4	4.2	ENE	7.9	E	NNW	1.9	4.8	ESE	8.7	E	ESE	2.4	6.2	ENE	9.3	E	WNW
30	0.3	1.4	SSE	2.8	SSE	S	0.4	3.7	SSW	10.7	S	SW	0.9	2.1	ESE	4.3	NNE	NNW	1.3	4.4	E	6.9	ESE	ENE	1.3	3.9	ENE	5.5	NE	WNW
31																														
月最大		6.8	SE	17.9	ESE			12.5	SW	32.0	SW			12.5	SSE	24.0	SSE			13.9	E	26.7	ESE			15.9	ESE	28.4	SSE	
起日		7		6				6		6				7		7				6		6				6		7		
上旬平均	1.0					SSE	1.6					SW	2.5					SW	3.1					E	3.8					SW
中旬平均	0.4					SSE	0.6					SW	1.1					NNW	1.6					E	1.5					WNW
下旬平均	0.4					SSE	0.7					SW	1.2					NNW	1.7					E	1.9					WNW
月平均	0.6					SSE	1.0					SW	1.6					NNW	2.2					E	2.4					WNW
10m/s以上日数		0						2						2						2						3				
15m/s以上日数		0						0						0						0						2				
20m/s以上日数		0						0						0						0						0				
30m/s以上日数		0						0						0						0						0				

地域気象観測風向・風速月報

宮崎県 (87) 2020年9月

単位：(m/s) 3/4頁

観測所名	小林						宮崎						田野						赤江						都城					
日付	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大 瞬間 風向	最多	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大 瞬間 風向	最多	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大 瞬間 風向	最多	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大 瞬間 風向	最多	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大 瞬間 風向	最多
1	3.7	7.4	E	13.1	E	SE	4.4	7.9	ESE	12.1	ESE	E	3.1	8.2	ESE	13.7	E	E	5.8	9.9	ESE	13.9	ESE	ESE	1.9	5.0	E	8.7	E	NNE
2	6.2	10.8	SE	19.4	SE	SE	6.7	11.2	ESE	20.9	SSE	ESE	5.7	11.6	SE	24.9	SE	E	10.8	17.5	SSE	22.6	SSE	SE	5.4	10.8	SSE	20.8	SSE	SSE
3	2.9	8.1	SSW	16.9	SSW	WNW	5.0	9.8	WSW	16.9	SW	WSW	3.8	8.6	SW	15.5	WSW	WSW	5.0	10.0	W	13.4	W	WSW	2.8	7.8	SSW	14.3	S	SSW
4	2.6	6.2	SSE	9.1	SE	S	3.1	6.1	ENE	9.6	ENE	NW	2.0	5.6	E	8.2	E	E	3.3	7.4	WSW	10.8	W	NNE	2.5	5.3	NE	10.8	SW	NNE
5	2.7	6.2	SSE	11.4	SSE	SSE	4.3	7.5	NE	12.6	ENE	ENE	3.3	9.0	NE	15.8	E	NE	5.8	10.0	ESE	18.5	ESE	NNE	3.6	6.4	NNE	11.0	NNE	NNE
6	9.1	19.4	E	34.4	E	E	10.1	17.4	ESE	30.2	ESE	ENE	8.5	17.5	SE	38.3	SE	ENE	14.5	24.2	SE	34.0	SE	ENE	7.3	14.6	SSE	29.4	ESE	ENE
7	4.2	14.8	SE	28.3	SE	SSW	7.0	13.5	SE	25.9	SSE	WSW	6.2	17.0	SSE	28.9	S	SW	7.8	24.4	SSE	32.9	SSE	SSW	5.8	15.9	SSE	28.9	S	SSW
8	1.2	3.1	SE	5.3	E	W	2.7	5.6	ESE	8.0	ESE	WNW	1.8	3.7	WNW	7.1	W	W	3.4	8.0	SE	10.3	SSE	SSE	1.5	3.6	SSW	6.2	SSW	SSW
9	1.7	4.2	WNW	5.6	WNW	WNW	2.1	4.5	ESE	6.7	SE	WNW	1.4	2.6	SE	4.3	ESE	WSW	3.0	6.3	SSE	7.7	SSE	SSE	1.4	3.5	S	6.0	WNW	SW
10	1.9	4.2	SE	6.0	SE	SSE	2.2	3.9	ESE	5.8	E	E	1.6	3.9	E	5.6	E	NE	2.1	4.3	W	5.7	SSE	E	1.5	3.2	SSW	5.9	SW	NNE
11	1.4	5.1	SE	8.6	SE	SSE	1.7	6.6	W	10.5	WSW	WNW	1.1	4.3	NNE	9.6	WSW	NNE	2.2	8.3	SSE	10.8	SSE	SSE	1.2	3.4	S	6.3	SSE	WNW
12	2.3	4.1	SE	7.8	E	E	2.2	6.6	WSW	9.8	WSW	W	1.7	4.5	WSW	8.8	SW	WSW	3.6	7.9	W	9.8	W	SSE	2.2	5.0	S	8.2	S	SSW
13	1.6	4.4	W	6.2	W	WNW	2.8	6.4	ESE	8.4	ESE	ESE	1.5	4.1	NE	6.0	NE	W	3.4	6.4	ESE	8.2	ESE	SE	1.6	3.9	SSW	6.1	SW	SSW
14	1.6	3.6	S	5.5	SE	S	2.2	5.4	ESE	8.3	E	ESE	1.7	4.5	NE	6.4	E	ENE	2.9	5.5	SE	7.2	SE	NNE	1.6	4.0	SSW	6.7	S	SSW
15	1.4	5.4	SE	8.4	SE	S	2.1	4.7	ESE	7.0	ESE	ESE	1.3	3.6	ENE	5.6	NE	NE	2.3	4.1	S	5.7	SSE	W	1.2	2.8	NE	4.8	WSW	N
16	0.8	2.3	SE	3.5	SE	S	1.1	3.1	NW	4.0	NW	WNW	0.9	2.4	NE	3.0	NNE	NE	1.7	4.8	SSE	6.2	SSE	NW	1.3	2.5	N	3.8	NNE	NNE
17	1.2	3.9	WNW	6.1	WNW	NW	2.7	5.3	W	8.9	WSW	WSW	1.7	4.5	WSW	9.5	WSW	W	1.8	6.5	SSE	8.2	SSE	SSE	1.8	3.3	SW	6.6	SSW	SSW
18	2.2	4.8	NW	9.7	WNW	NW	3.7	8.3	WSW	14.9	WSW	WSW	2.7	6.4	WSW	11.3	W	WSW	4.5	10.2	WSW	12.9	WSW	WSW	2.5	4.6	SSW	9.4	WSW	SSW
19	2.0	4.6	WNW	6.8	WNW	WNW	2.2	4.5	W	7.9	ESE	E	1.7	5.4	E	7.6	E	E	2.5	5.9	ENE	9.3	NE	ENE	1.3	4.1	SSW	6.5	WSW	W
20	1.5	4.2	WNW	6.1	W	WNW	1.9	3.9	ENE	6.2	ENE	WNW	1.1	2.7	W	3.8	W	W	2.7	4.3	W	7.2	NNW	W	1.5	2.9	NNE	4.4	E	NE
21	2.5	5.5	SSE	8.8	SE	WNW	3.4	6.7	NE	9.7	NE	WNW	2.2	5.1	NE	8.9	NE	ENE	5.6	10.9	NNE	13.4	NNE	WNW	2.5	5.9	NE	10.0	NE	NNE
22	1.4	4.2	S	7.3	S	S	3.2	7.7	NE	11.9	NNE	NE	2.0	5.9	NE	10.4	NNE	ENE	6.5	10.5	NNE	13.4	NNE	NNE	4.1	6.7	NNE	11.6	NNE	NNE
23	1.4	3.7	SSE	5.7	SSE	SSE	2.1	4.3	NE	6.9	NE	NE	1.3	3.1	ESE	4.5	SE	ENE	4.3	8.0	NE	9.8	NE	NNE	2.7	4.8	NE	8.3	E	NE
24	1.5	4.5	S	6.3	SSW	SE	2.9	6.6	NE	10.8	NNE	NNE	1.6	4.5	ESE	6.8	E	E	5.6	12.3	NNE	15.4	NNE	NNE	3.3	6.3	NNE	9.9	NNE	NNE
25	3.1	4.8	W	8.9	WNW	W	2.6	5.4	E	9.1	NE	WNW	1.9	3.6	WSW	6.9	WSW	WSW	3.4	8.1	N	11.3	N	W	2.1	4.9	N	7.2	N	N
26	2.2	4.6	W	7.6	N	NW	2.3	4.7	E	6.9	ENE	WNW	1.7	5.3	E	7.9	ESE	W	3.0	6.1	NE	8.2	NNE	WNW	1.2	2.8	SW	6.2	NNW	NW
27	2.3	4.8	SE	7.2	SE	SSE	3.4	7.6	ENE	11.8	ENE	ENE	2.1	4.9	ESE	7.6	SE	W	5.9	11.9	NNE	14.4	NE	NE	1.9	4.5	NE	7.6	NE	NE
28	1.8	5.0	SE	8.1	SE	SE	2.7	6.3	ENE	9.7	ENE	WNW	2.0	5.5	ESE	8.7	ESE	WNW	4.2	8.7	NNE	11.3	NNE	NE	2.3	5.3	NNE	8.1	NNE	NNE
29	2.0	5.2	SE	8.0	ESE	S	3.3	6.4	ENE	9.8	E	WNW	2.1	5.5	E	8.8	E	W	4.5	8.0	ENE	9.8	ENE	WNW	2.4	5.6	NE	9.4	NNE	NNE
30	1.7	4.4	WNW	7.0	WNW	WNW	2.1	3.9	WNW	6.0	E	WNW	1.4	4.6	NE	7.2	NE	W	2.8	6.2	NNE	7.7	E	WNW	1.9	4.5	NE	7.4	NE	N
31																														
月最大		19.4	E	34.4	E			17.4	ESE	30.2	ESE			17.5	SE	38.3	SE			24.4	SSE	34.0	SE			15.9	SSE	29.4	ESE	
起日		6		6				6		6				6		6				7		6				7		6		
上旬平均	3.6					SE	4.8					WNW	3.7					WSW	6.2					SE	3.4					NNE
中旬平均	1.6						WNW	2.3				WNW	1.5					W	2.8					W	1.6					SSW
下旬平均	2.0						WNW	2.8				WNW	1.8					W	4.6					WNW	2.4					NNE
月平均	2.4						WNW	3.3				WNW	2.4					W	4.5					WNW	2.5					NNE
10m/s以上日数		3						3						3						10						3				
15m/s以上日数		1						1						2						3						1				
20m/s以上日数		0						0						0						2						0				
30m/s以上日数		0						0						0						0						0				

地域気象観測風向・風速月報

宮崎県 (87) 2020年9月

単位：(m/s) 4/4頁

観測所名	油津						串間					
日付	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大 瞬間 風向	最多	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大 瞬間 風向	最多
1	4.5	7.9	E	13.2	SE	E	3.3	6.1	ENE	11.9	E	ENE
2	6.1	9.3	SE	16.3	SE	ESE	5.0	7.1	ESE	15.3	SSE	ESE
3	4.3	8.5	WSW	17.7	WSW	WSW	4.1	8.8	WSW	15.0	WSW	WSW
4	3.0	6.2	ENE	8.9	ENE	ENE	2.3	6.2	NE	9.8	ENE	NE
5	3.7	7.9	ENE	14.0	ENE	ENE	4.3	8.8	ENE	15.0	SE	NE
6	10.4	16.6	E	25.1	SE	ENE	9.1	15.0	E	29.0	E	ENE
7	6.3	12.1	SSE	22.6	S	WSW	6.4	12.4	WSW	22.4	SSE	WSW
8	2.4	5.1	SSE	7.7	SSE	WNW	1.5	4.0	S	7.4	S	SSW
9	2.1	4.1	WNW	5.7	WNW	WNW	1.2	3.0	SSW	5.3	SW	NE
10	2.1	4.6	WNW	7.0	ENE	WNW	1.3	4.3	NE	7.6	E	NE
11	1.8	4.4	S	7.5	S	SSE	1.6	3.8	S	6.7	SSE	SSW
12	2.2	6.0	S	11.1	SSW	W	1.4	3.5	S	7.2	SSE	SSE
13	2.1	3.7	WNW	5.2	SSE	W	1.1	3.4	SSW	5.5	SSW	NE
14	2.1	4.4	ENE	6.9	ENE	WNW	1.3	3.7	ENE	5.7	NE	NE
15	1.9	4.1	SE	6.6	SE	WNW	1.1	2.6	WSW	4.3	SE	NE
16	1.7	3.4	E	4.8	E	WNW	1.0	2.7	SSW	4.5	SW	NE
17	2.6	4.9	SW	8.4	SW	WSW	1.7	4.0	WSW	6.1	SW	WSW
18	3.6	7.5	WSW	11.0	SW	WSW	2.8	7.4	WSW	12.4	W	WSW
19	2.6	4.7	E	6.9	ENE	WNW	0.9	3.2	E	5.8	ENE	NNE
20	2.7	5.1	WNW	7.0	WNW	WNW	1.0	3.1	NE	5.3	NE	NNE
21	3.0	4.7	NE	11.0	NE	NE	2.6	6.2	ENE	12.0	NE	NE
22	3.0	4.8	NNE	10.6	NNE	NNE	4.1	7.6	NE	14.5	NE	NE
23	2.1	3.7	NE	8.7	ENE	NNE	2.0	5.4	NE	9.5	NE	NE
24	2.4	4.7	NE	9.6	NE	NE	2.7	5.8	ENE	8.5	NE	NE
25	2.3	4.1	SSE	7.0	WNW	WNW	1.4	5.3	WSW	8.3	WSW	WSW
26	2.5	4.3	ENE	6.2	ENE	WNW	1.2	2.9	ENE	5.8	SW	NE
27	2.8	5.3	NE	11.6	NE	NE	2.6	5.5	ENE	9.4	E	NE
28	3.0	6.0	ENE	11.9	NE	WNW	3.3	6.2	ENE	9.6	ENE	NE
29	3.0	4.9	NE	10.0	ENE	WNW	2.4	5.4	E	8.5	ENE	NE
30	2.1	4.6	WNW	6.7	ENE	WNW	1.1	3.0	ENE	5.2	ENE	NE
31												
月最大		16.6	E	25.1	SE			15.0	E	29.0	E	
起日		6		6				6		6		
上旬平均	4.5					WNW	3.9					NE
中旬平均	2.3					WNW	1.4					NE
下旬平均	2.6					WNW	2.3					NE
月平均	3.1					WNW	2.5					NE
10m/s以上日数		2						2				
15m/s以上日数		1						1				
20m/s以上日数		0						0				
30m/s以上日数		0						0				

地域気象観測日照時間月報

宮崎県 (87)

2020年9月

単位：h 1/1頁

観測所名	高千穂	古江	鞍岡	延岡	日向	神門	西米良	高鍋	加久藤	西都	小林	宮崎	田野	都城	油津	串間
日付																
1	4.5	4.5	3.6	6.2	5.6	2.3	2.9	4.3	1.3]	3.9	3.3	2.1	0.5	1.0	1.1	1.6
2	0.9	0.4	0.2	0.0	0.6	0.1	0.1	2.0	0.3	2.0	0.4	2.5	0.3	1.0	1.2	1.5
3	7.6	10.4	3.4	10.8	9.5	7.3	5.4	8.8	5.0	9.0	7.0	9.5	8.7	6.0	8.4	8.6
4	2.5	6.3	2.8	6.3	5.9	4.1	4.5	6.1	5.6	5.7	5.7	5.8	4.9	5.0	6.0	6.5
5	4.4	4.4	1.4	2.7	1.8	1.0	2.3	5.2	4.4	5.5	2.0	5.1	0.1	3.8	3.7	3.8
6	0.0	0.4	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	2.2	4.7	2.0	4.3	5.8	2.9	1.4	8.0	2.6	7.3	1.4	8.0	6.9	6.6	7.8	6.6
8	7.9	9.4	8.0	11.2	10.5	6.5	4.4	9.9	5.9	9.5	6.9	8.3	8.2	7.6	9.9	10.8
9	4.0	2.0	2.9	2.6	2.7	2.8	3.3	1.6	5.5	2.1	5.3	3.0	2.1	1.2	2.7	2.4
10	4.4	6.5	4.7	6.2	5.6	4.4	4.7	6.0	4.6	5.4	5.2	4.9	4.7	4.0	2.5	2.9
11	4.0	3.6	5.1	3.8	3.9	3.8	3.8	3.5	3.8	3.1	2.8	2.9	1.9	2.7	4.7	2.2
12	2.1	0.2	1.7	2.2	2.2	0.8	0.1	0.7	1.0	0.8	1.1	1.6	1.0	0.2	1.6	0.4
13	5.2	5.4	5.1	4.8	2.1	2.5	4.4	0.7	5.7	1.1	5.1	2.4	2.6	4.6	2.5	3.9
14	8.0	8.3	7.0	7.8	5.4	4.3	4.6	4.6	5.3	5.3	4.7	5.1	4.6	5.0	5.3	6.2
15	4.1	8.7	2.8	6.5	5.4	2.7	2.5	0.4	1.8	0.3	0.7	0.2	0.6	0.5	0.1	0.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
17	0.0	1.2	0.0	1.0	0.5	0.4	0.4	1.4	0.9	1.9	0.1	1.4	0.8	0.0	1.3	0.9
18	0.3	2.2	0.4	2.2	1.5	1.5	0.9	3.1	2.2	2.4	2.3	4.5	3.2	3.9	2.2	3.4
19	2.4	1.9	2.6	1.5	0.3	0.4	0.8	0.3	0.0	1.4	0.7	1.7	2.1	0.9	2.5	2.5
20	3.3	2.6	3.7	3.1	2.6	2.3	2.9	1.1	3.1	1.0	1.8	1.1	0.8	0.6	0.0	0.0
21	9.5	9.1	8.3	9.8	9.1	8.1	7.5	9.4	9.6	9.5	9.1	9.6	9.6	9.5	8.5	10.3
22	4.4	4.8	3.2	2.2	0.7	0.5	1.1	1.1	3.2	1.8	1.5	0.6	0.9	2.3	0.2	2.0
23	2.6	0.2	1.4	0.8	0.0	0.2	0.1	0.0	1.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.3	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	4.6	7.7	3.2	6.7	6.9	6.3	6.8	8.3	7.6	7.2	8.7	6.2	5.9	6.1	6.1	7.2
26	3.0	2.4	1.9	2.4	2.0	2.8	2.9	3.1	4.3	2.5	3.1	1.4	2.2	2.3	2.3	2.2
27	8.2	10.3	6.4	11.5	10.9	7.6	7.5	11.2	9.5	11.2	10.5	10.6	11.1	10.7	9.9	10.8
28	9.1	8.9	8.0	9.5	9.3	6.4	6.9	9.3	8.9	9.2	8.8	8.9	8.2	8.3	7.4	8.6
29	8.8	5.6	8.9	8.6	9.2	8.4	8.0	10.3	11.3	10.5	11.1	10.6	9.5	11.2	8.8	10.9
30	1.4	0.2	0.9	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.6	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.3
31																
旬合計 上旬	38.4	49.0	29.0	50.5	48.0	31.4	29.0	51.9	35.2)	50.4	37.2	49.2	36.4	36.2	43.3	44.7
旬合計 中旬	29.4	34.1	28.4	32.9	23.9	18.7	20.4	15.8	23.8	17.3	19.3	20.9	17.6	18.4	20.2	20.1
旬合計 下旬	51.6	49.2	42.2	51.5	48.2	40.3	40.8	52.8	56.0	52.0	52.9	48.0	47.4	50.5	43.5	52.3
月合計	119.4	132.3	99.6	134.9	120.1	90.4	90.2	120.5	115.0)	119.7	109.4	118.1	101.4	105.1	107.0	117.1
0.1時間未満日数	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5

令和2年9月

雨 量 月 報

観測所		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	合計	最大	降水日数	No.
祝子 ダム	ダム地点	11	145	0	0	23	245	73	0	0	0	21	7	0	0	0	3	5	0	0	0	0	0	0	56	20	0	0	0	0	0	609	56	11 / 30	4
	大崩	19	176	0	0	20	258	69	0	0	0	13	6	0	0	0	4	6	0	0	0	0	0	0	53	26	0	0	0	0	0	650	48	11 / 30	2
沖田ダム		3	107	0	0	26	156	7	0	0	1	54	3	0	0	0	10	4	4	0	1	0	0	0	82	23	0	0	0	0	0	481	49	14 / 30	1
渡川 ダム	ダム地点	20	161	0	0	66	637	32	0	0	2	18	6	0	0	0	6	3	8	0	2	0	0	0	96	16	0	0	0	0	2	1,075	64	15 / 30	6
	上古園	30	164	0	0	52	527	27	0	1	4	35	6	0	1	0	9	4	16	0	1	0	0	1	109	16	0	0	0	0	2	1,005	55	18 / 30	4
松尾	ダム地点	31	83	2	0	66	325	10	0	0	1	21	7	0	0	0	7	2	7	0	1	0	0	0	86	10	0	0	0	0	1	660	33	16 / 30	12
	吾味	26	158	0	0	96	412	9	0	0	2	12	4	0	0	0	6	3	8	0	1	0	0	0	90	14	0	0	0	0	2	843	42	15 / 30	1
長谷ダム		19	77	0	1	16	168	2	0	0	1	33	7	2	0	0	7	0	4	0	1	0	0	0	138	4	0	0	0	0	12	492	39	16 / 30	11
立花 ダム	ダム地点	23	13	2	0	19	171	4	0	0	5	28	9	0	0	0	7	1	8	0	1	0	0	0	146	9	0	0	0	0	6	452	22	16 / 30	9
	河の口	36	58	2	0	21	294	19	0	1	5	65	9	1	0	0	8	1	7	1	1	0	0	0	150	10	0	0	0	0	5	694	33	19 / 30	10
瓜田ダム		4	96	0	3	22	176	6	0	1	1	69	2	1	0	0	18	1	19	0	4	0	0	0	91	5	0	0	0	0	9	528	47	18 / 30	14
綾北 ダム	ダム地点	23	80	3	0	13	259	20	0	1	3	39	3	0	0	0	8	2	14	0	1	0	0	0	120	7	0	0	0	0	4	600	30	17 / 30	35
	槻木	11	65	2	0	12	233	29	0	2	3	11	9	0	0	0	15	9	20	0	1	0	0	0	95	11	0	0	0	0	3	531	29	17 / 30	50
田代八重ダム		25	165	5	0	19	398	38	0	1	3	29	4	0	0	0	9	3	9	0	1	0	0	0	118	5	0	0	0	0	4	836	35	17 / 30	33
綾南 ダム	ダム地点	18	89	3	0	13	195	16	0	1	5	36	18	0	0	0	12	3	29	0	1	0	0	0	126	4	0	0	0	0	5	574	40	17 / 30	32
	須木	18	82	2	0	11	195	13	0	2	3	34	10	0	0	0	10	3	19	1	1	0	0	0	110	4	0	0	0	0	4	522	30	18 / 30	31
	堂屋敷	16	41	3	0	10	137	15	0	2	5	14	14	0	0	0	11	5	9	0	1	0	0	0	106	7	0	4	0	0	3	403	15	18 / 30	30
岩瀬 ダム	ダム地点	45	25	0	0	26	238	5	0	0	2	13	5	0	0	0	17	5	17	0	2	0	0	1	87	4	0	0	0	0	6	498	43	16 / 30	41
	木浦木	22	59	1	2	8	157	25	0	2	5	17	12	0	0	0	11	5	12	0	1	0	0	0	119	6	0	5	0	0	3	472	23	19 / 30	25
	猫坂	34	56	2	1	9	195	7	0	3	6	26	10	0	0	0	10	4	22	0	1	0	0	0	115	4	0	0	0	0	4	509	31	18 / 30	29
	巢ノ浦	31	39	5	0	24	197	50	0	4	19	44	11	0	0	0	15	7	49	1	1	0	0	0	157	13	0	0	0	0	5	672	27	18 / 30	27
	阿母ヶ平	71	25	1	9	23	62	8	0	4	10	38	23	0	0	1	16	6	10	0	1	0	0	1	138	9	0	0	0	0	4	460	22	20 / 30	45
広渡ダム		86	42	2	1	19	284	34	0	5	3	46	5	1	0	0	7	3	8	0	7	0	0	0	91	5	0	0	0	0	4	653	36	19 / 30	11
日南 ダム	ダム地点	58	31	0	4	22	180	20	0	3	1	76	10	0	0	0	25	6	12	1	3	0	0	0	80	2	0	0	0	0	4	538	55	18 / 30	4
	白木俣	46	83	2	15	22	230	18	0	8	7	66	9	1	0	0	16	7	23	1	4	0	0	0	70	5	0	0	0	0	4	637	35	20 / 30	5