


宮崎県農業気象月報

令和4年(2022年)8月



宮崎県・宮崎地方気象台

宮崎県気象月報の解説

気象官署気象月表（宮崎地方気象台、延岡・都城・油津特別地域気象観測所）

令和 4 年 1 月 1 日 現在

日 界		24時（日本標準時）
平均気圧（hPa）	現 地	観測地点の高さにおける気圧 毎正時24回の平均値
	海 面	東京湾平均海面の高さに換算した気圧 毎正時24回の平均値
気 温（℃）	平 均	毎正時24回の平均値
	最 高	00時から24時までの最高値
	最 低	00時から24時までの最低値
平均蒸気圧（hPa）		毎正時24回の平均値
相対湿度（％）	平 均	毎正時24回の平均値
	最 小	00時から24時までの最小値
日照時間（h）		1日の合計値 0.0は不照
全天日射量（MJ/m ² ）		1日の合計値 延岡、都城、油津は観測値なし
降 水 量（mm）	日合計	毎正時（01時から24時）の合計値 0.0は0.5mm未満 ーは降水なし 最小単位は0.5mm
	最大1時間	00時01分から24時00分までの任意の前1時間降水量の最大値
	最大10分	00時01分から24時00分までの任意の前10分間降水量の最大値
最 深 積 雪（cm）		24時を日界として、毎正時の積雪の深さの最大値（宮崎地方気象台に限る） ーは1cm未満又は積雪なし
降雪深さ合計（cm）		24時を日界として、毎正時の観測値の合計値（宮崎地方気象台に限る）
風向風速（m/s）	平 均	毎正10分の10分間平均風速（6×24＝144回）の平均値 最小単位は0.1m/s
	最 大	1日の各10分間平均風速の最大値とその時の風向（風の吹いて来る方向）
	最大瞬間	1日の瞬間風速の最大値とその時の風向（風の吹いて来る方向）
天 気 概 況		宮崎のみ昼間（06時～18時）と夜間（18時～翌日06時）の天気を総合して平文で表したもの
大 気 現 象		観測した大気現象を記号で表したもの（記号の名称は別表を参照） 空欄は現象なし
上・中・下旬、月		各旬および月の平均値または合計値
平 年 値		1991年から2020年までの30年間の平均値
風向別頻度（％）		毎正時の風向から風向別の観測回数を合計して月間の風向別百分率を表したもの 右下の（）内は静穏率
月最大24時間降水量（mm）		前月末日の13時の前1時間降水量から翌月1日の12時までの前1時間降水量を対象とした連続する任意の24時間降水量の最大値
最低海面気圧（hPa）		海面気圧の月最低値
日照率（％）		月間日照時間を月の可照時間で割り百分率で表したもの
記号の説明		D：正常値 D)：準正常値 統計を求める資料が80%以上ある場合 D]：資料不足値 統計を求める資料が80%未満の場合 ×：欠測 統計を求める資料が全て欠測または資料不足値の場合 ―：現象なし

地域気象観測気象月報

日 界		24時（日本標準時）
降 水 量（mm）	日合計	毎正時（01時から24時）の合計値 0.0は降水なしまたは0.5mm未満の降水 最小単位は0.5mm
	最大日降水量	月間の日降水量の最大値
	最大1時間	00時01分から24時00分までの任意の前1時間降水量の月間の最大値
	最大10分間	00時01分から24時00分までの任意の前10分間降水量の月間の最大値
気 温（℃）	平均気温	毎正時（01時から24時）24回の平均値
	最高・最低	00時から24時までの最高値および最低値
	積算気温	日平均気温が10℃以上の日の観測値を積算し、少数第1位を四捨五入した値
風向風速（m/s）	平均風速	毎正10分の10分間平均風速（6×24＝144回）の平均値 最小単位は0.1m/s
	最大風速・風向	1日の各10分間平均風速の最大値とその時の風向（風の吹いて来る方向）
	最大瞬間・風向	1日の瞬間風速の最大値とその時の風向（風の吹いて来る方向）
	最多風向	01時から24時までの毎正時の24回の風向の中で最も多い風向
日照時間（h）		日合計値 0.0は不照
記号の説明		D：正常値 D)：準正常値 統計を求める資料が80%以上ある場合 D]：資料不足値 統計を求める資料が80%未満の場合 ×：欠測 統計を求める資料が全て欠測または資料不足値の場合

※令和2年2月3日から、目視観測通報の自動化により、自動観測となった天気記号は以下のとおりです。


http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/man/tenki_kigou.html

気象観測所一覧

令和 4 年 1 月 1 日 現在

観測所名	雨	風	気温	日照	所在地	緯度（度分）	経度（度分）	海面上の高さ	風速計の高さ
宮崎	○	○	○	○	宮崎市霧島 5-1-4	31 56.3	131 24.8	9	25.5
延岡	○	-	○	-	延岡市天神小路 255-4	32 34.9	131 39.4	19	-
延岡	-	○	-	○	延岡市野田町	32 34.7	131 38.0	8	10.1
都城	○	○	○	○	都城市菖蒲原町 3-23	31 43.8	131 04.9	154	12.4
油津	○	-	○	○	日南市油津 4-12-1	31 34.7	131 24.4	3	-
油津	-	○	-	-	日南市平山字仮屋下	31 35.8	131 24.5	5	10.0
高千穂	○	○	○	-	西臼杵郡高千穂町大字押方字宮野原	32 42.7	131 17.4	350	8.0
古江	○	○	○	-	延岡市北浦町古江	32 42.7	131 49.2	14	10.2
鞍岡	○	○	○	-	西臼杵郡五ヶ瀬町大字鞍岡	32 38.6	131 09.4	590	6.5
日向	○	○	○	-	日向市大字塩見字出兼	32 24.5	131 36.0	20	9.3
神門	○	○	○	-	東臼杵郡美郷町南郷区神門	32 23.1	131 19.9	250	6.5
西米良	○	○	○	-	児湯郡西米良村大字竹原	32 14.4	131 09.1	260	10.0
高鍋	○	○	○	-	児湯郡高鍋町上江	32 07.4	131 28.5	57	10.0
加久藤	○	○	○	-	えびの市大字永山	32 02.8	130 48.6	228	10.0
西都	○	○	○	-	西都市大字黒生野	32 03.8	131 24.8	8	10.0
小林	○	○	○	-	小林市南西方地内	32 00.0	130 57.2	276	9.3
田野	○	○	○	-	宮崎市田野町甲	31 50.6	131 18.5	134	10.0
赤江	○	○	○	-	宮崎市大字赤江	31 52.6	131 26.9	6	10.0
串間	○	○	○	-	串間市大字西方字平山	31 27.9	131 13.2	20	10.2
日之影	○	-	-	-	西臼杵郡日之影町大字七折字滝上下	32 40.9	131 24.4	262	-
都農	○	-	-	-	児湯郡都農町大字川北	32 17.0	131 32.5	61	-
諸塚	○	-	-	-	東臼杵郡諸塚村大字家代	32 31.0	131 20.1	150	-
北方	○	-	-	-	延岡市北方町川水流卯	32 33.7	131 31.5	30	-
椎葉	○	-	-	-	東臼杵郡椎葉村大字下福良	32 28.5	131 06.2	517	-
えびの	○	-	-	-	えびの市大字末永	31 56.7	130 50.4	1150	-
野尻	○	-	-	-	小林市野尻町大字紙屋	31 57.4	131 09.4	182	-
国富	○	-	-	-	東諸県郡国富町大字須志田	32 00.4	131 17.8	66	-
深瀬	○	-	-	-	日南市大字酒谷甲	31 38.2	131 15.0	130	-

気象観測所配置図



観測所の種類	観測要素
■ : 気象台	気温、降水量、風向風速、日照時間、積雪深、湿度、気圧
■ : 特別地域気象観測所	気温、降水量、風向風速、日照時間、湿度、気圧
■ : 地域雨量観測所	降水量
■ : 地域気象観測所	気温、降水量、風向風速
■ : 地域気象観測所	気温、降水量、風向風速、日照時間

8月の気象概況

高気圧に覆われて晴れた日が多かったが、日射や湿った空気の影響を受けて大気の状態が不安定となり、雷を伴う日があった。(極値更新表は下表参照)

各地の月平均気温は平年差 $+0.6^{\circ}\text{C}$ ～ $+1.6^{\circ}\text{C}$ で全ての観測点で平年より高いか、かなり高かった。月降水量は31.0ミリ～393.0ミリ(平年比12%～115%)で加久藤は平年並、その他は平年より少ないか、かなり少なかった。月間日照時間は平年比102%～128%で高千穂、古江、鞍岡、加久藤は平年並、その他は平年より多かった。

【上旬】

この期間、高気圧に覆われて晴れた日が多かったが、日射や湿った空気の影響を受けて大気の状態が不安定となり、雷を伴う日が多かった。

県内各地の旬平均気温は平年差 $+0.6^{\circ}\text{C}$ ～ $+1.6^{\circ}\text{C}$ で全ての観測点で平年より高いか、かなり高かった。旬降水量は0.5ミリ～117.0ミリ(平年比0%～54%)で宮崎、古江、西都、赤江、串間は平年よりかなり少なく、他は平年より少ないか平年並だった。旬日照時間は、平年比101%～160%で西都、小林、串間は平年よりかなり多く、他は平年より多いか平年並だった。

宮崎市の旬平均気温は平年よりかなり高く、旬降水量は平年よりかなり少なく、旬日照時間は平年より多かった。

日々の天気概況	宮崎市の昼間の天気
1日 湿った空気の影響を受けた。	晴時々雨
2日 高気圧に覆われた。	晴
3日 高気圧に覆われた。	晴
4日 高気圧に覆われた。	晴
5日 気圧の谷や湿った空気の影響を受けた。	曇時々晴、雷を伴う
6日 高気圧に覆われたが、湿った空気の影響を受けた。	晴後曇一時雨、雷を伴う
7日 高気圧に覆われたが、湿った空気の影響を受けた。	晴後曇一時雨、雷を伴う
8日 高気圧に覆われたが、日射の影響を受けた。	晴、雷を伴う
9日 高気圧に覆われたが、日射の影響を受けた。	晴、雷を伴う
10日 高気圧に覆われたが、日射の影響を受けた。	晴、雷を伴う

【中旬】

この期間、高気圧に覆われて晴れた日が多かったが、日射や湿った空気の影響を受けて大気の状態が不安定となり、雷を伴う日もあった。20日は宮崎で日最低気温 28.3°C 、小林で 25.8°C を観測し、いずれも日最低気温の高い方からの8月としての極値及び年間の極値を更新した。

県内各地の旬平均気温は平年差 $+0.3^{\circ}\text{C}$ ～ $+2.2^{\circ}\text{C}$ で加久藤は平年並、その他は平年より高いかかなり高かった。旬降水量は3.0ミリ～

141.5 ミリ（平年比 5%～151%）で加久藤は平年より多く、一方で宮崎、赤江は平年よりかなり少なく、その他は平年並か平年より少なかった。旬日照時間は、平年比 63%～109%で全ての観測点で平年並か平年より少なかった。

宮崎市の旬平均気温は平年よりかなり高く、旬降水量は平年よりかなり少なく、旬日照時間は平年並だった。

日々の天気概況	宮崎市の昼間の天気
11日 高気圧に覆われたが、大気の状態が不安定となった。	晴、雷を伴う
12日 気圧の谷や湿った空気の影響を受けた。	曇一時雨
13日 気圧の谷や湿った空気の影響を受けた。	曇一時晴後一時雨、雷を伴う
14日 高気圧に覆われたが、大気の状態が不安定となった。	晴、雷を伴う
15日 高気圧に覆われたが、湿った空気の影響を受けた。	晴後曇一時雨、雷を伴う
16日 高気圧に覆われたが、湿った空気の影響を受けた。	晴一時雨後曇
17日 高気圧に覆われたが、湿った空気の影響を受けた。	曇一時晴後一時雨
18日 前線や湿った空気の影響を受けた。	曇時々雨
19日 高気圧に覆われたが、大気の状態が不安定となった。	晴、雷を伴う
20日 湿った空気の影響を受けた。	曇時々晴一時雨

【下旬】

高気圧に覆われて晴れた日が多かったが、湿った空気の影響を受けて曇りや雨となった日もあった。21日は加久藤で日最大1時間降水量 68.5 ミリ、えびので日最大10分間降水量 22.0 ミリを観測し、8月としての極値を更新した。

県内各地の旬平均気温は平年差+0.5℃～+1.5℃で西都は平年並、他は平年より高いか、かなり高かった。旬降水量は12.5 ミリ～160.5 ミリ（平年比 12%～168%）で加久藤、西米良は平年より多く、他は平年並か平年より少なかった。旬日照時間は、都城、古江、日向は平年並、他は平年より多かった。

宮崎市の旬平均気温は平年より高く、旬降水量は平年並、旬日照時間は平年より多かった。

日々の天気概況	宮崎市の昼間の天気
21日 湿った空気の影響を受けた。	雨後曇時々晴、雷を伴う
22日 高気圧に覆われた。	晴
23日 高気圧に覆われたが、湿った空気の影響を受けた。	曇後時々晴
24日 湿った空気の影響を受けた。	曇一時晴
25日 湿った空気の影響を受けた。	曇一時雨後晴
26日 高気圧に覆われたが、湿った空気の影響を受けた。	曇後時々晴
27日 高気圧に覆われた。	晴
28日 高気圧に覆われた。	晴後時々曇

29日	高気圧に覆われたが、湿った空気の影響を受けた。	曇時々晴
30日	高気圧に覆われたが、湿った空気の影響を受けた。	晴一時曇
31日	高気圧に覆われたが、湿った空気の影響を受けた。	晴一時雨後曇

8月の宮崎市の気象

	平均気温				降水量				日照時間			
	観測値 (℃)	平年値 (℃)	平年差 (℃)	階級区分	観測値 (mm)	平年値 (mm)	平年比 (%)	階級区分	観測値 (h)	平年値 (h)	平年比 (%)	階級区分
上旬	29.3	27.8	1.5	かなり高い	1.0	125.1	0.1	かなり少ない	100.9	70.2	144	多い
中旬	30.1	27.9	2.2	かなり高い	4.0	72.9	0.5	かなり少ない	70.2	64.3	109	平年並
下旬	28.2	27.3	0.9	高い	36.5	77.6	47	平年並	84.8	74.1	114	多い
月	29.2	27.6	1.6	かなり高い	41.5	275.5	15	かなり少ない	255.9	208.6	123	多い

年間の極値更新表 単位（気温℃、湿度%、降水量mm、風速m/s、日照時間h）

要素名	地点名	更新した値	起日	これまでの極値	起日	統計開始年
月平均気温の高い方から	串間	29.0	8月	28.5	2020年8月	1977年
月平均気温の高い方から	延岡	28.3	8月	28.3	2020年8月	1961年
日最低気温の高い方から	宮崎	28.3	8月20日	28.3	1990年7月15日	1886年
日最低気温の高い方から	小林	25.8	8月20日	25.8	2013年7月25日	2000年


8月の極値更新表 単位（気温℃、湿度%、降水量mm、風速m/s、日照時間h）

要素名	地点名	更新した値	起日	これまでの極値	起日	統計開始年
月平均気温の高い方から	串間	29.0	8月	28.5	2020年8月	1977年
月平均気温の高い方から	延岡	28.3	8月	28.3	2020年8月	1961年
日最低気温の高い方から	宮崎	28.3	8月20日	28.0	2017年8月25日	1886年
日最低気温の高い方から	小林	25.8	8月20日	25.6	2004年8月28日	2001年
日最大1時間降水量	加久藤	68.5	8月21日	58	1997年8月19日	1976年
日最大10分間降水量	えびの	22.0	8月21日	20.5	2021年8月11日	2009年
月降水量の少ない方から	古江	31.5	8月	36	1998年8月	1977年
月降水量の少ない方から	赤江	31.0	8月	52.5	2013年8月	2003年


注）極値（第1位）更新は、統計開始から10年以上のデータが蓄積された要素を対象とする。

地上気象 気象経過図：2022年08月01日-2022年08月31日


延岡




都城




宮崎




油津




令和4年(2022年)8月 気象分布図(観測値)



2022年8月気温観測値(°C)メッシュ平年値補正




2022年8月降水量観測値(ミリ)




2022年8月日照時間観測値(時間)


令和4年(2022年)8月 気象分布図(平年差、平年比)



2022年8月氣溫平年差(°C)



2022年8月降水量平年比(%)



2022年8月日照時間平年比(%)

農事概況

普通作物

1 早期水稻

収穫最盛期は平年並の 7 月 29 日で、収穫は概ね順調であった。作柄は、梅雨期間中も比較的日照があり、登熟が進んだことから、平年よりもやや多くなった。また、カメムシ類の被害がみられるものの、1 等米比率は約 7 割で、品質は概ね良好であった。

2 普通期水稻

8 月の気温が高かったことから、生育が進み、出穂最盛期が、8 月 19 日と平年よりも 4 日程度早くなった。草丈は平年より長く、茎数は平年並～やや少となっている。

紋枯病の上位進展やカメムシ類の発生が多く、カメムシ類に関しては、23 日に防除注意報が発令された。

3 大豆

播種作業が遅れたことや一部で発芽不良による撒き直しが発生していることから、生育が平年より遅くなっている。また、気温が高かったこともあり、ハスモンヨトウが散見される。

野菜

1 果菜類

きゅうり

夏秋栽培の生育は概ね順調であったが、高温やかん水不足により収量が例年より少なかった。

病害虫では、べと病、きゅうり黄化えそ病（MYSV）やアザミウマ類、コナジラミ類、ウリノメイガの発生があった。

ピーマン

夏秋栽培の生育は安定しているが、高温と成り疲れの影響で病害が発生しており、尻腐果の発生がやや多かった。

病害虫では、斑点病や、アザミウマ類、コナジラミ類、ハスモンヨトウ、オオタバコガの発生があった。

促成栽培では、一部定植が行われ、高温による萎れや植え替えが行われた。

病害虫では、一部カイガラムシの発生があった。

トマト類

夏秋栽培の生育は概ね順調であったが、高温の影響で着果率が低下し、収量が低下した。

病害虫では、葉かび病、灰色かび病やコナジラミ類、オオタバコガの発生があった。

促成栽培では、一部定植が行われており、高温による葉やけや萎れがあった。

病虫害では、一部立ち枯れ病やコナジラミ類の発生があった。

いちご

育苗期であり、生育は順調であったが、一部で高温による葉焼けがあった。

病虫害では、炭そ病、萎黄病やヨトウムシ、ホコリダニの発生があった。

2 露地野菜

かんしょ

生育は概ね順調であり、普通掘栽培の収穫作業が始まった。梅雨期間中も比較的、好天の日が続いたことから、いもの太りが良く、収量は昨年よりも多かった。

病虫害では、サツマイモ基腐病の発生は少なかったが、ヒルガオハモグリガの発生が例年よりも多かった。一部でつる割病、茎根腐細菌病、ナカジロシタバ及びヨトウムシの発生が見られた。

さといも

生育は概ね順調であった。8月上旬から収穫が本格化した。品質は良く、例年よりも肥大が充実していた。

病虫害では、疫病の発生が見られ始めたが、例年よりも発生が少なかった。

ごぼう

沿海地帯の水田ごぼうは、連日の晴天により外気温が高いことから地温が高く、土壌中で枯れたり、収穫後変色する等の腐敗の発生が散見された。内陸地帯では、生育は概ね順調であったが、ヤケ症の発生が若干目立った。

病虫害では、一部でヒョウタンゾウムシ類の発生が見られた。

ほうれんそう

高冷地の青果用の生育はほぼ平年並みで順調であったが、一部で、梅雨明け後の高温及び天候不順により発芽が悪く、生育ムラや生育不良が発生した。

病虫害では、一部でべと病やアブラムシの発生が見られた。

にら

促成栽培は株養成期で、生育は概ね順調であった。一部で高温による葉先枯れや黄化が見られた。

病虫害では、一部でアザミウマ類の発生が見られた。

しょうが

例年よりやや草丈が低いですが、生育は概ね順調であった。一部のほ場で、大雨により畝面の土壌が流亡し、根茎が露出した。

病虫害では、根茎腐敗病やアワノメイガ、白星病の発生が多かった。

キャベツ

年内出荷作型の定植期。高温乾燥により、定植作業がやや遅れ気味であった。

にんじん

一部で播種後の大雨による流亡や埋没が見られたものの、生育は概ね順調であった。

果樹

1 常緑果樹

温州みかん

施設栽培の早生品種は収穫が終了。浮皮の発生が見られた。

露地栽培は果実肥大期から成熟期で、結果量が少なく、日焼け果の発生が多かった。果実肥大はやや小さく、糖度とクエン酸含量はやや高かった。

きんかん

施設早期作型は果実肥大期で、結果量は平年並み。果実肥大は良好。

施設完熟作型は果実肥大期で、1番果の生理落果が多く、結果の中心は2、3番果実で、結果量はやや少ない。アザミウマによる被害果が散見された。

日向夏

施設栽培、露地栽培ともに果実肥大期で、結果量は平年よりもやや少ない。

へべす

施設栽培は収穫が終了。

露地栽培は果実肥大期から収穫期で、結果量は平年と比較してやや少ない。一部の園地で、果頂部の裂皮や高温の影響と思われる果皮の黄変が見られた。

マンゴー

早期出荷作型は第2新梢緑化期で、生育は順調。一部で第3新梢が発生した。

後期出荷作型は第1新梢発芽期で、生育は順調。

ライチ

新梢発芽期で、生育は順調であった。

2 落葉果樹

ブドウ

施設栽培の加温作型は収穫終了。

施設栽培の無加温作型とトンネル栽培は成熟期で、ピオーネやキャンベル・アーリーで着色不良、シャインマスカットでは未熟粒の混入が見られた。

くり

収穫期で、8月中旬から出荷が開始された。生育は平年よりもやや早い。着稔数は地域によってバラツキが見られるが、県北部では多い傾向であった。

かき

果実肥大期で、結果数は平年より多く、果実肥大も平年並み。

なし

収穫期で、一部の園地では黒星病の発生が多かった。

花き

夏秋ギク

8月出荷作型は高温の影響により一部で開花遅延が発生した。9月出荷作型は概ね順調に生育した。

デルフィニウム（エラータム系）

沿海地域では、一部で早期抽だいが見られた。中山間地域では盆過ぎに定植が行われ、順調に生育している。

ダリア

8月下旬にかけ、順次定植が行われた。中旬から摘芯が開始され、生育は概ね順調であった。

ホオズキ

8月出荷作型については、一部地域で高温による着色不良やシミ果の発生が見られた。各地域で、次作に向けて実生系の播種が行われた。

キイチゴ

概ね順調に生育しており、秋出荷に向けて株養成や防除が行われた。

りんどう

中生品種の出荷が行われた。一部で白絹病が発生したが、概ね順調に生育した。

特用作物

1 茶

【秋芽生育期】

三番茶の摘採は、8月17日頃までに終了した。

今年の三番茶は厳しい相場が予想されていたため、摘採を行った面積が少なかった。

秋芽の伸育は概ね順調であり、降雨が少なかったため炭疽病の発生は少なかった。

一方で、多くの地域でチャノミドリヒメヨコバイ、チャノキイロアザミウマの発生が多かった。

また、一部の地域ではマダラカサハラハムシの被害が見られた。

2 葉たばこ

【収穫完了～残幹処理期】

上旬までで収穫・乾燥は完了。その後、マルチ除去や残幹の処理が行われた。
また、一部のほ場では、深耕作業が始まった。

畜産

1 畜産・家禽

今月は、平年よりも高い気温で推移したことから、暑さの影響により、乳牛の乳量や乳質の悪化、中小家畜では育成率の低下や鶏卵の個卵重低下による小玉の発生等、家畜の生産性の低下が見られた。

2 飼料作物

早播きトウモロコシは、収穫・調整が終了した。生育は順調であり、収量は平年並みであった。一部のほ場で、生育初期の湿害の影響により生育不良による収量減がみられた。遅播きトウモロコシは、乳熟期～黄熟期で、生育は順調であり、順次、収穫・調整が行われている。二期作トウモロコシは播種期～生育期で、生育は順調である。遅播き・二期作の一部のほ場でヨトウ類の発生が確認された。

ソルガムは、生育期～糊熟期で、生育は順調であり、順次、収穫・調整が行われた。

飼料用イネの4月植えは出穂期～黄熟期で、生育は順調であり、順次、収穫・調整が進んでいた。5月、6月植えは、生育～出穂期で、生育は順調であった。7月植えは、分けつ期～生育期で、生育は順調であった。一部のほ場でウンカ類の発生が見られた。

飼料用米は、糊熟期～完熟期で、生育は順調であり、順次、収穫が行われた。

気 象 月 表

地点番号 47830 地点名 宮崎（宮崎県）

気象官署名 宮崎地方気象台

2022年8月

日付	平均気圧		気 温			平均蒸気 圧 hPa	相対 湿度		平均 雲量 10分 比	日照 時間 h	全天 日射 量 MJ/m ²	降 水 量			最深 積雪 cm	降雪 深さ 合計 cm	風 速				天 気 概 況		大気現象	日付			
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃		平均 %	最小 %				mm	最大				平均 m/s	最大		最大瞬間							
													1時間 mm	10分 mm				m/s	風向 16方位		m/s	風向 16方位			昼 06:00～18:00	夜 18:00～06:00	
1	1010.5	1012.2	29.0	31.8	27.0	34.2	86	74		10.1	25.66	1.0	0.5	0.5	—	—	4.2	7.8	SE	13.5	SE	晴時々雨	晴後時々雨	●	1		
2	1012.5	1014.2	28.7	32.2	25.1	32.5	83	68		11.4	25.51	0.0	0.0	0.0	—	—	2.8	7.1	ESE	10.9	SE	晴	晴	●	2		
3	1011.0	1012.7	30.1	34.5	25.7	32.3	76	59		13.0	27.27	—	—	—	—	—	2.5	5.3	ESE	8.1	W	晴	晴		3		
4	1009.0	1010.7	29.8	34.1	26.4	31.1	75	56		11.9	26.85	—	—	—	—	—	3.4	6.2	ESE	8.5	SE	晴	晴時々曇		4		
5	1006.5	1008.2	29.9	35.0	27.2	30.7	73	52		6.9	19.48	—	—	—	—	—	3.1	5.5	E	8.1	W	曇時々晴、雷を伴う	曇後時々晴	☂	5		
6	1006.5	1008.2	29.8	35.9	27.0	31.4	76	50		7.0	18.44	0.0	0.0	0.0	—	—	3.1	8.9	W	13.6	W	晴後曇一時雨、雷を伴う	晴時々曇	● ☂	6		
7	1008.7	1010.4	28.4	33.3	25.2	31.7	83	62		9.2	22.73	0.0	0.0	0.0	—	—	3.1	9.6	WNW	14.4	WNW	晴後曇一時雨、雷を伴う	曇一時雨後晴、雷を伴う	● ☂	7		
8	1010.1	1011.8	29.1	35.4	24.6	31.2	79	52		9.9	23.60	0.0	0.0	0.0	—	—	2.9	6.8	ESE	9.0	ESE	晴、雷を伴う	晴一時雨、雷を伴う	● =☂	8		
9	1009.7	1011.4	29.5	33.8	25.4	31.3	77	57		10.7	25.37	—	—	—	—	—	2.9	6.4	SE	10.3	SE	晴、雷を伴う	晴一時曇	☂	9		
10	1008.9	1010.6	29.1	32.6	25.6	32.0	80	57		10.8	25.26	—	—	—	—	—	2.9	6.2	ESE	10.8	ESE	晴、雷を伴う	晴時々曇	=☂	10		
11	1007.5	1009.2	29.1	33.3	25.3	32.6	82	64		11.0	25.41	—	—	—	—	—	2.8	6.0	ESE	8.7	ESE	晴、雷を伴う	曇時々晴、雷を伴う	=☂	11		
12	1006.3	1008.0	29.9	33.4	26.8	31.2	74	59		2.8	13.67	0.0	0.0	0.0	—	—	3.2	5.9	W	9.4	WSW	曇一時雨	曇時々晴	● =	12		
13	1007.0	1008.7	30.0	35.1	26.8	30.6	73	54		4.9	18.86	0.0	0.0	0.0	—	—	4.1	7.4	W	11.2	W	曇一時晴後一時雨、雷を伴う	曇後晴	● ☂	13		
14	1008.2	1009.9	31.0	36.1	25.9	31.0	70	51		12.1	25.31	—	—	—	—	—	4.0	6.8	W	11.3	W	晴、雷を伴う	晴一時曇	☂	14		
15	1007.8	1009.5	29.9	35.4	26.8	32.1	77	54		7.9	20.22	0.5	0.5	0.5	—	—	3.8	9.0	SW	16.1	WSW	晴後曇一時雨、雷を伴う	曇一時雨後晴、雷を伴う	● ☂ ∞	15		
16	1007.4	1009.1	30.4	35.2	26.9	31.6	74	56		9.5	24.08	0.5	0.5	0.5	—	—	4.5	9.1	WSW	15.4	WSW	晴一時雨後曇	曇一時雨、雷を伴う	● ☂	16		
17	1007.9	1009.6	29.9	33.7	26.2	31.2	75	59		4.3	14.41	0.0	0.0	0.0	—	—	3.2	5.7	WSW	9.8	WSW	曇一時晴後一時雨	曇	●	17		
18	1006.4	1008.1	29.2	34.0	27.4	32.0	79	60		1.7	12.11	3.0	2.0	2.0	—	—	3.7	7.0	W	11.7	WNW	曇時々雨	曇時々晴	●	18		
19	1005.4	1007.0	30.5	35.9	26.0	32.2	74	55		10.9	24.51	—	—	—	—	—	3.7	7.3	SW	12.2	SW	晴、雷を伴う	曇時々晴	☂	19		
20	1003.4	1005.1	30.9	34.9	28.3	33.0	74	59		5.1	16.18	0.0	0.0	0.0	—	—	4.4	8.2	W	12.7	WSW	曇時々晴一時雨	曇後時々雨	●	20		
21	1001.4	1003.1	29.0	33.8	25.8	33.3	84	65		3.8	13.03	11.0	9.5	5.0	—	—	3.0	6.9	W	11.6	W	雨後曇時々晴、雷を伴う	晴後一時曇	● ☂	21		
22	1002.7	1004.4	29.0	33.0	26.2	32.6	82	61		9.4	22.24	—	—	—	—	—	2.3	6.4	ESE	8.7	E	晴	曇時々晴、霧を伴う	=	22		
23	1004.4	1006.1	29.0	33.3	25.9	32.3	81	62		5.6	18.34	—	—	—	—	—	2.1	5.3	ESE	6.7	SE	曇後時々晴	曇時々晴	=	23		
24	1005.2	1006.9	29.3	34.9	26.0	30.5	75	47		4.5	18.03	—	—	—	—	—	2.6	5.7	WSW	9.2	WSW	曇一時晴	曇後雨、雷を伴う	=☂ ∞	24		
25	1004.9	1006.6	28.0	33.5	24.3	30.7	82	59		7.0	20.55	25.5	15.5	5.5	—	—	3.4	7.3	WNW	11.2	WNW	曇一時雨後晴	晴後時々曇	● ☂	25		
26	1004.7	1006.4	27.3	31.8	24.0	27.9	77	55		9.8	20.75	—	—	—	—	—	2.4	5.8	ESE	7.8	SE	曇後時々晴	晴時々曇		26		
27	1005.6	1007.3	27.1	30.5	24.4	26.1	73	57		11.1	24.41	—	—	—	—	—	3.0	5.9	ESE	8.5	ESE	晴	晴時々曇		27		
28	1009.3	1011.0	27.0	31.2	23.1	25.7	73	47		10.5	23.60	—	—	—	—	—	3.0	5.5	ENE	8.1	E	晴後時々曇	晴時々曇		28		
29	1012.5	1014.2	27.0	31.5	22.4	29.3	82	66		5.5	19.06	—	—	—	—	—	3.3	5.8	ENE	9.1	E	曇時々晴	曇時々晴	=	29		
30	1009.5	1011.2	28.4	32.6	25.4	31.3	82	60		10.0	23.71	0.0	0.0	0.0	—	—	2.7	5.9	E	8.0	ESE	晴一時曇	晴時々雨	●	30		
31	1005.6	1007.3	28.9	33.3	25.4	33.0	84	67		7.6	21.27	0.0	0.0	0.0	—	—	2.5	5.8	E	8.5	ESE	晴一時雨後曇	曇後時々雨、雷を伴う	●	31		
上旬	1009.3	1011.0	29.3	33.9	25.9	31.8	79			100.9	24.0	1.0				—	3.1	4.3		1.3	2.0	2.3	月最大24時間降水量		最低海面気圧		
中旬	1006.7	1008.4	30.1	34.7	26.6	31.8	75			70.2	19.5	4.0				—	3.7	23.3	(北)		3.4	mm		期間			
下旬	1006.0	1007.7	28.2	32.7	24.8	30.2	80			84.8	20.5	36.5				—	2.8	20.6	(西)風向別頻度%(東)		6.2	25.5		25日1時	hPa	起日	
月	1007.3	1009.0	29.2	33.7	25.8	31.2	78			255.9	21.3	41.5				—	3.2	16.3	(南) (0.1)		9.1	起日		25	25日5時	1001.5	21
平年	1007.0	1008.7	27.6	31.6	24.5	29.3	80		6.4@	208.6	18.8	275.5				—	3.3	3.0	0.4	0.0	1.5	5.6	日照時間		h	日照率	62%

階級別	気 温 °C								日降水量 mm					日最深積雪 cm					日最大風速 m/s					日平均雲量		日数	不照	大気現象			現象		平年
	最高<0	平均<0	最低<0	最高≥25	平均≥25	最低≥25	最高≥30	最高≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	<1.5	≥8.5										
	0	0	0	31	31	25	31	8	16	6	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日数	0	0	0	31	31	25	31	8	16	6	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
平年	0.0	0.0	0.0	30.8	29.9	11.8	24.6	2.1	19.8	13.1	12.3	6.3	2.7	0.0@	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.4	0.0	2.1@	10.4@			平年	2.1	0.0	0.4@	4.8@			2/5

@がついた値は参考値です。平年値や平年比に使用できません。

気 象 月 表

地点番号 47822 地点名 延岡（宮崎県）

気象官署名 宮崎地方気象台 2022年8月

日付	平均気圧		気 温			平均蒸気 圧 hPa	相対 湿度		平均 雲量 10分 比	日照 時間 h	全天日射 量 MJ/m ²	降 水 量			最深 積雪 cm	降雪 深さ 合計 cm	風 速				天 気 概 況				大気現象	日付		
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃		平均 %	最小 %				mm	最大				平均 m/s	最大		最大瞬間								
													1時間 mm	10分 mm				m/s	風向 16方位	m/s	風向 16方位							
																						昼 06:00~18:00		夜 18:00~06:00				
1	1010.1	1012.5	28.8	32.1	26.8	34.4	87	72		3.0		3.5	2.0	2.0			2.9	5.4	SSE	11.4	SE			● =	1			
2	1011.9	1014.3	28.5	33.0	25.1	33.1	86	64		9.5		8.5	4.5	2.0			1.7	3.9	SSE	7.0	SE			● =	2			
3	1010.4	1012.7	28.6	32.2	24.9	32.5	84	63		12.6		—	—	—			1.9	4.1	E	6.2	E			∞	3			
4	1008.2	1010.6	28.5	32.4	25.1	31.5	81	65		11.0		—	—	—			2.0	4.6	E	7.5	ENE			=	4			
5	1005.7	1008.1	28.1	31.7	25.5	31.8	84	68		5.7		6.0	6.0	3.0			1.5	4.2	WSW	6.9	WSW			= ∞	5			
6	1005.8	1008.1	28.8	32.4	25.8	31.6	80	66		8.5		0.0	0.0	0.0			2.1	4.9	ENE	7.6	ENE			● ∞	6			
7	1008.1	1010.5	27.6	32.9	24.8	31.8	86	65		7.5		0.0	0.0	0.0			2.1	5.2	WSW	10.4	WSW			●	7			
8	1009.5	1011.9	28.3	33.4	24.0	31.3	82	61		11.6		—	—	—			1.9	4.1	E	7.3	ESE			= ∞	8			
9	1009.1	1011.4	28.9	32.6	25.1	32.5	82	64		11.6		—	—	—			2.0	4.4	E	7.0	ENE				9			
10	1008.3	1010.7	28.7	33.4	24.8	32.3	83	61		10.2		—	—	—			1.9	4.5	ENE	6.8	ENE				10			
11	1007.0	1009.4	28.8	33.0	25.2	33.5	85	65		8.1		0.0	0.0	0.0			2.0	4.5	E	7.8	ENE			● =	11			
12	1005.4	1007.8	28.9	33.2	26.4	33.1	83	69		2.3		0.0	0.0	0.0			1.5	4.1	E	6.1	E			● =	12			
13	1005.9	1008.3	28.4	34.8	26.5	32.1	83	58		2.0		0.5	0.5	0.5			1.6	3.8	SW	7.3	WSW			●	13			
14	1007.1	1009.4	29.6	35.1	25.3	31.6	77	54		9.5		—	—	—			2.1	4.6	ENE	6.8	E			=	14			
15	1006.3	1008.7	28.8	35.3	24.7	31.9	82	55		8.7		6.0	5.5	5.5			2.1	6.5	SW	13.4	S			●	15			
16	1005.6	1007.9	29.9	37.0	25.2	31.7	76	52		8.3		0.0	0.0	0.0			1.9	3.7	SSE	6.2	NNE			● =	16			
17	1006.5	1008.9	28.0	31.8	25.0	30.9	82	69		0.0		0.0	0.0	0.0			1.4	2.7	W	4.4	W			●	17			
18	1005.5	1007.9	26.9	30.8	24.5	30.7	87	72		1.0		3.5	1.5	1.0			1.5	3.3	SSW	5.8	S			●	18			
19	1004.6	1006.9	28.0	31.4	24.3	31.0	82	68		11.4		0.0	0.0	0.0			1.7	4.4	ENE	6.9	ESE			●	19			
20	1002.1	1004.5	29.7	34.7	26.0	31.8	76	60		2.4		0.0	0.0	0.0			1.9	3.6	WSW	6.4	W			●	20			
21	1000.7	1003.1	28.3	31.5	25.5	33.0	86	73		6.0		11.5	7.5	2.0			1.6	3.4	ESE	5.8	E			●	21			
22	1002.0	1004.3	28.7	32.4	25.5	33.5	86	69		10.3		—	—	—			1.7	4.0	ESE	6.5	ESE			=	22			
23	1003.7	1006.0	28.6	32.3	25.5	33.2	85	70		4.6		0.0	0.0	0.0			1.5	3.7	E	6.4	E			● = ∞	23			
24	1004.4	1006.8	28.7	32.9	25.7	32.6	83	65		6.1		0.0	0.0	0.0			1.7	3.9	E	6.3	E			● = ∞	24			
25	1003.9	1006.2	27.8	32.8	23.7	31.1	84	46		9.5		10.0	4.5	1.0			1.9	5.0	E	7.6	E			● ∞	25			
26	1004.0	1006.4	26.7	32.5	22.5	26.5	76	47		8.2		—	0.0	0.0			1.6	3.4	SSE	5.6	ESE				26			
27	1004.8	1007.2	27.0	31.9	23.9	26.0	74	50		10.7		—	—	—			1.6	5.2	E	7.6	E			=	27			
28	1008.7	1011.1	26.7	32.3	22.1	22.3	66	41		11.1		—	—	—			2.2	4.4	ENE	7.7	N				28			
29	1012.2	1014.6	26.3	30.8	21.4	27.2	79	66		5.9		—	—	—			2.3	4.2	ESE	8.1	SE				29			
30	1009.1	1011.5	27.8	32.8	24.8	29.9	81	54		10.4		0.0	0.0	0.0			1.9	4.1	E	10.4	NE			● =	30			
31	1005.1	1007.4	28.1	33.3	24.1	31.8	84	64		7.9		0.0	0.0	0.0			1.9	4.3	E	6.8	ENE			● ∞	31			
上旬	1008.7	1011.1	28.5	32.6	25.2	32.3	84			91.2		18.0					2.0	4.3	1.5	0.9	1.3	2.0	月最大24時間降水量		最低海面気圧			
中旬	1005.6	1008.0	28.7	33.7	25.3	31.8	81			53.7		10.0					1.8	7.7		(北)	5.2	mm		期間				
下旬	1005.3	1007.7	27.7	32.3	24.1	29.7	80			90.7		21.5					1.8	19.1		(西)風向別頻度%(東)	10.3	11.5		21日4時			hPa	起日
月	1006.5	1008.9	28.3	32.9	24.8	31.2	82			235.6		49.5					1.9	22.0		(南)(0.3)	6.3	起日		21			~21日8時	1001.6
平年	1006.6	1009.0	27.0	31.6	23.6	29.0	82			198.1		265.9					-@	2.4	6.2	1.9	1.6	4.2	5.1	日照時間		h	日照率	57%

階級別	気 温 ℃								日降水量 mm					日最深積雪 cm				日最大風速 m/s			日平均雲量		日数	不照	大気現象			現象	平年				
	最高 ＜0	平均 ＜0	最低 ＜0	最高 ≥25	平均 ≥25	最低 ≥25	最高 ≥30	最高 ≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	＜1.5			≥8.5	雪	霧			雷			
	0	0	0	31	31	17	31	3	20	8	7	2	0						0	0	0												
	日数	0	0	0	31	31	17	31	3	20	8	7	2	0						0	0	0											
平年	0.0	0.0	0.0	30.6	28.4	4.5	25.3	1.0	18.5	12.9	11.7	6.6	2.7		0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	0.6	0.2	0.0												

@がついた値は参考値です。平年値や平年比に使用できません。

気 象 月 表

地点番号 47829 地点名 都城（宮崎県）

気象官署名 宮崎地方気象台 2022年8月

日付	平均気圧		気 温			平均蒸気 圧 hPa	相対 湿度		平均 雲量 10分 比	日照 時間 h	全天日射 量 MJ/m ²	降 水 量			最深 積雪 cm	降雪 深さ 合計 cm	風 速				天 気 概 況				大気現象	日付
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃		平均 %	最小 %				mm	最大				平均 m/s	最大		最大瞬間						
													1時間 mm	10分 mm				m/s	風向 16方位		m/s	風向 16方位	昼 06:00~18:00	夜 18:00~06:00		
1	994.3	1011.8	29.0	32.7	25.8	30.1	76	62		10.2		1.0	0.5	0.5			3.9	6.7	SSE	12.1	S			●	1	
2	996.6	1014.1	28.8	34.4	24.6	29.7	77	53		11.7		0.0	0.0	0.0			2.3	4.8	S	8.2	S			● =	2	
3	995.6	1013.0	29.3	35.1	24.3	30.3	76	49		11.5		—	—	—			1.6	3.6	SW	7.2	WSW				3	
4	993.6	1011.0	29.2	34.5	25.1	30.5	76	55		9.9		—	—	—			2.0	3.6	SW	8.1	SW				4	
5	991.3	1008.7	29.2	34.0	25.6	29.6	74	53		8.0		0.0	0.0	0.0			2.0	4.3	WNW	7.7	NW			●	5	
6	991.3	1008.7	28.5	34.9	26.0	31.3	81	54		6.0		11.0	11.0	8.5			1.7	5.1	N	11.3	NNW			● =	6	
7	993.1	1010.6	28.9	35.8	25.0	30.0	77	47		8.9		—	—	—			1.6	5.4	SSW	8.9	S				7	
8	994.6	1012.1	28.6	36.1	24.0	29.5	77	49		8.1		—	—	—			1.5	5.1	SSW	8.0	SSW				8	
9	994.1	1011.5	29.1	35.5	24.5	30.0	76	50		8.1		—	—	—			1.7	4.9	SSW	7.8	S				9	
10	993.2	1010.6	28.6	35.1	24.6	30.2	79	48		6.7		—	—	—			1.6	5.1	S	8.1	S			= ∞	10	
11	991.9	1009.3	28.9	35.4	24.3	30.4	78	48		7.8		0.0	0.0	0.0			1.4	2.9	WNW	6.6	SW			● = ∞	11	
12	991.1	1008.5	28.1	31.5	25.5	30.4	81	64		1.4		—	—	—			1.4	2.9	WNW	6.4	NW			= ∞	12	
13	992.0	1009.4	28.3	33.9	26.0	30.2	79	58		4.6		0.0	0.0	0.0			1.7	5.3	NW	9.2	NW			●	13	
14	993.1	1010.5	29.5	35.4	24.7	30.3	75	51		9.3		—	—	—			1.8	3.7	SW	8.0	NW			=	14	
15	992.5	1009.9	28.3	33.0	25.5	31.7	83	63		4.5		4.5	2.0	2.0			2.2	5.1	S	11.1	SW			●	15	
16	992.2	1009.6	28.5	33.6	25.5	31.3	81	61		6.3		7.0	4.5	3.0			2.6	5.1	SW	10.5	SW			●	16	
17	992.5	1009.9	28.4	32.6	24.5	31.0	81	60		3.2		—	—	—			2.5	5.3	SSW	8.8	S				17	
18	991.3	1008.7	27.6	32.3	26.1	32.1	87	65		2.4		5.5	4.5	2.0			1.9	4.3	SW	9.7	SW			●	18	
19	990.4	1007.8	28.5	32.9	25.5	32.5	84	63		8.2		3.5	3.5	3.5			2.2	4.4	SW	8.5	SW			● =	19	
20	988.6	1005.9	28.7	32.6	26.5	33.5	85	70		2.5		1.0	0.5	0.5			2.0	4.7	WSW	10.9	WSW			●	20	
21	986.3	1003.7	27.9	32.0	24.1	32.1	86	68		4.6		24.5	17.0	6.5			1.8	4.1	SSW	7.2	SSW			● =	21	
22	987.0	1004.3	29.0	34.8	25.2	29.5	76	39		7.7		—	—	—			1.5	3.6	S	6.2	SW			= ∞	22	
23	988.9	1006.3	28.6	33.3	24.9	29.5	76	57		6.5		—	—	—			1.4	3.1	SSW	7.3	SSW				23	
24	989.9	1007.2	28.8	34.2	25.1	30.7	78	54		5.6		3.0	3.0	1.0			1.9	3.9	NW	8.3	W			●	24	
25	989.6	1007.0	27.6	33.0	23.8	28.7	79	45		4.9		32.5	14.5	5.0			1.9	3.7	WNW	7.0	WNW			● =	25	
26	989.2	1006.6	27.7	32.9	23.8	27.2	74	52		5.3		—	0.0	0.0			1.7	3.2	SW	7.3	SW				26	
27	989.7	1007.2	27.3	33.5	23.1	23.9	67	35		10.6		—	—	—			1.8	4.9	SSW	8.2	S				27	
28	993.0	1010.6	26.5	32.5	22.2	24.0	71	41		8.6		—	—	—			2.1	4.7	ENE	7.6	ENE				28	
29	996.2	1013.9	26.2	31.5	21.3	26.6	78	62		5.4		—	—	—			2.4	5.3	NNE	8.5	NE			=	29	
30	993.2	1010.7	27.9	33.4	23.4	29.1	79	51		10.1		—	—	—			3.0	6.1	NE	9.8	NE				30	
31	989.6	1007.0	28.3	34.0	24.5	31.4	83	61		5.3		0.5	0.5	0.5			1.7	4.4	NNW	7.8	NNW			●	31	
上旬	993.8	1011.2	28.9	34.8	25.0	30.1	77			89.1		12.0					2.0	2.6	2.4	3.1	6.2	5.8	月最大24時間降水量		最低海面気圧	
中旬	991.6	1009.0	28.5	33.3	25.4	31.3	81			50.2		21.5					2.0	3.4	(北)		2.4	2.4	mm		期間	
下旬	990.2	1007.7	27.8	33.2	23.8	28.4	77			74.6		60.5					1.9	7.1	(西)風向別頻度%(東)		2.2	2.2	35.5		24日23時 ~25日4時	
月	991.8	1009.2	28.4	33.8	24.7	29.9	78			213.9		94.0					2.0	9.4	(南) (0.4)		1.6	1.6	起日		25	
平年	991.2	1008.7	27.0	32.1	23.4	27.7	79		7.3@	183.6		320.9				-@	2.2	13.7	18.8	11.6	6.5	3.0	日照時間		日照率	

階級別	氣 温 ℃								日降水量 mm					日最深積雪 cm				日最大風速 m/s			日平均雲量		日數	不照	大氣現象			現象	平年		
	最高 ＜0	平均 ＜0	最低 ＜0	最高 ≥25	平均 ≥25	最低 ≥25	最高 ≥30	最高 ≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	＜1.5			≥8.5	雪	霧			雷	霜
	0	0	0	31	31	14	31	7	15	11	10	3	1							0	0	0									
日數	0	0	0	31	31	14	31	7	15	11	10	3	1							0	0	0							初		
平年	0.0	0.0	0.0	30.8	28.9	3.2	26.2	2.3	21.6	14.4	12.7	6.5	3.1		0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	0.7	0.2	0.0	0.6@	15.3@						終		

@がついた値は参考値です。平年値や平年比に使用できません。

気 象 月 表

地点番号 47835 地点名 油津 (宮崎県)

気象官署名 宮崎地方気象台 2022年8月

日付	平均気圧		気 温			平均蒸気 圧 hPa	相 対 湿 度		平均 雲量 10分 比	日照 時間 h	全日射 量 MJ/m ²	降 水 量			最深 積雪 cm	降雪 深さ 合計 cm	風 速				天 気 概 況				大気現象	日付		
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃		平均 %	最小 %				mm	最大				平均 m/s	最大		最大瞬間	天 気 概 況							
													1時間 mm	10分 mm				m/s	風向 16方位		m/s	風向 16方位	昼 06:00~18:00	夜 18:00~06:00				
1	1010.8	1012.4	28.9	31.7	27.4	35.4	89	77		7.6		0.0	0.0	0.0			2.1	3.4	SSE	6.9	SE			● =	1			
2	1012.8	1014.5	28.6	32.3	25.9	34.7	89	74		10.3		3.0	3.0	2.5			1.9	3.5	SE	6.7	SSW			● =	2			
3	1011.4	1013.0	29.0	33.2	25.0	33.3	84	69		10.9		0.0	0.0	0.0			2.9	5.2	SSE	8.3	SSE			●	3			
4	1009.0	1010.6	29.9	33.5	26.8	32.6	77	66		9.6		—	—	—			2.7	4.6	ENE	6.6	ENE				4			
5	1006.6	1008.3	29.1	34.6	26.0	32.1	80	59		6.1		—	—	—			2.4	4.3	WNW	6.1	ENE				5			
6	1006.7	1008.3	28.9	35.1	24.8	32.7	83	59		6.4		32.0	32.0	19.0			2.8	7.0	WNW	12.7	W			●	6			
7	1008.7	1010.4	28.8	33.9	25.2	32.8	84	62		8.8		—	—	—			2.5	4.3	WNW	7.6	SSE				7			
8	1010.3	1012.0	28.8	34.3	25.2	32.5	83	63		10.0		—	—	—			2.9	4.7	WNW	6.6	SE				8			
9	1010.0	1011.6	28.7	32.9	25.4	33.0	85	67		10.4		—	—	—			2.7	4.4	SSE	7.8	S				9			
10	1009.1	1010.8	28.7	33.3	25.3	33.2	85	66		10.4		—	—	—			2.5	4.4	WNW	5.9	WNW			=	10			
11	1007.7	1009.3	28.5	32.2	25.5	33.3	85	71		9.5		0.0	0.0	0.0			2.4	4.3	S	7.0	S			● =	11			
12	1006.4	1008.0	29.3	33.4	26.5	32.1	79	61		2.4		—	—	—			2.6	4.5	W	7.1	WNW			=	12			
13	1007.2	1008.8	30.0	34.7	27.8	31.8	75	58		6.4		—	—	—			3.2	7.6	W	11.9	W				13			
14	1008.8	1010.4	30.1	35.3	26.5	32.5	77	55		8.5		—	—	—			3.3	5.6	W	9.1	WSW				14			
15	1008.2	1009.9	29.8	33.8	26.9	32.9	79	60		7.7		0.0	0.0	0.0			3.3	6.9	W	11.9	SW			●	15			
16	1008.0	1009.6	30.1	33.8	27.3	32.5	77	61		8.5		1.5	1.5	1.5			3.6	7.5	WSW	12.3	W			●	16			
17	1008.3	1010.0	29.4	33.0	25.8	31.8	78	62		3.8		—	—	—			2.7	4.6	WSW	8.4	SSE				17			
18	1006.8	1008.4	29.4	33.3	27.1	32.9	80	60		3.0		0.0	0.0	0.0			3.0	6.6	W	9.3	W			●	18			
19	1006.0	1007.6	29.0	33.3	26.0	33.5	84	67		7.7		0.5	0.5	0.5			2.8	5.1	WSW	8.8	SW			●	19			
20	1003.9	1005.5	30.1	33.6	27.6	33.8	80	62		4.8		1.5	1.5	1.5			3.7	6.9	W	10.8	WNW			●	20			
21	1001.7	1003.3	28.9	32.5	25.7	33.4	84	70		5.8		3.0	2.5	1.0			3.2	6.8	W	9.9	W			●	21			
22	1002.7	1004.3	28.2	32.9	25.4	31.9	84	62		9.5		—	—	—			2.4	4.0	E	6.5	SE			=	22			
23	1004.4	1006.1	28.8	34.4	25.0	31.9	81	57		9.2		—	—	—			2.4	4.2	WNW	5.0	WNW				23			
24	1005.3	1006.9	28.7	32.7	25.7	31.6	81	60		2.5		—	—	—			2.6	4.4	WNW	5.8	W				24			
25	1004.9	1006.6	28.8	34.6	25.0	31.2	80	49		4.5		12.5	4.0	1.0			2.5	5.9	W	9.3	W			● =	25			
26	1004.7	1006.4	28.0	32.1	23.9	29.1	77	66		6.9		—	—	—			2.1	3.8	WNW	6.1	SSE				26			
27	1005.6	1007.3	27.2	30.8	24.0	27.0	75	59		10.4		—	—	—			2.7	5.4	ENE	9.0	WNW				27			
28	1009.1	1010.8	27.0	31.2	23.9	26.0	74	50		10.6		—	—	—			2.9	5.8	E	9.6	NE				28			
29	1012.1	1013.8	27.4	30.4	24.0	29.9	81	72		3.5		0.0	0.0	0.0			2.6	5.3	ENE	8.5	ENE			●	29			
30	1009.2	1010.8	28.4	32.1	25.4	32.6	85	71		10.0		0.0	0.0	0.0			2.5	5.4	ENE	8.8	E			● =	30			
31	1005.6	1007.2	28.6	32.4	25.8	34.3	88	73		10.3		4.5	4.5	3.5			2.3	4.2	E	6.4	E			● =	31			
上旬	1009.5	1011.2	28.9	33.5	25.7	33.2	84			90.5		35.0					2.5	4.0	0.8	0.4	1.7	3.0	月最大24時間降水量		最低海面気圧			
中旬	1007.1	1008.8	29.6	33.6	26.7	32.7	79			62.3		3.5					3.1	26.1	(北)		7.4	5.1	mm		期間			
下旬	1005.9	1007.6	28.2	32.4	24.9	30.8	81			83.2		20.0					2.6	19.1	(西)風向別頻度%(東)		4.0	4.0	32.0		6日14時	hPa		
月	1007.5	1009.1	28.9	33.1	25.7	32.2	81			236.0		58.5					2.7	11.2	(南)(0.0)		4.0	4.0	起日		6	~6日16時	1001.6	起日
平年	1007.0	1008.7	27.8	31.5	24.9	29.6	80		6.4@	202.4		230.8				-@	3.4	4.3	0.9	3.0	3.1	5.9	日照時間		h	日照率	57%	

階級別	氣 温 °C								日降水量 mm					日最深積雪 cm					日最大風速 m/s			日平均雲量		日数	不照	大気現象			現象	平年	
	最高 ＜0	平均 ＜0	最低 ＜0	最高 ≥25	平均 ≥25	最低 ≥25	最高 ≥30	最高 ≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	＜1.5	≥8.5			雪	霧	雷			
	0	0	0	31	31	26	31	2	15	8	7	2	1						0	0	0										
	日数	0	0	0	31	31	26	31	2	15	8	7	2	1						0	0	0									
平年	0.0	0.0	0.0	31.0	30.4	15.3	24.9	1.3	19.9	13.8	12.4	5.7	2.1	0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	4.6	1.5	0.1	2.4@	12.0@								

@がついた値は参考値です。平年値や平年比に使用できません。

地域気象観測降水量月報

宮崎県 (87) 2022年8月

単位：mm 1/2頁

観測所名 日付	高千穂	古江	鞍岡	日之影	諸塚	北方	延岡	椎葉	日向	神門	西米良	都農	高鍋	加久藤	西都	えびの
1	7.5	0.0	14.5	12.5	3.5	13.5	3.5	5.5	4.5	22.5	8.0	1.5	0.0	1.0	0.5	3.5
2	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	0.0	9.5	0.0	0.0	5.0	3.5	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	12.5	0.0	6.5	14.5	4.0	0.5	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	1.0	0.0	2.0	0.0	0.0
7	8.5	0.5	0.0	6.0	25.0	15.0	0.0	11.0	13.5	24.5	2.0	34.5	0.0	0.5	0.0	33.5
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0
9	4.5	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	2.5	0.0	0.0	30.5	0.0	45.5
10	0.5	0.0	13.0	0.0	0.5	0.0	0.0	4.5	0.0	19.0	7.0	0.0	0.0	1.0	0.0	11.5
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0
12	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5	0.0	0.5
13	0.0	8.0	0.0	0.0	11.5	32.0	0.5	0.0	1.5	0.0	6.0	0.0	0.5	6.0	5.0	29.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	7.5
15	11.5	7.0	4.5	34.0	0.5	0.0	6.0	18.0	0.0	5.0	3.0	4.0	0.5	52.0	0.0	48.5
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	2.0	9.5	0.0	0.0	16.5	0.0	13.5
17	1.0	0.0	6.0	5.0	0.0	0.0	0.0	7.5	0.0	0.5	3.0	0.0	0.0	26.5	2.5	8.0
18	15.0	2.5	20.0	7.5	8.5	3.5	3.5	19.0	3.0	5.0	13.5	4.5	2.0	17.5	1.0	17.5
19	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	4.5
20	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.5	0.0	12.5
21	9.0	9.0	23.5	25.0	6.0	9.0	11.5	20.5	8.5	6.0	11.0	7.0	6.5	88.5	6.5	70.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.5	0.0	2.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.0	0.0	33.0
25	19.0	3.5	17.5	19.0	19.5	15.0	10.0	29.5	11.5	17.0	131.5	13.5	18.0	28.5	25.0	29.5
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	34.0	0.0	32.5	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	0.0	2.0
最大日降水量	34.0	9.0	32.5	34.0	25.0	32.0	11.5	29.5	13.5	24.5	131.5	34.5	18.0	88.5	25.0	70.0
起日	31	21	31	15	7	13	21	25	7	7	25	7	25	21	25	21
最大1時間降水量	15.5	8.0	26.5	32.0	15.0	14.0	7.5	18.0	9.5	19.0	73.0	31.5	7.0	68.5	14.0	58.0
起日 時分	31 18:57	13 14:44	31 20:04	15 15:29	7 18:05	7 16:53	21 07:02	25 01:01	7 17:37	7 18:21	25 02:03	7 17:48	25 05:00	21 07:26	25 03:05	21 07:52
最大10分間降水量	8.0	7.5	10.5	18.5	9.0	7.5	5.5	8.0	6.0	11.5	18.0	16.5	3.5	19.0	4.5	22.0
起日 時分	31 18:53	13 13:55	31 20:00	15 14:51	13 16:16	13 16:28	15 15:42	7 16:20	7 16:48	7 17:36	25 01:13	7 17:06	25 04:36	21 06:45	29 20:24	21 07:14
上旬合計	33.5	1.0	52.0	33.0	41.5	29.0	18.0	21.0	27.5	77.0	19.5	42.0	3.5	35.0	0.5	117.0
中旬合計	28.5	18.0	31.5	46.5	20.5	35.5	10.0	45.5	5.0	15.5	37.5	10.0	3.0	134.0	11.5	141.5
下旬合計	62.5	12.5	75.5	65.5	25.5	24.0	21.5	50.0	20.0	23.0	142.5	20.5	24.5	160.5	36.0	134.5
月合計	124.5	31.5	159.0	145.0	87.5	88.5	49.5	116.5	52.5	115.5	199.5	72.5	31.0	329.5	48.0	393.0
1mm以上日数	10	5	12	9	8	6	7	8	7	12	12	9	4	14	7	17
10mm以上日数	5	0	7	6	3	4	2	5	2	4	3	2	1	9	1	12
30mm以上日数	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	4	0	5
50mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1
70mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
100mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

地域気象観測降水量月報

宮崎県 (87) 2022年8月

単位：mm 2/2頁

観測所名 日付	小林	野尻	国富	宮崎	田野	赤江	都城	深瀬	油津	串間
1	0.0	2.0	0.0	1.0	5.0	0.5	1.0	18.5	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	1.0	3.0	0.5
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	5.5	11.0	15.5	32.0	0.5
7	26.5	20.5	11.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	13.5	23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	15.5	5.5	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0
15	14.0	3.5	1.5	0.5	9.0	0.0	4.5	3.0	0.0	2.0
16	2.0	1.5	0.0	0.5	0.5	0.0	7.0	6.0	1.5	1.5
17	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	3.5	1.0	1.0	3.0	1.5	0.0	5.5	0.0	0.0	1.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	3.5	3.5	2.5	0.5	19.5
20	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.5	1.5	3.0
21	29.0	17.0	5.0	11.0	10.0	4.0	24.5	3.5	3.0	13.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	23.5	5.5	0.0	0.0	0.5	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
25	23.5	28.0	60.5	25.5	18.5	16.0	32.5	11.5	12.5	9.5
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
31	5.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.5	0.5	0.0	4.5	12.0
最大日降水量	29.0	28.0	60.5	25.5	18.5	16.0	32.5	18.5	32.0	19.5
起日	21	25	25	25	25	25	25	1	6	19
最大1時間降水量	20.0	23.0	39.5	15.5	10.0	9.0	17.0	15.0	32.0	19.5
起日 時分	21 07:48	9 17:33	25 02:52	25 03:41	25 03:21	25 03:58	21 08:27	6 15:03	6 15:27	19 13:30
最大10分間降水量	12.0	12.0	10.5	5.5	3.5	5.0	8.5	10.5	19.0	15.5
起日 時分	9 17:41	7 17:19	7 17:37	25 02:59	25 02:44	6 15:26	6 13:53	6 14:15	6 14:43	19 13:03
上旬合計	41.5	50.0	11.0	1.0	6.0	6.5	12.0	35.0	35.0	1.0
中旬合計	36.0	11.5	9.5	4.0	11.5	3.5	21.5	17.0	3.5	27.0
下旬合計	81.0	50.5	67.0	36.5	34.0	21.0	60.5	15.0	20.0	34.5
月合計	158.5	112.0	87.5	41.5	51.5	31.0	94.0	67.0	58.5	62.5
1mm以上日数	11	11	7	4	8	4	10	11	7	8
10mm以上日数	7	4	2	2	2	1	3	3	2	3
30mm以上日数	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0
50mm以上日数	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
70mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

地域気象観測気温月報

宮崎県 (87) 2022年8月

単位：℃ 1/3頁

観測所名	高千穂			古江			鞍岡			延岡			日向			神門			西米良		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	25.6	28.3	24.0	28.0	30.1	26.9	23.9	28.9	20.6	28.8	32.1	26.8	28.3	30.7	26.7	25.8	30.0	23.5	25.7	31.0	23.2
2	26.7	33.0	22.3	28.6	31.9	26.7	25.3	32.3	19.2	28.5	33.0	25.1	27.7	32.1	24.7	26.9	33.9	22.4	26.8	33.1	22.0
3	27.8	33.4	23.1	28.0	32.0	24.7	25.5	32.0	20.8	28.6	32.2	24.9	28.3	33.7	24.3	27.9	35.4	22.0	27.3	36.0	21.9
4	27.1	32.2	22.8	28.0	32.5	24.9	24.7	31.2	19.2	28.5	32.4	25.1	28.2	32.9	25.2	27.9	35.1	21.8	27.7	35.1	22.3
5	25.6	29.6	23.4	27.5	31.8	24.6	23.1	26.2	20.7	28.1	31.7	25.5	27.9	32.7	25.4	26.2	33.2	22.1	26.5	31.0	22.9
6	26.4	31.8	23.0	27.8	32.3	25.0	24.1	30.7	19.7	28.8	32.4	25.8	28.6	33.5	25.4	26.5	33.3	21.8	27.2	33.7	22.4
7	25.8	33.3	22.3	27.1	31.4	24.5	24.6	31.9	20.0	27.6	32.9	24.8	27.3	33.3	23.4	25.6	33.7	22.6	26.5	36.3	22.6
8	27.0	32.9	22.8	27.7	32.2	23.7	24.8	31.3	19.5	28.3	33.4	24.0	27.9	32.9	23.8	26.3	34.9	21.8	27.5	35.8	21.8
9	27.1	33.5	22.6	28.5	33.1	25.1	25.3	31.5	20.3	28.9	32.6	25.1	28.6	33.3	25.0	27.0	34.8	22.7	27.6	36.1	22.4
10	26.5	32.1	23.2	28.3	32.3	25.1	24.9	30.3	20.6	28.7	33.4	24.8	28.1	32.8	24.7	26.5	33.2	22.8	26.9	35.6	23.4
11	27.3	32.6	24.0	28.5	32.2	25.1	24.9	30.7	21.1	28.8	33.0	25.2	28.3	32.8	24.7	27.1	34.9	23.1	27.8	34.7	23.4
12	25.9	30.3	23.4	28.3	31.7	26.2	23.7	27.6	20.7	28.9	33.2	26.4	28.3	32.6	25.6	26.5	31.0	23.7	26.3	30.9	23.4
13	26.3	31.2	22.9	27.8	32.8	25.4	24.3	29.4	21.2	28.4	34.8	26.5	28.1	34.1	25.9	27.2	33.0	23.1	25.7	31.5	23.7
14	27.2	33.3	22.5	28.7	33.6	24.9	24.8	31.4	19.7	29.6	35.1	25.3	29.3	34.6	24.6	27.5	36.7	21.4	27.0	34.5	22.4
15	25.7	32.9	21.7	27.8	33.3	24.8	23.9	31.5	19.2	28.8	35.3	24.7	28.4	35.3	24.6	26.5	35.3	21.4	25.9	32.2	22.3
16	26.8	32.7	22.5	28.1	33.1	24.2	24.8	32.0	20.6	29.9	37.0	25.2	29.8	36.9	24.8	27.1	33.8	23.2	26.1	30.9	23.5
17	24.6	29.2	22.3	27.1	30.1	24.4	23.0	27.5	20.2	28.0	31.8	25.0	27.6	32.4	24.4	25.6	31.0	22.4	25.3	29.3	22.8
18	24.0	27.1	22.3	26.3	29.4	23.5	22.4	25.8	20.4	26.9	30.8	24.5	26.1	28.9	24.5	24.6	27.1	23.0	24.9	27.8	23.7
19	26.6	31.6	22.4	27.2	31.1	23.0	25.0	30.9	20.5	28.0	31.4	24.3	27.7	32.6	23.7	27.3	35.8	22.1	27.4	34.0	23.4
20	27.0	30.4	24.7	28.2	32.7	24.7	25.2	30.3	22.5	29.7	34.7	26.0	28.8	33.8	25.1	26.8	34.3	23.0	27.1	30.9	25.2
21	27.2	32.6	23.8	27.6	31.5	25.4	25.1	31.0	22.3	28.3	31.5	25.5	27.5	31.7	25.2	27.1	33.7	23.7	27.2	33.3	24.3
22	27.5	32.6	24.5	28.3	32.6	25.1	25.4	30.4	21.7	28.7	32.4	25.5	28.3	32.2	25.4	28.0	33.5	24.6	28.0	34.0	24.4
23	27.1	33.1	23.6	28.1	31.4	25.4	25.1	31.1	21.6	28.6	32.3	25.5	28.3	33.3	25.5	27.9	34.1	23.8	27.5	33.7	24.2
24	26.4	31.3	22.9	28.4	32.3	25.7	24.5	29.8	20.9	28.7	32.9	25.7	28.2	32.5	25.3	28.2	33.8	24.4	27.7	34.1	23.4
25	25.3	30.2	20.4	27.8	32.5	23.9	23.4	29.2	17.3	27.8	32.8	23.7	26.8	30.8	23.6	26.9	34.2	20.3	25.7	32.9	20.2
26	24.4	29.1	19.6	25.8	30.4	22.0	21.9	28.8	16.2	26.7	32.5	22.5	25.9	31.9	22.2	24.5	32.5	18.2	24.7	32.8	19.0
27	25.3	31.1	20.3	27.1	33.1	24.0	22.9	29.8	18.4	27.0	31.9	23.9	26.5	31.4	23.7	26.0	32.6	22.1	25.6	32.6	20.8
28	23.3	30.3	18.4	26.4	31.7	23.0	21.7	28.9	16.8	26.7	32.3	22.1	26.0	33.0	22.1	24.7	32.5	19.8	24.3	32.9	19.9
29	23.4	29.9	16.8	26.6	30.8	21.4	22.2	29.2	16.4	26.3	30.8	21.4	26.4	32.0	22.4	24.2	30.8	17.8	24.4	30.7	19.0
30	25.9	32.0	21.5	27.4	32.4	24.1	24.6	31.9	19.3	27.8	32.8	24.8	27.6	33.5	24.5	26.5	33.2	22.3	26.6	33.3	22.4
31	25.7	32.8	21.8	27.9	32.7	25.3	24.8	32.0	19.6	28.1	33.3	24.1	28.2	33.5	24.6	27.2	33.9	22.3	27.2	32.8	22.8
月極値		33.5	16.8		33.6	21.4		32.3	16.2		37.0	21.4		36.9	22.1		36.7	17.8		36.3	19.0
起日		9	29		14	29		2	26		16	29		16	28		14	29		7	29
上旬平均	26.6	32.0	23.0	28.0	32.0	25.1	24.6	30.6	20.1	28.5	32.6	25.2	28.1	32.8	24.9	26.7	33.8	22.4	27.0	34.4	22.5
中旬平均	26.1	31.1	22.9	27.8	32.0	24.6	24.2	29.7	20.6	28.7	33.7	25.3	28.2	33.4	24.8	26.6	33.3	22.6	26.4	31.7	23.4
下旬平均	25.6	31.4	21.2	27.4	31.9	24.1	23.8	30.2	19.1	27.7	32.3	24.1	27.2	32.3	24.0	26.5	33.2	21.8	26.3	33.0	21.9
月平均	26.1	31.5	22.3	27.7	32.0	24.6	24.2	30.2	19.9	28.3	32.9	24.8	27.8	32.8	24.5	26.6	33.4	22.2	26.5	33.0	22.6
0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25℃以上日数	26	31	0	31	31	13	8	31	0	31	31	17	31	31	12	27	31	0	27	31	1
30℃以上日数		25			30			19			31			30			30			29	
35℃以上日数		0			0			0			3			2			5			6	
積算気温	809			859			750			877			863			824			822		

地域気象観測気温月報

宮崎県 (87) 2022年8月

単位：℃ 2/3頁

観測所名	高鍋			加久藤			西都			小林			宮崎			田野			赤江		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	28.3	30.9	26.7	28.1	33.5	25.3	28.6	31.8	26.1	27.9	32.0	25.1	29.0	31.8	27.0	28.2	31.3	24.2	28.6	31.2	26.9
2	27.9	31.8	24.8	28.2	34.5	23.4	28.5	33.2	24.6	28.4	34.7	24.0	28.7	32.2	25.1	27.8	33.1	23.6	28.3	31.1	25.5
3	28.3	33.0	24.4	27.8	34.6	21.8	29.1	34.3	23.8	28.8	35.4	23.8	30.1	34.5	25.7	29.6	35.9	23.4	29.4	34.8	25.4
4	28.2	32.5	24.9	28.0	34.3	22.6	29.0	34.1	24.7	28.8	35.0	24.1	29.8	34.1	26.4	29.2	34.1	25.8	29.7	34.3	27.3
5	27.6	32.5	24.0	27.5	32.6	23.7	28.6	35.3	24.6	28.3	32.6	25.1	29.9	35.0	27.2	29.3	34.7	26.5	29.5	34.6	27.6
6	28.2	32.8	23.9	27.7	32.8	23.3	28.8	35.1	24.4	28.3	33.6	24.9	29.8	35.9	27.0	28.8	34.7	25.8	29.4	35.2	24.9
7	27.8	32.9	24.4	27.2	34.5	23.3	28.3	34.4	24.2	27.4	34.4	23.3	28.4	33.3	25.2	27.9	34.4	24.4	28.5	31.9	25.6
8	28.0	32.7	23.1	28.0	34.8	23.1	28.5	34.8	23.3	27.6	34.8	22.9	29.1	35.4	24.6	28.2	35.9	23.5	29.0	33.7	24.9
9	28.2	33.1	23.8	28.0	36.1	22.8	28.9	34.8	24.5	28.0	34.9	23.9	29.5	33.8	25.4	28.8	35.1	24.6	29.0	32.2	26.4
10	27.9	32.4	23.9	27.4	34.9	23.7	28.8	33.8	24.3	27.4	34.1	23.6	29.1	32.6	25.6	28.3	33.9	24.3	29.0	32.1	25.7
11	28.1	33.3	23.3	27.6	34.2	23.5	28.7	35.1	24.0	28.2	34.5	23.4	29.1	33.3	25.3	28.6	35.2	24.2	28.9	31.9	25.8
12	28.1	33.8	25.1	26.0	30.0	22.8	28.8	32.6	25.6	27.2	30.6	24.3	29.9	33.4	26.8	28.4	31.8	25.4	30.0	33.5	27.2
13	28.2	34.4	25.6	26.1	32.2	24.0	28.1	35.2	25.0	26.5	33.7	23.8	30.0	35.1	26.8	29.0	34.7	26.3	30.1	36.3	27.8
14	29.3	35.5	24.7	27.4	33.0	23.5	29.5	35.3	23.5	28.0	33.8	23.5	31.0	36.1	25.9	29.9	34.9	26.0	31.3	36.7	26.8
15	28.7	34.5	25.6	26.3	31.0	24.5	28.9	34.8	24.2	26.6	32.5	23.4	29.9	35.4	26.8	28.4	33.9	26.0	29.6	35.9	26.5
16	29.3	34.5	26.1	26.7	31.0	24.8	29.4	34.3	26.4	27.0	31.6	24.6	30.4	35.2	26.9	29.2	33.4	26.0	30.5	35.8	25.9
17	28.4	32.0	24.6	26.0	29.3	23.1	28.5	32.1	25.6	26.1	30.1	23.0	29.9	33.7	26.2	28.7	32.4	23.5	29.5	34.0	25.0
18	26.9	29.9	24.0	26.0	29.3	24.3	28.0	31.6	24.9	26.4	30.0	24.7	29.2	34.0	27.4	28.2	31.2	26.3	29.5	33.9	26.7
19	28.4	34.1	22.8	27.5	32.4	23.5	28.9	34.9	23.3	28.2	33.0	24.2	30.5	35.9	26.0	29.0	33.6	24.5	29.6	34.8	25.2
20	29.7	35.0	25.7	27.3	30.9	25.3	30.2	35.0	25.5	28.1	32.2	25.8	30.9	34.9	28.3	29.3	33.1	27.2	30.8	35.5	28.1
21	27.7	31.6	25.6	27.2	32.2	23.3	28.2	33.5	25.8	27.7	32.8	23.8	29.0	33.8	25.8	28.4	32.3	25.5	28.8	33.8	26.6
22	27.7	32.7	24.7	27.9	33.7	23.9	28.7	34.0	25.5	28.2	33.6	24.7	29.0	33.0	26.2	28.3	34.1	25.3	28.8	32.1	26.4
23	27.7	33.4	24.3	27.1	32.9	23.6	28.7	34.4	25.1	28.1	33.4	24.2	29.0	33.3	25.9	28.7	34.8	24.1	28.9	31.9	25.9
24	27.9	32.3	24.2	26.7	32.7	23.4	28.6	34.5	24.8	27.2	33.2	24.2	29.3	34.9	26.0	29.1	34.2	25.5	29.3	34.0	27.1
25	26.6	30.5	21.6	26.2	31.6	20.7	27.3	32.2	23.1	27.0	32.2	22.7	28.0	33.5	24.3	27.3	33.4	23.9	28.1	33.9	24.5
26	25.6	30.4	20.8	26.0	31.8	20.8	26.0	31.5	21.2	26.8	32.9	22.3	27.3	31.8	24.0	27.6	33.1	23.9	27.6	31.9	24.8
27	25.6	30.2	22.1	25.9	33.0	21.0	26.2	31.3	22.2	26.5	33.0	22.6	27.1	30.5	24.4	26.3	30.6	23.1	27.2	30.3	24.6
28	25.6	30.7	21.4	25.3	33.5	19.0	26.3	32.2	22.2	25.2	31.7	20.1	27.0	31.2	23.1	25.6	30.0	22.5	27.3	30.6	23.7
29	26.0	30.3	21.0	25.9	31.6	20.5	26.5	31.4	21.3	25.4	30.8	20.6	27.0	31.5	22.4	25.4	28.0	21.4	27.4	30.5	23.4
30	27.1	32.4	23.7	27.9	34.6	23.5	27.7	32.8	23.3	27.0	32.7	22.6	28.4	32.6	25.4	26.8	31.0	24.1	28.2	31.0	25.9
31	28.0	33.1	23.7	27.2	34.1	22.8	28.5	33.7	24.2	27.8	34.7	23.7	28.9	33.3	25.4	27.6	31.7	24.6	28.6	32.3	25.4
月極値		35.5	20.8		36.1	19.0		35.3	21.2		35.4	20.1		36.1	22.4		35.9	21.4		36.7	23.4
起日		14	26		9	28		14	26		3	28		14	29		8	29		14	29
上旬平均	28.0	32.5	24.4	27.8	34.3	23.3	28.7	34.2	24.5	28.1	34.2	24.1	29.3	33.9	25.9	28.6	34.3	24.6	29.0	33.1	26.0
中旬平均	28.5	33.7	24.8	26.7	31.3	23.9	28.9	34.1	24.8	27.2	32.2	24.1	30.1	34.7	26.6	28.9	33.4	25.5	30.0	34.8	26.5
下旬平均	26.9	31.6	23.0	26.7	32.9	22.0	27.5	32.9	23.5	27.0	32.8	22.9	28.2	32.7	24.8	27.4	32.1	24.0	28.2	32.0	25.3
月平均	27.8	32.6	24.0	27.0	32.8	23.1	28.3	33.7	24.2	27.4	33.0	23.6	29.2	33.7	25.8	28.3	33.2	24.7	29.0	33.3	25.9
0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25℃以上日数	31	31	7	31	31	2	31	31	9	31	31	3	31	31	25	31	31	13	31	31	24
30℃以上日数		30			29			31			31			31			30			31	
35℃以上日数		2			1			6			2			8			4			6	
積算気温	861			838			879			850			904			876			900		

地域気象観測気温月報

宮崎県 (87) 2022年8月

単位：℃ 3/3頁

観測所名	都城			油津			串間		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	29.0	32.7	25.8	28.9	31.7	27.4	29.6	32.1	27.5
2	28.8	34.4	24.6	28.6	32.3	25.9	29.0	32.7	26.0
3	29.3	35.1	24.3	29.0	33.2	25.0	28.7	32.0	24.9
4	29.2	34.5	25.1	29.9	33.5	26.8	29.9	34.5	25.5
5	29.2	34.0	25.6	29.1	34.6	26.0	30.3	36.6	26.5
6	28.5	34.9	26.0	28.9	35.1	24.8	29.4	33.7	26.3
7	28.9	35.8	25.0	28.8	33.9	25.2	29.0	33.5	25.5
8	28.6	36.1	24.0	28.8	34.3	25.2	28.9	33.7	24.8
9	29.1	35.5	24.5	28.7	32.9	25.4	28.9	33.6	25.2
10	28.6	35.1	24.6	28.7	33.3	25.3	28.7	33.6	24.9
11	28.9	35.4	24.3	28.5	32.2	25.5	28.8	33.6	24.6
12	28.1	31.5	25.5	29.3	33.4	26.5	29.5	35.0	25.8
13	28.3	33.9	26.0	30.0	34.7	27.8	29.8	35.6	26.5
14	29.5	35.4	24.7	30.1	35.3	26.5	29.7	34.7	25.0
15	28.3	33.0	25.5	29.8	33.8	26.9	29.6	34.2	25.5
16	28.5	33.6	25.5	30.1	33.8	27.3	29.7	33.6	27.2
17	28.4	32.6	24.5	29.4	33.0	25.8	28.8	32.9	24.3
18	27.6	32.3	26.1	29.4	33.3	27.1	28.7	33.0	26.8
19	28.5	32.9	25.5	29.0	33.3	26.0	28.3	31.7	25.7
20	28.7	32.6	26.5	30.1	33.6	27.6	29.6	33.2	26.3
21	27.9	32.0	24.1	28.9	32.5	25.7	28.5	31.6	25.1
22	29.0	34.8	25.2	28.2	32.9	25.4	28.4	32.7	25.1
23	28.6	33.3	24.9	28.8	34.4	25.0	28.8	33.6	24.2
24	28.8	34.2	25.1	28.7	32.7	25.7	29.7	35.0	25.6
25	27.6	33.0	23.8	28.8	34.6	25.0	28.9	34.6	25.3
26	27.7	32.9	23.8	28.0	32.1	23.9	28.1	32.2	24.5
27	27.3	33.5	23.1	27.2	30.8	24.0	27.8	33.3	23.7
28	26.5	32.5	22.2	27.0	31.2	23.9	27.1	32.1	22.9
29	26.2	31.5	21.3	27.4	30.4	24.0	27.5	32.1	23.4
30	27.9	33.4	23.4	28.4	32.1	25.4	28.8	33.5	25.0
31	28.3	34.0	24.5	28.6	32.4	25.8	29.4	34.3	25.1
月極値		36.1	21.3		35.3	23.9		36.6	22.9
起日		8	29		14	28		5	28
上旬平均	28.9	34.8	25.0	28.9	33.5	25.7	29.2	33.6	25.7
中旬平均	28.5	33.3	25.4	29.6	33.6	26.7	29.3	33.8	25.8
下旬平均	27.8	33.2	23.8	28.2	32.4	24.9	28.5	33.2	24.5
月平均	28.4	33.8	24.7	28.9	33.1	25.7	29.0	33.5	25.3
0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25℃以上日数	31	31	14	31	31	26	31	31	21
30℃以上日数		31			31			31	
35℃以上日数		7			2			4	
積算気温	880			895			898		

地域気象観測風向・風速月報

宮崎県 (87)

2022年8月

単位：(m/s) 1/4頁

観測所名	高千穂						古江						鞍岡						延岡						日向						
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	
1	2.5	4.1	SSE	8.5	SE	SSE	4.4	6.2	SSE	10.3	S	S	1.0	2.7	W	7.8	WSW	WNW	2.9	5.4	SSE	11.4	SE	SE	1.9	4.0	SE	10.9	E	ESE	
2	1.5	4.2	SSE	7.4	SSE	SSE	2.6	5.0	SSW	7.5	S	SSE	0.8	2.6	NE	5.6	NE	WSW	1.7	3.9	SSE	7.0	SE	SE	1.0	2.8	ESE	7.4	E	ESE	
3	1.4	4.0	NW	7.2	NNW	NW	2.0	5.4	SSW	6.5	SSW	S	1.0	2.5	SSW	7.2	SSW	WSW	1.9	4.1	E	6.2	E	E	0.8	2.5	ESE	5.3	ENE	W	
4	1.8	4.4	NNW	7.6	NW	NW	2.3	4.1	NNE	5.7	NNE	NNE	0.8	2.5	SSW	5.8	S	W	2.0	4.6	E	7.5	ENE	E	1.0	3.5	E	8.7	E	ESE	
5	1.7	4.3	NNW	7.7	NNW	NW	1.7	4.9	SSW	7.6	SW	N	0.5	1.6	NNE	3.5	NNE	ENE	1.5	4.2	WSW	6.9	WSW	W	0.9	2.6	S	5.4	ESE	W	
6	1.4	3.1	NNW	6.5	NW	NW	2.0	4.4	NNE	6.0	S	N	0.7	2.3	NE	5.4	SSW	WSW	2.1	4.9	ENE	7.6	ENE	W	1.1	2.5	ESE	5.6	ESE	W	
7	1.0	3.3	SSE	6.2	N	NW	2.9	5.2	NNE	7.6	S	NNE	0.9	2.2	WSW	6.4	SW	WSW	2.1	5.2	WSW	10.4	WSW	W	1.2	2.9	SSW	7.2	NNW	W	
8	1.2	4.4	NW	7.6	NNW	NNW	2.4	4.1	SSW	5.5	SSW	NNE	1.0	2.3	ENE	5.3	NE	WSW	1.9	4.1	E	7.3	ESE	W	1.0	2.9	ESE	5.5	E	W	
9	1.3	3.2	NW	6.6	ESE	N	2.5	5.3	SSW	7.1	SSW	NNE	0.8	2.4	ENE	5.7	ENE	WSW	2.0	4.4	E	7.0	ENE	WSW	0.9	2.5	SE	6.0	ESE	WSW	
10	1.2	3.3	SSE	7.4	SE	NNW	1.8	3.8	SSE	5.2	SSW	NNE	0.7	2.1	ENE	4.3	NE	ENE	1.9	4.5	ENE	6.8	ENE	WSW	1.0	2.6	ESE	6.1	E	W	
11	0.8	3.3	NW	7.8	WNW	NNW	1.8	3.8	SSE	5.5	SSE	SSE	0.8	2.3	E	6.8	SSW	WNW	2.0	4.5	E	7.8	ENE	WSW	1.0	2.9	E	6.8	E	W	
12	1.5	3.4	NW	7.5	NW	NNW	1.5	3.6	S	4.7	S	NNE	0.7	1.9	ENE	3.8	ENE	ENE	1.5	4.1	E	6.1	E	WSW	0.9	1.9	SE	4.7	WNW	W	
13	1.7	4.1	NW	7.9	N	NW	1.4	7.8	N	11.3	N	NNE	0.8	2.4	SSW	6.2	S	ENE	1.6	3.8	SW	7.3	WSW	W	0.9	2.9	ESE	5.5	ESE	W	
14	1.9	4.8	NW	9.0	NNW	NW	2.0	4.0	SSW	5.9	NNE	N	0.9	2.2	SSW	7.7	E	WSW	2.1	4.6	ENE	6.8	E	W	1.2	3.0	ESE	6.0	SE	W	
15	1.1	3.8	SW	9.0	WSW	NW	2.2	5.3	SSW	8.5	SW	NNE	0.9	2.2	SSW	6.4	S	NE	2.1	6.5	SW	13.4	S	WSW	0.8	2.6	SW	8.7	SE	WSW	
16	1.7	5.0	NW	11.8	NW	NW	1.7	5.3	SSE	8.2	S	NNE	1.0	3.1	SSW	7.4	SSW	WSW	1.9	3.7	SSE	6.2	NNE	W	0.9	3.5	SSW	7.4	S	WSW	
17	0.8	3.3	NNW	6.2	NW	WNW	1.4	4.1	S	6.2	S	NNE	0.7	1.8	W	4.4	W	ENE	1.4	2.7	W	4.4	W	W	0.7	2.7	SSW	5.2	SSW	SSW	
18	1.8	3.9	NW	7.6	NW	NNW	1.4	4.0	SSW	5.5	SSW	NNE	0.7	1.6	NNE	5.6	S	NE	1.5	3.3	SSW	5.8	S	SW	0.5	1.7	SW	3.5	WSW	W	
19	1.9	4.6	NW	9.5	NW	NNW	2.0	3.9	SSE	6.1	SSE	S	1.2	3.0	SSW	8.9	S	SSW	1.7	4.4	ENE	6.9	ESE	W	0.8	3.2	E	7.1	E	SW	
20	2.3	4.0	NW	9.3	NNW	NW	1.5	3.6	N	5.5	SSW	NNE	1.0	2.8	SSW	7.3	SSW	NNE	1.9	3.6	WSW	6.4	W	WSW	0.9	2.2	ESE	4.3	SE	W	
21	0.9	3.2	NW	6.7	NW	SW	1.6	5.3	N	6.8	N	NNE	0.7	2.4	SW	5.5	SW	W	1.6	3.4	ESE	5.8	E	E	0.7	2.1	W	5.5	WNW	WSW	
22	1.0	3.8	SSE	6.4	ESE	SSE	1.9	3.6	N	5.5	NE	NNE	0.7	2.1	ENE	4.0	ENE	ENE	1.7	4.0	ESE	6.5	ESE	ESE	0.8	2.5	ESE	5.3	E	WSW	
23	1.1	3.1	NW	6.9	NW	NW	1.8	3.4	S	5.0	S	N	0.8	2.2	ENE	5.2	S	ENE	1.5	3.7	E	6.4	E	W	0.8	2.1	E	5.9	E	WSW	
24	1.3	4.3	WNW	8.1	NNW	NW	1.9	3.8	S	5.1	SSE	SSE	0.8	2.2	SSW	5.4	SW	ENE	1.7	3.9	E	6.3	E	WSW	0.8	2.2	ESE	5.2	ESE	W	
25	2.3	4.8	NW	8.8	NNW	NNW	1.9	3.8	SSW	6.7	N	N	0.9	2.6	NE	6.5	SW	NE	1.9	5.0	E	7.6	E	WSW	0.9	2.8	ESE	7.2	E	SE	
26	2.0	4.5	NW	7.2	NW	NW	2.0	4.3	SSE	5.6	SSE	NNE	0.8	2.1	ENE	4.4	NNE	NNE	1.6	3.4	SSE	5.6	ESE	NW	1.1	2.7	ESE	6.1	SE	W	
27	1.7	3.8	NW	8.5	NW	NW	3.2	8.1	NNE	13.8	NNE	N	0.8	2.5	ENE	5.0	NE	ENE	1.6	5.2	E	7.6	E	SW	0.9	2.5	ESE	6.3	E	W	
28	1.3	4.7	NW	7.6	SE	NNW	5.2	10.3	N	16.8	N	N	0.9	2.1	SSW	4.8	NE	ENE	2.2	4.4	ENE	7.7	N	WSW	0.8	2.8	E	6.8	ESE	E	
29	1.4	4.0	SSE	7.4	SSE	SE	2.2	4.9	NNE	7.0	S	N	1.0	3.0	SW	7.8	SSW	SW	2.3	4.2	ESE	8.1	SE	WSW	1.1	2.5	SE	5.9	E	ENE	
30	1.4	3.9	SSE	8.4	ESE	SE	1.8	4.6	SW	6.6	S	NNE	1.0	3.0	SSW	6.4	SSW	W	1.9	4.1	E	10.4	NE	WSW	1.0	2.8	ESE	6.5	ESE	WSW	
31	1.0	3.6	SSE	8.0	SSE	SSE	1.4	3.5	S	5.0	SSW	NNE	0.9	3.3	SW	6.8	SW	SSW	1.9	4.3	E	6.8	ENE	WSW	1.1	2.8	ESE	6.2	E	WNW	
月最大		5.0	NW	11.8	NW			10.3	N	16.8	N			3.3	SW	8.9	S			6.5	SW	13.4	S			4.0	SE	10.9	E		
起日		16		16				28		28				31		19				15		15					1		1		
上旬平均	1.5					NW	2.5					NNE	0.8				WSW	2.0					W	1.1						W	
中旬平均	1.6					NW	1.7					NNE	0.9				WSW	1.8					WSW	0.9						W	
下旬平均	1.4					NW	2.3					NNE	0.8				ENE	1.8					WSW	0.9						W	
月平均	1.5					NW	2.1					NNE	0.8				ENE	1.9					WSW	0.9						W	
10m/s以上日数		0					1						0						0							0					
15m/s以上日数		0					0						0						0							0					
20m/s以上日数		0					0						0						0							0					
30m/s以上日数		0					0						0						0							0					

地域気象観測風向・風速月報

宮崎県 (87) 2022年8月

単位：(m/s) 2/4頁

観測所名	神門						西米良						高鍋						加久藤						西都					
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最大瞬間風向	最多
1	0.8	2.8	ESE	8.2	ESE	ESE	0.9	5.7	SW	8.8	SSW	SW	3.4	7.1	SSE	12.5	SSE	SSE	4.0	5.9	E	10.5	ESE	ESE	4.3	7.9	SSE	13.3	SSE	SSE
2	0.7	2.7	SSE	6.0	S	SE	1.1	5.0	SW	8.8	SSW	SW	1.6	4.5	SSE	7.6	SSE	SE	1.8	4.5	E	8.7	E	E	2.0	5.5	SE	8.4	SE	SE
3	0.6	2.5	SSE	5.6	SSE	SSE	0.6	2.9	NNE	8.1	NNE	NNW	1.4	4.4	SSE	6.5	SE	SSE	1.9	4.7	W	7.6	W	W	1.7	4.4	ESE	7.1	E	WNW
4	0.7	2.3	SSE	4.9	SSE	SSE	1.0	3.6	NE	6.6	NE	ENE	1.5	3.5	E	5.6	SSE	WSW	2.6	5.7	WSW	7.7	WSW	WSW	2.0	4.7	SE	7.3	ESE	ESE
5	0.3	1.5	S	3.7	SW	S	0.7	3.3	ENE	6.8	NE	N	1.0	3.5	ESE	5.8	E	NNW	2.3	5.2	NW	8.0	NW	WNW	1.5	5.9	ESE	8.3	ESE	ESE
6	0.5	2.0	ESE	4.3	E	SE	0.9	3.9	ENE	7.4	NE	ENE	1.0	3.6	ESE	6.0	SSE	ESE	2.3	5.5	WNW	10.6	NNW	WSW	1.6	5.6	ESE	7.1	ESE	WNW
7	0.5	1.9	SSW	4.6	SSW	SSE	0.9	5.2	SW	9.1	S	ESE	1.3	3.5	ESE	5.9	SE	WNW	1.5	5.2	S	8.7	SSW	WNW	1.9	5.6	ESE	7.9	W	NW
8	0.4	2.2	SSE	4.5	S	S	1.3	5.3	SSW	8.9	SSW	NE	1.3	3.2	SE	6.2	SE	ESE	2.1	4.8	WSW	7.8	W	W	1.8	5.6	ESE	8.1	E	W
9	0.5	2.7	NNW	5.8	NNW	SE	0.9	3.8	SW	7.1	S	E	1.4	4.3	SSE	7.9	S	SSE	1.4	5.4	SSW	9.7	SSW	WNW	1.8	5.2	SSE	8.4	SSE	W
10	0.4	2.0	SSE	5.0	S	SE	1.1	5.8	SW	8.8	SSW	SSW	1.4	3.8	SSE	6.9	SE	SE	1.4	4.5	E	7.9	E	WSW	1.9	4.9	SE	8.2	SE	SE
11	0.5	2.4	SSE	5.4	ESE	SSE	0.8	3.3	SW	7.1	NNE	S	1.3	3.7	SSE	6.5	SSE	NNW	1.6	5.0	W	8.4	W	W	1.9	4.9	ESE	7.3	ESE	WNW
12	0.3	1.0	NNE	2.0	N	N	0.8	4.1	ENE	6.6	NNE	S	0.9	2.8	ESE	4.7	ESE	NNW	1.3	7.5	W	10.8	WNW	WNW	1.3	3.7	ESE	5.3	E	W
13	0.4	1.8	S	4.7	S	E	0.7	3.5	NNE	7.0	NE	NE	2.0	5.3	WNW	9.1	W	W	1.8	5.1	WSW	8.3	W	WNW	2.1	6.6	NNW	11.7	NNW	W
14	0.5	1.9	ENE	5.5	S	SW	0.9	3.9	NE	7.9	NNE	ENE	1.9	3.8	SW	8.0	SW	SW	2.3	5.9	WNW	9.7	WNW	WNW	2.6	6.2	SW	10.3	SW	SW
15	0.5	2.6	S	7.0	WSW	S	0.5	2.5	SE	6.0	S	NE	2.4	5.2	WSW	10.2	WSW	WSW	2.3	5.3	NW	9.9	W	NW	3.1	7.2	SW	11.4	SSW	SW
16	0.5	2.4	S	6.3	W	NW	0.6	3.3	NE	7.9	NE	WSW	2.3	5.3	WSW	10.5	W	SW	3.0	6.1	WSW	12.2	WSW	WNW	3.6	6.4	SW	12.0	SW	SW
17	0.3	1.1	NW	2.7	S	N	0.3	1.0	N	2.7	E	WNW	1.8	4.1	SSW	8.5	SW	SW	2.0	5.6	W	8.7	W	NW	2.7	4.7	SW	8.6	SSW	SW
18	0.2	0.8	SE	2.2	SW	NW	0.6	2.8	NE	6.7	ENE	SSW	1.3	3.0	SW	6.7	WSW	WNW	2.6	5.6	W	10.4	NW	NW	1.8	4.6	SW	7.4	WSW	SW
19	0.5	1.8	S	5.6	S	SSW	1.3	3.2	ENE	7.9	ENE	NNE	1.4	3.5	SSE	6.3	SSE	W	2.7	6.2	WNW	11.0	WNW	W	2.5	6.1	SW	9.7	SSW	SW
20	0.4	1.4	SE	3.8	SSE	NNE	1.0	3.6	ENE	6.9	ENE	N	1.8	4.3	WNW	8.3	WNW	WNW	2.5	6.2	W	9.8	W	WNW	2.2	6.7	W	11.2	WSW	WSW
21	0.5	2.5	SSE	5.2	ESE	SSE	0.6	3.3	ENE	5.6	ENE	W	1.4	4.1	W	6.5	W	W	2.6	6.8	NW	11.1	NW	WSW	1.9	6.0	WSW	10.4	WSW	WSW
22	0.6	2.5	SSE	5.7	S	SSE	0.9	4.6	SW	8.2	SW	SSW	1.2	3.9	E	6.4	E	SE	1.4	3.6	WNW	6.4	WNW	WSW	1.7	5.7	ESE	8.3	ESE	ESE
23	0.5	2.1	SSE	4.6	E	SE	0.5	2.8	NNE	5.9	E	NE	1.1	3.0	SE	5.6	SE	NNW	1.8	5.0	W	7.9	W	W	1.5	4.8	ESE	6.6	ESE	ESE
24	0.6	2.5	SSE	5.1	SSE	SSE	0.9	4.4	NE	9.0	NE	NE	1.1	3.4	E	5.5	E	ESE	1.8	8.3	WSW	13.9	WSW	WSW	1.5	5.3	SE	7.4	SE	WSW
25	0.8	2.7	SSE	6.0	E	S	1.0	3.9	ENE	8.7	ENE	WNW	1.8	4.5	WNW	8.8	WNW	W	2.5	6.1	WSW	10.0	W	W	2.4	5.5	WNW	8.6	WNW	ESE
26	0.4	1.8	SSE	3.5	S	SSE	0.7	4.1	NE	7.2	NE	ENE	1.4	3.4	ESE	5.5	ESE	NNW	2.6	5.5	WSW	8.6	W	WSW	1.7	4.7	ESE	8.1	ESE	WNW
27	0.7	2.4	SSE	5.4	S	SSE	1.1	4.2	SW	7.3	SSW	SW	1.4	3.2	ESE	6.1	E	SE	1.8	4.1	W	6.7	W	W	1.9	4.9	ESE	7.4	ESE	W
28	0.6	2.6	SSE	6.0	SSE	SE	0.8	6.2	SW	13.5	WSW	SSW	1.4	3.9	E	7.4	E	N	1.9	5.4	E	8.9	E	E	1.9	5.2	ESE	7.8	E	WNW
29	0.6	2.5	S	5.3	SSE	SE	1.3	5.0	SSW	8.0	SSW	SW	1.5	4.3	E	7.8	E	ENE	3.3	5.8	ESE	9.8	SSE	E	2.3	5.1	E	8.7	NE	ENE
30	0.7	2.8	SSE	6.2	S	SSE	1.2	4.2	SW	7.1	SW	SSW	1.5	4.5	E	8.0	ENE	E	3.2	5.4	E	9.7	ESE	E	2.1	5.3	E	8.5	ESE	E
31	0.7	2.5	S	5.7	SSE	S	1.2	5.0	SW	9.1	SSW	SW	1.3	3.5	ESE	6.2	E	NNW	1.6	5.4	E	8.9	E	ESE	2.0	5.6	ESE	8.5	ESE	WNW
月最大		2.8	SSE	8.2	ESE			6.2	SW	13.5	WSW			7.1	SSE	12.5	SSE			8.3	WSW	13.9	WSW			7.9	SSE	13.3	SSE	
起日		30		1				28		28				1		1				24		24				1		1		
上旬平均	0.5					SSE	0.9					SW	1.5					SE	2.1					WSW	2.1					WNW
中旬平均	0.4					S	0.8					S	1.7					SW	2.2					WNW	2.4					SW
下旬平均	0.6					SSE	0.9					SW	1.4					NNW	2.2					WSW	1.9					WNW
月平均	0.5					SSE	0.9					SW	1.5					NNW	2.2					WNW	2.1					WNW
10m/s以上日数		0						0						0						0						0				
15m/s以上日数		0						0						0						0						0				
20m/s以上日数		0						0						0						0						0				
30m/s以上日数		0						0						0						0						0				

地域気象観測風向・風速月報

宮崎県 (87)

2022年8月

単位：(m/s) 3/4頁

観測所名	小林						宮崎						田野						赤江						都城					
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最大瞬間風向	最多
1	4.0	6.9	SSE	11.9	SE	SSE	4.2	7.8	SE	13.5	SE	SE	3.8	7.5	SE	15.5	SSW	SSE	5.7	8.9	SSE	11.8	SSE	SSE	3.9	6.7	SSE	12.1	S	SSE
2	2.5	5.7	SE	8.5	SE	SE	2.8	7.1	ESE	10.9	SE	SE	1.3	2.9	SE	5.7	SE	W	3.6	8.5	SSE	10.3	SSE	SSE	2.3	4.8	S	8.2	S	SSW
3	2.3	3.8	WNW	7.8	WNW	WNW	2.5	5.3	ESE	8.1	W	WNW	2.0	4.7	SW	9.5	WSW	WSW	4.2	8.9	SSE	10.8	SSE	W	1.6	3.6	SW	7.2	WSW	WSW
4	2.6	4.7	W	8.5	WSW	WNW	3.4	6.2	ESE	8.5	SE	W	2.5	4.7	NE	8.0	SW	W	4.5	7.3	W	10.3	W	W	2.0	3.6	SW	8.1	SW	S
5	2.3	5.6	N	10.3	NNW	NW	3.1	5.5	E	8.1	W	W	2.0	4.6	NE	7.1	WNW	WSW	4.1	8.1	W	10.3	W	W	2.0	4.3	WNW	7.7	NW	SSW
6	2.4	4.9	W	10.7	NNW	WNW	3.1	8.9	W	13.6	W	W	1.8	5.2	WSW	10.0	W	WSW	4.1	11.1	W	15.4	WSW	W	1.7	5.1	N	11.3	NNW	SSW
7	1.9	4.4	SW	11.0	WSW	WNW	3.1	9.6	WNW	14.4	WNW	WNW	2.0	4.8	NE	7.6	N	W	3.6	8.8	WNW	12.9	WNW	WNW	1.6	5.4	SSW	8.9	S	W
8	2.1	6.0	ENE	10.6	ENE	NW	2.9	6.8	ESE	9.0	ESE	WNW	1.9	4.1	NNE	8.0	W	W	3.8	7.9	SSE	9.8	SSE	W	1.5	5.1	SSW	8.0	SSW	SW
9	2.0	8.2	NNE	11.7	NNE	WNW	2.9	6.4	SE	10.3	SE	WNW	1.6	4.3	SE	6.4	E	W	3.6	9.0	SSE	10.8	SSE	SSE	1.7	4.9	SSW	7.8	S	S
10	1.8	5.2	SSE	8.9	SE	WNW	2.9	6.2	ESE	10.8	ESE	WNW	1.7	4.0	ESE	6.4	E	W	3.4	6.8	SE	8.2	SE	SE	1.6	5.1	S	8.1	S	NE
11	1.9	4.0	NW	8.1	NNW	WNW	2.8	6.0	ESE	8.7	ESE	WNW	1.6	3.3	ESE	5.7	W	W	3.5	8.2	SE	9.8	SSE	SE	1.4	2.9	WNW	6.6	SW	WSW
12	2.1	3.8	WNW	8.7	NW	WNW	3.2	5.9	W	9.4	WSW	W	1.8	3.5	W	7.8	W	W	4.3	7.2	WSW	9.3	WSW	W	1.4	2.9	WNW	6.4	NW	W
13	2.1	6.6	W	12.8	W	WNW	4.1	7.4	W	11.2	W	W	2.4	5.0	WSW	8.6	WSW	WNW	5.2	8.4	W	10.8	W	W	1.7	5.3	NW	9.2	NW	SW
14	2.0	4.6	W	9.3	NNW	NW	4.0	6.8	W	11.3	W	WSW	2.7	5.3	WSW	9.4	SW	WSW	4.4	8.2	W	11.3	WSW	WSW	1.8	3.7	SW	8.0	NW	WSW
15	1.3	4.6	WNW	8.7	NNW	NW	3.8	9.0	SW	16.1	WSW	WSW	2.3	5.8	WSW	11.8	WSW	W	3.3	12.0	W	14.9	W	W	2.2	5.1	S	11.1	SW	SSW
16	1.7	5.2	WNW	12.6	W	NW	4.5	9.1	WSW	15.4	WSW	WSW	3.2	6.5	SW	12.3	SW	WSW	4.5	10.0	W	13.4	W	WSW	2.6	5.1	SW	10.5	SW	SSW
17	1.1	3.6	NW	7.7	NNW	WSW	3.2	5.7	WSW	9.8	WSW	WSW	1.9	5.2	SW	8.7	SW	W	2.5	6.3	SSW	8.7	S	SE	2.5	5.3	SSW	8.8	S	SSW
18	1.9	4.6	NNW	9.0	NNW	NW	3.7	7.0	W	11.7	WNW	W	2.5	5.8	WSW	11.1	SW	WSW	3.9	8.8	W	12.9	WSW	W	1.9	4.3	SW	9.7	SW	SW
19	2.3	5.4	W	9.5	WNW	WNW	3.7	7.3	SW	12.2	SW	WSW	2.5	6.0	WSW	10.6	SW	WSW	4.6	8.9	W	13.4	WSW	WSW	2.2	4.4	SW	8.5	SW	SW
20	2.4	4.8	WNW	11.0	WNW	NW	4.4	8.2	W	12.7	WSW	WSW	3.2	7.0	SW	12.9	SW	WSW	6.4	11.9	W	16.5	WSW	WSW	2.0	4.7	WSW	10.9	WSW	SW
21	1.9	3.5	WNW	7.7	WNW	WNW	3.0	6.9	W	11.6	W	W	2.3	4.8	WSW	8.7	W	W	2.8	6.1	W	8.7	WNW	N	1.8	4.1	SSW	7.2	SSW	SW
22	1.6	4.2	SE	6.8	SE	WNW	2.3	6.4	ESE	8.7	E	WNW	1.5	5.1	NE	8.0	NE	WNW	2.3	5.2	SE	6.7	NNW	SE	1.5	3.6	S	6.2	SW	SSW
23	2.1	3.9	WNW	8.6	WNW	WNW	2.1	5.3	ESE	6.7	SE	WNW	1.4	3.3	WSW	5.8	WSW	W	2.4	5.2	SE	6.7	SE	SE	1.4	3.1	SSW	7.3	SSW	SSW
24	2.1	5.2	WNW	11.4	WNW	WNW	2.6	5.7	WSW	9.2	WSW	WNW	1.8	5.5	NW	10.1	WNW	W	2.8	5.5	W	7.7	WNW	W	1.9	3.9	NW	8.3	W	W
25	2.2	5.7	W	10.3	W	NW	3.4	7.3	WNW	11.2	WNW	W	2.2	4.3	NE	9.0	W	W	4.4	7.5	WNW	10.3	W	W	1.9	3.7	WNW	7.0	WNW	W
26	2.2	4.9	W	8.1	WNW	WNW	2.4	5.8	ESE	7.8	SE	WNW	1.8	4.2	WSW	7.7	WSW	WSW	3.8	6.5	SE	8.7	SE	N	1.7	3.2	SW	7.3	SW	W
27	2.2	4.3	W	7.5	W	WNW	3.0	5.9	ESE	8.5	ESE	WNW	2.2	5.4	NNE	8.0	ENE	WSW	3.5	6.3	W	8.2	W	W	1.8	4.9	SSW	8.2	S	ENE
28	1.8	6.0	SE	9.3	SE	SSE	3.0	5.5	ENE	8.1	E	WNW	2.2	5.6	ESE	8.2	ESE	ESE	4.0	6.3	NE	9.3	NE	NE	2.1	4.7	ENE	7.6	ENE	NNE
29	2.0	5.2	SE	8.7	SE	S	3.3	5.8	ENE	9.1	E	ENE	1.8	3.9	E	6.6	E	ENE	4.1	7.0	NE	8.7	NNE	NE	2.4	5.3	NNE	8.5	NE	NNE
30	2.3	5.2	SE	8.5	SE	SSE	2.7	5.9	E	8.0	ESE	NNE	2.4	6.1	ESE	8.4	E	ESE	4.0	6.1	NNE	7.7	NNE	N	3.0	6.1	NE	9.8	NE	NE
31	1.8	4.9	SSW	7.4	E	SSE	2.5	5.8	E	8.5	ESE	WNW	1.5	4.8	E	7.5	E	E	2.5	4.9	E	6.2	E	E	1.7	4.4	NNW	7.8	NNW	NNE
月最大		8.2	NNE	12.8	W			9.6	WNW	16.1	WSW			7.5	SE	15.5	SSW			12.0	W	16.5	WSW				6.7	SSE	12.1	S
起日		9		13				7		15				1		1				15		20					1		1	
上旬平均	2.4					WNW	3.1					WNW	2.1				W	4.1					W	2.0						S
中旬平均	1.9					NW	3.7					WSW	2.4				WSW	4.3					W	2.0						SSW
下旬平均	2.0					WNW	2.8					WNW	1.9				W	3.3					W	1.9						NNE
月平均	2.1					WNW	3.2					WNW	2.1				W	3.9					W	2.0						SSW
10m/s以上日数		0						0						0						4						0				
15m/s以上日数		0						0						0						0						0				
20m/s以上日数		0						0						0						0						0				
30m/s以上日数		0						0						0						0						0				

地域気象観測風向・風速月報

宮崎県 (87) 2022年8月

単位：(m/s) 4/4頁

観測所名	油津						串間					
日付	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大 瞬間 風向	最多	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大 瞬間 風向	最多
1	2.1	3.4	SSE	6.9	SE	SE	3.3	6.1	SSE	11.5	SSE	SSE
2	1.9	3.5	SE	6.7	SSW	WNW	1.8	4.3	SSW	7.3	S	S
3	2.9	5.2	SSE	8.3	SSE	W	1.9	4.6	S	7.8	S	SSW
4	2.7	4.6	ENE	6.6	ENE	WNW	2.5	5.7	W	8.6	W	W
5	2.4	4.3	WNW	6.1	ENE	WNW	2.3	5.0	W	8.1	WSW	WNW
6	2.8	7.0	WNW	12.7	W	WNW	2.0	7.6	WSW	11.1	WSW	WSW
7	2.5	4.3	WNW	7.6	SSE	W	1.9	4.6	S	8.1	S	NE
8	2.9	4.7	WNW	6.6	SE	WNW	2.0	4.6	SSW	7.3	SSW	NE
9	2.7	4.4	SSE	7.8	S	WNW	1.7	4.9	SSW	7.8	S	SSW
10	2.5	4.4	WNW	5.9	WNW	WNW	1.8	4.9	SSW	7.6	SSW	NNE
11	2.4	4.3	S	7.0	S	WNW	1.8	4.8	SSW	6.9	S	SSW
12	2.6	4.5	W	7.1	WNW	WNW	1.7	5.1	WNW	8.9	W	W
13	3.2	7.6	W	11.9	W	WNW	2.0	6.2	WSW	9.7	WSW	WSW
14	3.3	5.6	W	9.1	WSW	W	2.0	4.4	SSW	7.3	W	SW
15	3.3	6.9	W	11.9	SW	W	2.7	7.0	W	11.4	W	WSW
16	3.6	7.5	WSW	12.3	W	WSW	3.4	7.5	W	11.9	WSW	WSW
17	2.7	4.6	WSW	8.4	SSE	WSW	1.6	4.5	S	7.7	SSW	SSW
18	3.0	6.6	W	9.3	W	W	2.1	5.4	WSW	8.6	WSW	W
19	2.8	5.1	WSW	8.8	SW	W	2.3	6.0	WSW	9.5	WSW	WSW
20	3.7	6.9	W	10.8	WNW	WSW	3.2	7.6	WSW	11.7	WSW	WSW
21	3.2	6.8	W	9.9	W	W	2.4	6.0	W	10.2	WNW	WSW
22	2.4	4.0	E	6.5	SE	WNW	1.4	3.5	S	5.9	S	NE
23	2.4	4.2	WNW	5.0	WNW	WNW	2.2	5.6	WSW	8.5	W	WSW
24	2.6	4.4	WNW	5.8	W	WNW	2.3	5.1	WSW	8.1	W	WSW
25	2.5	5.9	W	9.3	W	WNW	2.8	6.1	WSW	9.5	WSW	WSW
26	2.1	3.8	WNW	6.1	SSE	WNW	1.8	5.0	WSW	8.4	WSW	W
27	2.7	5.4	ENE	9.0	WNW	WNW	2.1	5.2	ENE	10.0	NE	WNW
28	2.9	5.8	E	9.6	NE	WNW	3.1	6.8	ENE	10.2	ENE	NE
29	2.6	5.3	ENE	8.5	ENE	NE	3.2	6.5	ENE	10.0	NE	NE
30	2.5	5.4	ENE	8.8	E	NE	3.5	6.8	ENE	10.3	E	ENE
31	2.3	4.2	E	6.4	E	E	2.3	5.2	ENE	7.8	NE	NE
月最大		7.6	W	12.7	W			7.6	WSW	11.9	WSW	
起日		13		6				20		16		
上旬平均	2.5					WNW	2.1					SSW
中旬平均	3.1					W	2.3					WSW
下旬平均	2.6					WNW	2.5					NE
月平均	2.7					WNW	2.3					WSW
10m/s以上日数		0						0				
15m/s以上日数		0						0				
20m/s以上日数		0						0				
30m/s以上日数		0						0				

地域気象観測日照時間月報

宮崎県 (87)

2022年8月

単位：h 1/1頁

観測所名	高千穂	古江	鞍岡	延岡	日向	神門	西米良	高鍋	加久藤	西都	小林	宮崎	田野	都城	油津	串間
日付																
1	0.9	1.5	2.1	3.0	6.4	2.4	4.5	11.5	7.1	10.1	6.0	10.1	10.0	10.2	7.6	8.6
2	8.1	7.9	7.4	9.5	10.8	11.3	9.5	11.6	5.5	11.7	11.9	11.4	8.5	11.7	10.3	12.1
3	12.3	12.0	8.3	12.6	11.3	11.3	12.0	12.8	12.7	13.0	13.0	13.0	12.6	11.5	10.9	12.6
4	7.2	10.0	6.0	11.0	10.9	8.4	9.9	11.4	8.7	11.7	12.1	11.9	11.6	9.9	9.6	12.8
5	0.4	4.2	0.0	5.7	2.6	3.8	3.4	5.9	4.2	5.5	6.9	6.9	7.7	8.0	6.1	9.4
6	5.7	7.0	5.2	8.5	9.7	5.9	9.2	8.5	5.5	7.1	7.6	7.0	6.2	6.0	6.4	10.6
7	6.8	5.3	5.7	7.5	9.7	6.1	6.9	10.3	8.2	9.8	7.7	9.2	8.1	8.9	8.8	10.7
8	9.1	11.5	6.3	11.6	11.2	8.4	10.6	12.0	10.9	11.7	10.4	9.9	9.5	8.1	10.0	12.3
9	9.0	11.0	6.9	11.6	11.2	7.6	9.2	11.5	9.7	11.0	9.9	10.7	9.7	8.1	10.4	12.1
10	4.6	11.8	5.1	10.2	11.1	5.1	8.3	11.4	6.0	11.4	7.7	10.8	9.2	6.7	10.4	12.1
11	9.3	10.1	7.2	8.1	9.5	6.7	10.7	11.0	8.9	10.7	12.2	11.0	7.9	7.8	9.5	12.1
12	0.0	1.7	0.2	2.3	0.9	0.5	0.9	3.0	0.6	2.6	1.1	2.8	3.0	1.4	2.4	3.1
13	2.8	3.0	0.6	2.0	3.4	2.4	1.0	2.2	1.9	3.1	3.5	4.9	6.0	4.6	6.4	7.3
14	10.9	9.1	10.8	9.5	10.1	9.0	9.4	10.7	7.5	12.2	9.4	12.1	11.7	9.3	8.5	11.1
15	4.7	9.3	4.3	8.7	9.1	6.9	3.2	9.3	2.7	8.7	2.9	7.9	8.0	4.5	7.7	10.6
16	8.9	8.8	7.8	8.3	9.0	7.8	3.8	7.7	5.5	7.5	5.9	9.5	9.8	6.3	8.5	9.8
17	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.3	2.0	0.5	1.8	0.2	4.3	1.5	3.2	3.8	4.7
18	0.2	2.0	0.0	1.0	0.2	0.1	0.0	0.7	0.0	1.1	0.6	1.7	1.6	2.4	3.0	1.5
19	7.3	10.4	6.2	11.4	11.6	9.4	6.3	10.6	7.8	8.6	10.8	10.9	9.6	8.2	7.7	6.1
20	1.4	3.0	0.2	2.4	1.3	2.0	0.6	4.0	0.9	4.4	2.3	5.1	3.9	2.5	4.8	4.6
21	5.7	6.3	6.2	6.0	4.7	4.4	6.1	5.3	6.2	4.6	5.1	3.8	6.0	4.6	5.8	4.0
22	5.3	7.6	3.0	10.3	7.6	6.9	5.9	6.9	9.2	7.3	9.3	9.4	8.3	7.7	9.5	10.4
23	4.7	3.9	4.8	4.6	5.7	4.7	4.2	7.0	6.4	6.2	6.1	5.6	6.2	6.5	9.2	10.6
24	3.3	5.7	3.9	6.1	4.8	5.9	5.5	2.8	3.1	2.7	3.3	4.5	4.3	5.6	2.5	5.0
25	8.9	8.9	8.5	9.5	6.0	8.9	8.6	6.2	7.0	7.8	6.7	7.0	6.0	4.9	4.5	5.7
26	6.5	7.2	3.5	8.2	9.4	7.5	8.5	10.2	7.2	9.5	8.3	9.8	8.8	5.3	6.9	7.0
27	9.6	10.6	9.3	10.7	9.8	8.9	9.4	9.0	10.2	9.3	10.5	11.1	11.0	10.6	10.4	11.7
28	9.9	9.4	9.8	11.1	10.0	7.7	7.2	10.8	9.0	10.8	8.7	10.5	11.1	8.6	10.6	11.8
29	8.8	6.5	4.4	5.9	3.2	5.8	6.4	6.5	7.2	4.5	5.0	5.5	0.6	5.4	3.5	3.0
30	9.7	10.2	8.4	10.4	9.9	9.5	9.7	10.7	9.8	10.5	9.4	10.0	6.7	10.1	10.0	9.8
31	3.8	4.4	5.1	7.9	5.8	6.6	5.9	8.9	4.5	6.9	6.0	7.6	6.7	5.3	10.3	7.9
旬合計 上旬	64.1	82.2	53.0	91.2	94.9	70.3	83.5	106.9	78.5	103.0	93.2	100.9	93.1	89.1	90.5	113.3
旬合計 中旬	45.5	57.5	37.4	53.7	55.2	44.9	36.2	61.2	36.3	60.7	48.9	70.2	63.0	50.2	62.3	70.9
旬合計 下旬	76.2	80.7	66.9	90.7	76.9	76.8	77.4	84.3	79.8	80.1	78.4	84.8	75.7	74.6	83.2	86.9
月合計	185.8	220.4	157.3	235.6	227.0	192.0	197.1	252.4	194.6	243.8	220.5	255.9	231.8	213.9	236.0	271.1
0.1時間未満日数	2	0	2	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0

令和4年8月

雨 量 月 報

観測所		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	合計	最大	降水日数
祝子 ダム	ダム地点	68	1	0	0	9	2	3	0	0	0	0	0	0	0	17	0	1	6	1	0	9	0	15	0	10	0	0	0	0	0	0	142	16	12 /31
	大崩	18	0	0	0	8	0	3	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	8	2	0	9	0	0	1	11	0	0	0	0	0	0	85	24	10 /31
沖田ダム		9	27	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	7	0	1	0	0	4	0	0	13	0	0	0	11	0	0	0	0	1	0	78	12	9 /31
渡川 ダム	ダム地点	50	0	0	0	0	0	13	0	0	2	9	0	1	0	2	1	0	5	0	0	6	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	110	18	10 /31
	上古園	77	0	0	0	0	0	38	0	0	8	11	0	0	0	7	5	0	7	0	0	6	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	187	26	9 /31
松尾	ダム地点	15	1	0	0	0	3	8	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	5	0	0	6	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	81	26	8 /31
	吾味	17	0	0	0	0	0	33	6	0	7	2	0	0	0	2	0	2	6	0	0	8	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	103	18	10 /31
長谷ダム		12	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	0	5	0	0	2	1	0	6	0	0	0	54	0	0	0	0	0	0	84	19	9 /31
立花 ダム	ダム地点	20	0	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	2	0	7	0	1	3	0	0	21	1	0	0	89	0	0	0	1	0	0	179	36	10 /31
	河の口	24	0	0	0	0	0	26	1	0	0	0	0	9	0	9	1	4	3	0	0	13	0	0	0	105	0	0	0	0	0	0	195	42	10 /31
瓜田ダム		1	0	0	0	0	22	22	0	0	0	0	0	2	0	2	3	0	1	0	1	7	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	81	16	10 /31
綾北 ダム	ダム地点	11	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	13	0	17	3	13	3	0	0	9	0	0	2	133	0	0	0	0	0	0	211	50	11 /31
	槻木	8	0	0	0	0	0	3	0	33	0	0	0	16	0	9	17	10	12	0	11	29	0	0	7	59	0	0	0	0	0	0	214	34	12 /31
田代八重ダム		10	0	0	0	0	0	32	1	0	0	0	0	17	0	10	7	0	3	0	5	11	0	0	5	90	0	0	0	0	0	0	191	57	11 /31
綾南 ダム	ダム地点	4	0	0	0	0	0	21	8	2	0	0	0	8	0	32	1	0	8	0	0	10	0	0	1	77	0	0	0	0	0	0	172	32	11 /31
	須木	1	0	0	0	0	3	1	31	0	0	0	0	5	0	16	4	7	6	0	1	10	0	0	6	66	0	0	0	0	0	0	157	29	13 /31
	堂屋敷	0	0	0	0	0	0	44	18	14	11	0	0	16	1	18	14	3	6	0	7	18	0	0	5	59	0	0	0	0	0	0	234	41	14 /31
岩瀬 ダム	ダム地点	0	0	0	0	0	0	12	0	4	2	0	0	7	0	5	2	0	6	0	0	15	0	0	8	27	0	0	0	0	0	0	88	15	10 /31
	木浦木	1	0	0	0	0	0	9	1	6	6	0	0	21	5	21	10	5	2	0	2	32	0	0	11	43	0	0	0	0	0	2	177	22	16 /31
	猫坂	0	0	0	0	0	2	12	54	3	0	0	0	8	0	17	3	0	8	1	1	13	0	0	6	45	0	0	0	0	0	0	173	33	13 /31
	巢ノ浦	4	0	0	0	0	0	1	2	9	2	0	0	16	0	24	9	3	7	3	5	1	0	0	9	18	0	0	0	0	0	22	135	16	16 /31
	阿母ヶ平	0	0	0	0	0	0	0	2	0	30	0	0	4	0	14	3	1	3	0	0	34	0	0	1	20	0	0	0	0	0	5	117	33	11 /31
広渡ダム		25	0	0	0	0	1	0	21	0	0	0	0	6	0	3	2	0	1	13	0	4	0	0	2	17	0	0	0	0	0	0	95	21	11 /31
日南 ダム	ダム地点	29	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	0	0	3	0	3	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	61	10	8 /31
	白木俣	5	3	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	0	1	5	0	5	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	60	19	9 /31