

宮 崎 県 農 業 気 象 月 報

令和4年（2024年）7月



宮 崎 県 ・ 宮 崎 地 方 気 象 台

宮崎県気象月報の解説

気象官署気象月表（宮崎地方気象台、延岡・都城・油津特別地域気象観測所）

令和5年2月1日 現在

日 界		24時（日本標準時）
平均気圧（hPa）	現 地	観測地点の高さにおける気圧 毎正時24回の平均値
	海 面	東京湾平均海面の高さに換算した気圧 毎正時24回の平均値
気 温（℃）	平 均	毎正時24回の平均値
	最 高	00時から24時までの最高値
	最 低	00時から24時までの最低値
平均蒸気圧（hPa）		毎正時24回の平均値
相対湿度（％）	平 均	毎正時24回の平均値
	最 小	00時から24時までの最小値
日照時間（h）		1日の合計値 0.0は不照
全天日射量（MJ/m ² ）		1日の合計値 延岡、都城、油津は観測値なし
降 水 量（mm）	日合計	毎正時（01時から24時）の合計値 0.0は0.5mm未満 ーは降水なし 最小単位は0.5mm
	最大1時間	00時01分から24時00分までの任意の前1時間降水量の最大値
	最大10分	00時01分から24時00分までの任意の前10分間降水量の最大値
最 深 積 雪（cm）		24時を日界として、毎正時の積雪の深さの最大値（宮崎地方気象台に限る） ーは1cm未満又は積雪なし
降雪深さ合計（cm）		24時を日界として、毎正時の観測値の合計値（宮崎地方気象台に限る）
風向風速（m/s）	平 均	毎正10分の10分間平均風速（6×24=144回）の平均値 最小単位は0.1m/s
	最 大	1日の各10分間平均風速の最大値とその時の風向（風の吹いて来る方向）
	最大瞬間	1日の瞬間風速の最大値とその時の風向（風の吹いて来る方向）
天 気 概 況		宮崎のみ昼間（06時～18時）と夜間（18時～翌日06時）の天気を総合して平文で表したもの
大 気 現 象		観測した大気現象を記号で表したもの（記号の名称は別表を参照） 空欄は現象なし
上・中・下旬、月		各旬および月の平均値または合計値
平 年 値		1991年から2020年までの30年間の平均値
風向別頻度（％）		毎正時の風向から風向別の観測回数を合計して月間の風向別百分率を表したもの 右下の（ ）内は静穏率
月最大24時間降水量（mm）		前月末日の13時の前1時間降水量から翌月1日の12時までの前1時間降水量を対象とした連続する任意の24時間降水量の最大値
最低海面気圧（hPa）		海面気圧の月最低値
日照率（％）		月間日照時間を月の可照時間で割り百分率で表したもの
記号の説明		D ： 正常値 D)： 準正常値 統計を求める資料が80%以上ある場合 D]： 資料不足値 統計を求める資料が80%未満の場合 × ： 欠測 統計を求める資料が全て欠測または資料不足値の場合 ー ： 現象なし

地域気象観測気象月報

日 界		24時（日本標準時）
降 水 量 (mm)	日合計	毎正時（01時から24時）の合計値 0.0は降水なしまたは0.5mm未満の降水 最小単位は0.5mm
	最大日降水量	月間の日降水量の最大値
	最大1時間	00時01分から24時00分までの任意の前1時間降水量の月間の最大値
	最大10分間	00時01分から24時00分までの任意の前10分間降水量の月間の最大値
気 温 (°C)	平均気温	毎正時（01時から24時）24回の平均値
	最高・最低	00時から24時までの最高値および最低値
	積算気温	日平均気温が10°C以上の日の観測値を積算し、少数第1位を四捨五入した値
相対湿度 (%)	平 均	毎正時24回の平均値
	最 小	00時から24時までの最小値
風向風速(m/s)	平均風速	毎正10分の10分間平均風速（6×24＝144回）の平均値 最小単位は0.1m/s
	最大風速・風向	1日の各10分間平均風速の最大値とその時の風向（風の吹いて来る方向）
	最大瞬間・風向	1日の瞬間風速の最大値とその時の風向（風の吹いて来る方向）
	最多風向	01時から24時までの毎正時の24回の風向の中で最も多い風向
日照時間 (h)		日合計値 0.0は不照
記号の説明		D : 正常値 D) : 準正常値 統計を求める資料が80%以上ある場合 D] : 資料不足値 統計を求める資料が80%未満の場合 × : 欠測 統計を求める資料が全て欠測または資料不足値の場合

※令和2年2月3日から、目視観測通報の自動化により、自動観測となった天気記号は以下のとおりです。


http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/man/tenki_kigou.html

気 象 観 測 所 一 覧

令和5年2月1日 現在

観測所名	雨	風	気温	湿度	日照	所在地	緯度（度分）	経度（度分）	海面上の高さ	風速計の高さ
宮崎	○	○	○	○	○	宮崎市霧島 宮崎地方気象台	31 56.3	131 24.8	9	25.5
延岡	○	-	○	○	-	延岡市天神小路 延岡特別地域気象観測所	32 34.9	131 39.4	19	—
延岡	-	○	-	-	○	延岡市野田町	32 34.7	131 38.0	8	10.1
都城	○	○	○	○	○	都城市菖蒲原町 都城特別地域気象観測所	31 43.8	131 04.9	154	12.3
油津	○	-	○	○	○	日南市油津 油津特別地域気象観測所	31 34.7	131 24.4	3	—
油津	-	○	-	-	-	日南市平山字仮屋下	31 35.8	131 24.5	5	10.1
高千穂	○	○	○	○	-	西臼杵郡高千穂町大字押方字宮野原	32 42.7	131 17.4	350	10.1
古江	○	○	○	○	-	延岡市北浦町古江	32 42.7	131 49.2	14	10.1
鞍岡	○	○	○	○	-	西臼杵郡五ヶ瀬町大字鞍岡	32 38.6	131 09.4	590	10.1
日向	○	○	○	○	-	日向市大字塩見字出兼	32 24.5	131 36.0	20	9.6
神門	○	○	○	○	-	東臼杵郡美郷町南郷区神門	32 23.1	131 19.9	250	6.3
西米良	○	○	○	○	-	児湯郡西米良村大字竹原	32 14.4	131 09.1	260	9.9
高鍋	○	○	○	○	-	児湯郡高鍋町上江	32 07.4	131 28.5	57	10.0
加久藤	○	○	○	○	-	えびの市大字永山	32 02.8	130 48.6	228	10.0
西都	○	○	○	○	-	西都市大字黒生野	32 03.8	131 24.8	8	10.0
小林	○	○	○	○	-	小林市南西方	32 00.0	130 57.2	276	9.5
田野	○	○	○	○	-	宮崎市田野町甲	31 50.6	131 18.5	134	9.9
赤江	○	○	○	-	-	宮崎市大字赤江	31 52.6	131 26.9	6	10.0
串間	○	○	○	○	-	串間市大字西方字平山	31 27.9	131 13.2	20	10.1
日之影	○	-	-	-	-	西臼杵郡日之影町大字七折字滝上下	32 40.9	131 24.4	262	—
都農	○	-	-	-	-	児湯郡都農町大字川北	32 17.0	131 32.5	61	—
諸塚	○	-	-	-	-	東臼杵郡諸塚村大字家代	32 31.0	131 20.1	150	—
北方	○	-	-	-	-	延岡市北方町川水流卯	32 33.7	131 31.5	30	—
椎葉	○	-	-	-	-	東臼杵郡椎葉村大字下福良	32 28.5	131 06.2	517	—
えびの	○	-	-	-	-	えびの市大字永永	31 56.7	130 50.4	1150	—
野尻	○	-	-	-	-	小林市野尻町大字紙屋	31 57.4	131 09.4	182	—
国富	○	-	-	-	-	東諸県郡国富町大字須志田	32 00.4	131 17.8	66	—
深瀬	○	-	-	-	-	日南市大字酒谷甲	31 38.2	131 15.0	130	—

気象観測所配置図



観測所の種類

- 気象台
- 特別地域気象観測所
- 地域雨量観測所
- 地域気象観測所
- 地域気象観測所

観測種目

- 降水量、気温、風向、風速、日照時間、相対湿度、気圧、積雪深
- 降水量、気温、風向、風速、日照時間、相対湿度、気圧
- 降水量
- 降水量、気温、風向、風速、相対湿度
- 降水量、気温、風向、風速

7月の気象概況

期間の前半は、梅雨前線や湿った空気の影響で曇りや雨の日があったが、九州南部（宮崎県を含む）の梅雨明け（7月17日ごろ）以降は、高気圧に覆われて晴れた日が多かった。また、暖かい空気に覆われやすかったため、月平均気温は10地点で7月として歴代1位（タイ記録を含む）の高温となり、日最高気温は6地点で7月として極値を更新、30日は宮崎で日最高気温38.2℃を観測し、1886年の統計開始以来の極値を観測した。（極値更新は下表参照）

各地の月平均気温は平年差+1.0℃～+2.2℃で、古江、西米良は平年より高く、その他は平年よりかなり高かった。月降水量は87.0ミリ～639.0ミリ（平年比34%～116%）で、加久藤、西都、えびの高原、小林、野尻、国富は平年並、日之影は平年よりかなり少なく、その他は平年より少なかった。月日照時間は平年比132%～147%で、すべての地点で平年より多いか、かなり多かった。

【上旬】

湿った空気の影響を受けて、曇りや雨となった日もあったが、高気圧に覆われて晴れた日が多かった。

県内各地の旬平均気温は平年差+2.1℃～+4.4℃で、すべての観測点で平年よりかなり高かった。旬降水量は3.0ミリ～151.5ミリ（平年比1%～54%）で、西米良、加久藤は平年並、その他は平年より少ないか、かなり少なかった。旬日照時間は平年比188%～227%で、すべての観測点で平年より多いか、かなり多かった。

宮崎市の旬平均気温は平年よりかなり高く、旬降水量は平年より少なく、旬日照時間は平年よりかなり多かった。

日々の天気概況	宮崎市の昼間の天気
1日 湿った空気の影響を受けた。	曇時々雨
2日 高気圧に覆われた。	晴時々曇
3日 高気圧に覆われた。	晴時々曇
4日 高気圧に覆われた。	晴
5日 高気圧に覆われた。	晴
6日 高気圧に覆われた。	晴
7日 高気圧に覆われた。	晴一時雨
8日 高気圧に覆われた。	晴一時曇
9日 高気圧に覆われたが、湿った空気の影響を受けた。	晴時々曇一時雨、雷を伴う
10日 湿った空気の影響を受けた。	雨後曇時々晴、雷を伴う

【中旬】

高気圧に覆われて晴れた日もあったが、梅雨前線や湿った空気の影響を受けて大気の状態が不安定となり、曇りや雨で雷を伴う日が多かった。

九州南部（宮崎県を含む）は、7月17日ごろに梅雨明けしたとみられる。平年より2日遅く、昨年より8日早かった。

県内各地の旬平均気温は平年差 -0.6°C ～ $+0.4^{\circ}\text{C}$ で、串間は平年より高く、古江は平年より低く、その他は平年並だった。旬降水量は59.0ミリ～454.0ミリ（平年比93%～386%）で、油津、日之影、都農、赤江、串間は平年並、その他は平年より多いか、かなり多かった。旬日照時間は平年比73%～90%で、加久藤は平年より少なく、その他は平年並だった。

宮崎市の旬平均気温は平年並、旬降水量は平年より多く、旬日照時間は平年並だった。

日々の天気概況	宮崎市の昼間の天気
11日 梅雨前線や湿った空気の影響を受けた。	曇時々雨、雷を伴う
12日 梅雨前線や湿った空気の影響を受けた。	曇時々雨
13日 梅雨前線や湿った空気の影響を受けた。	雨時々曇、雷を伴う
14日 梅雨前線や湿った空気の影響を受けた。	曇時々雨、雷を伴う
15日 梅雨前線や湿った空気の影響を受けた。	雨時々曇、雷を伴う
16日 高気圧に覆われたが、湿った空気の影響を受けた。	晴後一時雨一時曇、雷を伴う
17日 高気圧に覆われた。	晴後時々曇
18日 湿った空気の影響を受けた。	曇時々雨、雷を伴う
19日 高気圧に覆われたが、湿った空気の影響を受けた。	晴、雷を伴う
20日 高気圧に覆われた。	晴

【下旬】

期間の前半は高気圧に覆われて晴れた日が多かったが、湿った空気の影響を受けて大気の状態が不安定となり、雨で雷を伴う日があった。後半は高気圧の勢力がさらに強まり、30日は宮崎で日最高気温 38.2°C を観測し、1886年の統計開始以来の極値となった。

県内各地の旬平均気温は平年差 $+1.0^{\circ}\text{C}$ ～ $+2.3^{\circ}\text{C}$ で、古江は平年より高く、その他は平年よりかなり高かった。旬降水量は2.5ミリ～50.5ミリ（平年比2%～58%）で、鞍岡は平年よりかなり少なく、その他は平年並か平年より少なかった。旬日照時間は平年比136%～161%で、すべての観測点で平年より多いか、かなり多かった。

宮崎市の旬平均気温は平年よりかなり高く、旬降水量は平年並、旬日照時間は平年より多かった。

日々の天気概況	宮崎市の昼間の天気
21日 高気圧に覆われたが、湿った空気の影響を受けた。	晴時々雨、雷を伴う
22日 高気圧に覆われた。	晴
23日 高気圧に覆われたが、湿った空気の影響を受けた。	晴後時々曇
24日 高気圧に覆われたが、湿った空気の影響を受けた。	曇時々晴

25日	高気圧に覆われたが、湿った空気の影響を受けた。	晴後曇時々雨、雷を伴う
26日	湿った空気の影響を受けた。	曇時々雨一時晴、雷を伴う
27日	湿った空気の影響を受けたが、次第に高気圧に覆われた。	曇一時雨後晴
28日	高気圧に覆われた。	晴
29日	高気圧に覆われた。	晴
30日	高気圧に覆われた。	晴
31日	高気圧に覆われた。	晴

7月の宮崎市の気象

	平均気温				降水量				日照時間			
	観測値 (℃)	平年値 (℃)	平年差 (℃)	階級区分	観測値 (mm)	平年値 (mm)	平年比 (%)	階級区分	観測値 (h)	平年値 (h)	平年比 (%)	階級区分
上旬	30.7	26.5	4.2	かなり高い	11.5	149.9	8	少ない	101.8	50.3	202	かなり多い
中旬	27.6	27.6	0.0	平年並	132.5	81.1	163	多い	51.2	65.7	78	平年並
下旬	30.1	27.9	2.2	かなり高い	31.0	108.3	29	平年並	113.7	82.0	139	多い
月	29.5	27.3	2.2	かなり高い	175.0	339.3	52	少ない	266.7	198.0	135	多い

年の極値表（統計期間 10 年以上の観測所） 単位（降水量mm、風向風速m/ s、気温℃）

要素名	地点名	更新した値	起日	これまでの極値	統計開始年
日最大 10 分間降水量	野尻	21.5	7 月 14 日	20.0 (2021 年 8 月 8 日)	2010 年
日最大 1 時間降水量	野尻	77.5	7 月 14 日	72.0 (2016 年 6 月 21 日)	1976 年
日最高気温の高い方から	宮崎	38.2	7 月 30 日	38.0 (2013 年 8 月 1 日)	1886 年


7月の極値更新表（統計期間 10 年以上の観測所） 単位（降水量mm、風向風速m/ s、気温℃）

要素名	地点名	更新した値	起日	これまでの極値	統計開始年
月平均気温の高い方から	延岡	28.0	7 月	27.9 (2004 年 7 月)	1961 年
月平均気温の高い方から	都城	28.6	7 月	28.1 (2013 年 7 月)	1942 年
月平均気温の高い方から	宮崎	29.5	7 月	29.0 (2013 年 7 月)	1886 年
月平均気温の高い方から	油津	28.8	7 月	28.8 (2013 年 7 月)	1949 年


月平均気温の高い方から	神門	27.0	7月	26.9 (1994年 7月)	1979年
月平均気温の高い方から	加久藤	27.4	7月	27.3 (1994年 7月)	1977年
月平均気温の高い方から	西都	28.6	7月	28.6 (1994年 7月)	1977年
月平均気温の高い方から	小林	27.4	7月	27.3 (2013年 7月)	2001年
月平均気温の高い方から	赤江	29.0	7月	28.7 (2013年 7月)	2003年
月平均気温の高い方から	串間	28.6	7月	28.0 (2013年 7月)	1977年
日最高気温の高い方から	日向	38.5	7月 9日	37.6 (2004年 7月 30日)	1977年
日最高気温の高い方から	鞍岡	34.8	7月 27日	33.9 (1994年 7月 16日)	1979年
日最高気温の高い方から	串間	37.1	7月 30日	36.5 (2004年 7月 21日)	1977年
日最高気温の高い方から	宮崎	38.2	7月 30日	37.7 (2013年 7月 31日)	1886年
日最高気温の高い方から	都城	37.2	7月 31日	37.1 (1994年 7月 15日)	1942年
日最高気温の高い方から	神門	38.3	7月 31日	37.5 (2007年 7月 28日)	1979年
日最低気温の高い方から	延岡	27.0	7月 6日	26.8 (2017年 7月 31日)	1961年
日最大1時間降水量	野尻	77.5	7月 14日	57.0 (2010年 7月 9日)	1976年
日最大10分間降水量	小林	20.0	7月 11日	19.5 (2021年 7月 10日)	2009年
日最大10分間降水量	野尻	21.5	7月 14日	17.5 (2014年 7月 30日)	2010年
月降水量の少ない方から	日之影	216.0	7月	238.0 (2013年 7月)	2010年
日最大瞬間風速・風向	加久藤	西 17.9	7月 1日	東南東 17.5 (2021年 7月 21日)	2008年

地上気象 気象経過図：2024年07月01日-2024年07月31日


延岡




都城




宮崎




油津




令和 6 (2024) 年 7 月 気象分布図 (観測値)



2024年7月気温観測値 (°C) メッシュ平年値補正




2024年7月降水量観測値 (ミリ)




2024年7月日照時間観測値 (時間)


令和 6 (2024) 年 7 月 気象分布図 (平年差、平年比)



2024年7月気温平年差 (°C)



2024年7月降水量平年比 (%)



2024年7月日照時間平年比 (%)

農業気象月報（令和６年７月）

普通作物

１ 早期水稻

気温は平年よりも高く、日照時間も多照であったことから、登熟は、概ね順調であり、収穫最盛期は平年よりも３日程度早い７月２６日であった。

夜間の高温等により、くず米の発生が増加したため、収量は平年並～やや少ないと予想される。

病害虫に関しては、穂いもちやカメムシ類の発生が散見された。

２ 普通期水稻

気温は平年よりも高く、日照時間も多照であったことから、生育は概ね良好であり、莖数は平年並～やや少なく推移している。山間部の一部のは場で、葉いもちの被害が散見されるとともに、セジロウンカやコブノメイガの発生が確認された。

３ 大豆

播種作業は、７月中旬から下旬にかけて行われた。晴天が続いたため、作業は順調に進んだ。播種後の発芽や初期生育は概ね順調であるものの、ハスモンヨトウの発生が早く、一部で被害が見られている。

野菜

１ 果菜類

きゅうり

夏秋栽培の生育は概ね順調であるものの、７月中旬の天候不順により一時的に収量が減少し、その後回復した。

病気ではうどんこ病、べと病、褐班病、MYSV の、害虫ではアザミウマ類、カメムシ類の発生が散見された。

ピーマン

夏秋栽培では、天候不順による生理落果、高温による焼け果、尻腐れ果が発生した。

病気では斑点病、うどんこ病、炭疽病の、害虫ではアザミウマ類、コナジラミ類、ヨトウムシ、ハダニ類、チャノホコリダニの発生が散見された。

トマト類

夏秋栽培の生育は概ね順調であるものの、一部で高温や日照不足による花飛びや着果不良が見られた。

病気では、葉かび病、すすかび病、うどんこ病、灰色かび病の、害虫ではコナジラミ類、ハモグリバエの発生が散見された。

いちご

育苗管理の期間であり、子苗の鉢受けが順調に行われているが、一部でランナーの発生にばらつきが見られた。また高温による萎れ、ランナーの芯先の焼けが発生した。

病気では炭疽病、うどんこ病、輪斑病、萎黄病の、害虫ではコナジラミ類、ハダニ類の発生が散見された。

2 露地野菜

かんしょ

普通堀栽培の生育は概ね順調であった。

病害虫では、一部でサツマイモ基腐病、つる割病、茎根腐細菌病及びヒルガオハモグリガの発生が見られた。茎根腐細菌病の発生が例年より多かった。

さといも

生育は概ね順調であった。

病害虫では、一部で疫病や乾腐病の発生が見られた。

ごぼう

春まきごぼうは概ね順調に生育し、収穫期に入った。一部、排水性の悪いほ場で降雨による停滞水の影響により、腐敗が発生した。

しょうが

生育は概ね順調であった。

病害虫では、一部でアワノメイガ、紋枯病、白星病、根茎腐敗病の発生が見られた。根茎腐敗病の発生は例年と比べて少なかった。

果樹

Ⅰ 常緑果樹

温州みかん

施設栽培の極早生品種では収穫が終了した。早生品種では23日時点で半分程度の収穫が終了した。

露地栽培は果実肥大期であり、着果量は平年より少なく果実の肥大は平年並みであった。また、日焼け果の発生が散見された。

きんかん

施設栽培の早期作型は果実肥大期であり、着果は平年並～やや少ない程度であった。

施設栽培の完熟作型は開花期から果実肥大期であり、6月下旬頃が一番花が主に結果しているが、高温等による生理落果が多く、二番花以降の開花時期がばらついている産地が多かった。

露地栽培は開花期から果実肥大期であり、一番花の開花時期は6月下旬～7月上旬頃であり、結果量は平年より少なかった。

日向夏

施設栽培は果実肥大期であり、結果量は平年並み～少なく、果実肥大は良好であった。

露地栽培は果実肥大期であり、着果量は平年より少ない。

へべす

施設栽培は収穫期であり、着果量は平年よりやや多く、果実肥大は平年並みであった。

露地栽培は果実肥大期であり、着果量は平年より少なく、果実肥大は良好だが搾汁率は概ね平年より低かった。

マンゴー

早期出荷作型は第1新梢緑化期から第2新梢新長期であり、生育は概ね良好であった。

後期出荷作型は収穫期から第1新梢発芽期であり、収穫期の一部園地では炭疽病や軸腐れ病が散見された。

ライチ

収穫期であり一部園地で糖度低下が見られた。

2 落葉果樹

ブドウ

施設栽培の加温作型及び無加温作型は収穫期であり、生育は概ね良好であった。

くり

果実肥大期であり、着果数は平年並～やや少なく、生育は良好であった。

かき

果実肥大期であり、着果量及び果実肥大は概ね平年並みであった。

花き

夏秋ギク

9月出荷作型は「精の一世」、「フローラル優香」で中旬から消灯が行われた。盆出荷作型は高温により、一部で生育の遅れや葉やけが見られた。また、柳芽の発生が確認された。

デルフィニウム

沿海地域では、今年度作付分の育苗が順次行われた。6月播種分については順次鉢上げが行われた。

トルコギキョウ

沿海地域では今年度作付け分について、育苗施設で順次播種が行われた。

ホオズキ

8月出荷作型の生育は概ね順調であったが、一部地域でシミ果、実飛び、及び下位部の自然着色が見られた。

キイチゴ

7月末で出荷が概ね終了した。高温により病害虫が多く発生した。秋出荷に向けて、枝の整理や施肥が行われた。

特用作物

1 茶

三番茶の収穫は6月20日頃から始まった。収量は概ね平年並みであったが、単価が平年より安めで推移したため摘採を見送る生産者が散見された。

病害虫については、炭疽病やカンザワハダニ、チャノミドリヒメヨコバイ、チャノキイロアザミウマ等の発生が多く見られた。

2 葉たばこ

7月初めから猛暑が続く、総かぎが進む中、黄化や日焼け消耗が広がった。収穫終了は7月28日で前年より1日早く、平年と同日であった。

畜産

1 畜産・家禽

今月は、平年よりも高い気温で推移したことに加え、雨の影響で湿度の高い日が多かったことから、乳牛の乳量の減少や体細胞数の増加、鶏卵の個卵重低下による小玉の発生等、家畜の生産性の低下が見られた。

2 飼料作物

早播きトウモロコシは、糊熟期～黄熟期であり、生育は順調であった。順次、収穫・調製が行われている。生育初期の降雨による湿害に伴い、収量減となったほ場が散見された。遅播きトウモロコシは、生育期であり、生育は順調であった。一部のほ場では、ヨトウ類による食害が散見された。

ソルガムは、生育期～出穂期であり、生育は順調である。早播きのほ場は順次、収穫・調製が行われている。一部のほ場では、生育初期の降雨に伴う湿害により生育の遅れがみられた。

飼料用イネの4月植えは、出穂期～乳熟期であり、生育は順調であった。5月、6月植えは、分けつ期～生育期であり、生育は順調であった。7月植えは、順次、移植が行われた。

飼料用米は、生育期～出穂期であり、生育は順調であった。

気 象 月 表

地点番号 47830 地点名 宮崎（宮崎県）

気象官署名 宮崎地方気象台 2024年7月

日付	平均気圧		気 温			平均蒸気 圧 hPa	相対 湿度		平均 雲量 10分 比	日照 時間 h	全天 日射 量 MJ/m ²	降 水 量			最深 積雪 cm	降雪 深さ 合計 cm	風 速			天 気 概 況				大気現象	日付		
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃		平均 %	最小 %				mm	最大				平均 m/s	最大瞬間									
													1時間 mm	10分 mm				m/s	風向 16方位	m/s	風向 16方位						
																						昼 06:00～18:00				夜 18:00～06:00	
1	1005.4	1007.1	28.8	31.9	26.1	31.5	80	66		2.7	14.97	3.5	2.0	1.5	—	—	4.9	8.8	WSW	16.6	WSW	曇時々雨	曇時々雨、雷を伴う	● ㊦	1		
2	1009.4	1011.1	30.4	35.5	25.5	30.3	71	50		12.5	27.28	—	0.0	—	—	—	4.1	8.0	WSW	12.6	SW	晴時々曇	晴時々曇		2		
3	1012.7	1014.4	30.9	36.2	25.2	29.5	67	46		12.4	26.90	—	—	—	—	—	4.5	7.1	W	11.3	WSW	晴時々曇	晴		3		
4	1010.0	1011.7	31.1	36.6	27.4	28.8	65	43		13.7	29.36	—	—	—	—	—	5.5	8.3	W	12.7	WSW	晴	晴		4		
5	1007.7	1009.4	30.9	35.6	27.1	28.4	65	46		10.8	26.54	—	—	—	—	—	5.1	8.6	W	12.8	W	晴	晴		5		
6	1008.9	1010.6	31.5	36.9	27.5	28.5	63	42		13.7	29.03	—	—	—	—	—	5.5	8.2	W	12.5	WSW	晴	晴		6		
7	1008.9	1010.6	31.3	36.6	27.2	29.5	66	46		12.2	27.35	0.0	0.0	0.0	—	—	5.0	8.2	WSW	12.5	WSW	晴一時雨	晴	●	7		
8	1007.8	1009.5	31.4	36.3	27.2	29.5	66	47		10.5	23.40	—	—	—	—	—	4.6	7.6	WSW	11.9	W	晴一時曇	晴後時々曇		8		
9	1007.9	1009.6	31.2	35.8	27.3	29.5	66	46		10.3	24.76	0.0	0.0	0.0	—	—	4.5	8.7	W	13.9	WSW	晴時々曇一時雨、雷を伴う	晴時々曇	● ㊦	9		
10	1005.2	1006.9	29.2	32.7	26.6	30.4	75	57		3.0	15.44	8.0	4.5	3.5	—	—	4.2	9.6	WSW	14.6	WSW	雨後曇時々晴、雷を伴う	曇	● ㊦	10		
11	1001.9	1003.6	27.6	30.0	24.0	30.8	84	72		0.2	6.41	13.0	6.5	2.0	—	—	3.9	8.5	WSW	14.2	WSW	曇時々雨、雷を伴う	大雨時々曇、雷を伴う	● ㊦	11		
12	1001.6	1003.3	25.5	28.9	23.4	28.4	87	65		0.1	9.65	49.0	24.5	11.0	—	—	2.3	5.7	W	9.0	W	曇時々雨	曇時々雨、雷を伴う	● =㊦	12		
13	1006.0	1007.7	25.4	29.0	23.5	29.2	90	73		0.0	6.31	15.5	5.0	2.0	—	—	2.2	6.3	WSW	9.9	W	雨時々曇、雷を伴う	曇時々雨、雷を伴う	● =㊦	13		
14	1011.2	1012.9	25.5	28.4	23.9	29.8	91	79		0.5	10.09	31.5	20.0	10.0	—	—	1.8	5.0	W	9.0	W	曇時々雨、雷を伴う	曇時々雨、雷を伴う	● =㊦	14		
15	1012.3	1014.0	25.0	26.3	23.7	28.7	91	82		0.0	6.23	7.5	4.0	1.5	—	—	2.6	5.1	W	9.2	WSW	雨時々曇、雷を伴う	曇一時雨	● ㊦	15		
16	1012.9	1014.6	26.7	32.6	23.2	29.4	85	59		10.1	25.62	13.5	13.5	5.5	—	—	2.5	5.0	ESE	7.4	E	晴後一時雨一時曇、雷を伴う	晴、雷を伴う	● ㊦	16		
17	1011.8	1013.5	28.5	33.6	23.5	29.5	77	53		11.4	26.25	—	—	—	—	—	2.5	5.7	ESE	8.3	ESE	晴後時々曇	曇後時々晴一時雨		17		
18	1009.5	1011.2	28.4	34.7	23.7	30.8	81	54		3.0	15.53	2.5	2.0	1.0	—	—	2.3	5.8	WSW	8.6	WSW	曇時々雨、雷を伴う	曇後時々晴	● ㊦	18		
19	1008.8	1010.5	31.3	35.8	26.3	31.0	69	49		12.5	26.88	—	—	—	—	—	3.9	9.4	W	14.4	WSW	晴、雷を伴う	晴	㊦	19		
20	1010.2	1011.9	32.2	37.0	27.3	30.7	65	48		13.4	28.09	—	—	—	—	—	3.7	6.5	SW	9.9	SW	晴	晴		20		
21	1009.9	1011.6	32.2	37.3	27.4	31.9	67	48		11.7	27.47	0.0	0.0	0.0	—	—	3.1	5.2	ESE	8.4	W	晴時々雨、雷を伴う	晴、雷を伴う	● ㊦	21		
22	1009.2	1010.9	31.5	36.2	27.9	31.0	68	47		11.1	27.19	0.0	0.0	0.0	—	—	2.9	6.6	SE	10.9	SE	晴	晴後一時雨、雷を伴う	● ㊦	22		
23	1007.6	1009.3	30.5	34.4	26.5	32.1	74	62		11.7	25.36	—	0.0	—	—	—	2.8	5.5	SE	9.4	S	晴後時々曇	晴時々曇		23		
24	1006.4	1008.1	30.0	33.7	26.6	32.6	77	60		9.7	22.15	—	—	—	—	—	2.5	5.7	SE	9.2	SE	曇時々晴	曇時々晴一時雨、雷を伴う		24		
25	1007.9	1009.6	28.2	32.4	26.0	33.0	87	62		7.4	21.22	10.0	6.5	6.5	—	—	2.5	5.6	ESE	9.1	SSE	晴後曇時々雨、雷を伴う	曇後雨時々晴	● ㊦	25		
26	1012.8	1014.5	28.3	31.6	25.9	33.4	88	69		2.8	17.21	11.5	6.0	3.5	—	—	2.5	5.3	SE	8.9	SSE	曇時々雨一時晴、雷を伴う	雨時々曇	● ㊦	26		
27	1016.9	1018.6	28.7	32.0	25.9	34.4	88	72		6.4	19.34	9.5	6.0	4.5	—	—	2.1	4.7	SE	8.3	SE	曇一時雨後晴	晴一時雨	●	27		
28	1014.0	1015.7	30.3	34.7	25.5	32.5	76	59		13.0	28.01	—	—	—	—	—	2.4	4.8	ESE	6.9	SSE	晴	晴		28		
29	1009.2	1010.9	30.3	35.4	26.9	30.1	70	48		13.2	27.96	—	—	—	—	—	3.1	5.6	ESE	7.5	ESE	晴	晴		29		
30	1005.7	1007.4	31.1	38.2	26.1	29.5	67	43		13.4	28.33	—	—	—	—	—	3.4	6.7	W	10.3	WNW	晴	晴		30		
31	1005.8	1007.5	29.8	34.4	26.3	29.3	71	50		13.3	28.18	—	—	—	—	—	3.1	6.6	ESE	8.7	E	晴	晴		31		
上旬	1008.4	1010.1	30.7	35.4	26.7	29.6	68			101.8	24.5	11.5				—	4.8	4.4	1.1	0.5	1.2	1.5	月最大24時間降水量		最低海面気圧		
中旬	1008.6	1010.3	27.6	31.6	24.3	29.8	82			51.2	16.1	132.5				—	2.8	12.9	(北)		2.6	mm	期間				
下旬	1009.6	1011.3	30.1	34.6	26.5	31.8	76			113.7	24.8	31.0				—	2.8	19.5	(西)風向別頻度%(東)		4.7	57.5	11日8時				
月	1008.9	1010.6	29.5	33.9	25.8	30.5	75			266.7	21.9	175.0				—	3.4	29.4	(南) (0.0)		4.7	起日	11	～12日4時			
平年	1006.7	1008.4	27.3	31.3	24.1	28.3	78		7.0@	198.0	18.8	339.3				—	3.2	7.8	2.0	1.7	0.9	5.0	日照時間		h	日照率	62%

階級別	気 温 ℃								日降水量 mm					日最深積雪 cm					日最大風速 m/s		日平均雲量		日数	不照	大気現象			現象	平年		
	最高<0	平均<0	最低<0	最高≥25	平均≥25	最低≥25	最高≥30	最高≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	<1.5			≥8.5	雪	霧			雷	
	0	0	0	31	31	23	27	14	16	12	12	7	2		0	0	0	0	0	0	0	0									
	0.0	0.0	0.0	30.3	27.2	10.3	22.0	3.0	19.3	12.8	11.7	6.9	3.8	0.0@	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.2	0.0			1.9@	13.3@	平年			3.3	0.0

@がついた値は参考値です。平年値や平年比に使用できません。
観測値に付加されている)は準正常値、]は資料不足値を示す。
×は欠測、//は平年値がないことを示す。

気 象 月 表

地点番号 47822 地点名 延岡（宮崎県）

気象官署名 宮崎地方気象台 2024年7月

日付	平均気圧		気 温			平均蒸気 圧 hPa	相対 湿度		平均 雲量 10分 比	日照 時間 h	全日 日射 量 MJ/m ²	降 水 量			最深 積雪 cm	降雪 深さ 合計 cm	風 速				天 気 概 況				大気現象	日付		
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃		平均 %	最小 %				mm	最大				平均 m/s	最大		最大瞬間								
													1時間 mm	10分 mm				m/s	風向 16方位		m/s	風向 16方位	昼 06:00~18:00	夜 18:00~06:00				
1	1004.2	1006.6	25.7	29.2	24.0	31.7	96	83		1.1		5.5	2.5	2.0			1.1	2.9	ESE	5.0	ESE			● =	1			
2	1008.5	1010.9	26.6	31.1	23.6	31.0	89	73		6.5		0.0	0.0	0.0			1.4	4.1	ENE	6.6	ENE			● =	2			
3	1011.5	1013.9	28.1	33.0	23.6	31.2	83	62		13.2		—	—	—			2.0	4.4	ENE	7.6	ENE			=	3			
4	1009.0	1011.4	28.9	33.3	24.3	29.3	74	55		13.5		—	—	—			2.2	4.6	ENE	7.1	ENE				4			
5	1006.3	1008.7	29.8	34.4	25.0	29.3	70	51		12.4		—	—	—			2.4	4.5	WSW	7.6	W			∞	5			
6	1007.6	1009.9	30.5	35.3	27.0	29.4	68	48		12.8		—	—	—			2.3	4.9	SW	8.1	WSW			= ∞	6			
7	1007.7	1010.0	29.7	34.1	24.2	29.9	72	54		13.5		0.0	0.0	0.0			2.1	5.0	ENE	7.3	ENE			●	7			
8	1006.5	1008.8	29.9	35.5	25.3	29.9	71	49		13.2		—	—	—			2.1	4.9	ENE	7.5	ENE				8			
9	1006.4	1008.7	30.1	36.1	25.2	29.2	69	49		10.7		—	—	—			2.0	4.1	ENE	6.8	E				9			
10	1003.6	1005.9	28.3	33.9	24.6	30.1	79	53		3.5		6.0	5.5	5.5			1.6	4.5	WSW	8.7	WSW			●	10			
11	1000.7	1003.1	25.0	26.6	24.0	30.7	97	89		0.0		43.0	14.5	5.5			1.1	3.0	WSW	4.8	W			● =	11			
12	1000.9	1003.3	25.0	30.3	23.2	28.2	90	65		2.2		27.0	9.5	4.5			1.3	3.5	ENE	5.4	NE			● =	12			
13	1005.4	1007.8	24.5	28.1	23.2	30.1	98	85		0.2		8.0	4.0	2.0			1.0	3.2	E	5.0	SE			● =	13			
14	1010.6	1013.0	24.5	27.2	23.0	29.6	96	84		0.0		10.5	4.0	1.5			1.5	3.6	W	6.8	W			● =	14			
15	1011.5	1013.9	24.6	28.4	22.8	29.7	96	81		1.0		13.0	6.5	1.5			1.2	2.8	W	4.6	WSW			●	15			
16	1012.5	1014.9	25.5	29.0	23.2	29.1	90	72		2.8		1.0	1.0	1.0			1.8	3.3	E	5.0	E			● =	16			
17	1011.4	1013.8	27.0	31.1	22.5	30.6	87	67		11.6		0.0	0.0	0.0			1.8	4.2	ENE	7.3	ENE			● =	17			
18	1008.8	1011.2	26.8	31.0	23.5	32.4	92	77		4.2		0.0	0.0	0.0			1.7	4.4	E	6.9	ENE			● =	18			
19	1007.6	1009.9	29.3	35.3	24.8	33.4	83	61		12.9		—	—	—			2.0	4.5	ENE	8.3	E			=	19			
20	1009.5	1011.8	29.8	35.8	25.2	32.2	78	53		12.8		—	—	—			2.1	4.6	ENE	6.6	ENE			=	20			
21	1009.5	1011.8	29.3	33.9	25.2	32.4	80	61		12.3		—	—	—			2.1	4.2	ENE	6.2	ENE			= ∞	21			
22	1008.7	1011.1	29.1	32.9	26.3	33.7	84	69		12.5		—	—	—			1.9	4.4	E	6.5	E			=	22			
23	1006.9	1009.3	29.3	34.3	25.9	33.3	83	62		11.6		0.0	0.0	0.0			2.0	4.1	SE	7.1	SSE			● =	23			
24	1005.9	1008.3	28.9	33.7	25.0	33.7	85	65		8.9		—	—	—			1.9	3.8	ENE	6.5	SSE				24			
25	1007.5	1009.9	28.2	32.2	25.8	33.4	88	70		7.5		5.5	4.5	3.0			1.8	4.8	E	8.5	E			● =	25			
26	1012.6	1015.0	27.9	31.9	25.5	34.2	91	72		4.5		12.0	6.5	5.0			1.6	3.8	SSE	8.2	SE			● =	26			
27	1016.5	1018.9	28.6	32.9	25.3	35.0	90	73		8.8		11.5	6.5	4.0			1.8	4.6	E	7.0	E			●	27			
28	1013.6	1016.0	29.0	32.7	25.7	34.1	86	68		12.2		—	—	—			1.9	4.4	E	7.0	ESE				28			
29	1008.7	1011.1	29.1	33.1	25.7	32.2	80	61		13.1		—	—	—			1.9	4.5	E	6.6	ESE				29			
30	1005.2	1007.5	28.8	34.4	24.0	30.0	76	54		13.2		—	—	—			1.8	4.9	E	7.9	E				30			
31	1005.1	1007.5	29.1	34.7	24.3	29.1	73	51		13.2		—	—	—			1.9	4.4	E	7.5	E				31			
上旬	1007.1	1009.5	28.8	33.6	24.7	30.1	77			100.4		11.5					1.9	4.2	0.9	1.1	0.9	2.6	月最大24時間降水量		最低海面気圧			
中旬	1007.9	1010.3	26.2	30.3	23.5	30.6	91			47.7		102.5					1.6	9.7	(北)		10.8	mm	期間					
下旬	1009.1	1011.5	28.8	33.3	25.3	32.8	83			117.8		29.0					1.9	19.6	(西)風向別頻度%(東)		13.6	60.0	11日7時		hPa	起日		
月	1008.1	1010.4	28.0	32.4	24.5	31.2	84			265.9		143.0					1.8	14.2	(南)(0.4)		6.2	起日	11	~12日6時		1000.0	12	
平年	1006.1	1008.5	26.3	30.4	23.0	28.3	83			186.1		276.5					-@	2.0	3.1	2.2	1.5	4.3	4.8	日照時間		h	日照率	61%

階級別	気 温 ℃								日降水量 mm					日最深積雪 cm				日最大風速 m/s			日平均雲量		日数	不照	大気現象			現象		平年		
	最高<0	平均<0	最低<0	最高≥25	平均≥25	最低≥25	最高≥30	最高≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	<1.5			≥8.5	雪	霧	雷	霜		初終	
	0	0	0	31	28	14	25	5	16	11	11	6	1						0	0	0											
	日数	0	0	0	31	28	14	25	5	16	11	11	6	1						0	0	0										
平年	0.0	0.0	0.0	29.9	24.2	1.8	19.2	0.9	18.5	12.6	11.5	6.4	3.2		0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	0.8	0.1	0.0											

@がついた値は参考値です。平年値や平年比に使用できません。
観測値に付加されている) は準正常値、] は資料不足値を示す。
×は欠測、//は平年値がないことを示す。

気 象 月 表

地点番号 47829 地点名 都城（宮崎県）

気象官署名 宮崎地方気象台 2024年7月

日付	平均気圧		気 温			平均蒸気 圧 hPa	相対 湿度		平均 雲量 10分 比	日照 時間 h	全天 日射 量 MJ/m ²	降 水 量			最深 積雪 cm	降雪 深さ 合計 cm	風 速				天 気 概 況				大気現象	日付	
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃		平均 %	最小 %				mm	最大				平均 m/s	最大		最大瞬間							
													1時間 mm	10分 mm				m/s	風向 16方位		m/s	風向 16方位					
																							昼 06:00~18:00				夜 18:00~06:00
1	990.4	1007.8	27.6	31.4	25.0	32.1	88	69		1.8		8.5	10.0	6.0			3.6	7.0	SW	12.0	SW			●	1		
2	994.1	1011.6	29.1	33.9	25.2	30.9	79	55		10.0		0.5	0.5	0.5			3.2	6.1	WSW	10.3	WSW			● =	2		
3	997.6	1015.1	28.9	34.4	24.1	30.4	78	53		9.9		0.0	0.0	0.0			3.0	5.8	WSW	9.7	W			● =	3		
4	995.3	1012.8	29.0	33.7	25.6	29.8	75	56		9.4		0.0	0.0	0.0			3.0	6.0	WSW	10.3	WSW			●	4		
5	993.1	1010.5	29.0	33.4	25.6	29.0	74	55		10.6		—	—	—			3.6	6.7	WSW	11.6	SW				5		
6	994.2	1011.5	29.6	34.7	25.1	29.6	72	47		10.7		—	—	—			3.0	6.8	WSW	11.4	SW				6		
7	994.1	1011.5	29.6	34.6	26.3	29.8	73	48		9.8		0.0	0.0	0.0			3.0	6.7	WSW	11.2	WSW			●	7		
8	992.9	1010.2	29.7	34.2	26.0	30.3	74	53		9.2		0.0	0.0	0.0			3.2	6.6	WSW	11.6	WSW			● =	8		
9	992.9	1010.3	28.9	33.6	26.2	31.0	78	57		7.5		1.5	1.5	1.5			2.8	6.3	SW	12.3	WSW			●	9		
10	990.2	1007.6	27.9	31.1	25.5	31.3	84	64		2.9		21.0	9.5	5.5			3.1	6.6	WSW	11.4	WSW			●	10		
11	986.6	1004.1	26.6	29.3	24.8	31.1	89	77		0.1		41.0	13.5	7.0			3.1	6.2	WSW	11.5	WSW			●	11		
12	986.0	1003.5	25.6	28.0	23.9	28.7	88	70		0.0		20.5	19.0	12.0			2.2	6.8	WSW	17.0	WSW			●	12		
13	990.6	1008.3	24.6	27.2	23.3	29.2	94	82		0.2		17.0	4.5	1.0			2.0	4.0	SSW	7.3	SSW			● =	13		
14	995.3	1013.0	25.5	31.6	23.1	29.9	92	67		0.9		32.5	10.0	5.5			1.8	6.0	SSW	11.1	SSW			● =	14		
15	996.9	1014.6	24.1	25.9	22.8	28.7	95	86		0.0		28.5	8.5	5.0			1.4	4.4	SE	6.4	SE			● =	15		
16	997.2	1014.8	27.3	34.1	21.7	29.3	82	53		9.8		0.0	0.0	0.0			1.7	5.5	SSW	8.7	NNW			●	16		
17	996.1	1013.6	28.5	34.6	23.0	27.6	74	40		12.1		—	—	—			2.1	5.3	S	8.1	SSE			● =	17		
18	993.9	1011.4	28.1	33.5	23.7	31.0	82	59		5.0		1.0	1.0	0.5			2.3	4.7	WSW	8.5	WSW			●	18		
19	993.7	1011.1	29.8	34.7	26.1	32.2	78	52		10.4		1.0	1.0	1.0			3.0	6.4	W	13.1	W			●	19		
20	995.2	1012.5	30.4	35.7	25.9	30.8	73	46		12.5		0.0	0.0	0.0			2.5	4.8	WSW	8.8	WSW			● ∞	20		
21	994.7	1012.1	30.3	35.4	26.4	32.6	76	54		8.6		0.0	0.0	0.0			2.3	4.5	WSW	8.0	WSW			● =	21		
22	993.8	1011.2	30.1	36.5	25.2	30.6	73	46		12.1		—	—	—			2.4	5.5	S	8.8	S			● =	22		
23	992.1	1009.4	29.7	34.6	25.7	31.6	77	55		9.6		0.0	0.0	0.0			2.6	5.5	S	9.2	SSE			●	23		
24	990.8	1008.2	29.7	34.3	25.6	31.0	75	54		10.4		0.0	0.0	0.0			2.4	5.2	S	8.5	S			●	24		
25	991.7	1009.1	28.5	34.3	25.4	31.6	82	57		6.5		19.5	17.0	9.0			2.2	6.4	ESE	11.0	ESE			●	25		
26	996.6	1014.1	28.2	32.4	25.3	31.4	83	63		3.7		1.5	1.0	0.5			2.6	5.9	SSE	10.3	S			●	26		
27	1001.0	1018.5	29.2	34.1	25.2	31.5	79	51		10.4		14.5	11.5	7.0			2.2	4.7	SSW	7.3	SSW			● ∞	27		
28	998.6	1016.1	29.8	36.2	24.7	30.9	75	48		13.0		—	—	—			2.1	4.7	SSW	8.0	SSW				28		
29	994.1	1011.5	29.9	35.6	24.6	28.8	70	47		12.8		—	—	—			2.4	5.2	WNW	8.6	W				29		
30	990.8	1008.1	30.2	36.2	25.8	29.7	71	50		13.1		—	—	—			2.6	5.4	WNW	9.8	W				30		
31	990.4	1007.6	30.5	37.2	24.8	29.4	69	46		13.2		—	—	—			2.0	4.1	WNW	8.2	WSW				31		
上旬	993.5	1010.9	28.9	33.5	25.5	30.4	78			81.8		31.5					3.2	0.9	0.9	1.7	2.6	2.3	月最大24時間降水量		最低海面気圧		
中旬	993.2	1010.7	27.1	31.5	23.8	29.9	85			51.0		141.5					2.2	2.8		(北)	2.0		mm	期間			
下旬	994.1	1011.4	29.6	35.2	25.3	30.8	75			113.4		35.5					2.3	6.5		(西)風向別頻度%(東)	2.2		60.5		11日4時	hPa	起日
月	993.6	1011.0	28.6	33.4	24.9	30.4	79			246.2		208.5					2.6	16.8		(南)(0.5)	0.8		起日	11	~12日4時	1000.4	日照率
平年	991.1	1008.6	26.7	31.4	23.2	27.4	80		7.8@	168.2		447.0				-@	2.3	18.4	19.1	15.6	4.3	2.4	日照時間		h	日照率	57%

階級別	気 温 ℃								日降水量 mm					日最深積雪 cm				日最大風速 m/s			日平均雲量		日数	不照	大気現象			現象		平年		
	最高<0	平均<0	最低<0	最高≥25	平均≥25	最低≥25	最高≥30	最高≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	<1.5			≥8.5	雪	霧	雷	霜		初終	
	0	0	0	31	29	19	27	7	23	14	13	8	2							0	0	0					2	0	1			
	日数	0	0	0	31	29	19	27	7	23	14	13	8	2						0	0	0					2	0	1			
平年	0.0	0.0	0.0	30.1	25.8	3.4	21.9	2.1	21.3	14.5	13.2	8.3	4.5		0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	0.5	0.0	0.0	0.3@	17.1@		3.4	0.0	1.9					

@がついた値は参考値です。平年値や平年比に使用できません。
観測値に付加されている「」は準正常値、「」は資料不足値を示す。
×は欠測、//は平年値がないことを示す。

気 象 月 表

地点番号 47835 地点名 油津 (宮崎県)

気象官署名 宮崎地方気象台 2024年7月

日付	平均気圧		気 温			平均蒸気 圧 hPa	相対 湿度		平均 雲量 10分 比	日照 時間 h	全天日射 量 MJ/m ²	降 水 量			最深 積雪 cm	降雪 深さ 合計 cm	風 速				天 気 概 況				大気現象	日付		
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃		平均 %	最小 %				mm	最大				平均 m/s	最大		最大瞬間								
													1時間 mm	10分 mm				m/s	風向 16方位	m/s	風向 16方位							
																						昼 06:00～18:00		夜 18:00～06:00				
1	1006.2	1007.9	28.2	30.9	26.0	34.4	90	79		1.4		11.0	7.5	4.0			4.1	7.4	SW	14.1	WSW				●	1		
2	1010.0	1011.6	29.4	33.6	26.0	33.4	83	63		10.7		—	—	—			3.6	7.4	SW	12.4	SW						2	
3	1013.2	1014.8	29.7	34.4	25.4	33.9	82	65		10.4		—	—	—			3.8	6.5	W	10.1	SSW						3	
4	1010.6	1012.2	30.4	35.3	27.1	30.6	72	49		11.9		—	—	—			4.2	8.0	W	12.5	WSW						4	
5	1008.4	1010.0	30.3	35.3	26.7	30.0	71	52		10.8		—	—	—			4.5	7.8	W	12.6	WNW						5	
6	1009.4	1011.0	30.7	35.6	27.1	31.8	73	54		11.7		—	—	—			4.3	8.0	W	12.5	W						6	
7	1009.5	1011.1	30.4	34.8	27.2	33.4	77	60		9.8		—	—	—			3.9	6.9	WSW	10.8	WSW						7	
8	1008.3	1010.0	30.3	34.4	27.2	33.5	78	61		8.5		0.0	0.0	0.0			3.8	6.4	W	11.8	WSW				●	8		
9	1008.5	1010.1	30.3	34.6	27.5	33.4	78	61		8.1		0.0	0.0	0.0			3.6	7.1	SW	11.5	WSW				●	9		
10	1005.8	1007.4	29.4	33.1	26.9	33.8	83	69		6.5		3.0	2.0	1.0			4.4	7.9	W	14.9	WNW				●	10		
11	1002.4	1004.0	28.5	32.9	24.0	33.5	86	68		1.8		20.5	10.5	8.5			3.8	6.8	SW	12.7	WSW				●	11		
12	1001.7	1003.4	26.3	27.9	24.3	31.2	91	80		0.4		4.0	2.0	1.5			2.1	6.4	W	9.5	W				● =	12		
13	1006.4	1008.1	25.1	27.8	23.8	30.7	96	83		0.0		13.5	5.0	1.0			2.3	5.3	W	9.1	W				● =	13		
14	1011.2	1012.8	26.3	30.3	23.4	32.0	94	82		3.0		0.5	0.5	0.5			2.3	4.4	NW	7.8	NW				● =	14		
15	1012.4	1014.1	26.0	28.7	24.1	32.2	96	84		0.7		15.5	14.0	13.0			2.1	4.6	WNW	8.6	WNW				●	15		
16	1013.0	1014.6	27.2	33.3	23.0	32.0	89	68		10.6		0.0	0.0	0.0			3.0	4.9	WNW	7.3	S				● =	16		
17	1012.2	1013.9	27.8	33.2	24.1	32.4	88	60		10.9		—	—	—			2.5	4.1	WNW	7.1	SSW				=	17		
18	1009.8	1011.4	28.0	32.3	25.1	34.8	92	78		4.7		5.0	4.0	2.0			2.5	5.1	S	8.6	S				● =	18		
19	1009.4	1011.0	30.2	34.6	26.6	35.0	82	64		8.1		0.0	0.0	0.0			3.3	6.4	SW	12.1	WSW				●	19		
20	1010.8	1012.4	30.5	35.0	27.0	35.2	81	61		11.4		—	—	—			3.0	6.4	S	9.8	S				=	20		
21	1010.4	1012.1	30.0	35.0	26.7	34.5	82	63		11.7		0.0	0.0	0.0			2.6	4.8	SSE	7.9	SSE				● =	21		
22	1009.8	1011.4	29.0	33.7	25.6	34.1	86	69		11.6		—	—	—			2.5	4.1	S	8.2	S					22		
23	1008.1	1009.7	28.9	33.3	26.2	35.8	90	72		10.4		0.0	0.0	0.0			2.3	4.3	S	8.2	SSE				● =	23		
24	1006.8	1008.4	29.1	32.9	26.3	36.2	90	75		8.8		0.0	0.0	0.0			1.8	3.5	SE	6.0	SE				●	24		
25	1007.8	1009.5	27.4	31.6	25.4	34.4	94	76		6.4		14.5	6.5	5.5			1.8	4.8	S	11.1	S				● =	25		
26	1012.9	1014.6	27.6	30.2	25.5	35.4	92	79		2.3		11.0	9.0	6.5			1.5	3.1	S	6.2	SSW				● =	26		
27	1017.1	1018.8	28.3	31.7	26.3	37.2	93	81		10.3		8.5	4.5	4.0			1.8	3.8	E	5.1	ENE				● =	27		
28	1014.4	1016.1	29.0	33.6	25.4	34.6	87	68		11.5		—	—	—			3.0	4.5	S	7.4	S					28		
29	1009.2	1010.9	30.4	36.6	24.9	31.7	74	52		11.5		—	—	—			3.1	5.5	W	9.6	SW				=	29		
30	1005.8	1007.4	30.7	37.2	26.4	31.9	73	47		11.5		—	—	—			2.4	6.0	WNW	8.7	W					30		
31	1005.8	1007.5	28.4	32.1	25.0	32.4	84	66		11.5		—	—	—			2.5	4.4	ENE	6.3	ENE						31	
上旬	1009.0	1010.6	29.9	34.2	26.7	32.8	79			89.8		14.0					4.0	3.6	0.5	0.3	0.9	0.9	月最大24時間降水量				最低海面気圧	
中旬	1008.9	1010.6	27.6	31.6	24.5	32.9	90			51.6		59.0					2.7	18.7			3.9		mm		期間			
下旬	1009.8	1011.5	29.0	33.4	25.8	34.0	84			107.5		34.0					2.3	23.0	(北) (西)風向別頻度%(東) (南)(0.3)		4.8		24.5		11日14時	hPa	起日	
月	1009.3	1010.9	28.8	33.1	25.7	33.2	84			248.9		107.0					3.0	20.2			3.4		起日	11	～12日5時	1000.2	12	
平年	1006.9	1008.6	27.2	30.8	24.4	28.8	80		7.1@	188.8		310.4				-@	3.2	6.9	1.6	4.0	3.9	3.1	日照時間		h	日照率	58%	

階級別	気 温 °C								日降水量 mm					日最深積雪 cm					日最大風速 m/s					日平均雲量		日数	不照	大気現象			現象	平年
	最高<0	平均<0	最低<0	最高≥25	平均≥25	最低≥25	最高≥30	最高≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	<1.5	≥8.5									
	0	0	0	31	31	23	28	7	18	11	10	6	0						0	0	0					1	0	1				
日数	0	0	0	31	31	23	28	7	18	11	10	6	0						0	0	0					1	0	1				
平年	0.0	0.0	0.0	30.3	27.4	12.1	20.6	1.1	18.8	12.7	11.4	6.3	3.3	0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	4.5	0.9	0.1	2.7@	16.0@		平年	3.0	0.0	0.2	2.1@			

@がついた値は参考値です。平年値や平年比に使用できません。
観測値に付加されている)は準正常値、]は資料不足値を示す。
×は欠測、//は平年値がないことを示す。

地域気象観測降水量月報

宮崎県 (87) 2024年7月

単位：mm 1/2頁

観測所名 日付	高千穂	古江	鞍岡	日之影	諸塚	北方	延岡	椎葉	日向	神門	西米良	都農	高鍋	加久藤	西都	えびの
1	28.5	3.5	38.5	15.5	18.0	7.5	5.5	75.5	13.0	29.5	93.0	3.0	8.5	123.0	7.0	112.0
2	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	7.0	0.0	0.5	2.5	0.0	5.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
10	0.5	0.0	3.0	1.0	0.0	1.5	6.0	12.0	0.0	1.0	6.5	0.0	1.5	5.5	5.5	31.5
11	50.0	28.5	89.5	47.0	41.5	39.0	43.0	73.0	42.5	45.5	50.0	28.5	82.0	132.0	76.5	181.0
12	22.0	18.5	25.0	23.0	17.0	31.0	27.0	29.5	20.5	14.5	32.5	27.5	27.0	91.5	44.5	90.0
13	7.0	2.0	23.0	7.0	11.0	7.0	8.0	16.5	10.0	17.0	24.0	6.5	7.5	20.0	10.5	33.0
14	48.0	8.5	56.5	46.5	44.5	21.5	10.5	93.5	20.5	28.0	38.5	19.0	28.0	64.5	27.5	49.0
15	28.5	7.0	32.5	22.5	23.0	19.0	13.0	38.5	14.5	23.0	48.5	15.0	12.0	92.5	12.5	71.0
16	0.0	1.0	4.0	1.0	0.0	5.0	1.0	0.0	0.5	8.0	0.5	0.5	0.5	0.0	4.0	9.5
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0
18	0.0	4.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	2.0	3.5	2.0	4.5	3.5
19	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	5.5
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.5	3.0	1.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	8.5	0.0	0.0	42.0	7.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5
24	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	9.0	3.0	0.0	1.0	2.5	1.5	5.5	1.0	15.0	13.5	14.0	25.5	23.0	15.5	15.0	18.5
26	5.5	4.5	2.5	6.5	11.5	18.5	12.0	2.0	10.0	13.0	7.0	3.0	3.5	1.5	24.0	9.5
27	0.0	6.0	0.0	0.5	0.5	3.0	11.5	0.0	6.0	1.5	0.0	16.5	9.0	1.0	8.5	5.5
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
最大日降水量	50.0	28.5	89.5	47.0	44.5	39.0	43.0	93.5	42.5	45.5	93.0	37.5	82.0	132.0	76.5	181.0
起日	11	11	11	11	14	11	11	14	11	11	1	12	11	11	11	11
最大1時間降水量	19.5	9.5	31.0	35.5	12.5	15.5	14.5	34.5	15.5	12.0	28.0	24.5	23.0	45.0	28.5	59.0
起日 時分	11 08:09	11 08:47	11 08:22	23 18:52	11 08:30	12 17:31	11 08:56	1 16:11	11 12:17	11 20:25	1 11:46	12 02:09	12 00:01	12 00:29	11 23:48	11 22:14
最大10分間降水量	8.5	4.0	14.0	10.5	7.5	8.5	5.5	12.5	7.5	7.0	11.5	9.0	10.5	12.0	11.0	20.5
起日 時分	11 07:23	11 08:16	11 07:33	23 18:04	11 07:47	12 16:48	11 08:21	1 16:04	14 05:36	16 17:19	1 11:43	25 19:21	12 00:01	11 23:37	26 21:46	12 02:03
上旬合計	29.5	3.5	42.5	16.5	18.0	9.0	11.5	92.5	13.0	30.5	106.5	3.0	10.5	134.5	12.5	151.5
中旬合計	155.5	70.0	230.5	149.0	137.0	122.5	102.5	251.5	109.0	136.5	194.5	109.0	160.5	406.5	180.5	442.5
下旬合計	23.0	13.5	2.5	50.5	23.0	35.5	29.0	3.0	31.5	28.0	21.0	45.0	37.0	18.5	50.5	45.0
月合計	208.0	87.0	275.5	216.0	178.0	167.0	143.0	347.0	153.5	195.0	322.0	157.0	208.0	559.5	243.5	639.0
1mm以上日数	9	11	10	12	10	12	11	10	9	11	10	10	12	14	13	18
10mm以上日数	5	2	6	6	7	6	6	7	8	8	7	6	5	7	7	9
30mm以上日数	2	0	4	3	2	2	1	4	1	1	5	1	1	5	2	7
50mm以上日数	1	0	2	0	0	0	0	3	0	0	2	0	1	5	1	4
70mm以上日数	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	1	0	1	4	1	4
100mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2

地域気象観測降水量月報

宮崎県 (87) 2024年7月

単位：mm 2/2頁

観測所名 日付	小林	野尻	国富	宮崎	田野	赤江	都城	深瀬	油津	串間
1	47.0	38.0	19.5	3.5	9.5	2.5	8.5	37.5	11.0	10.5
2	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	2.5	0.0	0.0	1.0	0.0	1.5	1.5	0.0	0.0
10	11.5	10.0	10.5	8.0	10.5	7.5	21.0	9.5	3.0	3.5
11	218.5	76.0	70.0	13.0	29.5	30.0	41.0	45.0	20.5	7.5
12	71.5	67.5	49.0	49.0	24.5	24.5	20.5	23.0	4.0	1.0
13	14.5	24.0	16.0	15.5	9.5	9.0	17.0	15.0	13.5	43.0
14	38.5	103.5	65.5	31.5	11.5	3.5	32.5	12.5	0.5	0.0
15	52.0	29.5	14.0	7.5	10.0	5.5	28.5	17.5	15.5	3.5
16	55.5	2.5	7.0	13.5	4.0	8.0	0.0	3.0	0.0	0.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	1.5	0.0	0.0	2.5	4.5	1.5	1.0	13.5	5.0	19.0
19	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	4.5	0.0	0.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
25	32.5	3.0	7.0	10.0	3.5	7.5	19.5	18.5	14.5	1.0
26	0.5	2.0	11.0	11.5	6.5	9.0	1.5	5.5	11.0	16.0
27	2.0	0.5	6.5	9.5	11.0	5.0	14.5	10.5	8.5	12.5
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
最大日降水量	218.5	103.5	70.0	49.0	29.5	30.0	41.0	45.0	20.5	43.0
起日	11	14	11	12	11	11	11	11	11	13
最大1時間降水量	63.0	77.5	34.5	24.5	22.0	16.0	19.0	18.0	14.0	27.5
起日 時分	11 22:25	14 13:07	12 00:30	12 03:54	12 03:54	12 04:06	12 04:05	12 03:59	15 10:18	13 07:02
最大10分間降水量	20.0	21.5	12.0	11.0	11.5	9.0	12.0	11.0	13.0	10.0
起日 時分	11 21:38	14 12:34	14 12:43	12 03:14	12 03:22	11 14:26	12 03:17	15 10:17	15 09:30	26 02:29
上旬合計	59.0	51.0	30.5	11.5	21.0	10.0	31.5	48.5	14.0	14.0
中旬合計	454.0	303.0	221.5	132.5	94.0	82.0	141.5	134.0	59.0	74.0
下旬合計	37.0	5.5	26.5	31.0	21.0	21.5	35.5	34.5	34.0	31.0
月合計	550.0	359.5	278.5	175.0	136.0	113.5	208.5	217.0	107.0	119.0
1mm以上日数	14	11	12	12	13	12	13	14	10	11
10mm以上日数	9	7	8	7	6	2	8	9	6	5
30mm以上日数	7	4	3	2	0	1	2	2	0	1
50mm以上日数	4	3	2	0	0	0	0	0	0	0
70mm以上日数	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0
100mm以上日数	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0

地域気象観測気温月報

宮崎県 (87) 2024年7月

単位：℃ 1/3頁

観測所名	高千穂			古江			鞍岡			延岡			日向			神門			西米良		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	24.1	26.2	22.1	24.8	27.5	23.0	22.8	25.9	21.3	25.7	29.2	24.0	25.9	27.9	24.2	24.5	27.4	23.3	24.2	26.8	23.2
2	26.0	31.6	21.9	26.0	31.2	23.3	24.8	31.5	21.1	26.6	31.1	23.6	27.0	34.5	23.7	26.5	34.7	22.4	26.2	32.8	22.5
3	27.0	32.9	22.1	27.1	33.2	22.5	24.8	32.6	18.9	28.1	33.0	23.6	28.1	36.4	22.9	27.3	35.9	20.9	26.7	33.5	21.5
4	27.3	32.0	23.2	27.3	33.3	23.0	24.6	32.3	18.8	28.9	33.3	24.3	28.3	34.8	23.6	27.7	36.2	21.2	28.2	33.9	23.2
5	27.4	32.1	22.8	27.9	33.9	22.6	24.9	32.4	18.8	29.8	34.4	25.0	28.9	35.7	23.3	27.7	36.0	20.5	27.9	32.8	22.8
6	28.2	32.9	24.5	28.7	35.1	24.6	25.6	33.4	20.3	30.5	35.3	27.0	29.1	36.5	24.3	28.5	36.8	22.2	28.6	34.8	24.2
7	27.7	32.6	22.7	27.6	33.6	22.8	25.2	33.2	19.0	29.7	34.1	24.2	28.7	35.9	22.8	28.1	37.1	20.6	29.0	34.2	25.3
8	27.4	33.2	22.0	27.9	33.7	22.7	25.0	32.2	19.2	29.9	35.5	25.3	28.9	35.8	23.4	28.3	36.8	20.7	29.0	34.8	25.2
9	27.0	33.0	22.2	27.9	34.5	22.8	24.9	32.4	18.8	30.1	36.1	25.2	29.5	38.5	23.4	27.6	35.4	21.3	27.6	33.9	23.3
10	25.2	30.6	21.2	26.7	31.4	23.1	23.8	28.1	19.7	28.3	33.9	24.6	28.5	35.2	23.7	26.4	32.1	21.3	25.5	30.4	22.3
11	23.8	25.8	22.9	24.6	26.0	23.7	23.1	27.1	20.8	25.0	26.6	24.0	25.7	29.2	24.2	24.7	27.5	23.4	24.7	27.3	22.8
12	23.4	26.5	21.5	24.4	30.1	22.2	21.8	25.4	20.3	25.0	30.3	23.2	24.6	29.4	23.0	24.5	29.4	22.2	23.5	27.9	21.9
13	23.2	26.3	21.7	23.9	25.8	22.3	22.2	25.5	20.6	24.5	28.1	23.2	24.2	27.1	22.9	23.8	26.7	22.2	23.4	28.6	22.0
14	22.2	23.9	20.7	24.2	25.7	23.2	21.1	22.9	20.0	24.5	27.2	23.0	24.5	26.0	23.4	23.6	26.8	22.1	23.0	25.1	21.9
15	22.6	26.6	20.6	24.2	26.7	22.9	21.6	24.8	20.1	24.6	28.4	22.8	24.6	27.4	23.4	23.2	26.4	21.7	22.6	24.6	21.6
16	24.7	29.9	20.9	24.9	29.1	22.9	23.2	28.9	19.9	25.5	29.0	23.2	25.5	29.5	23.1	25.2	32.9	20.9	25.0	33.6	20.7
17	26.3	33.2	21.4	26.1	31.1	22.0	24.6	32.6	18.8	27.0	31.1	22.5	26.8	32.3	23.0	26.9	35.3	21.0	26.0	35.3	20.5
18	26.7	32.2	22.7	25.9	28.9	22.6	24.7	31.9	19.1	26.8	31.0	23.5	26.7	32.0	23.1	26.5	34.3	21.5	25.5	33.5	21.3
19	27.4	34.8	22.1	27.7	33.0	24.1	25.6	33.5	19.8	29.3	35.3	24.8	29.0	37.9	23.9	27.6	35.3	22.1	27.0	34.2	22.4
20	28.0	34.3	22.6	28.0	32.7	23.9	26.1	34.0	20.2	29.8	35.8	25.2	29.1	35.7	24.5	29.0	37.8	22.2	28.0	36.1	23.1
21	27.7	34.2	22.1	27.9	33.6	24.3	26.0	33.4	20.0	29.3	33.9	25.2	28.9	35.3	25.0	28.8	37.3	22.0	28.0	36.1	22.6
22	28.4	34.4	24.1	28.3	33.1	25.2	26.5	33.6	22.5	29.1	32.9	26.3	28.9	34.2	25.6	28.9	36.3	23.7	28.8	36.8	23.3
23	27.3	34.1	23.5	28.0	32.4	24.3	26.0	33.1	20.9	29.3	34.3	25.9	28.7	33.9	24.9	28.5	36.2	22.6	28.3	35.2	23.1
24	27.0	32.0	23.8	28.3	32.9	24.3	25.3	30.8	21.1	28.9	33.7	25.0	28.6	34.3	24.9	28.5	35.4	22.9	28.0	35.0	23.2
25	26.7	32.4	23.9	27.7	31.0	24.8	25.5	32.5	21.0	28.2	32.2	25.8	27.7	33.1	25.3	27.0	35.3	24.0	26.2	32.1	23.8
26	26.1	29.4	24.2	27.4	30.8	25.2	25.6	30.3	22.4	27.9	31.9	25.5	27.2	31.5	24.9	26.1	30.1	24.1	25.7	30.3	23.8
27	27.6	33.6	23.9	28.3	32.4	25.5	26.6	34.8	21.4	28.6	32.9	25.3	28.1	32.6	25.3	27.8	34.3	24.3	27.1	32.9	23.6
28	28.2	35.3	23.7	28.0	32.3	25.0	26.8	34.0	21.2	29.0	32.7	25.7	28.6	33.4	25.5	28.8	37.1	22.8	27.8	36.4	22.2
29	28.1	33.6	23.6	28.0	32.4	24.3	26.2	33.0	20.9	29.1	33.1	25.7	28.5	34.5	25.0	28.3	37.4	22.8	27.8	36.3	22.7
30	28.3	33.6	24.1	27.4	32.8	22.6	26.5	33.7	22.4	28.8	34.4	24.0	28.6	35.0	24.3	27.9	38.2	20.0	27.8	36.3	21.9
31	28.4	34.2	23.4	27.9	34.0	22.3	26.3	34.3	20.9	29.1	34.7	24.3	28.7	34.7	24.1	28.1	38.3	19.8	28.1	37.0	21.3
月極値		35.3	20.6		35.1	22.0		34.8	18.8		36.1	22.5		38.5	22.8		38.3	19.8		37.0	20.5
起日		28	15		6	17		27	17		9	17		9	7		31	31		31	17
上旬平均	26.7	31.7	22.5	27.2	32.7	23.0	24.6	31.4	19.6	28.8	33.6	24.7	28.3	35.1	23.5	27.3	34.8	21.4	27.3	32.8	23.4
中旬平均	24.8	29.4	21.7	25.4	28.9	23.0	23.4	28.7	20.0	26.2	30.3	23.5	26.1	30.7	23.5	25.5	31.2	21.9	24.9	30.6	21.8
下旬平均	27.6	33.3	23.7	27.9	32.5	24.3	26.1	33.0	21.3	28.8	33.3	25.3	28.4	33.9	25.0	28.1	36.0	22.6	27.6	34.9	22.9
月平均	26.4	31.5	22.6	26.9	31.4	23.5	24.8	31.1	20.3	28.0	32.4	24.5	27.6	33.2	24.0	27.0	34.1	22.0	26.6	32.9	22.7
0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25℃以上日数	24	30	0	24	31	4	16	29	0	28	31	14	27	31	6	25	31	0	25	30	2
30℃以上日数		23			24			23			25			24			25			25	
35℃以上日数		1			1			0			5			11			19			10	
積算気温	819			833			768			867			856			836			825		

地域気象観測気温月報

宮崎県 (87) 2024年7月

単位：℃ 2/3頁

観測所名	高鍋			加久藤			西都			小林			宮崎			田野			赤江		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	27.0	29.9	25.1	25.7	29.1	23.7	27.3	30.1	25.3	25.8	29.6	23.7	28.8	31.9	26.1	28.2	31.3	25.1	29.3	33.7	25.1
2	29.0	34.3	24.2	27.7	33.1	23.8	29.3	34.4	23.8	27.6	33.9	23.3	30.4	35.5	25.5	28.8	33.6	24.3	29.9	36.1	24.3
3	29.5	35.2	24.4	28.0	32.9	24.2	30.0	35.5	24.3	28.0	34.1	23.1	30.9	36.2	25.2	28.9	34.4	22.6	30.5	36.4	23.8
4	29.8	35.1	23.1	27.7	32.9	23.9	30.3	36.5	25.1	28.1	33.3	24.8	31.1	36.6	27.4	29.3	34.2	26.2	30.9	36.0	27.3
5	29.6	35.2	23.4	27.8	32.3	25.0	29.8	35.7	23.6	28.2	33.1	24.8	30.9	35.6	27.1	29.2	33.5	26.0	30.7	35.7	26.5
6	30.1	36.4	24.9	28.3	33.7	24.2	30.5	36.4	24.4	28.6	34.1	24.6	31.5	36.9	27.5	29.9	35.1	26.0	31.4	36.9	26.9
7	29.6	35.9	23.0	28.5	33.4	25.4	30.6	36.7	24.9	28.6	34.2	25.0	31.3	36.6	27.2	29.8	34.9	26.5	31.3	36.6	27.4
8	29.9	36.9	23.1	28.5	33.6	25.3	30.5	36.4	23.6	28.8	34.5	24.8	31.4	36.3	27.2	30.0	34.9	26.7	31.6	37.0	27.4
9	29.3	35.5	22.9	28.1	33.4	24.7	30.8	36.4	27.0	28.3	33.5	24.5	31.2	35.8	27.3	29.6	34.5	26.5	31.2	36.7	25.9
10	28.4	32.2	24.6	27.3	30.8	24.3	28.4	32.1	24.3	26.7	31.5	23.3	29.2	32.7	26.6	27.5	30.5	23.8	29.3	33.2	25.6
11	26.7	29.6	23.0	25.3	28.4	22.2	26.8	29.5	23.1	25.5	28.5	21.7	27.6	30.0	24.0	26.7	29.6	24.2	27.9	31.1	24.3
12	24.3	27.6	23.0	23.6	26.4	22.2	24.7	28.5	23.1	23.4	27.0	21.9	25.5	28.9	23.4	25.1	28.3	22.8	25.3	29.3	23.4
13	24.7	28.2	23.0	23.6	25.9	22.3	24.9	28.3	23.2	23.6	26.0	22.1	25.4	29.0	23.5	24.6	27.1	23.0	25.3	29.2	23.3
14	24.9	27.7	23.2	23.5	26.7	22.3	25.1	28.3	23.5	23.4	25.3	22.4	25.5	28.4	23.9	24.7	27.7	22.9	25.7	28.8	23.6
15	24.4	26.5	23.2	22.9	25.2	21.5	24.5	26.5	23.6	22.8	24.2	21.5	25.0	26.3	23.7	24.3	26.1	22.9	25.5	27.0	23.8
16	25.6	30.0	22.3	25.7	33.6	21.2	26.3	31.5	22.4	25.3	33.2	21.2	26.7	32.6	23.2	26.7	32.8	22.2	26.1	29.4	23.2
17	26.5	31.7	21.7	27.1	34.5	22.2	27.3	33.2	22.2	27.2	34.2	21.8	28.5	33.6	23.5	27.7	33.9	22.6	27.3	31.4	23.5
18	27.2	31.8	22.0	26.7	32.8	22.1	27.9	33.4	22.7	27.0	33.4	23.1	28.4	34.7	23.7	27.4	33.7	21.8	28.1	34.4	24.2
19	30.0	35.5	24.4	28.2	32.9	24.6	30.1	35.3	24.1	28.5	33.8	23.9	31.3	35.8	26.3	30.0	34.1	25.1	30.7	35.7	25.1
20	29.6	34.8	25.3	28.8	34.7	24.4	30.9	37.0	24.6	29.3	35.1	24.4	32.2	37.0	27.3	30.8	35.8	26.5	31.3	36.7	26.6
21	29.0	34.4	25.5	28.9	35.1	24.3	29.9	36.3	24.8	29.6	35.4	24.2	32.2	37.3	27.4	30.7	36.3	24.9	30.4	34.0	26.6
22	28.9	33.7	25.5	29.3	36.2	23.9	30.1	35.8	26.0	29.3	36.3	24.8	31.5	36.2	27.9	30.1	36.9	24.9	29.6	32.7	27.2
23	28.4	32.2	24.0	29.0	35.8	23.8	29.5	34.9	24.6	28.7	35.9	24.1	30.5	34.4	26.5	29.3	35.4	23.8	29.1	31.4	26.3
24	28.6	32.6	24.9	29.3	35.5	24.3	29.4	34.3	24.8	28.3	33.5	24.0	30.0	33.7)	26.6)	29.6	36.1	24.0	28.7	31.8	25.8
25	27.1	31.8	24.9	28.0	35.0	25.0	28.0	33.8	25.6	26.9	32.9	24.7	28.2	32.4	26.0	27.3	31.8	24.6	27.1	29.5	25.3
26	27.5	31.5	24.6	27.8	33.0	25.0	28.0	32.5	25.5	26.8	31.5	24.3	28.3	31.6	25.9	27.5	31.7	25.0	27.4	30.1	25.3
27	28.2	32.3	25.4	29.1	35.1	24.1	28.6	33.1	25.4	28.2	33.3	24.6	28.7	32.0	25.9	28.0	33.0	25.4	28.2	30.8	26.2
28	28.3	33.5	23.8	28.8	35.9	22.6	29.5	35.4	24.4	29.2	36.3	23.5	30.3	34.7	25.5	29.8	36.2	23.7	29.5	33.0	25.9
29	28.3	33.5	24.2	28.4	34.7	22.2	29.3	36.0	24.7	29.2	34.8	24.2	30.3	35.4	26.9	30.3	37.0	24.7	29.7	35.2	27.5
30	27.9	35.1	21.8	29.1	34.8	24.0	29.0	36.7	23.0	29.6	35.2	25.5	31.1	38.2	26.1	30.9	37.0	26.0	30.8	37.9	27.0
31	27.7	34.2	22.1	29.3	35.9	23.5	28.8	35.6	23.7	29.6	36.3	25.0	29.8	34.4	26.3	29.9	37.1	26.1	29.2	33.0	27.2
月極値		36.9	21.7		36.2	21.2		37.0	22.2		36.3	21.2		38.2	23.2		37.1	21.8		37.9	23.2
起日		8	17		22	16		20	17		31	16		30	16		31	18		30	16
上旬平均	29.2	34.7	23.9	27.8	32.5	24.5	29.8	35.0	24.6	27.9	33.2	24.2	30.7	35.4	26.7	29.1	33.7	25.4	30.6	35.8	26.0
中旬平均	26.4	30.3	23.1	25.5	30.1	22.5	26.9	31.2	23.3	25.6	30.1	22.4	27.6	31.6	24.3	26.8	30.9	23.4	27.3	31.3	24.1
下旬平均	28.2	33.2	24.2	28.8	35.2	23.9	29.1	34.9	24.8	28.7	34.7	24.4	30.1	34.6	26.5	29.4	35.3	24.8	29.1	32.7	26.4
月平均	27.9	32.7	23.8	27.4	32.7	23.6	28.6	33.7	24.2	27.4	32.7	23.7	29.5	33.9	25.8	28.5	33.4	24.5	29.0	33.2	25.5
0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25℃以上日数	27	31	5	27	31	5	28	31	7	27	30	3	31	31	23	28	31	13	31	31	21
30℃以上日数		25			25			26			25			27			26			25	
35℃以上日数		9			8			15			7			14			10			12	
積算気温	866			850			886			850			914			883			899		

地域気象観測気温月報

宮崎県 (87) 2024年7月

単位：℃ 3/3頁

観測所名 日付	都城			油津			串間		
	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	27.6	31.4	25.0	28.2	30.9	26.0	27.8	30.4	25.5
2	29.1	33.9	25.2	29.4	33.6	26.0	28.9	33.1	25.4
3	28.9	34.4	24.1	29.7	34.4	25.4	28.7	33.5	23.9
4	29.0	33.7	25.6	30.4	35.3	27.1	29.3	34.9	25.8
5	29.0	33.4	25.6	30.3	35.3	26.7	29.1	33.1	25.0
6	29.6	34.7	25.1	30.7	35.6	27.1	29.5	33.7	24.6
7	29.6	34.6	26.3	30.4	34.8	27.2	29.8	34.0	26.8
8	29.7	34.2	26.0	30.3	34.4	27.2	29.9	33.8	26.9
9	28.9	33.6	26.2	30.3	34.6	27.5	29.8	33.8	27.0
10	27.9	31.1	25.5	29.4	33.1	26.9	28.4	31.5	25.2
11	26.6	29.3	24.8	28.5	32.9	24.0	28.6	32.3	25.6
12	25.6	28.0	23.9	26.3	27.9	24.3	26.7	28.6	24.8
13	24.6	27.2	23.3	25.1	27.8	23.8	24.7	27.6	23.2
14	25.5	31.6	23.1	26.3	30.3	23.4	26.5	30.3	22.9
15	24.1	25.9	22.8	26.0	28.7	24.1	25.6	28.5	23.7
16	27.3	34.1	21.7	27.2	33.3	23.0	26.9	31.7	22.2
17	28.5	34.6	23.0	27.8	33.2	24.1	27.7	33.0	23.2
18	28.1	33.5	23.7	28.0	32.3	25.1	28.2	31.9	25.3
19	29.8	34.7	26.1	30.2	34.6	26.6	29.7	34.0	26.2
20	30.4	35.7	25.9	30.5	35.0	27.0	29.5	33.4	26.7
21	30.3	35.4	26.4	30.0	35.0	26.7	29.3	33.8	26.0
22	30.1	36.5	25.2	29.0	33.7	25.6	28.9	33.1	24.6
23	29.7	34.6	25.7	28.9	33.3	26.2	29.4	33.2	25.8
24	29.7	34.3	25.6	29.1	32.9	26.3	29.4	33.5	25.8
25	28.5	34.3	25.4	27.4	31.6	25.4	28.6	32.9	26.2
26	28.2	32.4	25.3	27.6	30.2	25.5	28.2	31.3	25.0
27	29.2	34.1	25.2	28.3	31.7	26.3	28.6	33.2	24.0
28	29.8	36.2	24.7	29.0	33.6	25.4	28.6	33.3	25.1
29	29.9	35.6	24.6	30.4	36.6	24.9	29.8	36.1	25.2
30	30.2	36.2	25.8	30.7	37.2	26.4	31.2	37.1	27.1
31	30.5	37.2	24.8	28.4	32.1	25.0	30.4	36.9	26.4
月極値		37.2	21.7		37.2	23.0		37.1	22.2
起日		31	16		30	16		30	16
上旬平均	28.9	33.5	25.5	29.9	34.2	26.7	29.1	33.2	25.6
中旬平均	27.1	31.5	23.8	27.6	31.6	24.5	27.4	31.1	24.4
下旬平均	29.6	35.2	25.3	29.0	33.4	25.8	29.3	34.0	25.6
月平均	28.6	33.4	24.9	28.8	33.1	25.7	28.6	32.8	25.2
0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25℃以上日数	29	31	19	31	31	23	30	31	21
30℃以上日数		27			28			28	
35℃以上日数		7			7			3	
積算気温	886			894			888		

観測値に付加されている) は準正常値、] は資料不足値を示す。

地域気象観測風向・風速月報

宮崎県 (87) 2024年7月

単位：(m/s) 1/4頁

観測所名	高千穂						古江						鞍岡						延岡						日向						
日付	平均	最大	最大風 向	最大瞬 間	最大瞬 間風向	最多	平均	最大	最大風 向	最大瞬 間	最大瞬 間風向	最多	平均	最大	最大風 向	最大瞬 間	最大瞬 間風向	最多	平均	最大	最大風 向	最大瞬 間	最大瞬 間風向	最多	平均	最大	最大風 向	最大瞬 間	最大瞬 間風向	最多	
1	1.9	5.6	NW	11.6	NNW	NNW	1.1	2.7	SSW	4.1	S	SSW	1.1	2.1	NE	5.0	S	NE	1.1	2.9	ESE	5.0	ESE	W	0.6	1.3	W	2.7	W	W	
2	1.5	5.5	NW	11.5	NW	NW	1.4	4.4	S	6.3	SSW	SSW	1.1	2.5	SSW	5.8	SW	SW	1.4	4.1	ENE	6.6	ENE	E	0.6	2.0	ESE	5.5	ESE	WSW	
3	2.0	4.8	NW	9.4	NNW	NW	1.5	3.7	SSE	5.3	SSE	S	1.1	3.0	SSW	6.8	SSW	SSW	2.0	4.4	ENE	7.6	ENE	WSW	0.8	2.0	ESE	4.5	SSE	WSW	
4	2.7	6.3	NNW	11.9	NNW	NW	1.9	3.9	SSW	5.6	N	N	1.2	2.9	SSW	9.2	NE	ENE	2.2	4.6	ENE	7.1	ENE	W	1.0	2.7	ESE	7.4	E	WSW	
5	2.9	5.2	NW	11.9	NW	NW	1.8	4.3	NNE	5.8	NNE	S	1.2	2.8	SSW	8.7	SW	SSW	2.4	4.5	WSW	7.6	W	WSW	1.0	2.9	ESE	5.6	E	WSW	
6	2.7	5.3	NNW	10.9	NNW	NW	1.8	5.7	SW	7.5	SW	N	1.1	3.0	NE	8.7	SW	ENE	2.3	4.9	SW	8.1	WSW	WSW	1.1	2.7	ESE	5.9	E	WSW	
7	2.7	6.4	NNW	11.3	NNW	NW	1.8	3.6	SSW	5.5	SSE	NNE	1.2	3.2	SW	7.9	S	SW	2.1	5.0	ENE	7.3	ENE	WSW	0.9	2.9	ESE	5.7	ESE	WSW	
8	2.1	5.8	NNW	9.8	NNW	NNW	1.8	3.8	SSE	5.4	S	NNE	1.2	2.4	NE	6.9	SW	SW	2.1	4.9	ENE	7.5	ENE	W	0.9	2.3	ESE	5.3	ESE	WSW	
9	2.6	5.3	NW	12.3	NW	NW	1.7	3.6	SSW	5.7	SSE	NNE	1.3	3.9	SW	8.4	SSW	SW	2.0	4.1	ENE	6.8	E	W	1.0	3.0	WSW	7.7	WSW	W	
10	1.9	5.4	NW	10.7	NNW	NNW	1.9	5.9	S	8.8	SSW	NNE	1.3	4.4	SSW	9.9	SSW	WSW	1.6	4.5	WSW	8.7	WSW	W	1.1	2.6	SSW	6.3	SW	W	
11	1.4	5.0	NW	10.5	WNW	NW	1.2	3.5	SSW	5.8	S	NNE	1.5	4.9	SSW	13.3	SSW	NE	1.1	3.0	WSW	4.8	W	W	0.7	3.3	SSW	6.4	SW	E	
12	1.1	3.6	NW	6.4	NNW	NNW	2.0	5.8	SSW	12.5	NE	NNE	0.9	2.3	WSW	5.1	SW	ENE	1.3	3.5	ENE	5.4	NE	E	0.7	2.3	ESE	5.3	ESE	SSW	
13	0.8	2.8	NW	4.2	NW	NNW	1.1	3.5	S	5.1	SSW	SSW	0.8)	2.2)	WSW	3.8)	SW	ENE)	1.0	3.2	E	5.0	SE	S	0.4	1.7	SE	3.7	S	E	
14	1.0	2.9	NNW	5.0	NNW	NNW	1.0	2.4	S	4.3	SSE	NE	0.9)	2.8)	SW	6.5)	SSW	WSW	1.5	3.6	W	6.8	W	WSW	0.5	2.1	SSW	5.0	S	W	
15	1.2	3.7	NNW	7.1	NNW	NNW	1.1	3.2	S	4.5	ESE	SSW	0.8)	2.2)	NE	4.6)	SW	NE)	1.2	2.8	W	4.6	WSW	W	0.6	1.7	WNW	4.5	W	W	
16	0.9	2.8	SW	6.1	SSW	NNW	1.3	3.4	SSW	4.8	SSW	NNE	0.9	2.2	NE	3.9	E	NE	1.8	3.3	E	5.0	E	W	1.0	2.3	ESE	5.0	E	W	
17	1.1	2.9	SE	5.8	SE	N	1.8	3.6	SSE	5.7	S	S	1.2	2.8	SSW	5.3	E	SW	1.8	4.2	ENE	7.3	ENE	ENE	1.0	2.1	E	5.9	E	W	
18	1.4	3.6	NW	7.6	NNE	NNW	1.1	3.2	S	4.9	SSE	SSE	1.4	3.7	SSW	7.6	SSW	SW	1.7	4.4	E	6.9	ENE	W	0.8	2.7	SE	6.5	SE	SSE	
19	1.8	6.1	NW	11.2	NNW	NNW	1.5	5.2	S	7.5	S	NNE	1.5	4.0	SSW	8.7	WSW	SW	2.0	4.5	ENE	8.3	E	SE	0.9	2.7	SSW	6.4	WNW	WSW	
20	2.0	5.4	NNW	9.9	NNW	NNW	1.9	4.4	SSE	6.6	SSE	SSE	1.1	2.7	SW	6.5	S	WSW	2.1	4.6	ENE	6.6	ENE	ENE	1.0	2.4	SSE	5.3	NE	WSW	
21	1.8	4.6	NW	8.3	NW	NW	1.8	4.1	SSW	5.8	SSE	SSE	1.2	2.8	SW	6.4	SW	SW	2.1	4.2	ENE	6.2	ENE	E	1.0	2.7	ESE	5.6	SSE	WSW	
22	1.4	3.7	SE	7.4	S	NNW	1.9	4.6	SSW	8.7	SSW	SSW	1.0	2.5	ENE	5.4	SW	NE	1.9	4.4	E	6.5	E	E	0.9	2.8	E	5.9	E	ESE	
23	1.0	2.8	SE	6.2	E	SE	1.8	4.2	SSW	7.4	SW	S	1.1	2.6	SW	5.2	NE	WSW	2.0	4.1	SE	7.1	SSE	WSW	1.0	2.6	ESE	7.1	ESE	WSW	
24	1.0	2.7	SSE	5.3	S	SE	1.9	4.3	S	6.3	S	SSW	1.1	2.7	ENE	5.7	NE	WSW	1.9	3.8	ENE	6.5	SSE	SE	0.8	2.6	SE	6.3	SE	WSW	
25	1.8	5.6	SSE	10.2	SSE	SE	1.8	5.3	SSE	7.6	S	S	1.6	4.6	SW	10.0	SW	SW	1.8	4.8	E	8.5	E	E	0.8	2.7	E	6.3	ESE	W	
26	2.2	4.2	SSE	7.7	SE	SE	1.7	4.4	SSW	7.2	SSE	SSE	2.1	5.5	SW	11.0	SSW	SW	1.6	3.8	SSE	8.2	SE	SE	0.9	3.6	ESE	8.2	SE	ESE	
27	1.8	4.3	SE	8.5	S	SE	1.7	3.5	SSE	5.1	SSE	NNE	1.2	3.6	S	8.1	SSW	SW	1.8	4.6	E	7.0	E	E	0.9	2.0	E	5.9	E	WSW	
28	1.5	4.4	SW	8.2	SW	NNW	1.8	3.8	SSW	5.5	SSE	S	1.3	3.8	NE	7.6	SW	WSW	1.9	4.4	E	7.0	ESE	E	1.1	2.6	E	6.2	ENE	E	
29	2.5	4.2	NW	10.4	NNW	NNW	1.8	4.1	SSE	5.6	SSE	NNE	1.0	2.6	ENE	8.0	SW	NE	1.9	4.5	E	6.6	ESE	E	1.1	3.2	E	6.7	ESE	W	
30	2.8	5.0	NW	9.3	NNW	NW	1.7	4.1	SSE	5.5	S	NNE	1.1	2.6	SSW	6.7	SSW	N	1.8	4.9	E	7.9	E	E	1.5	3.4	WSW	6.4	W	WSW	
31	2.5	4.6	NW	9.1	SSW	NNW	1.8	4.4	S	5.9	S	NNE	1.0	2.5	S	7.2	SW	WSW	1.9	4.4	E	7.5	E	W	1.4	2.9	ESE	6.3	E	W	
月最大		6.4	NNW	12.3	NW			5.9	S	12.5	NE			5.5	SW	13.3	SSW			5.0	ENE	8.7	WSW				3.6	ESE	8.2	SE	
起日		7		9				10		12				26		11				7		10					26		26		
上旬平均	2.3					NW	1.7					NNE	1.2				SW	1.9					W	0.9						WSW	
中旬平均	1.3					NNW	1.4					NNE	1.1				SW)	1.6					W	0.8						W	
下旬平均	1.8					NNW	1.8					NNE	1.2				WSW	1.9					E	1.0						WSW	
月平均	1.8					NNW	1.6					NNE	1.2				SW)	1.8					W	0.9						WSW	
10m/s以上日数		0						0						0						0						0					
15m/s以上日数		0						0						0						0						0					
20m/s以上日数		0						0						0						0						0					
30m/s以上日数		0						0						0						0						0					

地域気象観測風向・風速月報

宮崎県 (87) 2024年7月

単位：(m/s) 2/4頁

観測所名	神門						西米良						高鍋						加久藤						西都						
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	
1	0.6	1.3	SSE	3.1	SSE	S	1.0	3.7	NNE	8.9	NNE	SW	2.3	4.8	WSW	8.8	SSW	WSW	3.9	8.5	WSW	17.9	W	W	3.3	6.3	WSW	11.2	WSW	SW	
2	0.5	1.4	SSW	5.0	SSW	SSW	0.9	3.7	NE	9.1	NE	NNE	2.1	4.5	SW	9.8	SSE	SW	3.2	6.1	W	10.6	WNW	NW	3.6	6.1	SSW	10.7	SW	SW	
3	0.7	2.1	NNE	5.4	N	SSE	1.1	4.0	NE	7.4	E	NW	1.9	4.2	WSW	8.7	SSW	WSW	3.5	6.3	WSW	10.7	WSW	W	3.4	6.2	SW	11.1	SW	SW	
4	0.9	3.2	S	7.6	SSW	SE	2.1	5.2	ENE	12.5	NE	NE	2.7	5.5	WNW	9.9	WNW	WNW	3.5	6.0	W	9.3	WNW	W	2.3	4.4	W	7.9	W	SW	
5	0.8	2.5	S	6.8	SSW	SSE	2.0	5.9	NE	11.8	ENE	NE	2.1	5.5	WNW	10.7	WNW	WNW	3.8	6.1	W	10.1	W	W	3.2	6.3	WSW	11.2	WSW	WSW	
6	0.8	2.1	S	6.3	NNE	S	1.8	4.5	ENE	11.6	ENE	NE	2.1	3.9	WNW	8.3	NW	WNW	3.2	5.6	W	9.9	W	W	3.2	6.4	WSW	12.0	WSW	WSW	
7	0.9	2.8	SSE	8.2	S	S	1.9	4.5	NE	12.3	NNE	NE	2.0	4.5	WSW	10.4	SW	WSW	3.5	6.6	WSW	10.0	WSW	W	3.9	6.7	SW	11.5	SW	SW	
8	0.8	2.3	S	7.1	SSE	SSE	1.8	4.2	NE	9.2	ENE	NE	1.9	4.7	WSW	10.8	WSW	WSW	3.5	6.3	WSW	10.0	W	WSW	3.4	6.9	WSW	11.7	W	WSW	
9	0.9	2.8	NNE	6.9	N	SSE	1.4	4.9	ENE	9.6	NE	ENE	2.0	5.3	WSW	10.3	WSW	WSW	3.4	6.3	SW	11.2	W	WNW	3.7	6.9	SW	10.9	SW	SW	
10	0.8	2.7	S	6.4	WSW	NE	1.0	3.0	NE	8.9	NE	W	2.4	4.5	W	10.3	W	SW	3.5	6.9	W	12.4	WSW	WSW	3.2	6.2	SSW	13.4	WSW	SW	
11	0.6	1.6	NNW	4.0	NNE	NW	0.9	2.6	NNW	8.4	NE	SW	2.0	4.4	WNW	10.1	NW	SW	2.9	6.4	WNW	11.3	W	W	3.0	5.5	WSW	10.3	SW	SW	
12	0.5	1.5	SSE	3.8	WSW	SE	0.8	2.7	E	5.3	E	WNW	1.2	2.8	SSE	5.3	SSE	NW	1.7)	4.9)	WSW	8.5)	WSW	WNW	1.6)	3.9)	ESE	5.7)	E	NW	
13	0.4	1.0	NW	2.0	NE	WNW	0.6	2.2	NE	3.9	NNE	SW	1.3	3.7	W	6.5	SW	WSW	1.6	3.4	W	5.7	W	W	2.1	6.3	SW	10.2	WSW	SW	
14	0.4	1.3	NNW	2.5	S	NW	0.5	2.6	WSW	5.5	SSW	SW	1.0	3.4	WNW	6.5	WNW	WNW	1.2	4.7	W	9.1	WSW	NNE	1.2	4.5	WSW	13.0	WSW	W	
15	0.5	1.0	NNW	2.5	SSE	NNW	0.6	1.8	NNW	3.0	S	N	1.2	3.1	WNW	5.7	SW	W	1.5	5.0	NW	8.4	NNW	WNW	1.4	4.0	SSW	7.5	SW	WSW	
16	0.7	2.9	SSE	6.3	SSE	SSE	0.9	4.1	SW	9.0	SW	NE	1.2	3.6	ESE	5.7	E	NW	1.6	5.5	E	9.7	ESE	W	1.6	5.1	SE	7.1	SE	WNW	
17	0.8	2.6	SSE	6.7	S	SSE	0.6	1.8	SSW	3.8	SSE	W	1.5	4.3	SSE	7.8	S	SSE	1.6	4.9	WSW	8.2	W	WSW	1.7	5.0	SE	8.0	SSE	NW	
18	0.6	1.7	SSE	3.6	SSE	S	0.7	2.9	NE	6.1	NE	NE	1.3	3.8	SSE	6.2	SE	WSW	1.9	4.9	W	8.2	WSW	W	2.0	5.3	SE	7.8	SE	SW	
19	0.7	1.8	SSW	6.8	WSW	ESE	1.0	4.4	ENE	10.7	NE	NNE	2.0	5.0	WSW	11.3	SW	SW	2.9	5.5	W	10.7	W	W	3.2	7.0	SW	11.9	WSW	SW	
20	0.8	2.6	SSE	5.2	S	E	1.1	4.2	NE	8.4	NE	WSW	1.7	4.7	SSE	8.0	SSE	WSW	2.6	4.4	W	7.1	W	W	2.4	4.9	SSW	8.3	SSW	SW	
21	0.8	2.5	SSE	5.8	SSE	SSE	1.0	3.7	ENE	8.3	E	ENE	1.5	3.8	SE	7.2	SSE	WSW	2.5	4.7	WSW	7.6	W	W	1.8	4.6	SE	7.6	SSE	WNW	
22	0.8	2.4	SSE	5.2	SSE	SSE	1.2	5.0	SW	8.3	SW	SW	1.8	4.8	SSE	9.0	SSE	SSE	2.4	4.8	W	7.9	WSW	W	2.1	5.6	SSE	9.0	SE	SW	
23	0.8	2.6	SSE	7.3	SSE	SE	0.7	2.5	SW	4.6	NNE	ESE	2.3	6.6	SSE	11.5	SSE	SSE	2.0	4.9	WSW	7.7	WSW	WSW	2.4	6.7	SSE	10.5	SSE	SSE	
24	0.8	2.4	SE	6.2	SSE	SE	0.8	2.9	NNE	5.6	NE	SW	2.1	5.6	SSE	9.2	SSE	SSE	1.7	4.6	E	7.5	E	E	2.0	6.0	SSE	9.5	SSE	SSE	
25	0.8	3.2	SSE	8.3	S	NNE	1.3	6.0	SSW	11.4	S	SSW	1.1	3.9	ESE	7.0	E	ESE	2.9	5.9	ESE	11.3	SE	E	1.6	5.1	S	8.8	SSW	ESE	
26	0.6	1.9	ESE	4.2	SE	WNW	0.7	3.0	SW	6.6	SSW	NNE	1.5	4.3	SSE	7.7	SSE	SSE	3.5	6.3	E	10.3	E	E	2.2	5.0	SE	11.7	WSW	SE	
27	0.7	2.4	SE	5.6	SSE	ENE	1.0	4.1	SSW	6.3	SSW	SW	1.3	3.5	SSE	5.9	SSE	SSE	2.4	4.6	E	8.4	E	E	1.7	4.8	ESE	6.9	E	ESE	
28	0.8	2.2	SSE	5.7	SSE	ESE	0.7	3.1	SW	5.2	SSW	SW	1.3	3.7	SE	5.7	SE	NNW	1.8	4.5	WSW	6.9	SW	W	1.7	4.8	ESE	6.6	ESE	WNW	
29	0.8	2.6	SSE	5.5	S	SSE	1.1	4.1	ENE	8.3	ENE	NE	1.2	3.4	SSE	6.2	SSE	N	2.5	6.3	WSW	9.5	WSW	W	1.8	5.4	ESE	7.5	ESE	E	
30	0.8	2.5	SSE	4.8	S	N	1.3	4.9	NE	8.8	NNE	N	1.2	3.5	SE	5.7	SE	NNW	3.4	6.0	WNW	9.3	WNW	W	1.8	5.7	E	8.2	ESE	E	
31	0.9	2.3	SSE	5.2	SSW	SSE	1.5	3.3	NE	5.9	NNE	NNE	1.2	3.0	SE	5.1	E	NNW	2.5	5.2	WNW	9.3	W	W	1.8	5.2	ESE	7.9	ESE	ESE	
月最大		3.2	SSE	8.3	S			6.0	SSW	12.5	NE			6.6	SSE	11.5	SSE			8.5	WSW	17.9	W				7.0	SW	13.4	WSW	
起日		25		25				25		4				23		23				1		1					19		10		
上旬平均	0.8					SSE	1.5					NE	2.2					WSW	3.5					W	3.3					SW	
中旬平均	0.6					SSE	0.8					SSW	1.4					SW	2.0					W	2.0					SW	
下旬平均	0.8					SE	1.0					SW	1.5					SSE	2.5					W	1.9					ESE	
月平均	0.7					SSE	1.1					NE	1.7					WSW	2.6					W	2.4					SW	
10m/s以上日数		0						0						0						0							0				
15m/s以上日数		0						0						0						0							0				
20m/s以上日数		0						0						0						0							0				
30m/s以上日数		0						0						0						0							0				

地域気象観測風向・風速月報

宮崎県 (87) 2024年7月

単位：(m/s) 3/4頁

観測所名	小林						宮崎						田野						赤江						都城						
日付	平均	最大	最大風 向	最大瞬 間	最大瞬 間風向	最多	平均	最大	最大風 向	最大瞬 間	最大瞬 間風向	最多	平均	最大	最大風 向	最大瞬 間	最大瞬 間風向	最多	平均	最大	最大風 向	最大瞬 間	最大瞬 間風向	最多	平均	最大	最大風 向	最大瞬 間	最大瞬 間風向	最多	
1	2.2	4.9	W	11.4	W	NW	4.9	8.8	WSW	16.6	WSW	WSW	4.2	7.0	WSW	15.1	W	WSW	5.1	10.8	W	14.9	W	WSW	3.6	7.0	SW	12.0	SW	SSW	
2	1.8	4.2	W	9.6	W	WNW	4.1	8.0	WSW	12.6	SW	WSW	2.6	5.8	SW	10.7	SW	WSW	3.3	8.8	W	12.9	W	WSW	3.2	6.1	WSW	10.3	WSW	SW	
3	2.4	5.5	W	10.8	W	NW	4.5	7.1	W	11.3	WSW	WSW	3.1	6.1	WSW	11.8	SW	WSW	4.5	9.2	WSW	12.3	W	WSW	3.0	5.8	WSW	9.7	W	WSW	
4	2.8	5.4	W	10.9	NW	NW	5.5	8.3	W	12.7	WSW	WSW	3.6	6.0	WSW	12.5	WSW	WSW	6.7	9.3	WSW	12.3	WSW	W	3.0	6.0	WSW	10.3	WSW	SSW	
5	3.2	6.4	W	11.2	WNW	NW	5.1	8.6	W	12.8	W	WSW	4.2	7.0	WSW	13.4	SW	WSW	6.5	9.7	WSW	13.9	WSW	WSW	3.6	6.7	WSW	11.6	SW	WSW	
6	2.8	5.4	W	10.1	WNW	NW	5.5	8.2	W	12.5	WSW	WSW	3.8	6.2	WSW	13.0	W	WSW	6.5	10.3	W	13.9	W	WSW	3.0	6.8	WSW	11.4	SW	WSW	
7	2.9	5.9	W	11.0	WNW	WNW	5.0	8.2	WSW	12.5	WSW	WSW	4.0	6.4	WSW	12.6	WSW	WSW	6.7	10.2	WSW	13.9	WSW	WSW	3.0	6.7	WSW	11.2	WSW	WSW	
8	2.9	5.7	W	12.2	WNW	WNW	4.6	7.6	WSW	11.9	W	WSW	3.6	6.6	SW	12.5	SW	WSW	5.9	10.0	W	13.4	W	WSW	3.2	6.6	WSW	11.6	WSW	WSW	
9	2.4	5.9	W	11.0	W	WNW	4.5	8.7	W	13.9	WSW	WSW	3.4	7.3	SW	13.9	SSW	WSW	5.6	10.6	WSW	15.9	WSW	WSW	2.8)	6.3)	SW	12.3)	WSW	SW)	
10	2.2	5.4	W	12.6	WNW	WNW	4.2	9.6	WSW	14.6	WSW	WSW	2.6	6.1	WSW	13.7	W	WSW	3.9	9.4	WSW	13.4	WSW	WSW	3.1	6.6	WSW	11.4	WSW	SW	
11	2.2	6.8	W	13.1	W	NW	3.9	8.5	WSW	14.2	WSW	WSW	3.4	6.4	WSW	12.8	W	WSW	4.2	9.9	WSW	15.4	WNW	W	3.1	6.2	WSW	11.5	WSW	SSW	
12	1.8	3.9	WNW	8.8	W	NW	2.3	5.7	W	9.0	W	NW	2.0	5.0	WSW	10.1	SW	WSW	2.7	7.5	W	9.8	NNE	SSE	2.2	6.8	WSW	17.0	WSW	SW	
13	1.2	3.7	WNW	5.9	WNW	WNW	2.2	6.3	WSW	9.9	W	W	1.6	4.5	WSW	8.8	WSW	W	2.5	7.7	W	9.8	W	W	2.0	4.0	SSW	7.3	SSW	SSW	
14	1.3	3.1	W	5.7	W	WNW	1.8	5.0	W	9.0	W	WNW	1.5	4.9	NW	9.6	NW	W	1.9	5.1	W	6.2	W	W	1.8	6.0	SSW	11.1	SSW	ENE	
15	1.9	4.4	WNW	9.6	WNW	WNW	2.6	5.1	W	9.2	WSW	W	1.6	3.6	SW	7.3	WSW	W	3.1	7.2	W	9.8	W	W	1.4	4.4	SE	6.4	SE	SW	
16	1.7	7.4	N	10.8	NNW	WNW	2.5	5.0	ESE	7.4	E	WNW	1.9	4.4	NE	6.9	WSW	W	2.6	6.9	NNE	9.8	ENE	NNE	1.7	5.5	SSW	8.7	NNW	SW	
17	1.8	4.7	SE	8.1	SE	NNW	2.5	5.7	ESE	8.3	ESE	WNW	1.9	4.2	SSW	7.9	S	WSW	3.3	9.7	SSE	11.3	SSE	SSE	2.1	5.3	S	8.1	SSE	SSW	
18	1.6	4.6	W	8.6	WNW	WNW	2.3	5.8	WSW	8.6	WSW	WSW	1.9	5.2	SW	9.2	SW	W	2.6	8.4	SSE	10.3	SSE	W	2.3	4.7	WSW	8.5	WSW	SW	
19	2.1	5.8	W	9.9	W	WNW	3.9	9.4	W	14.4	WSW	WSW	2.8	6.1	WSW	11.2	WSW	WSW	3.8	11.2	W	14.9	W	SW	3.0	6.4	W	13.1	W	WSW	
20	2.3	4.5	NNW	8.9	NNW	NW	3.7	6.5	SW	9.9	SW	WSW	2.9	5.2	SW	10.0	SW	WSW	3.3	7.6	SSE	10.3	SSE	S	2.5	4.8	WSW	8.8	WSW	WSW	
21	2.2	4.5	NNW	7.7	NNW	WNW	3.1	5.2	ESE	8.4	W	WSW	2.4	4.9	WSW	10.3	SW	WSW	4.0	8.7	SSE	10.8	SSE	SSE	2.3	4.5	WSW	8.0	WSW	SW	
22	2.1	4.8	NE	7.1	N	WNW	2.9)	6.6)	SE	10.9)	SE	W	2.4	5.1	SSW	8.3	SSW	WNW	4.5	9.9	SSE	12.3	SSE	SSE	2.4	5.5	S	8.8	S	S	
23	1.7	4.6	SSE	8.5	SW	NNE	2.8	5.5	SE	9.4	S	WNW	1.8	5.1	SSW	7.8	SSW	SSW	4.3	9.9	SSE	12.3	SSE	SSE	2.6	5.5	S	9.2	SSE	S	
24	2.1	4.5	S	8.6	S	SSE	2.5	5.7	SE	9.2	SE	SE	1.8	4.4	S	7.2	SSE	SSW	4.2	8.8	SE	10.3	SSE	SSE	2.4	5.2	S	8.5	S	S	
25	2.8	8.4	ESE	13.8	E	ESE	2.5	5.6	ESE	9.1	SSE	E	2.1	6.0	E	9.8	ESE	NE	2.0	5.5	SSE	9.8	SSE	NE	2.2	6.4	ESE	11.0	ESE	SE	
26	3.3	7.2	SE	12.1	SE	SE	2.5	5.3	SE	8.9	SSE	SE	2.4	6.0	SSE	9.9	SSE	NE	2.8	7.7	SE	9.3	SE	NNE	2.6	5.9	SSE	10.3	S	S	
27	2.3	5.3	SE	8.7	SE	SE	2.1	4.7	SE	8.3	SE	SE	1.4	3.7	NNE	6.2	NNE	NE	2.9	6.7	SSE	8.2	SSE	N	2.2	4.7	SSW	7.3	SSW	S	
28	1.7	3.9	WNW	8.3	W	WNW	2.4	4.8	ESE	6.9	SSE	WNW	1.8	3.6	WSW	7.0	SW	WSW	3.9	8.5	SSE	10.3	SSE	W	2.1	4.7	SSW	8.0	SSW	SSW	
29	2.8	4.9	W	9.7	WSW	WNW	3.1	5.6	ESE	7.5	ESE	WNW	2.2	4.0	W	8.0	SSW	WSW	4.4	7.4	W	10.3	WNW	W	2.4	5.2	WNW	8.6	W	W	
30	2.8	4.7	WNW	11.2	NW	WNW	3.4	6.7	W	10.3	WNW	W	2.9	4.7	WSW	9.0	WSW	WSW	4.7	8.4	WSW	11.8	WSW	W	2.6	5.4	WNW	9.8	W	W	
31	2.9	5.2	W	9.6	W	WNW	3.1	6.6	ESE	8.7	E	WNW	2.4	4.5	NNE	7.4	SW	WSW	4.3	7.9	W	10.3	WSW	W	2.0	4.1	WNW	8.2	WSW	WNW	
月最大		8.4	ESE	13.8	E			9.6	WSW	16.6	WSW			7.3	SW	15.1	W			11.2	W	15.9	WSW			7.0	SW	17.0	WSW		
起日		25		25				10		1				9		1				19		9				1		12			
上旬平均	2.6					NW	4.8					WSW	3.5					WSW	5.5					WSW	3.2					WSW)	
中旬平均	1.8					WNW	2.8					WSW	2.2					WSW	3.0					W	2.2					SSW	
下旬平均	2.4					WNW	2.8					W	2.1					WSW	3.8					W	2.3					S	
月平均	2.3					WNW	3.4					WSW	2.6					WSW	4.1					WSW	2.6					SSW)	
10m/s以上日数		0						0						0						6						0					
15m/s以上日数		0						0						0						0						0					
20m/s以上日数		0						0						0						0						0					
30m/s以上日数		0						0						0						0						0					

地域気象観測風向・風速月報

宮崎県 (87) 2024年7月

単位：(m/s) 4/4頁

観測所名	油津						串間					
日付	平均	最大	最大風 向	最大瞬 間	最大瞬 間風向	最多	平均	最大	最大風 向	最大瞬 間	最大瞬 間風向	最多
1	4.1	7.4	SW	14.1	WSW	WSW	4.6	10.1	WSW	15.3	WSW	WSW
2	3.6	7.4	SW	12.4	SW	SW	3.3	7.2	WSW	10.8	WSW	WSW
3	3.8	6.5	W	10.1	SSW	WSW	3.1	7.0	WSW	11.0	WSW	WSW
4	4.2	8.0	W	12.5	WSW	W	3.3	6.5	WSW	10.3	WSW	WSW
5	4.5	7.8	W	12.6	WNW	W	3.9	8.1	WSW	12.3	WSW	WSW
6	4.3	8.0	W	12.5	W	W	3.8	7.3	WSW	10.8	WSW	WSW
7	3.9	6.9	WSW	10.8	WSW	W	4.2	7.6	WSW	12.3	WSW	WSW
8	3.8	6.4	W	11.8	WSW	WSW	4.0	7.7	WSW	12.1	WSW	WSW
9	3.6	7.1	SW	11.5	WSW	W	4.0	7.5	WSW	11.2	WSW	WSW
10	4.4	7.9	W	14.9	WNW	WSW	3.8	8.5	W	15.6	W	WSW
11	3.8	6.8	SW	12.7	WSW	WSW	5.0	8.5	WSW	14.2	SW	WSW
12	2.1	6.4	W	9.5	W	WSW	2.8	11.4	WSW	17.9	WSW	WSW
13	2.3	5.3	W	9.1	W	W	1.5	4.7	WSW	7.1	WSW	W
14	2.3	4.4	NW	7.8	NW	WNW	1.7	3.5	S	6.3	S	NE
15	2.1	4.6	WNW	8.6	WNW	WNW	1.4	3.5	W	6.5	NW	W
16	3.0	4.9	WNW	7.3	S	WNW	1.8	4.8	S	7.6	S	SSW
17	2.5	4.1	WNW	7.1	SSW	WNW	1.9	4.0	SSW	7.0	SSW	S
18	2.5	5.1	S	8.6	S	W	1.9	4.5	S	7.1	S	S
19	3.3	6.4	SW	12.1	WSW	WSW	2.8	7.3	WSW	11.4	WSW	WSW
20	3.0	6.4	S	9.8	S	W	2.3	4.9	S	8.3	S	SSW
21	2.6	4.8	SSE	7.9	SSE	W	2.0	4.6	S	8.4	SSW	S
22	2.5	4.1	S	8.2	S	WNW	1.9	5.2	SSE	8.7	S	S
23	2.3	4.3	S	8.2	SSE	WNW	2.1	5.0	S	8.8	SSE	SSW
24	1.8	3.5	SE	6.0	SE	WNW	1.8	4.2	S	7.1	S	S
25	1.8	4.8	S	11.1	S	E	2.9	5.9	ENE	10.6	E	NE
26	1.5	3.1	S	6.2	SSW	E	2.3	4.3	SSE	7.8	ESE	NE
27	1.8	3.8	E	5.1	ENE	E	1.9	4.6	SW	8.0	SW	SSW
28	3.0	4.5	S	7.4	S	WNW	1.9	4.0	SSW	6.6	SSW	SSW
29	3.1	5.5	W	9.6	SW	WNW	3.0	6.4	WSW	9.7	WSW	WSW
30	2.4	6.0	WNW	8.7	W	E	3.0	5.6	W	10.1	W	W
31	2.5	4.4	ENE	6.3	ENE	WNW	2.4	4.9	W	7.7	S	W
月最大		8.0	W	14.9	WNW			11.4	WSW	17.9	WSW	
起日		6		10				12		12		
上旬平均	4.0					WSW	3.8					WSW
中旬平均	2.7					W	2.3					WSW
下旬平均	2.3					WNW	2.3					W
月平均	3.0					W	2.8					WSW
10m/s以上日数		0						2				
15m/s以上日数		0						0				
20m/s以上日数		0						0				
30m/s以上日数		0						0				

観測値に付加されている) は準正常値、] は資料不足値を示す。

地域気象観測日照時間月報

宮崎県 (87) 2024年7月

単位：h 1/1頁

観測所名	高千穂	古江	鞍岡	延岡	日向	神門	西米良	高鍋	加久藤	西都	小林	宮崎	田野	都城	油津	串間
日付																
1	0.0	0.5	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.5	0.0	2.7	0.7	1.8	1.4	0.0
2	5.3	5.3	3.1	6.5	6.9	3.8	6.7	10.3	8.0	11.3	7.0	12.5	10.5	10.0	10.7	12.1
3	10.8	12.0	7.7	13.2	12.8	11.5	6.7	12.3	9.9	12.0	11.7	12.4	12.1	9.9	10.4	12.1
4	12.3	12.9	8.6	13.5	13.3	12.7	11.6	13.3	11.3	13.2	12.3	13.7	11.6	9.4	11.9	12.8
5	11.1	12.9	10.2	12.4	13.3	12.7	5.9	12.0	6.6	12.5	11.7	10.8	11.9	10.6	10.8	12.4
6	10.6	12.2	11.1	12.8	12.9	12.8	12.3	13.2	12.5	13.2	12.9	13.7	13.2	10.7	11.7	12.9
7	11.8	12.8	11.9	13.5	13.2	12.8	11.1	12.3	11.4	11.9	10.9	12.2	12.1	9.8	9.8	12.8
8	12.1	12.8	11.0	13.2	13.1	12.8	11.0	11.9	10.4	12.8	11.8	10.5	11.9	9.2	8.5	11.6
9	10.3	10.6	8.8	10.7	11.6	8.9	5.8	11.0	8.2	10.8	8.1	10.3	11.0	7.5)	8.1	10.2
10	0.3	5.9	0.1	3.5	4.9	2.2	0.2	3.2	0.9	3.6	2.9	3.0	2.5	2.9	6.5	4.0
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	1.8	1.6
12	0.9	3.4	0.5	2.2	2.4	1.5	1.6	0.5	0.5	0.0	0.7	0.1	0.0	0.0	0.4	0.0
13	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0	0.5	0.0	0.9	3.0	1.1
15	1.4	0.9	0.9	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.3
16	0.5	2.6	0.0	2.8	4.2	3.6	6.0	7.5	6.9	8.7	8.2	10.1	10.2	9.8	10.6	12.0
17	9.6	11.5	9.3	11.6	11.0	10.6	10.2	12.0	9.3	11.8	10.4	11.4	10.8	12.1	10.9	11.8
18	4.7	2.2	3.5	4.2	3.2	4.0	2.4	3.1	1.9	3.7	4.3	3.0	4.6	5.0	4.7	6.2
19	12.0	11.6	11.1	12.9	12.6	10.8	8.2	12.4	10.0	13.0	10.6	12.5	12.6	10.4	8.1	11.7
20	11.8	12.2	11.3	12.8	12.0	11.9	12.1	12.6	10.3	11.8	12.6	13.4	13.1	12.5	11.4	12.8
21	11.3	11.8	9.4	12.3	10.9	9.7	11.0	12.2	10.0	11.0	11.8	11.7	11.9	8.6	11.7	12.6
22	9.9	12.8	8.2	12.5	13.1	11.0	10.0	12.8	11.1	12.5	12.0	11.1)	12.4	12.1	11.6	12.8
23	6.5	9.6	5.0	11.6	11.2	9.1	7.9	11.3	11.9	11.6	9.8	11.7	9.3	9.6	10.4	11.7
24	5.1	8.5	4.1	8.9	8.5	8.9	10.1	11.8	9.6	10.3	10.0	9.7	9.9	10.4	8.8	8.6
25	7.1	5.8	6.8	7.5	8.5	5.9	5.1	6.6	6.7	6.6	6.4	7.4	6.3	6.5	6.4	7.6
26	0.7	1.3	2.9	4.5	5.2	0.3	0.4	3.7	2.2	2.7	2.9	2.8	1.6	3.7	2.3	1.2
27	7.1	9.3	7.2	8.8	11.0	9.1	8.4	9.9	6.4	8.2	9.4	6.4	5.4	10.4	10.3	9.8
28	10.7	11.6	9.8	12.2	12.3	11.4	11.9	12.9	12.7	12.9	12.0	13.0	12.3	13.0	11.5	12.1
29	12.6	12.6	12.5	13.1	13.0	12.8	11.9	13.0	12.9	13.0	12.9	13.2	12.9	12.8	11.5	12.7
30	12.4	12.5	11.9	13.2	12.8	12.4	11.9	13.0	12.3	13.1	12.8	13.4	12.9	13.1	11.5	12.6
31	12.5	12.5	12.4	13.2	13.0	12.7	11.9	13.0	12.3	13.0	12.9	13.3	13.0	13.2	11.5	12.7
旬合計 上旬	84.6	97.9	72.5	100.4	102.0	90.2	71.3	99.7	79.2	101.8	89.3	101.8	97.5	81.8	89.8	100.9
旬合計 中旬	40.9	44.5	36.6	47.7	45.6	42.4	40.5	48.4	38.9	49.2	46.8	51.2	51.4	51.0	51.6	57.5
旬合計 下旬	95.9	108.3	90.2	117.8	119.5	103.3	100.5	120.2	108.1	114.9	112.9	113.7	107.9	113.4	107.5	114.4
月合計	221.4	250.7	199.3	265.9	267.1	235.9	212.3	268.3	226.2	265.9	249.0	266.7	256.8	246.2	248.9	272.8
0.1時間未満日数	4	2	5	2	4	5	5	3	5	4	5	2	4	2	1	3

観測値に付加されている) は準正常値、] は資料不足値を示す。

令和6年7月

雨 量 月 報

観測所		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	合計	最大	降水日数	
祝子ダム	ダム地点	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	22	1	30	14	0	0	0	0	0	0	0	17	0	1	17	2	12	0	0	0	155	17	11 / 31	
	大崩	17	0	0	0	0	0	0	0	0	1	49	18	3	42	16	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	9	5	18	0	0	0	187	18	13 / 31	
沖田ダム		5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	45	22	10	13	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	0	0	0	0	130	14	10 / 31	
渡川ダム	ダム地点	31	1	0	0	0	0	0	0	0	0	40	17	24	32	22	16	0	0	0	0	0	0	0	0	21	24	2	0	0	0	0	230	15	11 / 31	
	上古園	41	2	0	0	0	0	0	0	0	0	41	14	20	24	23	8	1	0	0	0	0	0	0	0	18	22	2	0	0	0	0	216	14	12 / 31	
松尾	ダム地点	28	1	0	0	0	0	0	0	0	2	24	8	21	14	28	3	0	2	0	0	0	0	0	0	38	28	8	0	0	0	0	205	18	13 / 31	
	吾味	28	0	0	0	0	0	0	0	0	1	44	10	19	33	20	10	0	0	0	0	0	0	0	0	20	17	3	0	0	0	0	205	10	11 / 31	
長谷ダム		6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	98	53	8	23	18	4	0	1	0	0	0	0	0	0	36	12	1	0	0	0	0	261	28	12 / 31	
立花ダム	ダム地点	16	0	0	0	0	0	0	0	0	5	112	63	9	47	25	13	0	0	0	0	0	0	0	0	23	25	3	0	0	0	0	341	31	11 / 31	
	河の口	29	1	0	0	0	0	0	0	0	7	107	65	10	22	26	33	0	2	0	0	0	0	0	0	34	22	2	0	0	0	0	360	34	13 / 31	
瓜田ダム		14	1	0	0	0	0	0	0	0	11	24	63	21	70	16	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	8	0	0	0	0	237	43	12 / 31	
綾北ダム	ダム地点	25	2	0	0	0	0	0	0	0	16	141	78	15	32	35	16	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12	0	0	0	0	0	373	31	11 / 31	
	槻木	124	8	0	0	0	0	0	0	0	1	2	92	40	22	60	64	0	0	1	0	0	3	0	1	2	2	0	1	0	0	0	0	423	29	15 / 31
田代八重ダム		67	4	0	0	0	0	0	0	0	6	110	72	18	32	55	48	0	1	0	0	0	0	0	0	1	9	0	0	0	0	0	423	31	12 / 31	
綾南ダム	ダム地点	37	2	0	0	0	0	0	0	0	12	154	65	12	52	37	27	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0	404	38	11 / 31	
	須木	27	1	0	0	0	0	0	0	0	20	144	67	13	32	40	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	384	28	10 / 31	
	堂屋敷	118	7	0	0	0	0	0	0	0	1	10	100	67	23	50	76	3	0	1	0	0	2	0	2	0	1	2	1	0	0	0	0	464	28	16 / 31
岩瀬ダム	ダム地点	19	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	31	11	29	98	31	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	223	66	9 / 31	
	木浦木	7	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	15	18	27	48	69	8	0	1	0	0	0	0	0	2	2	10	2	0	0	0	0	211	20	14 / 31
	猫坂	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	15	9	35	46	41	0	1	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0	188	29	10 / 31	
	巢ノ浦	---	---	---	0	0	0	0	0	0	0	---	23	4	48	5	0	0	1	0	0	0	0	0	3	13	51	20	7	0	0	0	0	175	25	10 / 31
	阿母ヶ平	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	17	15	58	23	3	1	2	0	0	0	0	0	0	13	7	2	0	0	0	0	172	37	12 / 31	
広渡ダム		45	0	0	0	0	0	0	0	2	14	48	32	5	0	8	4	0	6	1	0	0	0	0	0	10	15	36	0	0	0	0	226	21	13 / 31	
日南ダム	ダム地点	34	0	0	0	0	0	0	0	1	9	47	21	16	10	16	0	0	12	4	0	0	0	0	0	10	11	21	0	0	0	0	212	16	13 / 31	
	白木俣	27	0	0	0	0	0	0	0	6	17	55	18	20	17	11	10	0	14	10	0	0	0	0	0	22	3	13	0	0	0	0	243	16	14 / 31	