

宮崎県農業気象月報

令和6年（2024年）8月



宮崎県・宮崎地方気象台

宮崎県気象月報の解説

気象官署気象月表（宮崎地方气象台、延岡・都城・油津特別地域気象観測所）

令和5年2月1日 現在

日 界		24時（日本標準時）
平均気圧（hPa）	現 地	観測地点の高さにおける気圧 毎正時24回の平均値
	海 面	東京湾平均海面の高さに換算した気圧 毎正時24回の平均値
気 温（℃）	平 均	毎正時24回の平均値
	最 高	00時から24時までの最高値
	最 低	00時から24時までの最低値
平均蒸気圧（hPa）		毎正時24回の平均値
相対湿度（％）	平 均	毎正時24回の平均値
	最 小	00時から24時までの最小値
日照時間（h）		1日の合計値 0.0は不照
全天日射量（MJ/m ² ）		1日の合計値 延岡、都城、油津は観測値なし
降 水 量（mm）	日合計	毎正時（01時から24時）の合計値 0.0は0.5mm未満 ーは降水なし 最小単位は0.5mm
	最大1時間	00時01分から24時00分までの任意の前1時間降水量の最大値
	最大10分	00時01分から24時00分までの任意の前10分間降水量の最大値
最 深 積 雪（cm）		24時を日界として、毎正時の積雪の深さの最大値（宮崎地方气象台に限る） ーは1cm未満又は積雪なし
降雪深さ合計（cm）		24時を日界として、毎正時の観測値の合計値（宮崎地方气象台に限る）
風向風速（m/s）	平 均	毎正10分の10分間平均風速（6×24=144回）の平均値 最小単位は0.1m/s
	最 大	1日の各10分間平均風速の最大値とその時の風向（風の吹いて来る方向）
	最大瞬間	1日の瞬間風速の最大値とその時の風向（風の吹いて来る方向）
天 気 概 況		宮崎のみ昼間（06時～18時）と夜間（18時～翌日06時）の天気を総合して平文で表したもの
大 気 現 象		観測した大気現象を記号で表したもの（記号の名称は別表を参照） 空欄は現象なし
上・中・下旬、月		各旬および月の平均値または合計値
平 年 値		1991年から2020年までの30年間の平均値
風向別頻度（％）		毎正時の風向から風向別の観測回数を合計して月間の風向別百分率を表したもの 右下の（ ）内は静穏率
月最大24時間降水量（mm）		前月末日の13時の前1時間降水量から翌月1日の12時までの前1時間降水量を対象とした連続する任意の24時間降水量の最大値
最低海面気圧（hPa）		海面気圧の月最低値
日照率（％）		月間日照時間を月の可照時間で割り百分率で表したもの
記号の説明		D ： 正常値 D)： 準正常値 統計を求める資料が80%以上ある場合 D]： 資料不足値 統計を求める資料が80%未満の場合 × ： 欠測 統計を求める資料が全て欠測または資料不足値の場合 ー ： 現象なし

地域気象観測気象月報

日 界		24時（日本標準時）
降 水 量 (mm)	日合計	毎正時（01時から24時）の合計値 0.0は降水なしまたは0.5mm未満の降水 最小単位は0.5mm
	最大日降水量	月間の日降水量の最大値
	最大1時間	00時01分から24時00分までの任意の前1時間降水量の月間の最大値
	最大10分間	00時01分から24時00分までの任意の前10分間降水量の月間の最大値
気 温 (℃)	平均気温	毎正時（01時から24時）24回の平均値
	最高・最低	00時から24時までの最高値および最低値
	積算気温	日平均気温が10℃以上の日の観測値を積算し、少数第1位を四捨五入した値
相対湿度 (%)	平 均	毎正時24回の平均値
	最 小	00時から24時までの最小値
風向風速(m/s)	平均風速	毎正10分の10分間平均風速（6×24＝144回）の平均値 最小単位は0.1m/s
	最大風速・風向	1日の各10分間平均風速の最大値とその時の風向（風の吹いて来る方向）
	最大瞬間・風向	1日の瞬間風速の最大値とその時の風向（風の吹いて来る方向）
	最多風向	01時から24時までの毎正時の24回の風向の中で最も多い風向
日照時間 (h)		日合計値 0.0は不照
記号の説明		D : 正常値 D) : 準正常値 統計を求める資料が80%以上ある場合 D] : 資料不足値 統計を求める資料が80%未満の場合 × : 欠測 統計を求める資料が全て欠測または資料不足値の場合

※令和2年2月3日から、目視観測通報の自動化により、自動観測となった天気記号は以下のとおりです。


http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/man/tenki_kigou.html

気 象 観 測 所 一 覧

令和5年2月1日 現在

観測所名	雨	風	気温	湿度	日照	所在地	緯度（度分）	経度（度分）	海面上の高さ	風速計の高さ
宮崎	○	○	○	○	○	宮崎市霧島 宮崎地方気象台	31 56.3	131 24.8	9	25.5
延岡	○	-	○	○	-	延岡市天神小路 延岡特別地域気象観測所	32 34.9	131 39.4	19	—
延岡	-	○	-	-	○	延岡市野田町	32 34.7	131 38.0	8	10.1
都城	○	○	○	○	○	都城市菖蒲原町 都城特別地域気象観測所	31 43.8	131 04.9	154	12.3
油津	○	-	○	○	○	日南市油津 油津特別地域気象観測所	31 34.7	131 24.4	3	—
油津	-	○	-	-	-	日南市平山字仮屋下	31 35.8	131 24.5	5	10.1
高千穂	○	○	○	○	-	西臼杵郡高千穂町大字押方字宮野原	32 42.7	131 17.4	350	10.1
古江	○	○	○	○	-	延岡市北浦町古江	32 42.7	131 49.2	14	10.1
鞍岡	○	○	○	○	-	西臼杵郡五ヶ瀬町大字鞍岡	32 38.6	131 09.4	590	10.1
日向	○	○	○	○	-	日向市大字塩見字出兼	32 24.5	131 36.0	20	9.6
神門	○	○	○	○	-	東臼杵郡美郷町南郷区神門	32 23.1	131 19.9	250	6.3
西米良	○	○	○	○	-	児湯郡西米良村大字竹原	32 14.4	131 09.1	260	9.9
高鍋	○	○	○	○	-	児湯郡高鍋町上江	32 07.4	131 28.5	57	10.0
加久藤	○	○	○	○	-	えびの市大字永山	32 02.8	130 48.6	228	10.0
西都	○	○	○	○	-	西都市大字黒生野	32 03.8	131 24.8	8	10.0
小林	○	○	○	○	-	小林市南西方	32 00.0	130 57.2	276	9.5
田野	○	○	○	○	-	宮崎市田野町甲	31 50.6	131 18.5	134	9.9
赤江	○	○	○	-	-	宮崎市大字赤江	31 52.6	131 26.9	6	10.0
串間	○	○	○	○	-	串間市大字西方字平山	31 27.9	131 13.2	20	10.1
日之影	○	-	-	-	-	西臼杵郡日之影町大字七折字滝上下	32 40.9	131 24.4	262	—
都農	○	-	-	-	-	児湯郡都農町大字川北	32 17.0	131 32.5	61	—
諸塚	○	-	-	-	-	東臼杵郡諸塚村大字家代	32 31.0	131 20.1	150	—
北方	○	-	-	-	-	延岡市北方町川水流卯	32 33.7	131 31.5	30	—
椎葉	○	-	-	-	-	東臼杵郡椎葉村大字下福良	32 28.5	131 06.2	517	—
えびの	○	-	-	-	-	えびの市大字永永	31 56.7	130 50.4	1150	—
野尻	○	-	-	-	-	小林市野尻町大字紙屋	31 57.4	131 09.4	182	—
国富	○	-	-	-	-	東諸県郡国富町大字須志田	32 00.4	131 17.8	66	—
深瀬	○	-	-	-	-	日南市大字酒谷甲	31 38.2	131 15.0	130	—

気象観測所配置図



観測所の種類

- 気象台
- 特別地域気象観測所
- 地域雨量観測所
- 地域気象観測所
- 地域気象観測所

観測種目

- 降水量、気温、風向、風速、日照時間、相対湿度、気圧、積雪深
- 降水量、気温、風向、風速、日照時間、相対湿度、気圧
- 降水量
- 降水量、気温、風向、風速、相対湿度
- 降水量、気温、風向、風速

8月の気象概況

高気圧に覆われて晴れた日が多かったが、湿った空気や強い日射の影響を受けて大気の状態が不安定となり大雨や雷を伴う日があった。また、台風第10号は27日夜には非常に強い勢力（中心気圧935hPa、最大風速50m/s）に発達し、勢力を維持したまま九州南部に接近、29日08時頃には強い勢力（中心気圧955hPa、最大風速40m/s）で鹿児島県薩摩川内市付近に上陸した。その後、北東に向きを変えながら30日昼過ぎにかけて九州を横断した。ゆっくりとした速さで接近したため記録的な大雨となり、竜巻と推定される突風が複数発生し大荒れの天気となった。（極値更新は下表参照）

各地の月平均気温は平年差+1.3℃～+2.0℃で、すべての観測点で平年よりかなり高かった。月降水量は287.0ミリ～1006.5ミリ（平年比115%～236%）で、延岡、古江、鞍岡、西米良、小林、深瀬は平年よりかなり多く、その他は平年より多かった。月日照時間は平年比117%～146%で、都城は平年より多く、その他は平年よりかなり多かった。

【上旬】

高気圧に覆われて晴れた日が多かったが、湿った空気や強い日射の影響を受けて、大気の状態が不安定となり雨で雷を伴う日があった。

県内各地の旬平均気温は平年差+1.1℃～+2.8℃で、油津は平年より高く、その他は平年よりかなり高かった。旬降水量は0.0ミリ～107.0ミリ（平年比0%～129%）で、小林は平年より多く、鞍岡は平年並、その他は平年より少ないか、かなり少なかった。旬日照時間は平年比130%～183%で、都城は平年より多く、その他は平年よりかなり多かった。

宮崎市の旬平均気温は平年よりかなり高く、旬降水量は平年よりかなり少なく、旬日照時間は平年よりかなり多かった。

日々の天気概況	宮崎市の昼間の天気
1日 高気圧に覆われた。	晴
2日 高気圧に覆われた。	晴
3日 高気圧に覆われた。	晴
4日 高気圧に覆われたが、湿った空気や強い日射の影響を受けた。	晴、雷を伴う
5日 高気圧に覆われた。	晴
6日 高気圧に覆われたが、湿った空気や強い日射の影響を受けた。	晴、雷を伴う
7日 高気圧に覆われた。	晴
8日 高気圧に覆われたが、湿った空気や強い日射の影響を受けた。	晴一時雨後曇、雷を伴う
9日 高気圧に覆われたが、湿った空気や強い日射の影響を受けた。	晴後一時雨、雷を伴う
10日 高気圧に覆われた。	晴

【中旬】

高気圧に覆われて晴れた日が多かったが、湿った空気や強い日射の影響を受けて、大気の状態が不安定となり大雨や雷を伴う日があった。

県内各地の旬平均気温は平年差+1.2℃～+1.7℃で、すべての観測点で平年より高いか、かなり高かった。旬降水量は16.0ミリ～142.5ミリ（平年比21%～179%）で、延岡、宮崎、神門、都農は平年より多く、その他は平年並か平年より少なかった。旬日照時間は平年比120%～162%で、高千穂、西米良は平年よりかなり多く、その他は平年より多かった。

宮崎市の旬平均気温は平年よりかなり高く、旬降水量、旬日照時間は共に平年より多かった。

日々の天気概況	宮崎市の昼間の天気
11日 高気圧に覆われた。	晴
12日 高気圧に覆われた。	晴一時曇
13日 高気圧に覆われた。	晴
14日 高気圧に覆われた。	晴
15日 高気圧に覆われた。	晴
16日 高気圧に覆われた。	晴一時曇
17日 高気圧に覆われたが、上空の寒気や強い日射の影響を受けた。	晴後曇一時雨、雷を伴う
18日 高気圧に覆われたが、湿った空気や強い日射の影響を受けた。	曇時々晴、雷を伴う
19日 湿った空気の影響を受けた。	大雨後時々曇
20日 高気圧に覆われたが、湿った空気の影響を受けた。	晴時々曇一時雨

【下旬】

期間の前半は高気圧に覆われて晴れた日が多かったが、湿った空気の影響を受けて、大気の状態が不安定となり雷を伴う日があった。後半は非常に強い台風第10号の影響で暴風雨となった日があった。

県内各地の旬平均気温は平年差+1.1℃～+1.8℃で、宮崎、赤江は平年より高く、その他は平年よりかなり高かった。旬降水量は226.0ミリ～926.5ミリ（平年比290%～593%）で、すべての観測点で平年よりかなり多かった。旬日照時間は平年比93%～111%で、西米良は平年より多く、その他は平年並だった。

宮崎市の旬平均気温は平年より高く、旬降水量は平年よりかなり多く、旬日照時間は平年並だった。

日々の天気概況	宮崎市の昼間の天気
21日 高気圧に覆われたが、湿った空気の影響を受けた。	晴時々曇、雷を伴う
22日 高気圧に覆われた。	晴
23日 高気圧に覆われたが、湿った空気の影響を受けた。	晴後一時曇、雷を伴う
24日 高気圧に覆われたが、湿った空気の影響を受けた。	晴後時々曇、雷を伴う
25日 高気圧に覆われた。	晴

26日	高気圧に覆われたが、湿った空気の影響を受けた。	晴後雨時々曇、雷を伴う
27日	湿った空気の影響を受けた。	雨時々晴後曇、雷を伴う
28日	台風第10号の影響を受けた。	大雨時々曇、雷を伴う
29日	台風第10号の影響を受けた。	暴風雨後時々曇
30日	台風第10号の影響を受けた。	曇時々雨
31日	高気圧に覆われた。	晴

8月の宮崎市の気象

	平均気温				降水量				日照時間			
	観測値 (℃)	平年値 (℃)	平年差 (℃)	階級区分	観測値 (mm)	平年値 (mm)	平年比 (%)	階級区分	観測値 (h)	平年値 (h)	平年比 (%)	階級区分
上旬	30.0	27.8	2.2	かなり高い	0.0	125.1	0	かなり少ない	108.2	70.2	154	かなり多い
中旬	29.4	27.9	1.5	かなり高い	112.0	72.9	154	多い	91.8	64.3	143	多い
下旬	28.6	27.3	1.3	高い	362.0	77.6	466	かなり多い	76.1	74.1	103	平年並
月	29.3	27.6	1.7	かなり高い	474.0	275.5	172	多い	276.1	208.6	132	かなり多い

年の極値表（統計期間 10 年以上の観測所） 単位（降水量mm、風向風速m/s、気温℃）

要素名	地点名	更新した値	起日	これまでの極値	統計開始年
月平均気温の高い方から	延岡	28.8	8月	28.3 (2022年 8月)	1961年
月平均気温の高い方から	古江	28.5	8月	28.1 (2006年 8月)	1977年
月平均気温の高い方から	鞍岡	25.3	8月	25.1 (1994年 7月)	1979年
月平均気温の高い方から	日向	28.7	8月	28.6 (1998年 8月)	1977年
月平均気温の高い方から	神門	27.3	8月	27.2 (2020年 8月)	1979年
月平均気温の高い方から	西米良	27.1	8月	27.1 (1994年 7月)	1979年
月平均気温の高い方から	加久藤	28.2	8月	27.7 (2020年 8月)	1977年
月平均気温の高い方から	小林	28.0	8月	27.9 (2020年 8月)	2000年
月平均気温の高い方から	赤江	29.2	8月	29.1 (2013年 8月)	2003年
日最低気温の高い方から	小林	25.8	8月 4日	25.8 (2022年 8月 20日)	2000年
日最高気温の高い方から	高千穂	37.4	8月 3日	37.3 (1994年 7月 16日)	1977年
日最高気温の高い方から	鞍岡	35.6	8月 3日	35.6 (2020年 8月 19日)	1979年


日最大1時間降水量	椎葉	78.0	8月29日	64.5 (2013年 8月13日)	2011年
日最大1時間降水量	西米良	85.0	8月29日	79.5 (2021年 8月8日)	1979年

8月の極値更新表（統計期間 10年以上の観測所） 単位（降水量mm、風向風速m/s、気温℃）


要素名	地点名	更新した値	起日	これまでの極値	統計開始年
月平均気温の高い方から	延岡	28.8	8月	28.3 (2022年 8月)	1961年
月平均気温の高い方から	高千穂	26.9	8月	26.4 (2020年 8月)	1977年
月平均気温の高い方から	古江	28.5	8月	28.1 (2006年 8月)	1977年
月平均気温の高い方から	鞍岡	25.3	8月	24.7 (2020年 8月)	1979年
月平均気温の高い方から	日向	28.7	8月	28.6 (1998年 8月)	1977年
月平均気温の高い方から	神門	27.3	8月	27.2 (2020年 8月)	1979年
月平均気温の高い方から	西米良	27.1	8月	27.0 (2020年 8月)	1979年
月平均気温の高い方から	加久藤	28.2	8月	27.7 (2020年 8月)	1977年
月平均気温の高い方から	小林	28.0	8月	27.9 (2020年 8月)	2001年
月平均気温の高い方から	赤江	29.2	8月	29.1 (2013年 8月)	2003年
日最高気温の高い方から	高千穂	37.4	8月 3日	36.9 (2020年 8月18日)	1977年
日最高気温の高い方から	鞍岡	35.6	8月 3日	35.6 (2020年 8月19日)	1979年
日最低気温の高い方から	小林	25.8	8月 4日	25.8 (2022年 8月20日)	2001年
日降水量	椎葉	422.5	8月29日	357.0 (2023年 8月 9日)	2012年
日最大1時間降水量	宮崎	72.5	8月28日	70.0 (1993年 8月 9日)	1925年
日最大1時間降水量	深瀬	74.0	8月28日	70.5 (2014年 8月 9日)	1977年
日最大1時間降水量	椎葉	78.0	8月29日	64.5 (2013年 8月13日)	2012年
日最大1時間降水量	西米良	85.0	8月29日	79.5 (2021年 8月8日)	1979年
日最大10分間降水量	神門	21.5	8月29日	18.5 (2016年 8月 1日)	2008年
日最大10分間降水量	西都	17.0	8月29日	15.5 (2019年 8月 7日)	2008年
日最大風速・風向	加久藤	東 15.7	8月29日	東南東 14 (2004年 8月30日)	1977年
日最大瞬間風速・風向	加久藤	東 28.3	8月29日	南東 24.3 (2015年 8月25日)	2008年

地上気象 気象経過図：2024年08月01日-2024年08月31日


延岡




都城




宮崎




油津




令和 6 (2024) 年 8 月 気象分布図 (観測値)



2024年8月気温観測値 (°C) メッシュ平年値補正




2024年8月降水量観測値 (ミリ)




2024年8月日照時間観測値 (時間)


令和 6 (2024) 年 8 月 気象分布図 (平年差、平年比)



2024年8月気温平年差 (°C)



2024年8月降水量平年比 (%)



2024年8月日照時間平年比 (%)

農業気象月報（令和 6 年 8 月）

普通作物

1 早期水稻

出穂が平年より早くなり、登熟期間中に高温傾向が続いたことから収穫最盛期は平年より 3 日早い 7 月 26 日であった。登熟期は高温多照傾向であったことから、籾数は平年並で、作柄はほぼ平年並であった。

2 普通期水稻

7 月に引き続き 8 月も高温傾向であったことから、出穂最盛期は、8 月 18 日と平年より 3 日程度早くなった。葉いもちやコブノメイガの発生が散見されるとともに、一部のは場では、気温の上昇に伴い、紋枯病の上位葉への進展が増加傾向であった。

3 大豆

播種後の生育は概ね順調であったものの、台風第 10 号の影響により徒長したは場を中心に倒伏が見られた。

また、播種後に高温多照傾向が続いていることから、ハスモンヨトウの発生が多く、葉の食害が見られた。

野菜

1 果菜類

きゅうり

夏秋栽培では、高温による草勢低下により流れ果、曲がり果が発生した。

病気ではうどんこ病、べと病、炭疽病、害虫ではウリノメイガ、ヨトウムシ、ウリハムシ、コナジラミ類の発生が散見された。

ピーマン

夏秋栽培では、高温による日焼け果、尻腐れ果、赤果が発生した。

病気では斑点病や斑点細菌病の、害虫ではアザミウマ類、コナジラミ類、ハスモンヨトウの発生が散見された。

促成栽培では、定植がはじまり、高温による活着不良、初期生育のばらつきが見られた。

害虫ではコナジラミ類、チャノホコリダニ、ヨトウムシ類の発生が散見された。

トマト類

夏秋栽培では、高温による花飛び、着果不良が見られた。

病気では、斑点病、葉かび病、疫病、輪紋病、灰色かび病の、害虫ではコナジラミ類の発生が散見された。

促成栽培では、定植がはじまり、生育は概ね順調である。

病気では黄化葉巻病の、害虫ではコナジラミ類の発生が一部で見られた。

いちご

育苗期で高温による生育のばらつきがあり、一部に萎れが見られた。

病気では一部に炭そ病や萎黄病の、害虫ではヨトウムシ類、コガネムシ類が発生した。

2 露地野菜

かんしょ

普通堀栽培では生育は概ね順調であり、収穫作業が始まった。芋の肥大は概ね平年並みであった。

病害虫では、一部でサツマイモ基腐病、ヒルガオハモグリガ、ナカジロシタバ、ハスモンヨトウの発生が見られた。

さといも

生育は概ね順調であるものの、定植期の長雨により定植が遅れたほ場では生育が平年より遅れている。また、台風の影響で茎葉の損傷が見られた。

病害虫では、一部で疫病、アブラムシ類の発生が見られた。

ごぼう

春まき栽培では、生育は概ね順調であり、収穫作業が始まった。

病害虫の発生は特に見られなかった。

ほうれんそう

高冷地の産地では、高温の影響により収量が平年よりやや少なかった。

病害虫の発生は特に見られなかった。

にら

促成栽培では、高温の影響により葉先枯れが見られた。

病害虫では、一部でアザミウマ類の発生が見られた。

キャベツ

夏まき栽培では、生育は概ね順調であった。

病害虫の発生は特に見られなかった。

果樹

Ⅰ 常緑果樹

温州みかん

施設栽培の早生品種は収穫が終了した。極早生品種は新梢緑化期であり、生育は順調であった。

露地栽培は果実肥大期～成熟期であり、結果量は少なく、果実の肥大は平年並～やや劣っており、糖度は平年より高く、クエン酸含量は平年並～高かった。また、平年より日焼け果の発生が多かった。

きんかん

施設栽培の早期作型は果実肥大期であり、着果は平年並で、果実の肥大は平年より劣っていた。

施設栽培の完熟作型は果実肥大期であり、6月下旬頃の一番果が結果中心である産地が多いものの、高温等による生理落果が多く、平年より結果中心の時期が遅れている産地が散見された。果実の肥大は平年より劣っていた。

露地栽培は果実肥大期であり、6月下旬頃の一番果の結果量は少なく、8月上旬頃の3番果が結果中心であった。

日向夏

施設栽培は果実肥大期であり、結果量は平年並～少なく、果実の肥大は良好であった。

露地栽培は果実肥大期であり、着果量は平年より少なく、果実の肥大は平年より劣っており、日焼け果の発生が多かった。

へべす

施設栽培は収穫・剪定が終了し、新梢緑化期であった。生育は概ね良好であった。

露地栽培は果実肥大期～収穫期であり、着果量は平年より少なく、果実の肥大は平年より良好であった。

マンゴー

早期出荷作型は第2新梢緑化期～第3新梢伸長期であり、平年より生育が早い。後期出荷作型は収穫期～第1新梢発芽期～第2新梢緑化期であり、生育は順調である。

ライチ

収穫期～第2新梢伸長期であり、収穫期が早まったことから糖度の低下は少なかった。生育は順調であった。

2 落葉果樹

ブドウ

施設栽培の加温作型では収穫が終了した。高温により着色不良等の生育遅れが散見さ

れた。

施設栽培の無加温作型とトンネル栽培は収穫期であり、ピオーネで着色不良が見られた。

くり

果実肥大期～収穫期であり、8月中旬から出荷が開始された。早生品種で生育が1週間程度遅れた。出荷量は産地によりばらつきがあり、平年より少ない状況であった。

かき

果実肥大期であり、着果量及び果実の肥大ともに平年並であった。

なし

収穫期であり、豊水の収穫が終了した。果実の肥大は平年より劣っており、小玉傾向であった。

花き

夏秋ギク

8月出荷作型では高温の影響により一部で開花遅延が発生した。9月出荷作型ではボリュームがあるものの発蕾がやや前進し、柳芽の発生が見られた。

デルフィニウム（エラータム系）

沿海地域では、6月下旬播種分が順調に生育した。中山間地域では盆過ぎに定植が行われ、順調に生育した。

ダリア

8月下旬にかけて、順次定植が行われた。中旬から摘芯が開始され、生育は概ね順調であった。

ホオズキ

8月出荷作型では、一部地域で高温による着色不良やシミ果の発生が見られた。各地域で、次作に向けて実生系の播種が行われた。

キイチゴ

概ね順調な生育となり、秋出荷に向けて株養成や防除が行われた。

りんどう

中生品種の出荷が行われた。一部品種では生育が進み出荷が前倒しとなった。一部で葉枯れ病の発生が多く見られた。

特用作物

Ⅰ 茶

【秋芽生育期】

三番茶の摘採は、8月15日頃までに概ね終了した。

市場の相場を考慮し、一部地域では摘採を見合わせた園が多かった。

秋芽の伸育は概ね順調であるが、8月上中旬の降水量が少なかったため、一部の園では芽伸びの悪い園が散見された。

カンザワハダニやチャノミドリヒメヨコバイ及びチャノキイロアザミウマの発生が平年より多かった。

畜産

Ⅰ 畜産・家禽

今月は、平年よりも高い気温で推移したことから、暑さの影響により、乳牛の乳量や乳質の悪化、中小家畜では育成率の低下や鶏卵の個卵重低下による小玉の発生等、家畜の生産性の低下が見られた。

2 飼料作物

早播きトウモロコシは、収穫・調製が終了した。生育初期の降雨の影響により、平年より収量減のは場が散見された。遅播きトウモロコシは、乳熟期～黄熟期で、生育は順調であり、順次、収穫・調整が行われている。二期作トウモロコシは播種期～生育期で、生育は順調である。遅播き・二期作の一部のは場でヨトウ類の発生が見られた。

ソルガムは、生育期～糊熟期で、生育は順調であり、順次、収穫・調製が行われた。

飼料用イネの4月植えは出穂期～黄熟期で、生育は順調であり、順次、収穫・調製が行われた。5月、6月植えは、生育～出穂期で、生育は順調であった。7月植えは、分けつ期～生育期で、生育は順調であった。一部のは場でニカメイチュウの発生が見られた。

飼料用米は、糊熟期～完熟期で、生育は順調であり、順次、収穫が行われた。

気象官署名 宮崎地方気象台 2024年8月

気象官署名 宮崎地方気象台 2024年8月

階級別	氣 溫 °C								日降水量 mm					日最深積雪 cm					日最大風速 m/s			日平均雲量		日 數	不 照	大氣現象			現象		平 年	
	最高 ＜0	平均 ＜0	最低 ＜0	最高 ≥25	平均 ≥25	最低 ≥25	最高 ≥30	最高 ≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	＜1.5	≥8.5			雪	霧	雷	霜	初 終	12/2	3/19@
	0	0	0	31	31	28	29	4	12	7	6	5	4	0	0	0	0	0	4	2	0											
日數	0	0	0	31	31	28	29	4	12	7	6	5	4		0	0	0	0	0	4	2	0										
平年	0.0	0.0	0.0	30.8	29.9	11.8	24.6	2.1	19.8	13.1	12.3	6.3	2.7	0.0@	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.4	0.0	2.1@	10.4@								

①がついた値は参考値です。平年値や平年比に使用できません。
観測値に付加されている「」は準正常値、「」は資料不足値を示す。
×は欠測、//は平年値がないことを示す。

気 象 月 表

地点番号 47822 地点名 延岡（宮崎県）

気象官署名 宮崎地方気象台 2024年8月

日付	平均気圧		気 温			平均蒸気 圧 hPa	相対 湿度		平均 雲量 10分 比	日照 時間 h	全天 日射 量 MJ/m ²	降 水 量			最深 積雪 cm	降雪 深さ 合計 cm	風 速				天 気 概 況				大気現象	日付				
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃		平均 %	最小 %				mm	最大				平均 m/s	最大		最大瞬間										
													1時間 mm	10分 mm				m/s	風向 16方位	m/s	風向 16方位									
																						昼 06:00~18:00	夜 18:00~06:00							
1	1004.4	1006.7	28.9	33.3	24.9	32.4	82	66		13.1		—	—	—			1.9	3.9	E	6.3	ENE						1			
2	1004.3	1006.6	29.9	33.8	26.4	33.8	81	64		9.7		—	—	—			1.8	4.3	E	6.5	E				=		2			
3	1005.6	1007.9	30.0	33.9	26.2	33.5	80	62		10.3		—	—	—			1.8	4.2	E	6.5	ESE				=	∞	3			
4	1005.7	1008.0	29.7	34.6	26.1	33.6	81	65		9.1		—	—	—			1.9	4.4	E	6.7	E				=	∞	4			
5	1005.0	1007.4	30.0	34.8	25.7	33.4	80	60		11.0		—	—	—			2.0	4.2	E	6.6	E				=	∞	5			
6	1004.3	1006.7	29.6	34.9	25.7	32.1	79	54		9.0		—	—	—			2.0	4.8	ENE	7.5	E						6			
7	1002.8	1005.1	29.7	34.2	25.8	32.7	79	62		11.6		—	—	—			1.9	4.4	E	6.8	ESE				=	∞	7			
8	1001.8	1004.1	29.7	35.3	25.1	30.6	74	54		10.2		—	—	—			2.2	4.2	E	6.9	E						8			
9	1001.0	1003.3	28.8	36.5	25.2	31.0	80	48		9.4		3.5	2.5	2.0			2.2	5.0	N	9.2	N			●	=		9			
10	1000.0	1002.3	29.3	35.0	24.7	30.4	76	52		12.6		—	—	—			2.1	4.4	E	7.0	E				=		10			
11	999.7	1002.0	29.1	35.2	24.2	30.0	76	51		10.8		—	—	—			2.1	4.3	E	7.6	SE						11			
12	1000.8	1003.2	29.2	35.7	24.6	28.8	73	43		10.4		—	—	—			1.9	3.7	ESE	6.0	E						12			
13	1004.1	1006.5	28.7	33.5	23.9	30.2	77	57		11.7		—	—	—			2.1	3.8	ESE	7.3	E						13			
14	1005.0	1007.3	29.0	34.4	24.3	30.2	76	56		11.0		—	—	—			2.1	3.9	ESE	6.8	E						14			
15	1004.2	1006.6	29.4	35.1	24.4	30.0	74	50		12.6		—	—	—			2.1	4.2	E	7.0	E						15			
16	1004.3	1006.6	29.5	35.3	25.4	30.3	74	50		9.8		—	—	—			2.4	4.8	E	7.5	E						16			
17	1006.3	1008.7	28.8	35.0	25.6	30.0	77	53		8.8		0.0	0.0	0.0			2.3	5.1	E	8.2	E			●			17			
18	1007.4	1009.8	28.9	34.4	24.9	32.0	81	54		7.1		0.0	0.0	0.0			2.2	4.4	ENE	8.0	E			●	=		18			
19	1008.8	1011.2	26.0	27.7	24.8	32.9	98	91		0.0		142.5	43.0	12.0			1.1	2.7	SW	7.9	S			●	=		19			
20	1011.4	1013.7	28.6	33.7	24.5	33.1	85	65		6.8		0.0	0.0	0.0			1.8	4.1	SE	8.1	SSE			●	=		20			
21	1010.5	1012.8	29.5	34.8	25.1	33.2	81	60		10.9		0.0	0.0	0.0			1.9	3.8	ESE	7.0	ESE			●			21			
22	1008.7	1011.1	29.8	34.1	25.5	33.7	81	63		11.1		—	—	—			1.9	4.1	SSE	8.6	ESE						22			
23	1008.9	1011.3	29.3	34.2	24.8	33.0	82	63		9.4		—	—	—			2.0	4.0	E	6.7	E						23			
24	1009.2	1011.6	29.2	33.7	25.5	33.1	82	65		10.3		—	—	—			2.1	4.8	E	7.4	E						24			
25	1007.7	1010.0	28.9	34.3	25.1	31.4	80	59		11.8		—	—	—			2.0	4.3	E	7.5	ESE						25			
26	1005.3	1007.7	28.0	33.7	24.0	31.4	85	55		5.6		26.5	16.5	7.0			2.0	5.6	E	11.1	E			●			26			
27	1003.4	1005.8	27.4	33.3	24.9	33.0	91	66		3.0		21.5	10.5	7.0			2.0	6.0	E	11.1	SE			●	=		27			
28	1002.1	1004.5	25.9	28.7	23.7	31.4	94	84		0.0		170.0	27.0	17.5			4.0	8.5	ENE	16.1	ENE			●	=		28			
29	992.0	994.4	27.0	28.0	25.8	32.6	92	82		0.0		160.0	38.0	12.5			5.9	11.1	ESE	22.3	E			●			29			
30	993.7	996.0	26.8	30.0	24.7	32.2	92	75		0.0		3.0	1.5	0.5			1.8	5.1	WSW	10.9	W			●	=		30			
31	1001.0	1003.4	29.2	35.3	24.5	29.5	74	48		8.7		—	—	—			2.2	5.3	W	9.6	W						31			
上旬	1003.5	1005.8	29.6	34.6	25.6	32.4	79			106.0		3.5					2.0	1.2	1.3	1.2	2.2	3.0	月最大24時間降水量				最低海面気圧			
中旬	1005.2	1007.6	28.7	34.0	24.7	30.8	79			89.0		142.5					2.0	5.1	(北)				5.5	mm		期間				
下旬	1003.9	1006.2	28.3	32.7	24.9	32.2	85			70.8		381.0					2.5	25.4	(西)風向別頻度%(東)				15.2	229.0		28日12時		hPa	起日	
月	1004.2	1006.5	28.8	33.8	25.0	31.8	81			265.8		527.0					2.2	17.2	(南)(0.4)				7.8	起日		29	~29日12時		日照率	64%
平年	1006.6	1009.0	27.0	31.6	23.6	29.0	82			198.1		265.9				-@	2.4	2.8	1.3	1.3	3.6	5.4	日照時間		h		日照率			

階級別	気 温 °C								日降水量 mm					日最深積雪 cm				日最大風速 m/s			日平均雲量		日数	不照	大気現象			現象	平年	
	最高 <0	平均 <0	最低 <0	最高 ≥25	平均 ≥25	最低 ≥25	最高 ≥30	最高 ≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	<1.5			≥8.5	雪	霧			雷
日数	0	0	0	31	31	15	28	9	11	7	7	5	3							1	0	0			4	0	0	霜	初 終	
平年	0.0	0.0	0.0	30.6	28.4	4.5	25.3	1.0	18.5	12.9	11.7	6.6	2.7		0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	0.6	0.2	0.0			2.5	0.0	1.2	雪	初 終	1／5 2／19	

@がついた値は参考値です。平年値や平年比に使用できません。
観測値に付加されている)は準正常値、]は資料不足値を示す。
×は欠測、//は平年値がないことを示す。

気 象 月 表

地点番号 47829 地点名 都城（宮崎県）

気象官署名 宮崎地方気象台 2024年8月

日付	平均気圧		気 温			平均蒸気 圧 hPa	相対 湿度		平均 雲量 10分 比	日照 時間 h	全天 日射 量 MJ/m ²	降 水 量			最深 積雪 cm	降雪 深さ 合計 cm	風 速				天 気 概 況				大気現象	日付		
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃		平均 %	最小 %				mm	最大				平均 m/s	最大		最大瞬間								
													1時間 mm	10分 mm				m/s	風向 16方位	m/s	風向 16方位							
																						昼 06:00~18:00		夜 18:00~06:00				
1	989.4	1006.7	30.6	36.9	26.3	31.0	72	43		10.8		—	—	—			2.0	4.4	SSW	7.5	S					1		
2	989.2	1006.5	30.4	36.5	26.1	31.7	74	50		8.8		—	—	—			1.9	4.6	SSW	7.5	SSW					2		
3	990.4	1007.7	30.4	36.7	25.9	32.2	75	52		7.3		0.0	0.0	0.0			1.7	4.9	WSW	7.7	WSW			●		3		
4	990.4	1007.7	30.6	38.0	26.3	31.6	74	46		8.8		—	—	—			2.0	4.8	NNE	7.5	NE			==		4		
5	989.7	1007.0	29.9	36.4	25.4	31.2	75	49		6.9		0.0	0.0	0.0			1.9	4.5	WSW	7.1	WSW			● = ∞		5		
6	989.2	1006.5	28.8	36.4	25.5	30.4	78	49		7.3		8.5	8.5	4.5			1.6	6.7	ENE	11.5	ENE			● =		6		
7	987.8	1005.1	29.4	35.5	24.9	32.3	80	52		7.9		1.0	1.0	0.5			1.5	5.6	SSW	9.6	SSW			● = ∞		7		
8	987.0	1004.3	28.7	37.4	24.5	31.0	81	47		7.1		9.5	9.0	3.0			1.5	5.8	N	11.5	NNE			● = ∞		8		
9	986.0	1003.4	28.3	37.4	23.4	29.4	79	43		9.4		0.0	0.0	0.0			1.5	5.5	WNW	10.8	WNW			● =		9		
10	985.0	1002.3	29.0	35.9	24.1	30.7	78	52		7.8		0.0	0.0	0.0			1.6	4.7	SSE	8.0	SSE			● =		10		
11	984.5	1001.8	29.3	35.5	25.0	31.2	79	49		7.5		18.5	18.5	8.5			1.6	4.5	S	7.0	SSW			● =		11		
12	985.6	1002.9	28.9	34.3	25.5	31.0	79	57		4.5		1.0	1.0	0.5			1.5	5.3	S	8.0	S			● =		12		
13	988.6	1005.9	28.8	34.5	24.4	28.3	72	52		7.6		—	—	—			1.7	3.7	ENE	6.4	E			==		13		
14	989.5	1007.0	27.9	34.1	24.6	28.9	78	53		5.4		0.0	0.0	0.0			1.8	5.6	WSW	8.4	SW			● =		14		
15	989.1	1006.6	27.3	35.1	24.2	30.1	84	52		7.6		16.0	13.5	6.0			1.6	5.4	SW	9.3	SW			● =		15		
16	989.3	1006.6	29.7	37.3	24.7	29.4	73	38		10.1		—	—	—			1.6	4.9	S	8.0	S			==		16		
17	991.2	1008.6	28.6	35.4	24.5	30.2	78	54		8.1		5.0	5.0	4.5			1.8	5.9	E	9.9	E			● =		17		
18	991.9	1009.3	28.4	34.8	23.7	30.8	81	54		4.3		2.5	2.5	1.5			1.7	3.9	S	6.5	SSE			● = ∞		18		
19	992.8	1010.3	26.4	28.6	25.1	31.9	93	78		0.0		29.0	7.0	2.5			1.9	6.1	SSE	11.1	SSE			●		19		
20	995.9	1013.4	29.0	34.1	24.6	31.0	79	55		11.8		0.0	0.0	0.0			2.6	5.6	S	9.5	S			● =		20		
21	995.2	1012.6	29.4	35.0	25.6	32.1	79	59		8.7		0.0	0.0	0.0			2.2	5.3	SSW	8.4	S			●		21		
22	993.5	1010.8	29.8	36.0	25.4	30.3	74	47		12.3		—	—	—			2.1	5.0	SSW	8.4	SSW			●		22		
23	993.5	1010.9	29.4	35.9	25.3	31.6	78	53		9.5		0.0	0.0	0.0			1.9	4.8	S	8.0	SSW			●		23		
24	994.0	1011.5	27.6	33.4	24.5	31.5	86	58		6.2		17.0	16.5	10.5			1.5	5.5	E	8.7	E			● ≡		24		
25	992.1	1009.5	28.1	33.9	24.0	30.4	81	49		7.1		0.0	0.0	0.0			1.8	4.1	NE	6.7	NNE			● ≡		25		
26	988.9	1006.3	27.2	32.6	24.5	31.2	87	62		5.9		31.0	25.0	7.5			3.5	7.7	NE	13.2	NE			●		26		
27	986.1	1003.5	27.4	31.8	25.2	30.2	83	61		4.8		5.5	1.5	1.5			2.9	5.5	E	10.1	E			●		27		
28	981.7	999.1	26.1	28.1	23.0	28.9	86	74		0.0		244.0	60.0	16.0			5.2	12.2	ESE	24.4	E			●		28		
29	973.7	991.0	25.9	27.8	24.5	30.1	90	79		0.0		167.0	37.0	8.5			8.8	15.0	SSE	29.8	SE			●		29		
30	981.8	999.2	26.1	27.8	24.6	30.1	89	81		0.6		8.5	2.0	0.5			4.5	7.6	SW	13.4	WSW			●		30		
31	987.1	1004.4	28.8	34.6	24.9	27.3	70	48		10.9		—	—	—			2.8	6.0	WSW	11.0	WSW					31		
上旬	988.4	1005.7	29.6	36.7	25.2	31.2	77			82.1		19.0					1.7	2.8	4.3	7.3	8.5	10.1	月最大24時間降水量			最低海面気圧		
中旬	989.8	1007.2	28.4	34.4	24.6	30.3	80			66.9		72.0					1.8	3.8	(北)			8.2	mm		期間			
下旬	988.0	1005.3	27.8	32.4	24.7	30.3	82			66.0		473.0					3.4	4.4	(西)風向別頻度%(東) (南)(0.4)			4.4	397.5		28日8時 ~29日8時		hPa	起日
月	988.7	1006.1	28.6	34.4	24.8	30.6	80			215.0		564.0					2.3	4.6	(南)			4.4	起日		28		日照率	52%
平年	991.2	1008.7	27.0	32.1	23.4	27.7	79		7.3@	183.6		320.9				-@	2.2	6.3	11.2	8.9	6.6	3.5	日照時間		h	日照率	52%	

階級別	氣 温 ℃								日降水量 mm					日最深積雪 cm				日最大風速 m/s		日平均雲量		日數	不照	大氣現象			現象	平年			
	最高<0	平均<0	最低<0	最高≥25	平均≥25	最低≥25	最高≥30	最高≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30			<1.5	≥8.5	雪			霧	雷	
	0	0	0	31	31	13	27	17	24	15	15	7	3							2	1			0					3	0	2
	日數	0	0	0	31	31	13	27	17	24	15	15	7	3						2	1			0					3	0	2
平年	0.0	0.0	0.0	30.8	28.9	3.2	26.2	2.3	21.6	14.4	12.7	6.5	3.1		0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	0.7	0.2	0.0	0.6@	15.3@	1.9	0.0	1.7					

@がついた値は参考値です。平年値や平年比に使用できません。
観測値に付加されている)は準正常値、]は資料不足値を示す。
×は欠測、//は平年値がないことを示す。

気 象 月 表

地点番号 47835 地点名 油津 (宮崎県)

気象官署名 宮崎地方気象台 2024年8月

日付	平均気圧		気 温			平均蒸気 圧 hPa	相対 湿度		平均 雲量 10分 比	日照 時間 h	全天 日射 量 MJ/m ²	降 水 量			最深 積雪 cm	降雪 深さ 合計 cm	風 速				天 気 概 況				大気現象	日付	
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃		平均 %	最小 %				mm	最大				平均 m/s	最大		最大瞬間							
													1時間 mm	10分 mm				m/s	風向 16方位	m/s	風向 16方位						
																						昼 06:00～18:00		夜 18:00～06:00			
1	1005.1	1006.7	28.6	31.6	25.8	34.2	88	74		11.4		—	—	—			2.4	3.8	WNW	5.4	WNW					1	
2	1005.0	1006.6	29.2	33.0	26.3	35.0	87	73		11.2		—	—	—			2.3	4.7	E	7.0	E			＝		2	
3	1006.3	1007.9	29.2	33.0	26.5	35.2	87	73		10.6		—	—	—			2.5	4.9	E	7.0	E			＝		3	
4	1006.2	1007.9	29.2	33.2	26.0	34.4	85	70		10.9		—	—	—			2.4	5.1	ESE	7.3	ESE			＝		4	
5	1005.6	1007.3	29.3	33.1	25.9	35.0	86	73		11.4		—	—	—			2.6	4.8	E	6.8	E					5	
6	1005.0	1006.6	29.0	32.9	26.0	34.6	87	74		10.3		—	—	—			2.4	4.6	WNW	5.8	WNW					6	
7	1003.5	1005.1	29.1	32.9	26.0	34.9	87	67		10.4		—	—	—			2.5	4.2	WNW	5.7	WNW			＝		7	
8	1002.5	1004.1	29.4	33.2	27.0	36.2	89	75		8.3		—	—	—			2.3	4.3	E	6.4	E			＝		8	
9	1001.6	1003.2	28.9	33.9	26.0	33.3	84	67		9.4		0.0	0.0	0.0			2.8	4.4	WNW	6.2	WNW		●	＝		9	
10	1000.8	1002.4	29.1	33.3	25.7	33.3	83	66		9.9		—	—	—			2.8	4.4	WNW	6.3	WNW					10	
11	1000.3	1001.9	29.5	33.7	26.4	34.1	83	68		10.5		—	—	—			2.4	4.0	WNW	5.1	SE			＝		11	
12	1001.3	1002.9	29.7	33.7	26.4	34.4	83	67		10.0		—	—	—			2.7	5.4	E	7.6	E					12	
13	1004.4	1006.0	29.4	33.2	25.9	32.9	80	68		11.1		—	—	—			3.3	5.5	E	8.3	E					13	
14	1005.2	1006.9	29.6	33.4	26.3	34.0	82	69		10.4		—	—	—			3.1	5.5	E	8.3	ENE					14	
15	1004.7	1006.3	29.5	34.0	26.1	33.3	81	68		9.2		0.0	0.0	0.0			3.0	5.6	E	8.5	E		●	＝		15	
16	1004.9	1006.5	30.3	35.0	26.7	32.8	76	57		10.3		0.0	0.0	0.0			3.0	4.7	WNW	6.7	SE		●			16	
17	1006.8	1008.5	29.8	34.1	26.6	34.6	83	68		8.3		—	—	—			2.8	4.3	ENE	6.0	ENE			＝		17	
18	1007.8	1009.4	29.6	33.5	26.1	35.0	85	72		8.3		5.5	5.0	4.5			2.9	5.0	ENE	8.6	S		●	＝		18	
19	1008.9	1010.6	27.5	29.4	25.3	35.4	96	81		0.0		55.0	29.0	13.5			2.5	4.9	S	9.5	S		●	＝		19	
20	1012.0	1013.6	29.3	32.6	26.3	38.3	88	80		8.8		0.5	0.5	0.5			1.9	3.9	SSE	6.8	SE		●			20	
21	1011.2	1012.9	29.2	33.0	26.0	37.0	91	78		9.7		5.0	5.0	3.5			2.0	3.5	WNW	4.8	WNW		●	＝		21	
22	1009.5	1011.2	29.3	33.3	26.3	36.1	89	73		10.8		0.0	0.0	0.0			2.3	3.6	WNW	5.9	SSE		●			22	
23	1009.5	1011.1	29.4	33.6	26.0	36.3	89	74		10.5		0.0	0.0	0.0			2.5	3.6	WNW	6.1	SE		●			23	
24	1009.8	1011.4	29.2	33.4	26.6	34.9	87	72		9.8		—	—	—			2.7	4.0	E	5.6	WNW					24	
25	1007.9	1009.5	29.0	33.0	25.9	34.1	86	69		9.8		0.5	0.5	0.5			3.1	5.8	E	9.6	ENE		●			25	
26	1004.4	1006.0	28.6	32.4	25.4	35.1	90	69		6.2		6.5	4.5	2.5			3.6	8.1	ENE	12.2	ENE		●	＝		26	
27	1002.0	1003.6	29.1	31.5	26.5	34.3	85	75		4.6		4.5	1.5	1.5			6.1	8.6	E	15.0	E		●	＝		27	
28	998.2	999.8	27.6	29.4	23.5	34.9	94	79		0.0		125.5	34.5	11.5			9.5	16.0	E	26.2	ESE			＝		28	
29	991.6	993.2	27.3	28.9	26.0	33.5	93	81		0.0		81.5	14.0	4.0			8.1	13.2	ESE	22.7	SSE		●			29	
30	996.8	998.4	27.4	28.8	25.7	31.8	87	79		0.0		2.5	1.0	0.5			5.7	8.7	WSW	15.6	SW		●			30	
31	1002.2	1003.8	29.4	35.9	26.0	29.9	74	47		10.5		—	—	—			3.4	6.3	WNW	10.1	NW					31	
上旬	1004.2	1005.8	29.1	33.0	26.1	34.6	86			103.8		0.0					2.5	1.9	0.8	0.7	2.0	1.1	月最大24時間降水量		最低海面気圧		
中旬	1005.6	1007.3	29.4	33.3	26.2	34.1	83			86.9		61.0					2.8	27.4	(北)		5.2	mm		期間			
下旬	1003.9	1005.5	28.7	32.1	25.8	34.4	88			71.9		226.0					4.5	12.6	(西)風向別頻度%(東)		18.0	179.5		28日8時	hPa	起日	
月	1004.5	1006.2	29.1	32.8	26.0	34.4	86			262.6		287.0					3.3	2.3	(南)(0.1)		13.4	起日 28		～29日8時	989.9	29	
平年	1007.0	1008.7	27.8	31.5	24.9	29.6	80		6.4@	202.4		230.8			-@		3.4	1.5	1.2	1.9	2.7	7.1	日照時間		h	日照率	64%

階級別	気 温 ℃								日降水量 mm					日最深積雪 cm				日最大風速 m/s			日平均雲量		日数	不照	大気現象			現象	平年		
	最高<0	平均<0	最低<0	最高≥25	平均≥25	最低≥25	最高≥30	最高≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	<1.5			≥8.5	雪	霧			雷	霜
	0	0	0	31	31	30	27	2	15	10	8	3	3						2	1	0					4	0			0	
日数	0	0	0	31	31	30	27	2	15	10	8	3	3						2	1	0							霜	初	12/23@	
平年	0.0	0.0	0.0	31.0	30.4	15.3	24.9	1.3	19.9	13.8	12.4	5.7	2.1	0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	4.6	1.5	0.1	2.4@	12.0@					雪	終	2/10@	
																														初	1/17
																														終	1/30

@がついた値は参考値です。平年値や平年比に使用できません。
観測値に付加されている)は準正常値、]は資料不足値を示す。
×は欠測、//は平年値がないことを示す。

地域気象観測気温月報

宮崎県 (87) 2024年8月

単位：℃ 1/3頁

観測所名	高千穂			古江			鞍岡			延岡			日向			神門			西米良		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	29.3	35.8	24.3	28.2	33.9	23.9	26.7	35.2	20.5	28.9	33.3	24.9	28.5	33.9	23.9	29.2	37.7	22.3	28.7	37.7	22.6
2	28.9	36.3	24.0	29.0	33.6	25.5	27.0	34.9	21.2	29.9	33.8	26.4	29.5	35.5	25.3	29.4	37.2	24.2	29.0	37.3	23.5
3	28.7	37.4	23.0	29.0	34.2	25.7	27.3	35.6	21.2	30.0	33.9	26.2	29.7	35.1	25.7	29.5	36.8	24.4	28.9	36.3	23.9
4	28.1	37.3	24.3	29.0	33.4	25.4	27.2	34.8	22.5	29.7	34.6	26.1	29.7	36.4	25.8	29.4	37.9	24.1	28.6	35.8	24.4
5	27.6	35.1	24.0	29.3	34.2	25.8	25.4	34.2	22.0	30.0	34.8	25.7	29.7	35.3	26.3	29.3	37.5	23.9	28.7	36.1	24.2
6	27.5	36.0	23.7	28.9	34.1	25.5	26.0	33.7	21.8	29.6	34.9	25.7	29.2	36.4	25.2	27.8	37.8	23.7	27.1	36.9	22.8
7	28.5	35.5	24.1	29.1	34.3	25.3	26.2	33.5	21.6	29.7	34.2	25.8	29.5	35.0	26.0	28.7	36.7	23.5	28.0	35.7	23.4
8	27.1	36.7	22.8	29.4	35.7	25.0	26.2	34.4	21.6	29.7	35.3	25.1	30.0	35.8	25.9	28.2	37.6	23.5	26.7	36.9	23.5
9	27.5	35.6	22.3	28.9	35.8	25.4	26.1	32.9	21.1	28.8	36.5	25.2	29.4	36.1	26.2	26.5	36.5	22.6	26.8	35.5	22.3
10	27.9	36.2	22.2	29.4	36.7	24.4	26.2	33.5	21.1	29.3	35.0	24.7	29.4	35.4	25.6	28.0	36.3	22.8	27.9	35.1	22.7
11	27.4	35.7	21.2	28.9	35.7	24.2	25.9	33.7	19.7	29.1	35.2	24.2	29.3	35.4	25.3	28.7	37.3	23.0	28.6	37.4	22.8
12	27.5	35.7	22.4	29.0	37.3	24.7	26.2	34.3	20.7	29.2	35.7	24.6	28.9	35.3	24.6	28.0	36.2	22.9	28.2	35.2	23.8
13	26.3	34.2	20.7	28.7	34.9	24.2	25.2	32.9	19.9	28.7	33.5	23.9	29.0	35.0	25.0	27.6	35.6	21.7	27.0	33.8	22.2
14	26.4	34.9	21.1	29.0	34.5	25.3	24.7	34.6	19.7	29.0	34.4	24.3	29.2	35.0	25.2	27.2	35.8	21.1	27.0	34.1	21.2
15	26.8	35.7	20.7	28.8	34.4	24.7	24.9	33.4	19.7	29.4	35.1	24.4	29.6	36.6	25.3	27.4	36.3	21.2	25.9	35.3	21.5
16	26.1	35.7	22.0	28.8	34.3	24.4	24.7	33.4	21.0	29.5	35.3	25.4	29.9	36.6	25.7	27.2	38.7	22.2	28.4	37.9	22.5
17	26.3	36.2	21.8	29.3	35.4	25.5	24.9	34.3	21.2	28.8	35.0	25.6	29.1	35.4	25.4	25.6	36.9	21.7	26.2	36.9	22.1
18	27.2	33.5	23.1	28.7	34.1	24.9	26.0	33.9	20.7	28.9	34.4	24.9	29.0	34.8	25.4	26.8	34.2	22.4	26.4	33.9	21.9
19	24.4	25.6	23.3	25.8	27.6	24.4	23.3	25.7	21.0	26.0	27.7	24.8	25.9	27.4	24.7	24.9	26.9	23.7	24.9	26.6	23.7
20	27.1	33.6	22.7	28.3	33.0	24.1	26.2	33.3	20.8	28.6	33.7	24.5	28.1	33.0	24.7	27.5	34.1	23.1	27.3	33.5	23.5
21	26.9	34.4	22.6	28.9	33.2	24.6	25.6	34.0	21.1	29.5	34.8	25.1	28.8	34.3	24.9	28.0	35.4	22.8	27.4	33.9	23.4
22	27.7	33.3	23.7	28.9	33.2	24.8	26.0	32.9	20.8	29.8	34.1	25.5	29.0	34.3	25.3	28.4	35.6	23.0	28.0	35.9	23.3
23	26.8	34.2	22.9	28.6	32.8	24.6	25.5	33.2	20.6	29.3	34.2	24.8	28.8	34.3	24.7	27.2	35.1	22.3	28.0	35.5	23.9
24	27.2	35.0	23.8	28.4	33.4	24.6	24.9	33.6	21.6	29.2	33.7	25.5	28.7	33.7	25.4	27.3	35.4	23.4	27.4	34.8	23.4
25	27.2	33.8	22.8	27.9	32.9	24.6	25.3	33.3	20.3	28.9	34.3	25.1	28.4	34.1	25.0	27.0	35.2	22.2	26.8	34.1	21.9
26	25.9	31.3	21.3	27.7	34.4	24.9	24.1	30.7	19.6	28.0	33.7	24.0	27.3	32.9	25.2	25.6	32.2	22.4	25.9	32.7	21.9
27	25.1	27.8	24.0	27.8	32.4	24.8	24.2	28.3	21.6	27.4	33.3	24.9	27.3	32.5	25.4	25.1	28.4	23.7	24.8	28.5	23.2
28	23.7	25.2	22.1	25.6	29.0	23.4	23.0	24.6	21.8	25.9	28.7	23.7	25.4	28.2	24.0	24.3	25.9	22.9	24.3	25.7	22.6
29	24.3	25.3	23.5	27.0	28.0	25.7	23.5	25.4	22.0	27.0	28.0	25.8	26.4	27.7	25.3	25.0	26.1	23.6	24.6	26.2	22.3
30	24.8	26.5	23.3	27.0	30.1	24.6	23.0	24.2	21.2	26.8	30.0	24.7	26.5	31.0	24.6	24.9	30.1	23.0	24.7	26.6	22.5
31	26.4	31.6	21.1	29.9	35.4	25.8	24.1	30.0	19.9	29.2	35.3	24.5	29.1	35.8	24.2	27.0	34.9	21.5	27.2	34.0	21.8
月極値		37.4	20.7		37.3	23.4		35.6	19.6		36.5	23.7		36.6	23.9		38.7	21.1		37.9	21.2
起日		3	15		12	28		3	26		9	28		16	1		16	14		16	14
上旬平均	28.1	36.2	23.5	29.0	34.6	25.2	26.4	34.3	21.5	29.6	34.6	25.6	29.5	35.5	25.6	28.6	37.2	23.5	28.0	36.3	23.3
中旬平均	26.6	34.1	21.9	28.5	34.1	24.6	25.2	33.0	20.4	28.7	34.0	24.7	28.8	34.5	25.1	27.1	35.2	22.3	27.0	34.5	22.5
下旬平均	26.0	30.8	22.8	28.0	32.3	24.8	24.5	30.0	21.0	28.3	32.7	24.9	27.8	32.6	24.9	26.3	32.2	22.8	26.3	31.6	22.7
月平均	26.9	33.6	22.7	28.5	33.6	24.9	25.3	32.3	21.0	28.8	33.8	25.0	28.7	34.1	25.2	27.3	34.8	22.9	27.1	34.1	22.9
0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25℃以上日数	27	31	0	31	31	12	19	29	0	31	31	15	31	31	22	28	31	0	26	31	0
30℃以上日数		26			28			26			28			28			27			26	
35℃以上日数		16			7			2			9			17			22			17	
積算気温	833			883			786			894			888			847			839		

地域気象観測気温月報

宮崎県 (87) 2024年8月

単位：℃ 2/3頁

観測所名	高鍋			加久藤			西都			小林			宮崎			田野			赤江		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	27.8	32.9	23.1	29.5	36.9	23.6	29.0	34.2	24.3	30.2	37.7	25.2	30.0	33.6	26.7	30.5	35.3	26.1	29.6	32.0	27.6
2	28.5	34.9	24.3	29.9	37.3	24.0	29.7	35.4	25.7	29.4	36.9	25.1	30.2	33.9	27.2	29.9	34.8	26.5	29.8	32.0	27.7
3	28.8	33.5	24.8	30.1	38.4	23.6	29.6	34.5	25.7	29.8	35.5	25.0	30.4	33.6	27.4	29.8	34.5	26.6	29.9	32.2	28.0
4	28.8	34.1	24.5	29.4	38.5	24.8	29.9	36.4	25.4	29.9	36.6	25.8	30.6	35.2	27.0	29.8	35.3	26.0	30.0	33.6	27.8
5	28.7	33.7	24.3	29.9	37.7	24.4	29.8	35.8	25.0	29.7	35.6	24.2	30.1	34.3	26.0	29.3	34.7	24.6	29.7	32.9	26.1
6	28.5	33.9	24.2	29.1	36.3	23.9	29.7	36.1	25.4	28.2	36.9	24.3	29.7	34.1	26.2	29.2	35.5	24.7	29.5	33.1	26.5
7	28.6	33.0	24.3	30.0	37.1	24.8	29.5	35.7	25.2	29.0	35.7	24.3	29.8	33.9	26.5	29.3	34.3	25.1	29.5	32.4	26.8
8	28.7	33.7	24.8	28.9	37.4	24.3	29.7	35.7	25.8	28.0	37.4	23.6	30.0	34.5	27.0	29.4	34.5	25.6	30.0	33.2	27.9
9	28.5	34.8	23.3	28.9	37.4	22.8	29.4	36.6	24.2	27.9	36.4	23.5	29.7	34.9	25.9	29.0	36.2	25.1	29.4	33.2	25.7
10	28.3	33.6	23.9	29.2	36.3	23.2	29.4	35.3	24.5	28.4	35.3	23.4	29.8	33.8	25.6	28.9	34.4	24.5	29.7	33.4	26.1
11	28.5	33.6	23.5	29.0	36.8	22.3	29.6	35.8	24.6	28.9	36.2	23.0	30.1	34.4	25.8	29.5	35.4	24.8	30.1	34.3	26.4
12	28.3	33.3	23.9	28.9	36.0	23.5	29.4	35.5	24.5	28.7	35.3	24.4	29.8	33.6	26.3	28.8	33.6	25.2	30.0	34.1	26.9
13	27.8	32.9	23.1	29.1	35.5	24.0	29.1	35.2	24.0	28.4	34.2	23.9	29.5	34.0	25.6	28.2	33.4	24.2	29.6	33.6	25.8
14	28.1	33.1	23.4	27.8	36.2	21.9	29.0	35.4	24.0	28.1	34.2	22.6	29.4	33.6	24.8	28.3	33.5	24.3	29.8	33.7	26.3
15	28.5	33.7	23.7	27.3	35.9	21.7	29.4	35.6	24.1	27.5	34.3	23.0	29.8	35.1	25.2	29.0	34.2	24.4	29.8	33.6	26.4
16	28.9	34.9	24.1	28.6	36.9	23.2	30.3	37.3	25.0	28.9	37.1	24.0	30.8	35.8	26.4	30.5	36.9	25.4	30.8	34.4	26.8
17	28.1	34.3	23.5	27.8	37.5	23.3	29.3	36.7	24.6	27.8	36.2	23.4	29.5	34.8	26.3	28.3	34.2	24.2	29.6	33.5	26.8
18	28.3	33.6	24.1	28.0	35.8	23.0	29.2	35.7	24.7	27.8	34.7	23.2	29.4	34.0	25.4	28.0	33.0	24.0	29.6	34.1	26.1
19	26.1	29.1	24.8	25.7	28.0	23.2	26.7	29.7	25.3	25.1	26.9	24.2	27.0	30.6	25.3	25.9	29.2	24.5	27.0	30.0	24.8
20	28.1	32.4	24.0	28.3	35.4	23.1	28.6	33.6	24.7	28.1	33.6	23.9	29.0	33.6	25.1	28.1	32.9	24.1	28.8	32.8	25.4
21	28.4	33.3	24.3	29.2	36.1	23.6	29.0	34.1	25.0	28.6	34.9	24.3	29.3	32.9	25.6	28.5	34.7	24.4	29.2	32.4	26.1
22	28.5	33.0	24.4	28.8	36.7	22.6	29.1	34.4	25.0	29.0	35.5	24.6	29.5	33.0	25.7	28.6	33.7	24.5	29.2	32.7	26.1
23	28.1	32.9	23.7	27.5	35.4	22.2	29.0	34.3	24.6	27.7	35.0	23.7	29.2	33.4	25.4	28.2	33.4	24.1	29.3	32.7	26.0
24	28.1	32.8	24.4	27.7	36.3	23.2	29.0	34.1	25.0	28.0	35.4	23.3	29.3	33.5	25.9	28.2	34.0	24.3	29.2	32.6	25.9
25	27.8	32.4	23.5	28.5	36.0	22.5	28.9	34.6	24.2	27.9	34.6	22.9	29.2	33.3	25.2	28.2	33.6	24.1	29.0	32.2	25.3
26	27.5	32.1	23.9	28.4	34.7	23.3	27.8	32.2	24.4	27.4	33.0	24.1	27.6	32.5	24.6	26.4	30.8	24.2	27.9	32.1	25.3
27	26.9	31.1	25.0	26.4	30.8	24.4	27.1	31.2	24.6	25.8	29.2	24.3	28.4	31.8	25.0	26.5	29.6	24.6	28.9	31.9	24.6
28	26.2	28.1	24.2	24.8	26.7	23.0	26.4	27.9	23.7	24.6	26.3	22.4	26.8	28.2	23.8	25.5	26.6	23.1	26.7	28.6	23.6
29	26.9	28.5	25.2	25.3	27.0	24.2	26.9	28.5	25.2	24.5	25.6	23.8	27.5	29.2	26.2	26.9	28.1	26.1	27.4	28.9	25.7
30	27.1	29.9	25.5	25.1	26.3	24.3	27.3	29.7	26.0	25.5	27.2	24.0	28.0	31.0	26.7	26.7	28.1	25.6	28.2	30.3	26.6
31	28.5	34.1	23.9	27.2	32.7	22.4	29.0	35.6	24.3	27.9	33.7	23.6	29.9	35.9	25.4	28.6	34.4	24.6	29.4	35.4	25.6
月極値		34.9	23.1		38.5	21.7		37.3	23.7		37.7	22.4		35.9	23.8		36.9	23.1		35.4	23.6
起日		16	13		4	15		16	28		1	28		31	28		16	28		31	28
上旬平均	28.5	33.8	24.2	29.5	37.3	23.9	29.6	35.6	25.1	29.1	36.4	24.4	30.0	34.2	26.6	29.5	35.0	25.5	29.7	32.8	27.0
中旬平均	28.1	33.1	23.8	28.1	35.4	22.9	29.1	35.1	24.6	27.9	34.3	23.6	29.4	34.0	25.6	28.5	33.6	24.5	29.5	33.4	26.2
下旬平均	27.6	31.7	24.4	27.2	32.6	23.2	28.1	32.4	24.7	27.0	31.9	23.7	28.6	32.2	25.4	27.5	31.5	24.5	28.6	31.8	25.5
月平均	28.1	32.8	24.1	28.2	35.0	23.4	28.9	34.3	24.8	28.0	34.1	23.9	29.3	33.4	25.8	28.5	33.3	24.8	29.2	32.6	26.2
0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25℃以上日数	31	31	3	30	31	0	31	31	14	29	31	4	31	31	28	31	31	11	31	31	28
30℃以上日数		27			27			27			26			29			26			29	
35℃以上日数		0			24			17			17			4			6			1	
積算気温	870			874			896			867			909			882			907		

地域気象観測気温月報

宮崎県 (87)2024年8月

単位：℃3/3頁

観測所名	都城			油津			串間		
	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	30.6	36.9	26.3	28.6	31.6	25.8	30.1	34.9	26.6
2	30.4	36.5	26.1	29.2	33.0	26.3	29.5	33.5	25.9
3	30.4	36.7	25.9	29.2	33.0	26.5	29.3	34.5	25.3
4	30.6	38.0	26.3	29.2	33.2	26.0	29.2	34.5	24.7
5	29.9	36.4	25.4	29.3	33.1	25.9	29.2	34.2	24.6
6	28.8	36.4	25.5	29.0	32.9	26.0	29.2	33.8	24.8
7	29.4	35.5	24.9	29.1	32.9	26.0	29.2	33.8	25.3
8	28.7	37.4	24.5	29.4	33.2	27.0	29.3	34.4	25.8
9	28.3	37.4	23.4	28.9	33.9	26.0	29.1	34.6	24.3
10	29.0	35.9	24.1	29.1	33.3	25.7	29.1	34.6	24.2
11	29.3	35.5	25.0	29.5	33.7	26.4	28.9	33.3	25.7
12	28.9	34.3	25.5	29.7	33.7	26.4	28.9	34.5	24.4
13	28.8	34.5	24.4	29.4	33.2	25.9	29.2	34.4	24.8
14	27.9	34.1	24.6	29.6	33.4	26.3	29.2	34.5	25.3
15	27.3	35.1	24.2	29.5	34.0	26.1	29.4	34.5	24.2
16	29.7	37.3	24.7	30.3	35.0	26.7	29.3	34.6	25.2
17	28.6	35.4	24.5	29.8	34.1	26.6	29.6	35.2	25.8
18	28.4	34.8	23.7	29.6	33.5	26.1	29.2	34.3	25.8
19	26.4	28.6	25.1	27.5	29.4	25.3	27.6	29.7	25.1
20	29.0	34.1	24.6	29.3	32.6	26.3	29.7	33.2	26.6
21	29.4	35.0	25.6	29.2	33.0	26.0	29.3	34.0	26.2
22	29.8	36.0	25.4	29.3	33.3	26.3	29.4	34.9	25.7
23	29.4	35.9	25.3	29.4	33.6	26.0	29.2	33.4	25.7
24	27.6	33.4	24.5	29.2	33.4	26.6	28.7	33.2	25.1
25	28.1	33.9	24.0	29.0	33.0	25.9	28.5	34.6	24.5
26	27.2	32.6	24.5	28.6	32.4	25.4	28.0	33.1	25.3
27	27.4	31.8	25.2	29.1	31.5	26.5	28.4	30.6	26.5
28	26.1	28.1	23.0	27.6	29.4	23.5	27.0	29.0	24.1
29	25.9	27.8	24.5	27.3	28.9	26.0	27.1	28.2	25.8
30	26.1	27.8	24.6	27.4	28.8	25.7	26.9	28.5	25.4
31	28.8	34.6	24.9	29.4	35.9	26.0	29.5	35.8	24.3
月極値		38.0	23.0		35.9	23.5		35.8	24.1
起日		4	28		31	28		31	28
上旬平均	29.6	36.7	25.2	29.1	33.0	26.1	29.3	34.3	25.2
中旬平均	28.4	34.4	24.6	29.4	33.3	26.2	29.1	33.8	25.3
下旬平均	27.8	32.4	24.7	28.7	32.1	25.8	28.4	32.3	25.3
月平均	28.6	34.4	24.8	29.1	32.8	26.0	28.9	33.4	25.3
0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25℃以上日数	31	31	13	31	31	30	31	31	20
30℃以上日数		27			27			27	
35℃以上日数		17			2			2	
積算気温	886			901			896		

地域気象観測降水量月報

宮崎県 (87) 2024年8月

単位：mm 1/2頁

観測所名 日付	高千穂	古江	鞍岡	日之影	諸塚	北方	延岡	椎葉	日向	神門	西米良	都農	高鍋	加久藤	西都	えびの
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	1.5	0.0	5.0	5.5	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
5	0.0	0.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	2.5	4.5	2.0	0.0	0.0	1.0	0.0	10.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0
7	0.0	0.0	9.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	2.0	2.5	23.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	3.0	3.5	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	0.5	0.0	16.0	0.0	2.0	0.0	0.0	5.0	0.0	24.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0
17	12.5	0.0	0.0	0.0	16.5	0.0	0.0	10.5	0.0	22.0	39.0	0.0	0.0	20.0	0.0	7.5
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	8.0
19	13.0	91.5	5.0	26.5	20.0	60.5	142.5	15.5	86.0	55.5	19.5	102.0	70.5	5.5	48.5	22.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0
21	2.0	0.0	44.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	2.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	2.0	0.0	85.5	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	8.0	0.0	1.5
24	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	2.5	13.5	0.0	4.5	4.5	6.5	26.5	0.5	10.0	11.5	3.0	16.0	18.0	0.0	26.0	4.0
27	21.0	11.5	12.5	24.0	50.0	15.0	21.5	16.0	8.0	59.5	38.5	27.0	45.5	10.0	47.0	48.0
28	122.5	228.5	203.5	184.0	277.5	249.5	170.0	151.0	158.5	287.5	263.5	91.0	116.0	168.5	173.5	40

地域気象観測降水量月報

宮崎県 (87) 2024年8月

単位：mm 2/2頁

観測所名 日付	小林	野尻	国富	宮崎	田野	赤江	都城	深瀬	油津	串間
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	44.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
8	49.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	0.0	0.0	0.0
9	13.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.5	0.0	0.0	0.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	0.0	0.0	0.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	0.0	2.5	0.0	0.0	2.0	0.0	5.0	1.5	0.0	0.0
18	0.0	0.0	0.5	0.5	2.0	0.0	2.5	9.5	5.5	2.5
19	16.0	14.0	37.5	111.5	68.5	57.5	29.0	81.5	55.0	31.5
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0
21	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	5.0	0.0
22	0.0	15.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0	0.0	0.0	0.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	1.0	0.5	3.5
26	0.0	5.0	16.5	41.5	66.5	31.5	31.0	7.5	6.5	7.0
27	20.5	30.5	43.0	27.0	50.5	15.5	5.5	37.5	4.5	6.5
28	133.5	217.5	244.5	214.0	202.5	201.5	244.0	285.0	125.5	215.0
29	177.5	77.5	84.5	74.5	161.5	80.5	167.0	221.0	81.5	71.5
30	1.5	1.5	1.0	5.0	3.5	3.0	8.5	23.5	2.5	5.0
31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
最大日降水量	177.5	217.5	244.5	214.0	202.5	201.5	244.0	285.0	125.5	215.0
起日	29	28	28	28	28	28	28	28	28	28
最大1時間降水量	47.5	40.5	65.0	72.5	39.0	60.5	60.0	74.0	34.5	68.5
起日 時分	8 16:02	28 13:29	28 23:28	28 23:33	29 07:30	28 23:19	28 22:03	28 09:41	28 21:53	28 21:02
最大10分間降水量	16.0	15.0	14.5	19.5	13.0	16.5	16.0	18.5	13.5	15.5
起日 時分	6 16:17	28 10:17	28 23:01	28 23:34	28 22:12	28 02:05	28 21:45	28 09:19	19 04:04	28 20:42
上旬合計	107.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0	1.0	0.0	0.0
中旬合計	16.0	16.5	38.0	112.0	73.0	58.0	72.0	93.5	61.0	34.0
下旬合計	333.5	350.5	389.5	362.0	485.0	332.0	473.0	576.5	226.0	308.5
月合計	456.5	367.5	427.5	474.0	558.0	390.0	564.0	671.0	287.0	342.5
1mm以上日数	8	10	6	6	8	6	15	12	8	8
10mm以上日数	7	5	5	5	5	5	7	5	3	3
30mm以上日数	4	3	4	4	5	4	3	4	3	3
50mm以上日数	2	2	2	3	5	3	2	3	3	2
70mm以上日数	2	2	2	3	2	2	2	3	2	2
100mm以上日数	2	1	1	2	2	1	2	2	1	1

地域気象観測風向・風速月報

宮崎県 (87) 2024年8月

単位: (m/s) 1/4頁

観測所名	高千穂						古江						鞍岡						延岡						日向						
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	
1	2.1	3.9	NW	6.8	NW	NNW	1.9	4.0	SSE	6.0	SSE	SSE	1.0	3.1	ENE	6.2	NE	WSW	1.9	3.9	E	6.3	ENE	E	1.1	3.1	ESE	6.6	E	E	
2	1.5	3.6	SSW	7.9	SE	N	1.9	3.8	SSE	5.4	SSE	SSE	1.1	2.5	ENE	5.3	NE	SW	1.8	4.3	E	6.5	E	W	1.0	2.4	E	5.7	E	WSW	
3	1.6	4.2	NNW	8.6	NNW	NW	2.3	4.8	N	6.5	N	SSE	1.1	3.6	NE	6.4	E	ENE	1.8	4.2	E	6.5	ESE	E	1.0	2.2	SSE	5.5	ESE	W	
4	1.1	3.2	E	6.5	E	N	2.0	4.0	SSE	5.6	S	S	1.1	2.7	SW	5.2	NE	SW	1.9	4.4	E	6.7	E	WSW	0.9	2.3	E	5.7	E	W	
5	1.5	4.2	SSE	8.8	SSE	NNW	2.2	4.2	S	5.5	SSW	N	1.6	3.5	WSW	6.4	SW	SW	2.0	4.2	E	6.6	E	W	1.1	2.6	E	6.1	ESE	ESE	
6	1.2	3.7	NNW	7.1	NNE	NNW	1.7	3.9	S	5.3	S	NNE	1.4	2.8	WSW	5.7	SW	WSW	2.0	4.8	ENE	7.5	E	W	1.0	2.6	E	5.7	ESE	WSW	
7	1.6	3.9	NW	6.8	NW	NNW	2.4	4.4	NNE	6.2	SSW	N	1.2	3.1	ENE	5.8	E	SW	1.9	4.4	E	6.8	ESE	W	1.1	2.3	E	6.5	E	W	
8	1.2	3.5	NW	8.8	ENE	NNW	2.6	4.4	S	6.3	S	N	1.4	4.0	NE	8.1	ENE	WSW	2.2	4.2	E	6.9	E	W	1.2	2.6	E	6.2	E	W	
9	1.2	3.5	NW	7.3	NNW	NW	2.7	5.5	NNE	11.1	N	N	1.2	2.7	NE	5.4	NE	WSW	2.2	5.0	N	9.2	N	WSW	1.4	3.0	E	6.1	E	W	
10	1.3	3.6	NNW	6.3	NW	NNW	2.3	5.6	N	8.4	NNE	NNE	1.4	3.2	ENE	6.0	NNE	WSW	2.1	4.4	E	7.0	E	W	1.2	2.7	ESE	5.7	NE	W	
11	1.5	4.3	NW	7.2	NW	NNW	2.8	5.1	NNE	6.4	NNE	N	1.3	3.2	ENE	6.8	NE	SW	2.1	4.3	E	7.6	SE	W	1.1	2.5	E	6.4	E	W	
12	1.4	4.0	SSE	8.2	SSE	SE	2.6	5.3	SSW	7.4	SSW	N	0.9	2.5	ENE	5.0	E	NE	1.9	3.7	ESE	6.0	E	W	0.9	2.6	ESE	6.0	ENE	W	
13	1.5	4.3	SE	7.9	SSE	ESE	2.7	4.5	N	7.0	SSE	N	1.3	3.8	NE	6.8	NE	WSW	2.1	3.8	ESE	7.3	E	W	1.1	2.7	ESE	6.8	E	W	
14	1.6	3.8	ESE	9.0	E	NNW	2.6	4.6	S	6.4	S	N	1.4	3.1	NE	6.5	S	SW	2.1	3.9	ESE	6.8	E	W	1.3	3.1	ESE	6.2	ESE	W	
15	1.6	3.8	SSE	6.8	SSE	NNW	2.7	4.5	S	6.3	SSW	N	1.6	3.1	NE	6.5	NNE	WSW	2.1	4.2	E	7.0	E	W	1.2	2.6	ESE	5.9	ESE	W	
16	1.5	4.7	SW	8.8	NW	NW	2.7	4.6	NNE	6.2	NNE	N	1.7	3.8	SW	6.7	SW	WSW	2.4	4.8	E	7.5	E	W	1.4	3.0	E	6.5	E	W	
17	1.2	4.7	SSE	8.9	SSE	N	2.4	4.3	S	6.7	NE	NNE	1.9	4.4	SSW	8.6	S	WSW	2.3	5.1	E	8.2	E	W	1.4	3.1	E	8.4	E	W	
18	1.6	4.1	SSE	7.7	SSE	SE	2.3	4.2	S	5.8	S	N	1.5	3.5	SW	7.2	SSW	SW	2.2	4.4	ENE	8.0	E	W	1.2	2.6	E	6.8	E	W	
19	1.2	2.7	SSE	5.8	SE	SE	1.5	5.2	SSW	9.0	S	NNE	0.8	2.0	WSW	4.3	SW	W	1.1	2.7	SW	7.9	S	NE	0.7	2.4	E	8.2	ESE	WSW	
20	2.0	4.9	SE	9.6	SE	SE	2.1	5.4	S	8.9	SSW	SSW	1.6	4.1	SSW	9.4	SSW	SSW	1.8	4.1	SE	8.1	SSE	W	1.1	3.3	ESE	8.7	SE	WSW	
21	1.3	3.9	NW	7.2	SE	SE	2.1	4.5	SSW	6.3	SSW	SSE	1.2	2.9	SW	5.3	SSW	WSW	1.9	3.8	ESE	7.0	ESE	W	1.1	2.4	ESE	8.0	ENE	WSW	
22	1.7	4.1	SSE	8.0	SSE	SE	2.0	4.9	SSE	6.8	SSE	SSE	1.0	2.6	ENE	5.0	NE	SW	1.9	4.1	SSE	8.6	ESE	SE	1.0	2.8	ESE	7.1	ESE	WSW	
23	1.1	3.2	SE	7.1	SE	SW	1.9	4.1	SSE	5.5	SSE	NNE	1.3	4.0	SW	7.0	SW	SW	2.0	4.0	E	6.7	E	W	1.1	2.9	ESE	6.6	ESE	WSW	
24	1.2	4.4	SSE	10.2	ESE	SE	1.9	4.4	S	5.9	S	NNE	1.3	3.0	SW	5.0	WSW	WSW	2.1	4.8	E	7.4	E	WSW	1.1	2.5	ESE	6.4	E	W	
25	1.6	4.1	SSE	10.3	SSE	SE	2.1	4.6	SSE	5.8	S	NNE	1.5	3.2	WSW	7.2	NNE	WSW	2.0	4.3	E	7.5	ESE	W	1.2	2.4	ESE	6.2	ESE	W	
26	1.9	6.1	SSE	11.5	SSE	SE	2.4	5.9	NNE	8.9	NNE	N	1.3	4.4	NE	8.7	NE	WSW	2.0	5.6	E	11.1	E	WSW	0.9	2.6	ESE	7.0	E	WSW	
27	2.5	4.1	ESE	10.5	SE	SE	2.3	7.2	S	13.0	S	S	1.9	4.8	SW	16.1	WSW	WSW	2.0	6.0	E	11.1	SE	E	1.0	3.5	SE	10.3	SE	ESE	
28	2.6	5.6	ESE	16.0	SE	SE	3.4	7.0	NNE	20.3	SE	NNE	2.7	4.8	NNE	15.8	SW	NNE	4.0	8.5	ENE	16.1	ENE	ENE	1.8	4.4	ENE	13.4	E	ENE	
29	4.8	8.9	SE	26.3	ESE	SE	7.8	14.1	S	23.5	S	S	3.2	8.0	NNE	25.1	NE	WSW	5.9	11.1	ESE	22.3	E	SSE	3.6	7.4	ESE	20.8	ESE	ESE	
30	2.3	5.2	NW	11.9	NNW	NW	1.4	5.5	S	9.3	W	NNE	1.2	3.8	SSW	8.5	NW	S	1.8	5.1	WSW	10.9	W	WSW	0.7	2.4	WSW	5.3	W	WNW	
31	2.4	5.1	NW	10.7	WNW	NW	3.7	8.9	NNW	12.9	NNE	N	1.5	3.0	NE	8.6	NE	WSW	2.2	5.3	W	9.6	W	WSW	1.6	3.1	NW	11.7	WNW	WNW	
月最大		8.9	SE	26.3	ESE			14.1	S	23.5	S			8.0	NNE	25.1	NE			11.1	ESE	22.3	E			7.4	ESE	20.8	ESE		
起日		29		29				29		29				29		29				29		29				29		29			
上旬平均	1.4					NNW	2.2					N	1.3					SW	2.0					W	1.1					W	
中旬平均	1.5					SE	2.4					N	1.4					SW	2.0					W	1.1					W	
下旬平均	2.1					SE	2.8					NNE	1.6					WSW	2.5					WSW	1.4					WSW	
月平均	1.7					SE	2.5					NNE	1.4					WSW	2.2					W	1.2					W	
10m/s以上日数		0						1						0						1							0				
15m/s以上日数		0						0						0						0							0				
20m/s以上日数		0						0						0						0							0				
30m/s以上日数		0						0						0						0							0				

地域気象観測風向・風速月報

宮崎県 (87) 2024年8月

単位：(m/s) 2/4頁

観測所名	神門						西米良						高鍋						加久藤						西都						
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	
1	0.8	2.4	SSE	5.0	SE	SSE	1.1	3.4	SW	6.3	SW	NNE	1.3	3.3	SSE	5.5	SE	NNW	2.3	4.5	NW	7.1	W	W	2.0	5.3	ESE	7.5	ESE	ESE	
2	0.9	2.3	SSE	6.3	S	SSE	1.5	4.9	SSW	8.0	SSW	SSW	1.1	3.2	ESE	5.4	ESE	N	1.8	4.2	W	7.1	WNW	WSW	1.7	5.4	ESE	8.1	ESE	WNW	
3	0.9	2.5	SSE	6.1	S	SE	1.5	6.1	SSW	9.6	S	SSW	1.1	3.5	E	5.7	E	SE	2.0	4.9	E	8.7	E	E	1.7	4.7	ESE	7.3	E	SE	
4	0.9	2.5	SSE	5.9	SSE	SSE	1.2	5.3	SW	7.8	SSW	SSW	1.2	3.2	ESE	5.4	E	NNW	1.4	5.2	SW	8.7	SW	E	1.7	4.4	ESE	6.9	ESE	ESE	
5	0.8	2.5	SSE	6.2	S	SSE	2.3	5.2	SSW	8.1	NNE	NNE	1.2	3.1	SE	5.6	SE	SE	2.1	4.6	E	8.0	ESE	E	1.7	4.7	ESE	7.3	E	ESE	
6	0.7	2.3	SSE	6.1	NNW	E	1.0	3.6	S	6.3	WSW	SSE	1.2	3.7	ESE	6.0	SE	SSE	1.6	5.1	WNW	8.5	E	WNW	1.7	4.7	ESE	7.3	ESE	ESE	
7	0.8	2.3	SE	5.2	SSE	SE	1.2	4.3	SW	6.7	SSW	SSW	1.3	3.3	E	5.7	SSE	NW	1.8	4.1	WSW	6.4	SW	E	1.8	4.4	ESE	6.6	SE	W	
8	0.8	2.2	NNW	6.3	NNW	SSE	1.0	3.7	SSW	8.7	ESE	WNW	1.2	3.3	SSE	5.3	S	SE	1.7	7.8	E	14.5	E	WNW	1.8	4.9	ESE	8.0	ESE	WNW	
9	0.7	2.0	SSE	5.4	S	SSE	1.3	6.2	SW	10.8	SSW	S	1.1	3.1	ESE	5.5	SE	NNW	1.6	5.5	WNW	8.4	ESE	S	1.9	4.5	ESE	7.2	E	WNW	
10	0.8	2.4	SSE	5.1	SE	SSE	1.5	4.7	SSW	8.2	SSW	SSW	1.3	3.4	ESE	5.8	E	ESE	1.8	4.3	WSW	7.2	ENE	WSW	2.0	4.7	ESE	7.2	ESE	ESE	
11	0.9	2.5	SSE	5.9	SSE	SSE	1.7	4.7	SW	7.7	ESE	SSW	1.3	3.7	ESE	6.7	ESE	NNW	1.8	4.4	WNW	7.1	WNW	W	1.9	5.6	ESE	8.5	ESE	ESE	
12	0.8	2.4	SSE	5.4	SE	SSE	1.6	5.9	SSW	9.1	SSW	SW	1.3	3.2	SE	6.0	E	NNW	1.4	4.4	E	7.5	ENE	WSW	2.0	5.3	ESE	7.8	E	ESE	
13	1.0	3.0	SSE	6.9	S	SSE	1.7	5.7	SW	10.3	SSW	SSW	1.5	4.1	E	8.0	E	NNW	1.9	4.8	ESE	8.1	SE	E	2.1	4.9	E	8.5	E	E	
14	0.9	2.5	SSE	6.4	S	SSE	1.6	4.8	S	8.4	S	SW	1.6	4.1	E	7.9	E	NNW	1.9	5.2	WNW	9.1	ESE	SE	2.3	5.7	ESE	9.1	ESE	WNW	
15	0.8	2.3	SE	5.0	SSE	E	1.0	4.8	SSW	8.5	NE	NW	1.5	3.6	ESE	6.4	E	NNW	1.6	3.6	E	7.0	E	S	2.1	5.6	ESE	7.9	ESE	W	
16	0.8	2.9	NNW	7.8	SSW	NE	1.4	4.6	NE	9.7	NE	NE	1.2	3.4	SE	6.1	ESE	NNW	1.4	6.4	WNW	10.5	WNW	WNW	1.9	4.9	ESE	7.6	ESE	WNW	
17	0.6	2.3	SSE	5.2	SSE	SE	1.3	4.8	SW	9.7	SW	SSW	1.3	3.7	ESE	6.4	SE	NNW	1.4	6.8	WNW	10.5	WNW	SSW	1.8	5.7	ESE	9.8	ENE	WNW	
18	0.7	2.4	SSE	6.3	SE	SSE	1.2	4.7	SW	8.1	S	SSW	1.3	3.4	ESE	6.1	ESE	NNW	2.1	5.4	E	9.0	E	E	2.1	5.2	ESE	8.3	ESE	ESE	
19	0.5	1.5	NNW	3.3	S	SSE	0.8	2.2	NNE	4.6	NNE	N	1.4	5.8	SSE	12.0	SE	SSE	2.6	4.8	E	9.9	E	E	1.6	5.4	SE	11.2	S	ESE	
20	1.1	3.3	SSE	6.8	SSE	SE	1.1	3.7	SW	6.8	WSW	SW	2.2	5.9	SSE	10.4	SSE	SSE	2.6	5.6	E	10.4	ENE	E	2.6	6.8	SSE	11.5	SSE	SSE	
21	0.8	2.7	SSE	5.4	SE	SSE	1.2	4.7	SW	8.1	SSW	SW	1.5	4.1	SE	6.9	SSE	SSE	2.0	4.5	E	7.9	E	E	1.8	5.1	SE	7.8	SE	W	
22	0.9	3.0	SE	6.2	S	SSE	1.4	5.0	SW	8.8	SSW	SW	1.6	4.0	SSE	6.9	SSE	SSE	1.4	3.3	WSW	5.5	E	E	1.9	5.3	ESE	8.5	SSE	SE	
23	0.7	1.9	SSE	4.8	N	SE	1.4	5.4	SSW	9.2	SSW	S	1.5	4.2	SSE	6.8	SSE	NNW	1.2	5.2	E	8.3	E	S	2.0	5.3	SE	8.1	SE	SE	
24	0.9	2.8	SE	6.8	SE	SE	1.5	5.0	SW	9.1	S	NNE	1.4	3.6	SSE	7.1	E	SE	1.3	4.6	E	8.6	E	SSW	2.0	5.2	ESE	7.4	ESE	WNW	
25	0.8	2.5	SSE	6.0	S	SSE	1.5	4.5	S	8.5	WSW	NNE	1.2	3.5	ESE	6.1	E	NNW	1.9	5.0	E	8.1	E	E	1.9	5.2	ESE	7.4	ESE	WNW	
26	0.8	2.6	SSE	5.9	SSW	S	1.0	6.0	SW	12.0	SSW	NNW	1.6	3.8	ENE	9.2	E	NNE	2.8	6.6	ESE	12.6	ESE	E	3.3	7.3	ENE	11.5	NNE	NNE	
27	0.7	2.2	SE	6.4	NW	WNW	1.4	5.3	WSW	10.7	WSW	NW	1.9	4.9	ESE	11.2	E	NE	3.8	7.5	E	13.9	E	E	3.0	8.1	ESE	15.5	S	SE	
28	1.6	4.2	ESE	13.1	NNW	E	3.1	7.9	SW	21.3	SSW	SW	3.6	8.7	E	17.3	E	ENE	5.8	11.8	E	22.7	E	E	6.5	13.9	E	26.1	ENE	ENE	
29	2.1	4.9	SE	14.1	ESE	SE	4.0	10.0	SW	26.1	WSW	WSW	5.7	10.8	SSE	21.0	SSE	SSE	7.8	15.7	E	28.3	E	SSW	8.2	14.9	ESE	24.9	SSE	ESE	
30	0.5	1.2	ENE	4.1	E	NNW	1.4	5.3	NE	9.4	NE	NNE	2.7	5.6	WSW	11.3	WSW	WSW	5.5	7.3	WSW	13.4	W	WSW	4.8	7.3	SW	12.7	WSW	SW	
31	0.8	2.8	N	7.3	NE	N	1.7	5.0	NE	10.8	ENE	NE	1.7	3.6	ESE	6.8	E	W	3.0	6.0	WSW	9.7	WNW	WNW	2.6	5.1	ESE	7.8	SW	SW	
月最大		4.9	SE	14.1	ESE			10.0	SW	26.1	WSW			10.8	SSE	21.0	SSE			15.7	E	28.3	E			14.9	ESE	26.1	ENE		
起日		29		29				29		29				29		29				29		29					29		28		
上旬平均	0.8					SSE	1.4					SSW	1.2				SE	1.8					E	1.8						ESE	
中旬平均	0.8					SSE	1.3					SSW	1.5				NNW	1.9					E	2.0						WNW	
下旬平均	1.0					SSE	1.8					SW	2.2				SSE	3.3					E	3.5						ESE	
月平均	0.9					SSE	1.5					SSW	1.6				NNW	2.4					E	2.5						ESE	
10m/s以上日数		0						1						1						2							2				
15m/s以上日数		0						0						0						1							0				
20m/s以上日数		0						0						0						0							0				
30m/s以上日数		0						0						0						0							0				

地域気象観測風向・風速月報

宮崎県 (87) 2024年8月

単位：(m/s) 3/4頁

観測所名	小林						宮崎						田野						赤江						都城						
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	
1	2.4	4.1	W	8.2	W	WNW	2.6	5.2	ESE	7.1	E	WNW	2.1	4.2	NE	6.3	NE	WSW	4.3	8.9	SSE	10.8	SSE	W	2.0	4.4	SSW	7.5	S	SSW	
2	1.9	3.6	SE	6.0	SE	WNW	2.9	6.5	ESE	8.5	ESE	ESE	2.2	5.2	NE	7.8	NE	W	2.8	5.3	SE	6.7	SE	SE	1.9	4.6	SSW	7.5	SSW	SSW	
3	2.4	5.0	SE	8.6	SSE	SSE	2.7	4.5	NW	6.5	E	E	2.1	4.7	NE	7.5	NE	ENE	2.1	3.3	NE	4.6	NNE	ESE	1.7	4.9	WSW	7.7	WSW	S	
4	2.3	5.1	SE	9.3	ESE	SSE	2.3	4.9	ESE	7.0	ESE	E	1.7	4.0	ESE	7.1	E	ENE	2.4	4.8	SE	6.2	ESE	SE	2.0	4.8	NNE	7.5	NE	NE	
5	2.2	5.0	SE	8.4	SE	SSE	2.5	4.8	ESE	7.0	SE	WNW	2.1	4.8	ESE	7.9	NNE	W	2.6	4.3	SE	5.7	N	SE	1.9	4.5	WSW	7.1	WSW	ENE	
6	1.4	6.1	NW	12.4	WNW	S	2.4	6.4	ESE	9.2	ESE	WNW	1.9	5.1	NE	8.0	NNE	WNW	2.9	7.2	SE	8.7	SE	SE	1.6	6.7	ENE	11.5	ENE	ESE	
7	1.8	4.8	SE	7.7	E	NNW	2.8	4.8	ESE	6.7	ESE	WNW	2.1	4.7	NE	7.7	NE	WSW	2.6	5.1	NNE	8.2	NNE	W	1.5	5.6	SSW	9.6	SSW	NE	
8	1.9	11.8	N	16.7	NNE	NW	3.2	5.6	E	7.7	E	WNW	2.1	5.0	NE	7.6	NE	W	2.7	4.8	SE	7.2	N	NW	1.5	5.8	N	11.5	NNE	S	
9	1.6	6.6	N	11.2	N	NW	3.2	6.0	ESE	8.6	ESE	WNW	2.2	6.1	SW	11.2	SW	WSW	3.1	6.0	SE	8.2	S	WNW	1.5	5.5	WNW	10.8	WNW	N	
10	1.8	4.0	SE	6.9	SE	SSE	3.1	5.6	ESE	8.3	E	WNW	2.4	5.2	NE	8.9	NE	WSW	3.0	4.8	E	6.2	ESE	ESE	1.6	4.7	SSE	8.0	SSE	N	
11	1.8	4.5	SE	7.7	E	S	2.9	6.1	ESE	8.5	ESE	WNW	2.1	5.5	NE	8.5	NE	W	3.2	5.6	SE	7.2	SE	SE	1.6	4.5	S	7.0	SSW	SSW	
12	2.2	5.6	SSE	8.9	SSE	SSE	2.9	6.1	ESE	9.2	ESE	E	2.2	5.4	E	9.0	E	ENE	2.9	5.5	ESE	6.7	E	ESE	1.5	5.3	S	8.0	S	ENE	
13	2.3	5.7	SE	8.9	SE	SSE	2.7	5.3	E	8.5	E	E	2.3	5.4	ESE	8.3	E	E	2.9	5.4	NE	8.2	NE	W	1.7	3.7	ENE	6.4	E	ESE	
14	2.3	6.0	SE	9.8	SE	SSE	2.9	5.8	E	9.6	ENE	WNW	2.2	5.3	E	9.0	ESE	W	3.1	5.2	ENE	9.3	NNE	WNW	1.8	5.6	WSW	8.4	SW	N	
15	1.9	3.8	S	6.0	SSW	WNW	2.7	5.0	ESE	7.7	ESE	WNW	2.1	4.9	ESE	8.4	ESE	W	3.0	4.1	E	6.7	NE	WNW	1.6	5.4	SW	9.3	SW	SSE	
16	2.1	4.1	WNW	7.6	WNW	WNW	2.8	5.3	SE	8.7	ESE	WNW	1.9	4.5	ENE	7.0	E	W	3.8	8.6	SSE	9.8	SSE	W	1.6	4.9	S	8.0	S	SSW	
17	2.2	7.5	NNE	11.4	NNE	WNW	2.9	5.6	ESE	8.5	E	WNW	2.2	5.2	ENE	8.3	E	WSW	2.9	5.4	SE	7.2	SE	WNW	1.8	5.9	E	9.9	E	N	
18	2.4	6.1	SE	9.7	SE	SSE	3.2	5.8	E	8.3	ESE	ESE	2.4	5.6	E	9.0	E	ENE	3.0	5.3	ESE	8.2	NE	E	1.7	3.9	S	6.5	SSE	NNE	
19	2.2	4.4	E	7.6	ESE	SE	2.2	4.7	S	11.1	SSE	SE	1.7	4.0	ENE	9.2	NE	NNE	4.7	11.0	SSE	13.9	SSE	SSE	1.9	6.1	SSE	11.1	SSE	S	
20	2.6	5.5	SE	10.1	SSE	SSE	2.7	6.8	SE	11.3	SSE	SE	2.3	5.1	SE	9.0	SSE	SSE	3.9	9.3	SSE	11.8	SSE	SSE	2.6	5.6	S	9.5	S	S	
21	2.5	5.4	SE	8.8	SE	SE	2.8	6.5	SE	10.9	SSE	SE	1.7	4.2	SSW	7.2	SSE	W	3.3	7.9	SSE	9.8	SSE	SSE	2.2	5.3	SSW	8.4	S	SSW	
22	2.5	5.3	ESE	9.1	ESE	SSE	3.0	6.5	SE	11.2	SE	WNW	1.9	4.1	NNE	6.1	SSW	WSW	3.8	8.5	SE	10.3	SSE	W	2.1	5.0	SSW	8.4	SSW	SSW	
23	1.6	8.3	SE	13.3	ESE	NNW	2.7	6.9	SE	10.9	SE	WNW	1.7	4.1	ESE	6.6	WSW	W	3.4	7.8	SSE	9.8	SSE	W	1.9	4.8	S	8.0	SSW	SSW	
24	1.8	5.6	SE	9.8	SE	SSE	2.8	6.0	ESE	9.5	ESE	WNW	1.9	4.7	E	7.9	E	W	2.9	5.6	SE	6.7	SSE	W	1.5	5.5	E	8.7	E	NE	
25	2.1	5.8	SE	8.9	SE	SSE	2.6	5.3	E	7.5	E	WNW	2.1	4.8	E	8.5	SE	W	2.9	5.6	ENE	9.3	NNE	NE	1.8	4.1	NE	6.7	NNE	NE	
26	2.5	7.9	SE	13.4	SE	SSE	3.8	8.4	NE	14.0	ENE	NE	3.6	7.9	NE	14.2	E	NE	6.1	9.6	NE	12.9	NE	NNE	3.5	7.7	NE	13.2	NE	NNE	
27	4.2	7.7	E	13.4	ESE	SE	5.2	10.8	ESE	17.4	ESE	E	3.8	10.0	ESE	15.9	E	ENE	7.6	12.7	ESE	17.0	SSE	E	2.9	5.5	E	10.1	E	ENE	
28	8.1	18.4	E	29.0	E	E	8.5	16.8	ESE	27.6	ENE	E	7.0	15.3	NE	25.5	E	ENE	12.1	20.7	E	29.3	ESE	E	5.2	12.2	ESE	24.4	E	E	
29	8.0	18.1	E	29.8	E	ESE	8.4	16.3	ESE	27.6	SSE	S	8.3	14.6	SE	32.3	ESE	SW	13.1	23.4	SE	31.4	SSE	S	8.8	15.0	SSE	29.8	SE	SSW	
30	4.2	7.5	W	15.4	W	WNW	7.0	10.9	W	18.6	W	WSW	5.9	9.2	WSW	18.5	SW	WSW	8.5	11.7	W	15.9	WSW	WSW	4.5	7.6	SW	13.4	WSW	WSW	
31	2.8	5.1	NW	11.3	WNW	WNW	4.8	8.6	WSW	13.3	WSW	W	2.8	4.9	WSW	9.8	WSW	W	5.9	11.1	W	14.4	W	W	2.8	6.0	WSW	11.0	WSW	W	
月最大		18.4	E	29.8	E			16.8	ESE	27.6	SSE			15.3	NE	32.3	ESE			23.4	SE	31.4	SSE			15.0	SSE	29.8	SE		
起日		28		29				28		29				28		29				29		29				29			29		
上旬平均	2.0					WNW	2.8					WNW	2.1					W	2.9					SE	1.7					SSW	
中旬平均	2.2					SSE	2.8					WNW	2.1					W	3.3				WNW	1.8						S	
下旬平均	3.7					ESE	4.7					WNW	3.7					WSW	6.3				W	3.4						NE	
月平均	2.6					SSE	3.5					WNW	2.7					W	4.2				W	2.3						SSW	
10m/s以上日数		3						4						3						6						2					
15m/s以上日数		2						2						1						2						1					
20m/s以上日数		0						0						0						2						0					
30m/s以上日数		0						0						0						0						0					

地域気象観測風向・風速月報

宮崎県 (87) 2024年8月

単位：(m/s) 4/4頁

観測所名	油津						串間					
日付	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大 瞬間 風向	最多	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大 瞬間 風向	最多
1	2.4	3.8	WNW	5.4	WNW	WNW	2.0	4.1	SSW	7.4	SSW	WSW
2	2.3	4.7	E	7.0	E	WNW	1.8	4.0	WSW	6.3	SSW	SW
3	2.5	4.9	E	7.0	E	WNW	1.6	3.5	SSW	5.5	S	ENE
4	2.4	5.1	ESE	7.3	ESE	WNW	1.8	3.6	WSW	5.4	WSW	NE
5	2.6	4.8	E	6.8	E	WNW	2.3	5.3	E	7.8	ESE	NE
6	2.4	4.6	WNW	5.8	WNW	WNW	2.1	4.5	SSW	7.9	SSW	SW
7	2.5	4.2	WNW	5.7	WNW	WNW	1.8	3.8	SSW	6.6	S	NE
8	2.3	4.3	E	6.4	E	WNW	1.8	4.5	SSW	7.0	SSW	NNE
9	2.8	4.4	WNW	6.2	WNW	WNW	1.8	4.4	SSW	6.9	SSW	NE
10	2.8	4.4	WNW	6.3	WNW	WNW	2.1	4.5	SSW	7.6	SSW	NE
11	2.4	4.0	WNW	5.1	SE	WNW	1.9	4.8	SSW	7.6	SSW	NNE
12	2.7	5.4	E	7.6	E	WNW	1.8	3.4	ESE	5.8	S	NE
13	3.3	5.5	E	8.3	E	WNW	2.7	5.7	ENE	8.8	E	NE
14	3.1	5.5	E	8.3	ENE	E	2.7	6.1	ENE	9.4	ESE	NE
15	3.0	5.6	E	8.5	E	WNW	2.3	5.4	E	8.9	ESE	NE
16	3.0	4.7	WNW	6.7	SE	WNW	1.9	4.2	S	7.8	SSE	NNE
17	2.8	4.3	ENE	6.0	ENE	WNW	1.8	4.8	SSW	7.9	W	NE
18	2.9	5.0	ENE	8.6	S	E	2.2	5.2	E	7.8	E	NE
19	2.5	4.9	S	9.5	S	S	2.7	5.8	SW	10.5	S	SSW
20	1.9	3.9	SSE	6.8	SE	SSE	2.4	5.3	S	8.9	S	S
21	2.0	3.5	WNW	4.8	WNW	WNW	2.0	4.1	SSW	6.7	SSW	NE
22	2.3	3.6	WNW	5.9	SSE	WNW	2.1	3.8	SSE	6.5	SSW	NE
23	2.5	3.6	WNW	6.1	SE	WNW	2.3	5.3	SSW	7.9	SSW	NE
24	2.7	4.0	E	5.6	WNW	WNW	2.0	4.0	ESE	6.5	E	NE
25	3.1	5.8	E	9.6	ENE	E	2.4	6.4	E	9.3	NE	ENE
26	3.6	8.1	ENE	12.2	ENE	ENE	4.3	10.0	ENE	15.6	NE	NE
27	6.1	8.6	E	15.0	E	E	5.7	8.4	ENE	14.7	E	ENE
28	9.5	16.0	E	26.2	ESE	E	9.1	16.4	ENE	28.7	ENE	ENE
29	8.1	13.2	ESE	22.7	SSE	SW	8.6	14.3	ESE	25.5	SE	WSW
30	5.7	8.7	WSW	15.6	SW	W	6.6	12.2	WSW	18.8	WSW	WSW
31	3.4	6.3	WNW	10.1	NW	WNW	2.4	5.1	WNW	8.7	W	W
月最大		16.0	E	26.2	ESE			16.4	ENE	28.7	ENE	
起日		28		28				28		28		
上旬平均	2.5					WNW	1.9					NE
中旬平均	2.8					WNW	2.2					NE
下旬平均	4.5					E	4.3					NE
月平均	3.3					WNW	2.9					NE
10m/s以上日数		2						4				
15m/s以上日数		1						1				
20m/s以上日数		0						0				
30m/s以上日数		0						0				

地域気象観測日照時間月報

宮崎県 (87) 2024年8月

単位：h 1/1頁

観測所名	高千穂	古江	鞍岡	延岡	日向	神門	西米良	高鍋	加久藤	西都	小林	宮崎	田野	都城	油津	串間
日付																
1	12.6	12.6	12.0	13.1	13.1	12.4	10.8	13.1	12.1	13.0	11.3	13.0	12.9	10.8	11.4	12.6
2	12.3	11.8	10.1	9.7	11.2	8.0	9.8	9.5	12.8	10.9	9.5	10.0	11.5	8.8	11.2	11.5
3	10.9	11.4	12.0	10.3	11.7	8.4	9.2	11.9	10.9	10.2	11.2	11.1	12.1	7.3	10.6	10.9
4	8.3	10.9	6.0	9.1	10.5	10.2	6.9	11.4	8.5	11.6	9.2	10.5	10.3	8.8	10.9	11.3
5	7.2	11.7	6.4	11.0	11.6	10.3	10.3	12.2	10.4	12.1	11.5	12.0	12.2	6.9	11.4	12.5
6	6.6	9.6	8.3	9.0	9.6	7.8	6.9	10.6	9.5	10.4	9.2	10.0	10.3	7.3	10.3	12.4
7	11.1	12.5	9.9	11.6	11.4	9.1	8.5	12.2	11.2	12.4	9.7	12.1	12.1	7.9	10.4	10.5
8	9.3	11.7	9.6	10.2	10.5	8.1	7.1	8.9	9.0	8.7	8.2	8.6	8.6	7.1	8.3	10.0
9	9.2	9.0	9.7	9.4	8.2	6.8	7.3	8.5	10.9	9.4	9.1	10.1	9.8	9.4	9.4	11.9
10	11.4	12.3	12.1	12.6	12.7	8.2	10.3	10.1	12.6	10.7	10.9	10.8	11.4	7.8	9.9	12.1
11	11.2	12.4	11.9	10.8	12.6	10.0	10.3	12.4	10.9	11.8	10.0	11.5	12.1	7.5	10.5	12.4
12	9.3	10.5	10.0	10.4	9.8	7.4	8.6	9.9	8.0	8.6	7.9	9.0	10.1	4.5	10.0	8.8
13	10.6	12.3	8.9	11.7	12.3	12.3	11.1	12.5	8.8	12.5	12.0	11.5	10.8	7.6	11.1	12.5
14	10.2	11.5	8.7	11.0	12.0	10.8	10.9	12.5	10.3	12.2	12.1	11.3	10.8	5.4	10.4	9.1
15	10.4	11.5	8.0	12.6	12.6	10.5	7.7	12.5	7.9	12.3	7.6	12.5	11.5	7.6	9.2	9.9
16	5.6	10.3	6.5	9.8	8.8	8.1	8.3	10.8	7.6	10.8	8.4	10.0	9.3	10.1	10.3	10.5
17	8.1	8.8	7.5	8.8	9.6	7.5	6.6	8.7	7.9	8.0	7.7	7.6	8.0	8.1	8.3	8.2
18	8.4	8.6	6.7	7.1	7.8	5.8	7.1	6.9	6.1	6.7	6.0	8.2	7.2	4.3	8.3	5.4
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	9.9	3.4	9.6	6.8	8.0	8.2	8.2	9.8	6.7	10.2	10.7	10.2	9.9	11.8	8.8	11.4
21	8.3	9.4	6.1	10.9	10.3	9.2	7.7	9.8	5.7	8.8	8.6	8.9	7.7	8.7	9.7	7.8
22	9.9	10.0	6.9	11.1	11.7	11.3	9.6	11.7	8.4	11.3	10.9	9.6	7.6	12.3	10.8	12.0
23	7.4	10.0	6.6	9.4	10.2	7.0	7.5	9.8	6.5	9.6	5.8	9.6	6.6	9.5	10.5	11.3
24	7.4	8.8	6.3	10.3	9.5	8.5	8.1	9.6	7.4	9.6	8.7	10.8	8.7	6.2	9.8	5.6
25	10.2	11.8	9.3	11.8	11.9	10.8	10.7	12.1	11.3	11.7	10.7	11.9	11.1	7.1	9.8	11.1
26	8.6	8.7	4.2	5.6	6.8	2.6	4.6	7.0	9.5	6.8	7.3	7.0	1.8	5.9	6.2	7.8
27	0.3	2.4	0.5	3.0	2.8	0.7	0.1	4.7	3.9	5.5	3.7	6.4	2.6	4.8	4.6	4.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.6	0.0	0.0
31	7.1	11.3	6.6	8.7	11.6	11.4	10.9	11.5	11.6	11.9	11.9	11.1	11.7	10.9	10.5	11.9
旬合計 上旬	98.9	113.5	96.1	106.0	110.5	89.3	87.1	108.4	107.9	109.4	99.8	108.2	111.2	82.1	103.8	115.7
旬合計 中旬	83.7	89.3	77.8	89.0	93.5	80.6	78.8	96.0	74.2	93.1	82.4	91.8	89.7	66.9	86.9	88.2
旬合計 下旬	59.2	72.4	46.5	70.8	74.8	61.5	59.2	76.2	64.3	75.2	67.6	76.1	57.8	66.0	71.9	71.5
月合計	241.8	275.2	220.4	265.8	278.8	231.4	225.1	280.6	246.4	277.7	249.8	276.1	258.7	215.0	262.6	275.4
0.1時間未満日数	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4

令和6年8月

雨 量 月 報

観測所	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	合計	最大	降水日数
祝子ダム	ダム地点	0	0	0	7	0	4	0	0	8	0	0	0	0	0	0	1	0	57	1	0	0	0	0	0	4	43	214	346	5	0	690	41	11 / 31
	大崩	0	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	45	0	56	0	0	0	0	0	0	5	46	232	363	12	0	767	44	9 / 31
沖田ダム		0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113	0	0	0	0	0	0	18	25	193	179	4	0	544	32	7 / 31
渡川ダム	ダム地点	0	0	0	0	0	13	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	68	0	0	0	0	9	0	22	85	332	529	3	0	1,065	115	10 / 31
	上古園	0	0	0	0	0	1	0	0	16	0	0	0	0	0	0	17	0	45	0	0	0	0	4	0	17	41	349	439	0	0	929	84	9 / 31
松尾	ダム地点	0	0	0	0	0	24	0	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	49	3	0	0	0	0	0	15	71	239	408	2	0	826	71	10 / 31
	吾味	0	0	0	0	0	6	0	2	2	0	0	0	0	0	17	31	0	58	0	0	0	0	3	0	19	67	289	428	3	0	925	73	12 / 31
長谷ダム		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	46	4	0	0	2	0	0	16	60	223	143	3	0	499	70	9 / 31
立花ダム	ダム地点	0	0	0	0	0	0	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	1	0	0	11	0	0	19	89	281	92	2	0	554	47	10 / 31
	河の口	0	0	0	0	0	1	0	11	6	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0	0	0	5	5	0	15	91	339	224	2	0	742	65	11 / 31
瓜田ダム		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	51	0	0	2	0	0	0	19	28	390	117	3	0	612	79	8 / 31
綾北ダム	ダム地点	0	0	0	0	0	7	0	36	26	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	25	1	7	63	262	196	4	0	637	32	11 / 31
	槻木	0	0	0	4	0	16	9	2	0	0	0	0	0	0	0	71	0	16	0	0	0	9	5	1	1	23	299	163	20	1	640	59	15 / 31
田代八重ダム		0	0	0	1	0	3	0	45	9	0	0	0	0	0	0	2	0	17	0	0	0	0	3	0	10	64	425	287	6	0	872	79	12 / 31
綾南ダム	ダム地点	0	0	0	0	0	0	2	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	2	0	4	2	0	2	45	332	230	3	0	663	53	11 / 31
	須木	0	0	0	0	0	10	0	15	18	0	0	0	0	0	0	3	0	14	0	5	0	2	0	0	1	31	297	220	3	0	619	57	12 / 31
	堂屋敷	0	0	0	1	0	5	0	45	0	0	0	0	0	0	0	23	0	10	0	0	0	0	2	0	4	23	169	96	10	0	388	38	11 / 31
岩瀬ダム	ダム地点	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	13	0	9	16	4	0	0	5	29	203	87	1	0	374	26	10 / 31
	木浦木	0	0	0	0	1	3	0	36	0	0	0	0	0	0	0	15	0	7	0	0	0	0	0	0	1	10	197	170	11	0	451	40	10 / 31
	猫坂	0	0	0	0	0	1	0	10	0	0	0	0	0	0	0	8	0	10	0	0	0	0	0	0	0	30	330	166	3	0	558	76	8 / 31
	巣ノ浦	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	23	1	0	0	0	0	0	0	46	200	360	11	0	659	43	9 / 31
	阿母ヶ平	0	0	0	0	0	0	2	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	8	0	0	0	40	127	70	1	0	276	23	8 / 31
広渡ダム		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	135	1	0	0	0	0	0	26	49	320	297	24	0	876	62	9 / 31
日南ダム	ダム地点	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	94	0	2	0	0	0	0	12	26	280	227	22	0	675	67	8 / 31
	白木俣	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	20	10	88	1	0	0	8	0	0	6	35	323	238	29	0	759	75	11 / 31