

宮崎県農業気象月報

令和7年（2025年）4月



宮崎県・宮崎地方気象台

宮崎県気象月報の解説

気象官署気象月表（宮崎地方气象台、延岡・都城・油津特別地域気象観測所）

令和5年2月1日 現在

日 界		24時（日本標準時）
平均気圧（hPa）	現 地	観測地点の高さにおける気圧 毎正時24回の平均値
	海 面	東京湾平均海面の高さに換算した気圧 毎正時24回の平均値
気 温（ ）	平 均	毎正時24回の平均値
	最 高	00時から24時までの最高値
	最 低	00時から24時までの最低値
平均蒸気圧（hPa）		毎正時24回の平均値
相対湿度（％）	平 均	毎正時24回の平均値
	最 小	00時から24時までの最小値
日照時間（h）		1日の合計値 0.0は不照
全天日射量（MJ/m ² ）		1日の合計値 延岡、都城、油津は観測値なし
降 水 量（mm）	日合計	毎正時（01時から24時）の合計値 0.0は0.5mm未満 - は降水なし 最小単位は0.5mm
	最大1時間	00時01分から24時00分までの任意の前1時間降水量の最大値
	最大10分	00時01分から24時00分までの任意の前10分間降水量の最大値
最 深 積 雪（cm）		24時を日界として、毎正時の積雪の深さの最大値（宮崎地方气象台に限る） - は1cm未満又は積雪なし
降雪深さ合計（cm）		24時を日界として、毎正時の観測値の合計値（宮崎地方气象台に限る）
風向風速（m/s）	平 均	毎正10分の10分間平均風速（6×24＝144回）の平均値 最小単位は0.1m/s
	最 大	1日の各10分間平均風速の最大値とその時の風向（風の吹いて来る方向）
	最大瞬間	1日の瞬間風速の最大値とその時の風向（風の吹いて来る方向）
天 気 概 況		宮崎のみ昼間（06時～18時）と夜間（18時～翌日06時）の天気を総合して平文で表したもの
大 気 現 象		観測した大気現象を記号で表したもの（記号の名称は別表を参照） 空欄は現象なし
上・中・下旬、月		各旬および月の平均値または合計値
平 年 値		1991年から2020年までの30年間の平均値
風向別頻度（％）		毎正時の風向から風向別の観測回数を合計して月間の風向別百分率を表したもの 右下の（ ）内は静穏率
月最大24時間降水量（mm）		前月末日の13時の前1時間降水量から翌月1日の12時までの前1時間降水量を対象とした連続する任意の24時間降水量の最大値
最低海面気圧（hPa）		海面気圧の月最低値
日照率（％）		月間日照時間を月の可照時間で割り百分率で表したもの
記号の説明		D ： 正常値 D) ： 準正常値 統計を求める資料が80％以上ある場合 D] ： 資料不足値 統計を求める資料が80％未満の場合 × ： 欠測 統計を求める資料が全て欠測または資料不足値の場合 — ： 現象なし

地域気象観測気象月報

日 界		24時（日本標準時）
降 水 量（mm）	日合計	毎正時（01時から24時）の合計値 0.0は降水なしまたは0.5mm未満の降水 最小単位は0.5mm
	最大日降水量	月間の日降水量の最大値
	最大1時間	00時01分から24時00分までの任意の前1時間降水量の月間の最大値
	最大10分間	00時01分から24時00分までの任意の前10分間降水量の月間の最大値
気 温（ ）	平均気温	毎正時（01時から24時）24回の平均値
	最高・最低	00時から24時までの最高値および最低値
	積算気温	日平均気温が10 以上の日の観測値を積算し、少数第1位を四捨五入した値
相対湿度（％）	平 均	毎正時24回の平均値
	最 小	00時から24時までの最小値
風向風速(m/s)	平均風速	毎正10分の10分間平均風速（6 × 24 = 144回）の平均値 最小単位は0.1m/s
	最大風速・風向	1日の各10分間平均風速の最大値とその時の風向（風の吹いて来る方向）
	最大瞬間・風向	1日の瞬間風速の最大値とその時の風向（風の吹いて来る方向）
	最多風向	01時から24時までの毎正時の24回の風向の中で最も多い風向
日照時間（h）		日合計値 0.0は不照
記号の説明		D : 正常値 D) : 準正常値 統計を求める資料が80%以上ある場合 D] : 資料不足値 統計を求める資料が80%未満の場合 × : 欠測 統計を求める資料が全て欠測または資料不足値の場合

令和2年2月3日から、目視観測通報の自動化により、自動観測となった天気記号は以下のとおりです。


http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/man/tenki_kigou.html

気 象 観 測 所 一 覧

令和5年2月1日 現在

観測所名	雨	風	気温	湿度	日照	所在地	緯度（度分）	経度（度分）	海面上の高さ	風速計の高さ
宮崎	○	○	○	○	○	宮崎市霧島 宮崎地方気象台	31 56.3	131 24.8	9	25.5
延岡	○	-	○	○	-	延岡市天神小路 延岡特別地域気象観測所	32 34.9	131 39.4	19	-
延岡	-	○	-	-	○	延岡市野田町	32 34.7	131 38.0	8	10.1
都城	○	○	○	○	○	都城市菖蒲原町 都城特別地域気象観測所	31 43.8	131 04.9	154	12.3
油津	○	-	○	○	○	日南市油津 油津特別地域気象観測所	31 34.7	131 24.4	3	-
油津	-	○	-	-	-	日南市平山字飯屋下	31 35.8	131 24.5	5	10.1
高千穂	○	○	○	○	-	西臼杵郡高千穂町大字押方字宮野原	32 42.7	131 17.4	350	10.1
古江	○	○	○	○	-	延岡市北浦町古江	32 42.7	131 49.2	14	10.1
鞍岡	○	○	○	○	-	西臼杵郡五ヶ瀬町大字鞍岡	32 38.6	131 09.4	590	10.1
日向	○	○	○	○	-	日向市大字塩見字出兼	32 24.5	131 36.0	20	9.6
神門	○	○	○	○	-	東臼杵郡美郷町南郷区神門	32 23.1	131 19.9	250	6.3
西米良	○	○	○	○	-	児湯郡西米良村大字竹原	32 14.4	131 09.1	260	9.9
高鍋	○	○	○	○	-	児湯郡高鍋町上江	32 07.4	131 28.5	57	10.0
加久藤	○	○	○	○	-	えびの市大字永山	32 02.8	130 48.6	228	10.0
西都	○	○	○	○	-	西都市大字黒生野	32 03.8	131 24.8	8	10.0
小林	○	○	○	○	-	小林市南西方	32 00.0	130 57.2	276	9.5
田野	○	○	○	○	-	宮崎市田野町甲	31 50.6	131 18.5	134	9.9
赤江	○	○	○	-	-	宮崎市大字赤江	31 52.6	131 26.9	6	10.0
串間	○	○	○	○	-	串間市大字西方字平山	31 27.9	131 13.2	20	10.1
日之影	○	-	-	-	-	西臼杵郡日之影町大字七折字滝上下	32 40.9	131 24.4	262	-
都農	○	-	-	-	-	児湯郡都農町大字川北	32 17.0	131 32.5	61	-
諸塚	○	-	-	-	-	東臼杵郡諸塚村大字家代	32 31.0	131 20.1	150	-
北方	○	-	-	-	-	延岡市北方町川水流卯	32 33.7	131 31.5	30	-
椎葉	○	-	-	-	-	東臼杵郡椎葉村大字下福良	32 28.5	131 06.2	517	-
えびの	○	-	-	-	-	えびの市大字末永	31 56.7	130 50.4	1150	-
野尻	○	-	-	-	-	小林市野尻町大字紙屋	31 57.4	131 09.4	182	-
国富	○	-	-	-	-	東諸県郡国富町大字須志田	32 00.4	131 17.8	66	-
深瀬	○	-	-	-	-	日南市大字酒谷甲	31 38.2	131 15.0	130	-

気象観測所配置図



観測所の種類

- 気象台
- 特別地域気象観測所
- 地域雨量観測所
- 地域気象観測所
- 地域気象観測所

観測種目

- 降水量、気温、風向、風速、日照時間、相対湿度、気圧、積雪深
- 降水量、気温、風向、風速、日照時間、相対湿度、気圧
- 降水量
- 降水量、気温、風向、風速、相対湿度
- 降水量、気温、風向、風速

4 月 の 気 象 概 況

高気圧と前線や低気圧、湿った空気の影響を交互に受けて天気は短い周期で変化し、雷を伴う日もあった。

各地の月平均気温は平年差 - 0.3 ~ +0.6 で、宮崎、高千穂は平年より高く、その他は平年並だった。月降水量は 70.5 ミリ ~ 204.5 ミリ (平年比 54% ~ 80%) で、えびの高原、小林、野尻は平年並、その他は平年より少なかった。月日照時間は平年比 106% ~ 116% で、神門、小林は平年並、その他は平年より多かった。

【上旬】

高気圧と気圧の谷や湿った空気の影響を交互に受けて天気は短い周期で変化し、雷を伴う日もあった。

日々の天気概況	宮崎市の昼間の天気
1日 気圧の谷や湿った空気の影響を受けた。	雨
2日 気圧の谷や湿った空気の影響を受けた。	曇一時雨
3日 高気圧に覆われた。	晴後時々曇
4日 高気圧に覆われた。	晴
5日 気圧の谷や湿った空気の影響を受けた。	曇後一時晴
6日 高気圧に覆われた。	晴
7日 高気圧に覆われた。	晴
8日 高気圧に覆われたが、気圧の谷の影響を受けた。	晴時々曇
9日 高気圧に覆われた。	晴一時曇
10日 気圧の谷や湿った空気の影響を受けた。	雨時々曇、雷を伴う

【中旬】

高気圧と前線や気圧の谷、湿った空気の影響を交互に受けて天気は短い周期で変化し、雷を伴う日もあった。

日々の天気概況	宮崎市の昼間の天気
11日 高気圧に覆われて概ね晴れた。	晴一時曇
12日 気圧の谷や前線の影響を受けた。	曇時々晴一時雨
13日 前線の影響を受けたが、次第に高気圧に覆われた。	晴一時雨
14日 高気圧に覆われたが、次第に気圧の谷や寒気の影響を受けた。	晴後雨一時曇、雷を伴う
15日 高気圧に覆われたが、気圧の谷や寒気の影響を受けた。	晴時々雨

16日 高気圧に覆われた。	晴後時々曇
17日 高気圧に覆われた。	晴時々曇
18日 気圧の谷や湿った空気の影響を受けたが、次第に高気圧に覆われた。	曇後晴
19日 高気圧に覆われた。	晴後一時曇
20日 前線や湿った空気の影響を受けた。	雨時々曇

【下旬】

高気圧と前線や低気圧、湿った空気の影響を交互に受けて天気は短い周期で変化した。

日々の天気概況	宮崎市の昼間の天気
21日 高気圧に覆われたが、湿った空気の影響を受けた。	晴時々曇一時雨
22日 気圧の谷や湿った空気の影響を受けた。	雨時々曇
23日 前線や湿った空気の影響を受けた。	曇時々雨一時晴
24日 湿った空気の影響を受けたが、次第に高気圧に覆われた。	曇一時雨後晴
25日 気圧の谷の影響を受けた。	曇時々雨
26日 高気圧に覆われた。	晴一時曇
27日 高気圧に覆われた。	晴
28日 低気圧や前線の影響を受けた。	雨時々曇
29日 高気圧に覆われた。	晴
30日 高気圧に覆われた。	晴時々曇

4月の宮崎市の気象


	平均気温				降水量				日照時間			
	観測値 ()	平年値 ()	平年差 ()	階級区分	観測値 (mm)	平年値 (mm)	平年比 (%)	階級区分	観測値 (h)	平年値 (h)	平年比 (%)	階級区分
上旬	14.5	15.2	-0.7	低い	42.5	58.1	73	平年並	67.9	61.6	110	平年並
中旬	17.4	16.3	1.1	高い	61.5	62.4	99	平年並	75.3	62.1	121	多い
下旬	18.4	17.5	0.9	高い	27.5	74.1	37	少ない	64.5	62.3	104	平年並
月	16.8	16.4	0.4	高い	131.5	194.5	68	少ない	207.7	186.0	112	多い

4月の極値更新表（統計期間 10 年以上の観測所） 単位（気温 ）


要素名	地点名	更新した値	起日	これまでの極値	統計開始年
日最高気温の高い方から	鞍岡	27.8	4月19日	27.8 (2018年 4月20日)	1979年

地上気象 気象経過図：2025年04月01日-2025年04月30日


延岡




都城




宮崎




油津




令和7年(2025年)4月 気象分布図(観測値)



2025年4月気温観測値(°C) メッシュ平年値補正




2025年4月降水量観測値(ミリ)




2025年4月日照時間観測値(時間)


令和7年(2025年)4月 気象分布図(平年差、平年比)



2025年4月気温平年差 (°C)



2025年4月降水量平年比 (%)



2025年4月日照時間平年比 (%)

農業気象月報（令和7年4月）

普通作物

1 早期水稻

移植後の3月中旬、4月上旬の低温や強風の影響により、生育が遅延し、軟弱徒長気味となっていた。平年と比較して、草丈が低く、茎数が少ない傾向であった。

一部のほ場で、スクミリンゴガイやイネミズゾウムシの食害がみられた。

2 普通期水稻

西北山間地域など早植え地帯で育苗が始まり、発芽は良好であった。

3 麦類

寒暖差が大きいものの、気温は平年よりやや高い傾向であるため、出穂後の登熟は概ね順調に進んでいる。

降雨の影響により、一部の無防除のほ場で赤かび病の発生が確認された。

野菜

1 果菜類

きゅうり

生育は概ね順調であったものの、一部開花節位が3節以上で心止まり気味のほ場も見受けられた。

病気では、菌核病、べと病、うどんこ病、褐斑病、つる枯病、キュウリ黄化えそ病（MYSV）、キュウリ退緑黄化病（CCYV）の、害虫では、アザミウマ類、コナジラミ類、アブラムシ類、ハダニ類の発生が散見された。

ピーマン

生育は概ね順調であった。

病気では、うどんこ病、斑点病、黒枯病の、害虫では、アザミウマ類、コナジラミ類、アブラムシ類、ヨトウムシ類、コナカイガラムシの発生が散見された。

トマト類

生育は概ね順調であった。

病気では、うどんこ病、灰色かび病の発生が散見され、害虫では、コナジラミ類が増加傾向にあった。

いちご

生育は概ね順調であり、天候がよく出荷量が増加したものの、一部では草勢の低下が見られた。

病気では、うどんこ病、灰色かび病の、害虫では、ハダニ類、アブラムシ類、ヒラズハナアザミウマの発生が散見された。

2 露地野菜

かんしょ

トンネル栽培ではいもの肥大期になり、2～4月の夜間の低温により生育が遅れる傾向にあった。

早堀栽培では生育期であり、トンネル栽培と同様に2～4月の低温により生育が遅れる傾向にあった。

両栽培とも一部でガオハモグリガ、アブラムシの発生が見られた。

ごぼう

沿海地帯の水田ごぼうは収穫期であり、低温の影響により生育が遅れ、収穫遅延の圃場が見られた。

にら

生育は概ね平年並みであった。また、一部でアザミウマ類の発生が見られた。

きゃべつ

収穫期であり、低温の影響により出荷時期が平年と比べて遅れる傾向にあった。一部でべと病、菌核病が例年よりやや多く発生した。

ほうれんそう

収穫期であり、一部の地域でとう立ちが見られた。また、炭疽病が多発した地域もあった。

たまねぎ

切り玉の収穫期であり、一部でべと病、アザミウマ類の発生が見られた。

スイートコーン

生育は順調であり、アブラムシ類の発生が見られた。

ばれいしょ

生育期から開花期であり、植付後の低温の影響により例年より萌芽が遅れていたものの、生育は順調であった。

果樹

Ⅰ 常緑果樹

温州みかん

施設栽培は果実肥大期～着色期であり、生育は例年より1週間から10日ほど遅れて

いる。

露地栽培では開花期であり、開花盛期は平年より遅い4月25～28日であった。着花量は平年並～やや多く、表年傾向である。

きんかん

施設早期作型は新梢緑化期～硬化期であり、生育は平年より遅れ、一部の園地で発芽のばらつきや緑化の遅れが見られた。

施設完熟作型は発芽期～新梢硬化期であり、4月上旬に発芽促進の蒸し込み処理が行われた。収穫作業の遅れから剪定作業が遅れ、平年より発芽が遅くなった園地が散見された。

日向夏

施設栽培は開花期～幼果期であり、受粉及びジベレリン処理が順次実施された。開花期は平年より遅れ、着花量はやや多かった。

露地栽培は出蕾期～開花期であり、開花盛期は平年より遅い5月上旬の見込みであった。着花量は平年より多く、表年傾向である。

へべす

施設栽培は開花期～果実肥大期であり、開花開始は平年より遅れた。

露地栽培は出蕾期～開花期であり、開花開始は平年より遅れた。

マンゴー

早期出荷作型は果実肥大期～収穫期であり、生育が平年より2～3週間程度遅れた。果実肥大及び果実品質は良好であった。

後期出荷作型は開花期～果実肥大期であり、生育は平年より遅れており、開花のばらつきや結果不良により着果量が少ない園地が散見された。

ライチ

開花期～着色期であり、着果量は平年より多く生育は良好であった。

2 落葉果樹

ブドウ

施設栽培の加温作型は新梢伸長期～果粒肥大期であり、生育のバラつきが見られたものの、生育は概ね順調であった。

施設栽培の無加温作型は新梢伸長期であり生育は平年並み。トンネル作型は発芽期～顆粒肥大期であり、生育は順調であった。

くり

発芽期～新梢伸長期で、発芽は4月上旬～下旬であり、平年より発芽の遅れやバラつきが見られた。

うめ

発芽期～果実肥大期であり、着花量及び着果量は平年に比べてやや少なかった。

もも

施設栽培、露地栽培ともに果実肥大期であり、着果量は施設栽培では平年に比べて少なく、露地栽培ではやや多かった。

花き

キク

夏秋ギク「精の一世」及び「フローラル優香」の5月出荷作型は3月下旬～4月上旬に消灯が行われた。

スイートピー

ほとんどの地域で3月下旬までに出荷を終了し、その後は採種作業に移行した。各産地とも順調に着莢・結実が見られた。

ラナンキュラス

3月下旬までにはほとんどの地域が出荷終了し、それ以降は球根養成に移行した。

ホオズキ

大半の産地で4月上旬までに定植が行われた。

7月出荷作型・8月出荷作型のいずれも生育は順調であった。

キイチゴ

気温が例年より低めに推移したこともあり、伸張は例年よりもやや遅い傾向にあったものの、その後の晴天により生育は順調であった。一部地域でべと病の発生を確認した。

シキミ

早生～中生系統は萌芽から伸長時期となった。

特用作物

1 茶

今年の一番茶は前年より5日、平年より3日ほど遅い摘採となった。収量はやや少なかった。

病害虫についてはカンザワハダニの発生が多く見られた。

2 葉たばこ

土寄せは前年より1日、平年より4日遅く実施された。土寄せ期以降、天候が不安定であり、特に4月14～15日の低温強風により葉傷み、葉折れ、落葉等が散見された。

畜産

1 畜産・家禽

今月は雨や曇りの日も多く、湿度が高く推移したことから家畜の生産性への影響が懸念されたものの、酪農の乳脂率及び体細胞数、豚枝肉の重量などの家畜の生産性は全体的に安定していた。

2 飼料作物

イタリアンライグラスは、出穂期を迎えたほ場から順次、収穫・調製作業が行われた。冬の低温により収量の低下がみられ、県北の一部地域では収量の低下が見られたものの、4月は天候に恵まれたため、全体的には概ね平年並みの収量となった。

早播きトウモロコシは、生育期で4～6葉期となっており、生育は順調であった。

飼料用イネは、一部の地域で順次、移植が開始された。

気 象 月 表

地点番号 47830 地点名 宮崎（宮崎県）

気象官署名 宮崎地方気象台 2025年4月

日付	平均気圧		気 温			平均蒸気 圧 hPa	相対 湿度		平均 雲量 10分 比	日照 時間 h	全天 日射 量 MJ/m ²	降 水 量			最深 積雪 cm	降雪 深さ 合計 cm	風 速			天 気 概 況		大気現象	日付				
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃		平均 %	最小 %				mm	最大				平均 m/s	最大						最大瞬間			
													1時間 mm	10分 mm				m/s	風向 16方位	m/s	風向 16方位						
																									昼 06:00～18:00		夜 18:00～06:00
1	1017.8	1019.7	9.3	12.5	6.1	9.9	84	74		0.0	6.00	5.5	1.5	0.5	—	—	2.5	5.6	NE	8.4	NNE	雨	雨	●	1		
2	1013.6	1015.4	12.5	16.8	9.7	12.5	86	66		0.7	12.79	9.0	3.5	1.5	—	—	2.1	4.5	E	7.1	ENE	曇一時雨	晴	● =	2		
3	1015.0	1016.8	12.9	18.3	8.7	8.7	61	30		9.8	23.58	—	—	—	—	—	3.6	7.0	WNW	9.7	WNW	晴後時々曇	晴時々曇		3		
4	1017.3	1019.1	12.0	17.4	6.3	8.7	65	32		11.5	25.46	—	—	—	—	—	3.0	5.7	ESE	8.1	SE	晴	曇時々晴		4		
5	1015.9	1017.7	13.2	18.5	8.5	10.9	72	51		2.8	11.34	0.0	0.0	0.0	—	—	2.1	3.7	WNW	5.4	WNW	曇後一時晴	曇一時雨後晴	●	5		
6	1012.8	1014.6	17.1	23.8	11.4	10.9	59	22		11.6	25.17	—	—	—	—	—	4.0	8.2	W	12.6	W	晴	晴		6		
7	1017.2	1019.0	15.1	22.3	7.8	7.5	47	17		11.7	26.42	—	—	—	—	—	3.6	7.1	ESE	9.4	ESE	晴	曇時々晴		7		
8	1014.8	1016.5	17.7	26.0	9.2	8.4	45	15		10.0	23.84	—	—	—	—	—	5.1	9.6	W	16.7	WSW	晴時々曇	晴後一時曇		8		
9	1011.2	1013.0	18.5	23.5	13.0	14.8	70	48		9.8	24.01	—	—	—	—	—	2.9	7.1	ESE	9.4	SE	晴一時曇	曇時々晴		9		
10	1007.9	1009.7	17.0	20.0	14.3	16.5	85	69		0.0	3.36	28.0	11.0	3.5	—	—	2.1	4.4	WNW	7.5	WNW	雨時々曇、雷を伴う	雨後曇時々霧一時晴	● = K	10		
11	1007.1	1008.9	17.1	21.2	13.4	15.3	80	55		11.5	25.70	—	—	—	—	—	3.2	5.5	W	8.4	SE	晴一時曇	晴一時曇	≡	11		
12	1010.5	1012.3	15.9	19.8	11.1	15.2	84	67		3.9	10.86	11.5	5.0	1.0	—	—	2.9	6.0	SE	10.4	SE	曇時々晴一時雨	大雨	● =	12		
13	1002.8	1004.6	14.8	17.7	11.1	10.1	59	32		9.3	24.66	31.0	11.0	3.0	—	—	6.4	12.0	W	16.7	W	晴一時雨	晴後一時曇	●	13		
14	1002.1	1003.9	13.5	19.6	8.6	10.4	66	40		5.4	12.81	7.5	2.0	2.0	—	—	3.9	10.0	W	15.4	W	晴後雨一時曇、雷を伴う	晴時々雨	● K	14		
15	1003.9	1005.7	13.4	18.4	10.4	7.7	52	27		9.4	22.40	0.0	0.0	0.0	—	—	7.4	11.5	W	17.4	W	晴時々雨	晴	●	15		
16	1011.4	1013.2	17.6	24.7	8.4	10.2	53	31		9.1	21.59	—	—	—	—	—	4.9	10.1	W	15.9	WSW	晴後時々曇	曇一時晴		16		
17	1013.1	1014.9	20.5	27.1	14.0	14.2	60	36		7.5	20.18	—	—	—	—	—	3.4	7.3	W	13.8	SW	晴時々曇	曇後一時雨		17		
18	1012.5	1014.3	21.6	26.6	17.8	17.9	71	46		8.0	20.82	0.0	0.0	0.0	—	—	2.6	5.6	ESE	8.4	ESE	曇後晴	晴	●	18		
19	1012.6	1014.3	20.3	24.0	16.0	18.2	77	62		11.1	25.09	—	—	—	—	—	3.4	7.4	SE	13.7	SE	晴後一時曇	雨時々曇		19		
20	1011.2	1013.0	19.0	21.4	17.4	20.8	95	84		0.1	6.64	11.5	4.0	1.0	—	—	2.5	5.4	SE	10.4	SSE	雨時々曇	雨後晴時々曇	● =	20		
21	1014.0	1015.7	20.2	25.1	17.6	20.0	85	55		8.9	24.68	0.5	0.5	0.5	—	—	2.1	5.6	E	8.5	E	晴時々曇一時雨	曇一時晴	● =	21		
22	1008.9	1010.7	18.9	20.6	16.9	20.7	94	84		0.0	3.24	11.5	6.0	2.0	—	—	2.3	5.3	ENE	7.6	ENE	雨時々曇	雨時々曇	● =	22		
23	1001.3	1003.0	20.9	25.8	18.8	21.1	86	66		2.5	15.21	0.0	0.5	0.0	—	—	3.7	6.9	W	10.8	W	曇時々雨一時晴	曇	● =	23		
24	1004.9	1006.6	19.5	22.8	17.5	17.5	77	61		8.5	25.34	0.0	0.0	0.0	—	—	2.8	5.8	ESE	8.1	ESE	曇一時雨後晴	曇時々晴	●	24		
25	1009.5	1011.3	18.9	23.4	14.2	15.8	73	43		0.1	9.85	0.0	0.0	0.0	—	—	2.7	6.5	ESE	9.8	SSE	曇時々雨	晴一時曇	●	25		
26	1016.3	1018.1	16.5	21.3	10.5	11.9	66	36		12.0	27.87	—	—	—	—	—	2.8	5.9	ESE	8.5	ESE	晴一時曇	曇時々晴	∞	26		
27	1015.8	1017.6	18.8	24.0	11.7	13.4	64	34		11.7	28.25	—	—	—	—	—	3.4	7.0	SE	12.7	SE	晴	曇後時々雨		27		
28	1006.3	1008.1	16.4	18.7	14.6	16.6	89	73		0.5	4.96	15.5	4.0	2.0	—	—	1.9	4.9	WNW	7.1	NNE	雨時々曇	晴時々曇	●	28		
29	1010.1	1011.9	16.8	21.0	13.0	13.1	70	51		12.4	28.01	—	—	—	—	—	3.4	5.0	ESE	8.2	WNW	晴	曇時々晴	∞	29		
30	1016.2	1018.0	17.5	22.6	11.8	14.7	75	53		7.9	23.21	—	—	—	—	—	2.7	5.7	ESE	8.1	SE	晴時々曇	曇後一時雨		30		
上旬	1014.4	1016.2	14.5	19.9	9.5	10.9	67			67.9	18.2	42.5					—	3.1	6.5	1.8	1.4	1.1	2.8	月最大24時間降水量		最低海面気圧	
中旬	1008.7	1010.5	17.4	22.1	12.8	14.0	70			75.3	19.1	61.5					—	4.1	28.5			2.5	42.5	期間			
下旬	1010.3	1012.1	18.4	22.5	14.7	16.5	78			64.5	19.1	27.5					—	2.8	16.8	(西)風向別頻度%(東) (南)(0.4)		8.3	42.5	12日19時 ～13日6時	hPa	起日	
月	1011.1	1012.9	16.8	21.5	12.3	13.8	72			207.7	18.8	131.5					—	3.3	8.6			9.9	起日	13	999.4	日照率	54%
平年	1012.9	1014.7	16.4	21.1	11.7	13.2	70		6.3@	186.0	17.2	194.5					—	3.4	1.1	1.3	1.1	1.5	6.4	日照時間	h	日照率	54%

階級別	気 温 ℃								日降水量 mm					日最深積雪 cm					日最大風速 m/s			日平均雲量		日数	不照	大気現象			現象	平年		
	最高 ＜0	平均 ＜0	最低 ＜0	最高 ≥25	平均 ≥25	最低 ≥25	最高 ≥30	最高 ≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	＜1.5	≥8.5			雪	霧	雷				
	日数	0	0	0	5	0	0	0	0	16	10	9	6	1		0	0	0	0	4	0	0					3	0			1	2
	平年	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.1	0.0	16.4	11.2	10.0	5.4	2.1	0.0@	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.1	0.0	3.9@			10.9@	年	4.7			0.0	0.5@

@がついた値は参考値です。平年値や平年比に使用できません。
観測値に付加されている)は準正常値、]は資料不足値を示す。
×は欠測、//は平年値がないことを示す。

気 象 月 表

地点番号 47822 地点名 延岡（宮崎県）

気象官署名 宮崎地方気象台 2025年4月

日付	平均気圧		気 温			平均蒸気 圧 hPa	相対 湿度		平均 雲量 10分 比	日照 時間 h	全天日射 量 MJ/m ²	降 水 量			最深 積雪 cm	降雪 深さ 合計 cm	風 速				天 気 概 況				大気現象	日付		
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃		平均 %	最小 %				mm	最大				平均 m/s	最大		最大瞬間								
													1時間 mm	10分 mm				m/s	風向 16方位	m/s	風向 16方位							
																						昼 06:00~18:00		夜 18:00~06:00				
1	1017.9	1020.5	8.2	12.1	3.9	8.6	78	57		0.0		3.0	1.0	0.5			2.0	4.0	NNE	6.9	N			●		1		
2	1013.0	1015.6	11.9	18.5	7.9	11.0	80	54		2.2		5.5	2.5	1.0			1.5	4.3	ENE	6.8	E			●	∞	2		
3	1014.3	1016.8	12.2	18.4	5.2	7.8	58	32		9.3		—	—	—			2.4	5.3	N	9.4	N					3		
4	1016.6	1019.1	11.3	18.8	3.2	7.0	57	24		11.5		—	—	—			2.2	4.8	ESE	9.4	E					4		
5	1015.1	1017.7	12.7	18.7	7.4	9.9	67	45		3.5		0.0	0.0	0.0			2.1	3.9	SE	7.3	SE			●		5		
6	1012.2	1014.7	15.2	22.7	9.3	11.0	67	31		11.8		0.0	0.0	0.0			2.2	5.8	ENE	10.0	E			●		6		
7	1016.4	1018.9	13.9	21.5	7.1	8.2	54	19		11.5		—	—	—			2.1	5.3	E	8.0	E				∞	7		
8	1013.3	1015.8	17.5	26.4	9.6	7.3	40	13		10.0		—	—	—			3.2	6.3	WNW	13.6	WNW					8		
9	1010.6	1013.1	16.1	20.7	11.0	13.1	71	58		10.3		—	—	—			2.1	4.6	E	7.6	ENE					9		
10	1006.5	1009.0	16.4	20.6	14.0	15.4	83	63		0.0		0.5	0.5	0.5			1.3	3.0	E	4.8	ENE			●	=	10		
11	1006.3	1008.7	16.9	22.3	12.6	14.0	75	50		10.4		—	—	—			1.8	4.3	E	7.3	ENE				=	11		
12	1009.8	1012.4	15.4	20.3	9.8	13.5	77	39		4.4		11.0	4.0	2.0			1.9	4.1	E	8.7	S			●		12		
13	1001.7	1004.2	13.9	16.8	7.8	9.8	61	34		8.9		35.0	9.5	2.5			4.2	9.5	W	15.5	WSW			●		13		
14	1000.3	1002.9	12.3	17.6	5.8	9.7	67	38		5.8		1.0	0.5	0.5			2.3	6.7	WSW	14.3	SW			●		14		
15	1002.4	1004.9	13.1	17.3	10.1	7.3	49	27		10.7		0.0	0.0	0.0			4.6	7.0	W	15.3	W			●		15		
16	1010.3	1012.8	15.0	20.4	8.0	10.6	62	42		10.3		—	—	—			2.5	5.1	E	9.3	W					16		
17	1011.9	1014.4	17.8	25.5	10.1	14.2	69	49		9.1		—	—	—			1.8	4.9	SSE	9.1	SSE					17		
18	1011.9	1014.4	19.5	25.0	16.2	17.9	80	56		6.8		1.0	0.5	0.5			1.8	4.3	ENE	6.3	NE			●		18		
19	1012.0	1014.5	19.2	24.2	14.6	17.7	80	62		10.3		—	—	—			1.9	4.8	E	7.7	SE				∞	19		
20	1011.0	1013.5	18.0	19.9	16.3	19.9	96	86		0.0		13.5	3.5	1.0			1.1	2.8	E	4.7	ENE			●	=	20		
21	1013.3	1015.7	20.2	26.0	17.5	19.7	84	56		10.3		—	—	—			1.6	4.8	E	6.8	E				=	21		
22	1008.7	1011.2	18.3	20.1	16.9	19.6	93	76		0.0		28.5	7.0	2.0			1.2	2.7	ESE	7.0	ESE			●	=	22		
23	1000.4	1002.9	19.3	22.7	17.0	20.4	91	79		1.2		0.0	0.0	0.0			1.5	3.8	ENE	6.0	E			●	=	23		
24	1004.1	1006.6	19.2	24.8	15.7	15.5	71	42		11.8		—	—	—			1.8	4.5	E	7.1	ENE				=	24		
25	1008.8	1011.3	18.9	25.5	13.9	14.0	65	34		0.0		0.0	0.0	0.0			1.8	4.1	NNE	6.9	E			●		25		
26	1015.5	1018.0	16.1	22.5	8.5	10.5	59	25		12.6		—	—	—			2.0	5.3	E	8.8	E					26		
27	1015.3	1017.8	18.2	25.1	10.5	12.2	60	33		12.2		—	—	—			2.4	4.6	ENE	8.1	ESE					27		
28	1005.9	1008.4	15.7	18.2	12.5	15.6	88	72		2.2		16.5	5.0	1.0			1.2	2.8	WSW	4.4	N			●	=	28		
29	1009.4	1011.9	16.2	21.8	10.6	11.3	64	35		12.2		—	—	—			1.9	4.9	SE	8.4	NE				=	29		
30	1015.7	1018.2	16.3	21.8	9.9	12.5	68	44		10.7		—	—	—			2.3	3.9	E	7.3	E					30		
上旬	1013.6	1016.1	13.5	19.8	7.9	9.9	66			70.1		9.0					2.1	4.0	2.4	2.6	3.2	2.8	月最大24時間降水量		最低海面気圧			
中旬	1007.8	1010.3	16.1	20.9	11.1	13.5	72			76.7		61.5					2.4	8.3	(北)		3.8	mm		期間				
下旬	1009.7	1012.2	17.8	22.9	13.3	15.1	74			73.2		45.0					1.8	25.0	(西)風向別頻度%(東)		9.0	46.0		12日19時		hPa	起日	
月	1010.4	1012.9	15.8	21.2	10.8	12.8	70			220.0		115.5					2.1	17.6	(南)(0.7)		5.8	起日		13				
平年	1012.3	1014.8	15.5	21.0	10.4	12.4	70			192.7		186.5					-@	2.6	2.6	1.7	1.7	3.5	5.3	日照時間		h	日照率	57%

階級別	気 温 ℃								日降水量 mm					日最深積雪 cm				日最大風速 m/s			日平均雲量		日数	不照	大気現象			現象	平年																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	最高	平均	最低	最高	平均	最低	最高	最高	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	<1.5			≥8.5	霜	霧			雷																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	<0	<0	<0	≥25	≥25	≥25	≥30	≥35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	日数	0	0	0	6	0	0	0	0	15	10	9	5	1						0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

@がついた値は参考値です。平年値や平年比に使用できません。
観測値に付加されている)は準正常値、]は資料不足値を示す。
×は欠測、//は平年値がないことを示す。

気 象 月 表

地点番号 47829 地点名 都城（宮崎県）

気象官署名 宮崎地方気象台 2025年4月

日付	平均気圧		気 温			平均 蒸気 圧 hPa	相対 湿度		平均 雲量 10分 比	日照 時間 h	全天 日射 量 MJ/m ²	降 水 量			最深 積雪 cm	降雪 深さ 合計 cm	風 速					天 気 概 況				大気現象	日付	
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃		平均 %	最小 %				mm	最大				平均 m/s	最大		最大瞬間								
													1時間 mm	10分 mm				m/s	風向 16方位	m/s	風向 16方位	昼 06:00~18:00	夜 18:00~06:00					
1	1000.2	1019.1	8.8	11.0	6.2	9.1	79	51		0.0		3.0	1.0	0.5			3.9	6.7	NE	11.6	NNE							1
2	996.6	1015.2	12.5	19.4	8.9	12.1	85	48		1.1		6.0	2.5	1.5			1.5	3.6	N	6.5	WSW							2
3	998.4	1017.1	11.8	18.2	5.9	7.9	61	29		9.9		—	—	—			1.7	5.0	WNW	8.1	WNW							3
4	1000.2	1019.0	11.5	19.5	4.3	8.1	63	25		9.9		—	—	—			1.7	4.6	S	8.2	S							4
5	999.2	1017.9	12.7	19.3	6.8	10.2	70	37		2.0		0.5	0.5	0.5			1.8	5.2	SSW	9.5	SSW							5
6	996.9	1015.3	15.1	22.0	8.8	9.9	62	25		11.7		0.0	0.0	0.0			2.6	6.4	WSW	10.6	WSW							6
7	1000.7	1019.3	14.1	23.9	4.6	6.3	47	10		12.0		—	—	—			1.7	5.3	NNW	9.3	N							7
8	999.2	1017.6	15.6	23.5	6.1	8.8	54	15		10.7		—	—	—			2.6	6.5	WSW	10.5	SW							8
9	995.3	1013.6	17.7	24.5	11.2	13.4	68	43		10.4		—	—	—			2.6	5.9	WSW	10.7	SW							9
10	991.8	1010.1	15.2	16.9	13.7	15.6	91	81		0.0		21.0	7.5	3.0			1.5	3.8	SW	6.7	SSW							10
11	990.8	1009.0	17.6	24.5	12.9	13.0	68	31		11.5		—	—	—			2.0	6.2	WSW	10.8	WSW							11
12	993.8	1012.2	15.0	20.0	8.8	13.2	78	51		3.0		14.5	7.0	2.0			1.7	4.3	S	7.4	S							12
13	987.3	1005.7	13.5	17.6	10.7	9.1	57	32		9.7		20.0	6.5	2.0			4.8	9.4	WNW	15.4	WNW							13
14	986.3	1004.7	13.0	19.5	5.8	9.8	64	45		5.1		2.5	1.5	1.0			3.5	9.2	SW	16.5	SW							14
15	988.5	1007.0	11.9	16.4	8.9	7.6	56	30		10.4		0.0	0.0	0.0			4.4	8.1	WNW	14.6	WNW							15
16	995.9	1014.3	15.8	23.1	8.0	10.0	59	33		9.9		—	—	—			2.8	5.9	WSW	10.4	W							16
17	997.2	1015.4	18.4	25.6	11.1	13.9	67	39		6.5		—	—	—			2.3	5.7	SSW	9.6	SSW							17
18	996.5	1014.6	20.6	26.6	16.9	17.0	71	46		5.0		—	—	—			2.1	5.0	SSW	8.2	S							18
19	996.2	1014.3	20.0	26.9	13.5	16.3	72	42		11.1		0.0	0.0	0.0			2.2	5.7	SSW	9.2	S							19
20	994.5	1012.7	18.6	22.3	16.6	19.7	92	74		0.3		15.5	4.5	1.0			1.7	5.2	N	9.3	N							20
21	997.1	1015.1	20.9	27.2	17.1	18.8	77	50		7.7		0.0	0.0	0.0			2.1	5.3	NNE	8.1	NNE							21
22	992.3	1010.4	18.7	21.5	15.8	19.1	89	69		0.0		20.0	8.5	3.0			1.8	3.9	SSW	6.6	SE							22
23	985.7	1003.7	19.6	22.7	17.4	20.4	90	75		0.2		0.5	0.5	0.5			2.5	5.4	WSW	8.1	SW							23
24	988.8	1006.8	19.5	26.7	13.8	14.5	66	41		12.3		—	—	—			2.1	5.0	SW	7.7	SSW							24
25	993.5	1011.7	18.7	23.9	13.3	11.5	56	16		0.0		0.0	0.0	0.0			2.1	4.4	W	7.9	SW							25
26	999.6	1018.0	16.5	25.0	8.6	9.8	57	20		11.2		—	—	—			1.8	5.2	SSW	8.4	WSW							26
27	999.4	1017.7	18.2	26.5	9.4	11.4	59	23		11.8		0.0	0.0	0.0			2.3	6.2	SSW	10.9	SSW							27
28	989.8	1008.0	15.9	18.6	12.7	16.2	90	72		1.0		11.0	4.0	1.0			2.2	4.8	NNE	8.5	N							28
29	993.6	1011.8	16.8	25.5	9.7	12.3	68	22		11.6		—	—	—			1.7	5.3	SSW	9.5	SSW							29
30	999.4	1017.7	17.5	24.7	10.4	13.5	70	39		5.6		—	—	—			1.9	5.7	SSW	9.2	S							30
上旬	997.9	1016.4	13.5	19.8	7.7	10.1	68			67.7		30.5					2.2	2.2	4.3	6.4	10.3	4.3	月最大24時間降水量				最低海面気圧	
中旬	992.7	1011.0	16.4	22.3	11.3	13.0	68			72.5		52.5					2.8	5.0	(北)		2.4	mm		期間				
下旬	993.9	1012.1	18.2	24.2	12.8	14.8	72			61.4		31.5					2.1	9.0	(西)風向別頻度%(東)		1.8	34.5		12日18時		hPa		
月	994.8	1013.2	16.1	22.1	10.6	12.6	70			201.6		114.5					2.3	9.3	(南)(0.8)		2.4	起日		13		999.6		
平年	996.5	1014.9	15.6	21.6	10.2	12.5	70		6.8@	173.9		184.3			-@		2.1	10.8	14.4	9.2	3.8	3.6	日照時間		h		日照率	52%

階級別	気 温 °C								日降水量 mm					日最深積雪 cm					日最大風速 m/s			日平均雲量		日数	不照	大気現象			現象		平年
	最高 <0	平均 <0	最低 <0	最高 ≥25	平均 ≥25	最低 ≥25	最高 ≥30	最高 ≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	<1.5	≥8.5			雪	霧	雷	霜	初終	
	日数	0	0	0	8	0	0	0	17	11	9	6	0							0	0	0					4	0	0		
日数	0	0	0	8	0	0	0	0	17	11	9	6	0							0	0	0									
平年	0.0	0.0	0.1	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	16.4	11.1	10.1	5.6	2.0		0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	0.1	0.0	0.0	3.3@	15.0@								

@がついた値は参考値です。平年値や平年比に使用できません。
観測値に付加されている)は準正常値、]は資料不足値を示す。
×は欠測、//は平年値がないことを示す。

気 象 月 表

地点番号 47835 地点名 油津（宮崎県）

気象官署名 宮崎地方気象台 2025年4月

日付	平均気圧		気 温			平均 蒸気 圧 hPa	相対 湿度		平均 雲量 10分 比	日照 時間 h	全天 日射 量 MJ/m ²	降 水 量			最深 積雪 cm	降雪 深さ 合計 cm	風 速					天 気 概 況				大気現象	日付
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃		平均 %	最小 %				mm	最大				平均 m/s	最大		最大瞬間							
													1時間 mm	10分 mm				m/s	風向 16方位	m/s	風向 16方位	昼 06:00~18:00	夜 18:00~06:00				
1	1016.7	1018.5	10.7	12.2	8.8	10.2	79	49		0.0		7.0	2.5	0.5			2.9	5.7	NW	9.8	NE			●	1		
2	1013.4	1015.1	13.0	16.6	10.4	12.9	87	68		0.5		5.0	2.0	0.5			2.6	5.4	NW	7.6	E			●	2		
3	1015.0	1016.8	12.3	17.8	7.2	8.6	63	36		9.9		—	—	—			3.0	5.3	WNW	7.3	WNW				3		
4	1017.3	1019.1	11.8	17.8	6.9	9.3	69	40		9.3		—	—	—			3.6	5.5	WNW	7.4	WNW				4		
5	1015.9	1017.7	13.8	18.8	8.4	11.0	70	56		2.4		0.0	0.0	0.0			2.9	5.4	WNW	7.0	WNW			●	5		
6	1013.0	1014.8	17.2	23.9	12.0	10.4	56	21		10.6		0.0	0.0	0.0			4.0	8.0	W	12.4	W			●	6		
7	1017.3	1019.0	15.0	21.3	8.3	8.0	50	20		10.6		—	—	—			3.8	5.9	WNW	8.0	WNW				7		
8	1015.2	1016.9	17.3	25.0	9.4	8.6	47	17		9.9		—	—	—			4.6	8.5	W	12.7	WSW	∞			8		
9	1011.4	1013.1	19.1	24.9	13.5	14.2	66	45		10.3		—	—	—			3.0	7.4	WSW	11.7	WSW				9		
10	1008.3	1010.0	16.9	19.8	15.1	16.5	86	69		0.0		41.5	16.5	5.5			1.5	5.0	W	7.9	W			● =	10		
11	1007.3	1009.0	16.7	21.3	12.9	15.8	84	52		10.6		—	0.0	—			2.8	5.0	E	7.5	E			≡	11		
12	1010.6	1012.3	15.9	19.4	11.5	15.3	85	67		2.7		12.0	6.0	2.0			2.7	5.4	WNW	8.0	SE			● =	12		
13	1003.3	1005.0	15.2	18.1	10.1	10.2	58	29		8.9		32.0	10.5	2.5			5.2	11.1	WNW	16.9	W			●	13		
14	1002.7	1004.5	14.2	19.9	7.2	10.4	63	46		6.1		5.0	3.0	2.5			4.3	8.6	W	15.1	W			●	14		
15	1004.4	1006.1	14.0	18.2	11.2	7.7	49	27		7.6		0.0	0.0	0.0			6.2	10.5	W	16.5	WNW			●	15		
16	1011.8	1013.6	17.5	24.9	8.5	9.8	53	27		8.9		—	—	—			4.0	8.7	W	13.3	W				16		
17	1013.8	1015.5	19.1	24.3	13.9	15.8	72	48		6.9		—	—	—			3.2	6.1	S	11.8	SW				17		
18	1013.0	1014.7	20.4	24.7	17.5	18.7	79	60		7.0		—	—	—			2.7	5.5	S	9.1	S				18		
19	1012.9	1014.6	19.5	23.7	15.1	18.3	81	62		10.2		0.0	0.0	0.0			3.0	4.8	SSE	8.1	SSE			● =	19		
20	1011.1	1012.8	19.1	21.1	17.9	21.3	96	89		0.0		17.0	5.5	2.5			1.9	5.1	E	9.8	S			● =	20		
21	1013.8	1015.5	19.6	23.1	17.5	20.4	90	72		9.7		0.0	0.0	0.0			2.6	6.2	E	9.6	E			● =	21		
22	1008.9	1010.6	19.6	21.6	17.0	21.5	94	81		0.0		21.0	6.5	2.5			2.5	5.8	SSW	10.6	S			● =	22		
23	1001.4	1003.1	21.9	27.0	18.8	21.4	82	60		2.7		0.0	0.0	0.0			3.0	6.1	WNW	9.0	WSW	∞		● =	23		
24	1004.9	1006.6	19.5	23.2	16.8	17.6	78	59		8.4		0.0	0.0	0.0			2.5	5.5	E	8.0	E			●	24		
25	1009.5	1011.3	18.6	24.0	13.2	14.9	70	46		0.5		0.0	0.0	0.0			2.5	5.4	ENE	7.8	ENE			●	25		
26	1016.3	1018.0	16.1	21.9	11.0	11.0	62	35		10.8		—	—	—			3.8	5.8	E	8.7	E				26		
27	1016.2	1017.9	18.2	24.5	11.3	13.8	67	48		10.1		—	—	—			3.2	5.7	WNW	8.5	WNW				27		
28	1006.0	1007.7	16.4	18.1	13.5	17.6	94	76		0.4		20.5	10.0	4.0			2.4	4.8	WNW	9.2	N			● =	28		
29	1010.0	1011.8	16.9	21.9	12.2	14.1	74	53		9.7		—	—	—			3.8	7.3	WNW	9.4	WNW				29		
30	1016.1	1017.8	17.8	23.1	12.7	14.7	74	52		9.2		—	—	—			3.4	4.8	WNW	6.8	ENE				30		
上旬	1014.4	1016.1	14.7	19.8	10.0	11.0	67			63.5		53.5					3.2	4.2	1.1	1.3	1.9	2.1	月最大24時間降水量		最低海面気圧		
中旬	1009.1	1010.8	17.2	21.6	12.6	14.3	72			68.9		66.0					3.6	32.8			4.0		mm	期間			
下旬	1010.3	1012.0	18.5	22.8	14.4	16.7	79			61.5		41.5					3.0	20.1	(西)風向別頻度%(東)		8.6		44.0	12日19時	hPa	起日	
月	1011.3	1013.0	16.8	21.4	12.3	14.0	73			193.9		161.0					3.3	6.0	(南)(0.0)		6.1		起日	13	1000.0	13	
平年	1012.9	1014.7	16.9	21.2	12.6	13.6	70		6.7@	166.7		236.7			-@		3.6	2.1	1.5	1.9	3.8	2.5	日照時間		h	日照率	50%

階級別	気 温 °C								日降水量 mm					日最深積雪 cm				日最大風速 m/s			日平均雲量		日数	不照	大気現象			現象		平年
	最高 <0	平均 <0	最低 <0	最高 ≥25	平均 ≥25	最低 ≥25	最高 ≥30	最高 ≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	<1.5			≥8.5	雪	霧	雷	霜	初終
	0	0	0	2	0	0	0	0	17	9	9	6	2						2	0	0					4	0	1		1/17
平年	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	16.5	11.8	10.7	6.0	2.7	0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	5.9	0.7	0.0	4.6@	15.3@	平年	4.9	0.0	0.0	0.9@		1/30

@がついた値は参考値です。平年値や平年比に使用できません。
観測値に付加されている)は準正常値、]は資料不足値を示す。
×は欠測、//は平年値がないことを示す。

地域気象観測降水量月報

宮崎県 (87) 2025年4月

単位：mm 1/2頁

観測所名 日付	高千穂	古江	鞍岡	日之影	諸塚	北方	延岡	椎葉	日向	神門	西米良	都農	高鍋	加久藤	西都	えびの高原
1	10.0	3.0	9.5	7.5	11.0	6.0	3.0	11.0	4.5	11.5	8.0	5.5	5.5	7.0	5.0	6.5
2	3.0	4.5	3.0	2.0	5.0	6.0	5.5	3.0	8.0	6.0	6.0	3.0	5.5	5.0	6.5	6.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	3.0	0.0	5.0
6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	8.5	3.0	8.0	7.0	0.0	1.0	0.5	4.0	1.0	1.0	14.5	7.0	20.0	33.5	19.0	61.5
11	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
12	11.5	8.0	12.0	7.0	11.0	8.0	11.0	18.0	15.0	20.0	18.0	18.0	15.0	12.5	13.0	14.5
13	10.5	28.0	14.0	11.5	19.0	21.0	35.0	32.0	40.5	28.5	21.5	49.0	38.5	14.0	33.5	17.5
14	2.0	1.5	3.5	1.0	8.5	4.0	1.0	16.0	2.0	7.5	5.5	3.0	3.0	8.5	3.0	10.5
15	5.0	0.0	13.0	3.0	0.5	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	2.5	0.0	6.5
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	3.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	10.5
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	1.5	6.0	2.5	2.5	3.0	8.0	13.5	4.0	17.5	4.5	4.5	22.0	14.0	6.0	12.0	8.5
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	9.5	42.0	6.5	8.0	14.0	17.5	28.5	29.0	31.0	23.0	11.5	37.5	26.0	18.0	20.5	38.5
23	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	2.5	0.0	4.0
24	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	19.0	17.5	16.0	20.0	14.5	15.0	16.5	17.5	19.0	14.0	19.0	22.0	21.5	18.5	20.5	15.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31																
最大日降水量	19.0	42.0	16.0	20.0	19.0	21.0	35.0	32.0	40.5	28.5	21.5	49.0	38.5	33.5	33.5	61.5
起日	28	22	28	28	13	13	13	13	13	13	13	13	13	10	13	10
最大1時間降水量	6.0	11.5	5.5	6.5	5.0	5.0	9.5	8.5	9.5	7.5	6.0	17.0	13.5	7.5	11.5	20.5
起日 時分	28 12:31	22 21:20	28 11:41	28 11:54	28 12:23	13 05:27	13 03:10	13 03:12	13 01:16	13 02:02	28 09:31	13 04:35	13 03:47	22 20:19	13 03:41	10 14:03
最大10分間降水量	2.0	3.5	2.0	2.0	1.5	1.5	2.5	2.0	3.0	2.5	2.5	4.0	3.0	2.5	2.5	6.5
起日 時分	22 17:44	13 06:30	10 17:51	10 15:22	28 11:44	22 19:06	13 02:49	28 11:27	13 02:37	14 15:20	14 14:58	13 04:16	13 03:30	28 09:30	13 03:41	10 13:23
上旬合計	21.5	11.0	21.0	16.5	16.5	13.0	9.0	19.0	13.5	19.0	31.5	15.5	31.0	48.5	30.5	79.0
中旬合計	32.0	45.5	46.0	26.0	43.0	42.0	61.5	77.0	75.0	61.0	52.0	92.0	70.5	44.5	61.5	68.0
下旬合計	29.0	59.5	23.0	28.0	28.5	32.5	45.0	47.0	50.0	37.0	32.0	59.5	47.5	39.0	41.0	57.5
月合計	82.5	116.0	90.0	70.5	88.0	87.5	115.5	143.0	138.5	117.0	115.5	167.0	149.0	132.0	133.0	204.5
1mm以上日数	11	10	11	11	9	10	9	12	9	9	12	9	9	12	9	13
10mm以上日数	4	3	4	2	5	3	5	6	5	5	5	5	6	5	6	7
30mm以上日数	0	1	0	0	0	0	1	1	2	0	0	2	1	1	1	2
50mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
70mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

地域気象観測降水量月報

宮崎県 (87) 2025年4月

単位：mm 2/2頁

観測所名 日付	小林	野尻	国富	宮崎	田野	赤江	都城	酒谷	油津	串間
1	11.5	4.5	3.5	5.5	8.0	5.5	3.0	3.5	7.0	4.5
2	7.5	8.0	5.5	9.0	8.5	4.5	6.0	2.5	5.0	3.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.5
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	37.5	34.0	25.0	28.0	22.5	22.0	21.0	27.5	41.5	31.5
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
12	19.0	14.0	15.0	11.5	13.0	9.0	14.5	16.5	12.0	14.5
13	20.0	31.5	28.5	31.0	21.0	18.5	20.0	28.5	32.0	19.5
14	9.5	8.0	5.5	7.5	9.5	9.0	2.5	6.5	5.0	7.0
15	1.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	0.0	12.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	9.0	8.0	8.5	11.5	14.5	15.5	15.5	29.0	17.0	18.0
21	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	13.5	12.5	11.5	11.5	7.5	8.5	20.0	40.0	21.0	9.5
23	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	16.5	12.0	14.5	15.5	17.5	14.5	11.0	20.5	20.5	13.5
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31										
最大日降水量	37.5	34.0	28.5	31.0	22.5	22.0	21.0	40.0	41.5	31.5
起日	10	10	13	13	10	10	10	22	10	10
最大1時間降水量	10.5	12.5	9.0	11.0	6.5	7.0	8.5	13.0	16.5	14.0
起日 時分	10 13:50	18 07:33	10 14:42	13 03:00	13 04:09	20 03:55	22 20:05	22 19:02	10 20:41	10 20:54
最大10分間降水量	2.5	6.5	2.0	3.5	2.5	2.0	3.0	3.5	5.5	6.0
起日 時分	14 15:32	18 06:47	13 03:38	10 14:50	10 14:40	20 03:16	22 19:30	22 18:59	10 20:08	10 20:31
上旬合計	57.0	46.5	34.0	42.5	39.0	32.0	30.5	34.5	53.5	40.0
中旬合計	59.0	74.5	58.5	61.5	58.0	52.0	52.5	80.5	66.0	59.5
下旬合計	30.5	24.5	26.5	27.5	26.0	23.0	31.5	60.5	41.5	23.0
月合計	146.5	145.5	119.0	131.5	123.0	107.0	114.5	175.5	161.0	122.5
1mm以上日数	10	10	10	9	9	9	9	10	9	9
10mm以上日数	6	6	5	6	5	4	6	6	6	5
30mm以上日数	1	2	0	1	0	0	0	1	2	1
50mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

地域気象観測気温月報

宮崎県 (87) 2025年4月

単位： 1/3頁

観測所名	高千穂			古江			鞍岡			延岡			日向			神門			西米良		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	5.0	8.5	-0.3	8.7	11.7	5.8	4.7	8.7	-0.2	8.2	12.1	3.9	8.5	12.0	4.4	6.2	10.4	1.2	6.9	10.7	2.8
2	9.3	16.0	5.0	11.0	17.0	6.4	7.3	12.5	3.7	11.9	18.5	7.9	11.8	18.1	8.6	10.6	18.6	6.4	11.1	18.0	6.9
3	9.1	15.2	2.8	12.0	18.2	4.7	5.8	13.5	0.4	12.2	18.4	5.2	12.1	19.6	5.5	9.5	17.8	2.9	9.7	19.0	3.4
4	8.7	18.0	0.2	11.8	18.8	4.7	6.7	16.5	-1.1	11.3	18.8	3.2	10.5	18.6	3.0	9.2	19.6	0.8	9.6	20.5	2.3
5	9.4	17.5	2.8	12.3	17.4	7.0	9.3	16.8	2.6	12.7	18.7	7.4	12.6	19.2	8.6	10.3	19.0	4.2	10.5	18.1	5.4
6	12.7	18.8	7.3	14.9	21.5	8.3	9.8	17.1	2.5	15.2	22.7	9.3	14.7	22.5	8.5	13.2	24.0	5.1	13.2	20.3	6.2
7	12.0	21.1	2.8	13.8	23.3	5.6	9.3	18.8	0.2	13.9	21.5	7.1	14.2	22.1	7.5	11.7	23.5	1.2	12.0	23.5	2.9
8	13.1	21.5	3.5	15.0	23.6	8.4	11.9	20.5	2.4	17.5	26.4	9.6	16.8	26.5	10.1	13.9	26.1	3.3	14.1	23.2	4.8
9	17.2	24.8	11.2	15.5	20.6	9.7	14.3	22.3	7.4	16.1	20.7	11.0	15.7	22.3	9.5	14.1	24.8	4.4	16.6	26.1	10.2
10	14.1	20.7	10.0	16.0	20.0	12.7	12.5	18.8	7.8	16.4	20.6	14.0	15.3	19.2	12.6	14.4	19.4	10.5	14.4	17.9	12.2
11	15.7	22.2	9.8	17.1	24.0	10.3	12.7	20.3	7.3	16.9	22.3	12.6	16.6	22.6	12.4	15.8	25.0	9.3	15.6	23.6	9.4
12	12.8	21.1	5.6	15.3	19.4	8.9	12.7	21.3	2.9	15.4	20.3	9.8	15.8	20.2	11.4	13.3	19.9	5.5	13.3	19.5	6.1
13	10.3	13.6	7.0	14.4	17.7	7.9	8.7	13.4	4.9	13.9	16.8	7.8	14.2	18.5	8.8	12.4	16.7	6.3	12.0	14.8	8.1
14	9.5	15.0	2.6	11.2	18.4	4.3	8.2	13.4	0.1	12.3	17.6	5.8	12.2	19.8	5.1	10.0	16.1	1.9	10.5	15.1	4.3
15	8.5	12.7	5.3	12.0	18.2	5.6	6.8	11.4	3.3	13.1	17.3	10.1	11.8	18.6	5.7	10.1	16.0	2.8	10.2	14.9	7.1
16	14.0	21.6	7.6	13.3	22.3	4.9	11.8	20.1	4.3	15.0	20.4	8.0	14.2	24.2	5.3	12.4	25.5	0.5	14.1	22.6	6.2
17	16.1	26.1	6.2	17.0	23.6	9.8	14.7	24.9	5.8	17.8	25.5	10.1	17.3	25.2	9.9	16.6	27.4	6.6	17.4	26.1	9.6
18	18.5	26.2	13.6	18.2	24.4	14.9	16.6	24.1	12.1	19.5	25.0	16.2	19.5	25.9	15.0	18.6	26.9	14.0	19.5	27.2	14.7
19	19.0	27.3	13.4	18.3	22.0	12.9	18.4	27.8	11.1	19.2	24.2	14.6	19.0	24.3	14.1	18.7	27.8	12.1	19.2	28.3	12.2
20	16.8	19.2	15.0	18.0	19.9	16.6	16.4	19.8	14.1	18.0	19.9	16.3	17.8	19.7	16.4	17.2	20.3	15.1	17.7	21.1	15.8
21	19.4	27.0	14.2	19.6	27.6	14.8	18.8	25.9	13.1	20.2	26.0	17.5	19.8	26.2	16.5	19.6	27.4	16.0	19.9	27.3	16.2
22	16.6	18.2	15.1	18.7	19.7	15.0	16.4	17.7	14.5	18.3	20.1	16.9	18.0	19.8	15.9	16.6	18.4	15.1	17.1	19.0	16.1
23	17.8	21.2	14.1	19.3	22.1	16.3	16.2	19.6	13.1	19.3	22.7	17.0	19.0	22.1	16.6	19.6	24.4	16.1	18.9	23.2	16.5
24	17.8	25.5	11.5	18.1	26.2	12.2	15.2	23.7	10.8	19.2	24.8	15.7	18.3	24.2	13.9	19.9	29.1	13.8	19.2	28.4	13.3
25	16.2	21.3	9.6	17.7	23.7	13.7	13.9	20.3	5.5	18.9	25.5	13.9	18.0	23.4	11.9	17.8	25.0	11.1	16.8	23.5	9.6
26	14.9	25.6	5.4	15.9	26.0	6.2	12.4	23.6	2.0	16.1	22.5	8.5	15.4	23.0	7.8	15.6	26.5	6.9	15.3	26.3	6.9
27	15.8	26.7	5.1	17.5	23.1	9.1	15.5	25.7	4.5	18.2	25.1	10.5	18.2	25.3	10.6	16.3	27.9	5.4	16.9	27.8	7.2
28	13.8	17.6	11.8	15.0	17.6	10.7	12.3	16.5	8.9	15.7	18.2	12.5	15.3	17.7	13.4	13.8	18.1	10.4	14.0	17.4	11.0
29	14.8	22.4	8.4	15.8	23.8	10.2	12.1	21.0	5.5	16.2	21.8	10.6	15.6	21.4	10.6	14.7	24.2	7.6	15.1	24.7	7.7
30	14.2	23.7	5.0	15.5	21.4	8.9	14.2	24.1	4.7	16.3	21.8	9.9	16.7	22.9	11.6	15.7	25.6	7.9	15.9	24.6	9.0
31																					
月極値		27.3	-0.3		27.6	4.3		27.8	-1.1		26.4	3.2		26.5	3.0		29.1	0.5		28.4	2.3
起日		19	1		21	14		19	4		8	4		8	4		24	16		24	4
上旬平均	11.1	18.2	4.5	13.1	19.2	7.3	9.2	16.6	2.6	13.5	19.8	7.9	13.2	20.0	7.8	11.3	20.3	4.0	11.8	19.7	5.7
中旬平均	14.1	20.5	8.6	15.5	21.0	9.6	12.7	19.7	6.6	16.1	20.9	11.1	15.8	21.9	10.4	14.5	22.2	7.4	15.0	21.3	9.4
下旬平均	16.1	22.9	10.0	17.3	23.1	11.7	14.7	21.8	8.3	17.8	22.9	13.3	17.4	22.6	12.9	17.0	24.7	11.0	16.9	24.2	11.4
月平均	13.8	20.5	7.7	15.3	21.1	9.6	12.2	19.3	5.8	15.8	21.2	10.8	15.5	21.5	10.4	14.3	22.4	7.5	14.6	21.8	8.8
0 未満日数	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 以上日数	0	7	0	0	3	0	0	3	0	0	6	0	0	5	0	0	12	0	0	8	0
30 以上日数		0			0			0			0			0			0			0	
35 以上日数		0			0			0			0			0			0			0	
積算気温	354			450			289			467			456			403			411		

観測値に付加されている) は準正常値、] は資料不足値を示す。
×は欠測、//は平年値がないことを示す。

地域気象観測気温月報

宮崎県 (87) 2025年4月

単位： 2/3頁

観測所名	高鍋			加久藤			西都			小林			宮崎			田野			赤江		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	8.9	12.6	4.0	8.7	11.7	5.9	9.4	12.4	6.0	7.6	11.6	4.3	9.3	12.5	6.1	8.3	10.6	4.5	9.7	12.0	6.6
2	11.9	17.2	8.5	12.0	19.6	6.7	12.4	17.4	8.8	11.8	18.2	8.1	12.5	16.8	9.7	11.6	15.1	8.4	12.5	15.7	9.8
3	11.8	17.7	5.3	10.1	16.8	4.1	11.9	18.7	5.8	11.0	17.0	6.1	12.9	18.3	8.7	11.5	17.4	7.5	13.0	17.9	8.6
4	10.2	16.9	2.8	10.1	19.3	1.7	11.3	18.1	5.2	10.9	19.5	4.8	12.0	17.4	6.3	10.5	16.5	4.2	11.9	16.7	6.4
5	12.5	18.8	6.9	11.4	18.3	5.3	12.9	18.9	7.8	11.9	18.8	6.5	13.2	18.5	8.5	12.5	18.8	6.9	13.6	17.7	8.8
6	15.4	23.9	8.6	13.7	19.4	8.9	15.9	24.5	9.0	13.9	19.9	9.7	17.1	23.8	11.4	15.8	22.3	10.4	17.2	24.7	11.1
7	13.2	20.5	5.4	11.7	21.6	2.3	13.7	22.3	5.7	13.9	22.3	5.8	15.1	22.3	7.8	14.4	22.9	6.6	15.3	21.0	8.5
8	16.0	25.6	5.6	13.3	22.7	3.5	16.5	26.3	6.6	15.5	22.9	7.5	17.7	26.0	9.2	16.9	23.9	8.0	17.8	26.0	8.2
9	16.6	21.7	9.8	16.7	24.0	9.9	16.4	23.2	9.6	17.3	24.2	11.9	18.5	23.5	13.0	18.9	25.0	13.9	18.6	23.5	14.4
10	15.5	17.4	13.6	14.6	16.5	13.1	15.9	18.3	13.9	14.2	16.0	12.2	17.0	20.0	14.3	16.4	19.8	13.8	17.2	20.1	14.6
11	16.2	20.9	12.0	16.1	23.5	10.2	16.4	22.0	11.6	16.5	23.2	11.1	17.1	21.2	13.4	16.4	21.8	12.1	17.1	21.0	13.8
12	15.2	19.9	9.1	13.6	19.6	6.2	15.6	20.5	9.8	14.2	18.7	7.6	15.9	19.8	11.1	15.2	19.2	9.8	15.8	19.0	10.9
13	14.0	17.2	6.4	11.8	15.3	9.1	14.7	18.1	9.0	11.6	14.4	8.4	14.8	17.7	11.1	13.3	17.3	9.6	14.9	18.0	9.8
14	12.4	17.5	5.6	10.5	16.5	3.4	12.7	17.6	6.6	10.9	17.0	4.4	13.5	19.6	8.6	12.7	18.0	7.1	13.4	20.5	7.3
15	13.0	17.1	9.2	10.0	14.8	5.8	13.3	18.3	9.7	10.0	14.9	7.0	13.4	18.4	10.4	11.7	15.9	8.1	13.5	18.5	10.2
16	16.0	24.9	4.2	13.5	22.6	5.8	15.9	26.2	5.5	15.0	23.1	7.1	17.6	24.7	8.4	16.6	24.6	8.2	17.8	25.8	9.4
17	19.3	26.5	10.4	17.2	24.9	8.9	19.2	26.5	10.3	17.9	24.9	10.6	20.5	27.1	14.0	19.6	25.3	12.7	20.0	27.4	13.0
18	19.9	25.4	14.9	19.8	26.5	15.4	20.7	27.1	16.1	20.0	26.4	15.4	21.6	26.6	17.8	20.8	27.3	16.1	20.4	24.3	17.8
19	18.3	23.2	12.6	19.6	28.9	11.9	19.5	24.6	14.2	19.6	27.5	13.1	20.3	24.0	16.0	20.2	27.0	13.7	19.9	22.6	15.8
20	18.2	19.7	16.6	18.9	23.2	16.6	18.5	20.4	17.0	17.9	21.4	15.7	19.0	21.4	17.4	18.1	21.2	16.4	18.9	21.1	17.6
21	19.2	24.6	15.6	20.8	28.4	15.8	19.8	25.8	16.8	19.7	25.8	16.0	20.2	25.1	17.6	19.3	24.5	15.8	19.8	24.0	17.7
22	17.9	19.8	14.7	18.2	19.9	16.6	18.3	20.1	16.1	17.2	18.9	15.2	18.9	20.6	16.9	17.9	19.6	14.7	19.2	20.8	17.3
23	19.8	23.0	18.1	18.2	19.7	15.5	20.6	25.0	18.6	18.5	21.8	15.5	20.9	25.8	18.8	20.2	23.6	17.4	20.8	26.4	18.5
24	18.3	22.0	14.9	17.5	24.7	11.2	19.4	23.9	16.1	18.2	26.5	12.2	19.5	22.8	17.5	19.0	23.7	15.6	19.5	22.2	17.7
25	17.1	21.0	12.9	17.3	22.9	10.1	17.9	22.2	13.1	17.9	22.4	12.1	18.9	23.4	14.2	18.9	24.8	10.4	19.0	24.0	14.0
26	15.5	21.9	9.6	15.9	27.7	4.8	15.9	22.6	9.9	16.4	25.4	7.8	16.5	21.3	10.5	15.5	21.8	9.3	16.4	20.8	11.5
27	17.3	23.9	8.5	17.7	27.9	6.9	18.0	25.3	9.6	18.1	26.5	8.2	18.8	24.0	11.7	18.6	26.9	10.4	18.6	23.0	11.7
28	15.4	18.2	12.5	15.5	18.9	11.4	16.0	18.7	12.9	15.0	18.0	12.6	16.4	18.7	14.6	15.1	17.4	13.2	16.6	19.4	14.7
29	15.1	20.5	9.1	15.3	24.0	7.6	16.0	21.5	10.2	16.3	24.6	10.3	16.8	21.0	13.0	15.8	20.3	10.6	17.0	20.6	13.5
30	16.5	22.3	10.1	16.5	25.9	7.9	16.9	23.2	11.1	16.4	23.9	8.9	17.5	22.6	11.8	16.5	22.8	10.6	17.5	22.4	12.3
31																					
月極値		26.5	2.8		28.9	1.7		27.1	5.2		27.5	4.3		27.1	6.1		27.3	4.2		27.4	6.4
起日		17	4		19	4		18	4		19	1		17	1		18	4		17	4
上旬平均	13.2	19.2	7.1	12.2	19.0	6.1	13.6	20.0	7.8	12.8	19.0	7.7	14.5	19.9	9.5	13.7	19.2	8.4	14.7	19.5	9.7
中旬平均	16.3	21.2	10.1	15.1	21.6	9.3	16.7	22.1	11.0	15.4	21.2	10.0	17.4	22.1	12.8	16.5	21.8	11.4	17.2	21.8	12.6
下旬平均	17.2	21.7	12.6	17.3	24.0	10.8	17.9	22.8	13.4	17.4	23.4	11.9	18.4	22.5	14.7	17.7	22.5	12.8	18.4	22.4	14.9
月平均	15.6	20.7	9.9	14.9	21.5	8.8	16.1	21.7	10.8	15.2	21.2	9.9	16.8	21.5	12.3	15.9	21.2	10.9	16.8	21.2	12.4
0 未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 以上日数	0	3	0	0	6	0	0	7	0	0	6	0	0	5	0	0	5	0	0	4	0
30 以上日数		0			0			0			0			0			0			0	
35 以上日数		0			0			0			0			0			0			0	
積算気温	458			438			472			448			494			470			493		

地域気象観測気温月報

宮崎県 (87) 2025年4月

単位： 3/3頁

観測所名	都城			油津			串間		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	8.8	11.0	6.2	10.7	12.2	8.8	10.6	12.2	8.3
2	12.5	19.4	8.9	13.0	16.6	10.4	12.7	17.2	9.6
3	11.8	18.2	5.9	12.3	17.8	7.2	12.6	19.4	6.9
4	11.5	19.5	4.3	11.8	17.8	6.9	11.2	17.9	4.3
5	12.7	19.3	6.8	13.8	18.8	8.4	13.1	19.0	6.7
6	15.1	22.0	8.8	17.2	23.9	12.0	15.6	21.4	10.2
7	14.1	23.9	4.6	15.0	21.3	8.3	13.2	21.5	4.0
8	15.6	23.5	6.1	17.3	25.0	9.4	16.0	23.0	6.3
9	17.7	24.5	11.2	19.1	24.9	13.5	17.7	23.6	11.3
10	15.2	16.9	13.7	16.9	19.8	15.1	15.7	19.3	13.0
11	17.6	24.5	12.9	16.7	21.3	12.9	17.3	23.2	12.2
12	15.0	20.0	8.8	15.9	19.4	11.5	15.6	20.6	9.4
13	13.5	17.6	10.7	15.2	18.1	10.1	14.6	18.2	11.1
14	13.0	19.5	5.8	14.2	19.9	7.2	13.5	19.9	5.1
15	11.9	16.4	8.9	14.0	18.2	11.2	13.2	18.0	7.4
16	15.8	23.1	8.0	17.5	24.9	8.5	15.5	24.7	5.5
17	18.4	25.6	11.1	19.1	24.3	13.9	17.6	23.9	11.1
18	20.6	26.6	16.9	20.4	24.7	17.5	19.6	24.2	16.4
19	20.0	26.9	13.5	19.5	23.7	15.1	19.2	23.7	13.7
20	18.6	22.3	16.6	19.1	21.1	17.9	19.5	22.0	18.0
21	20.9	27.2	17.1	19.6	23.1	17.5	20.5	25.5	16.6
22	18.7	21.5	15.8	19.6	21.6	17.0	19.8	21.8	16.9
23	19.6	22.7	17.4	21.9	27.0	18.8	20.5	24.1	18.6
24	19.5	26.7	13.8	19.5	23.2	16.8	19.3	24.0	16.0
25	18.7	23.9	13.3	18.6	24.0	13.2	18.8	24.4	13.0
26	16.5	25.0	8.6	16.1	21.9	11.0	15.7	23.5	8.6
27	18.2	26.5	9.4	18.2	24.5	11.3	17.6	24.5	9.0
28	15.9	18.6	12.7	16.4	18.1	13.5	16.6	18.7	14.1
29	16.8	25.5	9.7	16.9	21.9	12.2	16.4	23.0	10.4
30	17.5	24.7	10.4	17.8	23.1	12.7	17.5	24.5	11.3
31									
月極値		27.2	4.3		27.0	6.9		25.5	4.0
起日		21	4		23	4		21	7
上旬平均	13.5	19.8	7.7	14.7	19.8	10.0	13.8	19.5	8.1
中旬平均	16.4	22.3	11.3	17.2	21.6	12.6	16.6	21.8	11.0
下旬平均	18.2	24.2	12.8	18.5	22.8	14.4	18.3	23.4	13.5
月平均	16.1	22.1	10.6	16.8	21.4	12.3	16.2	21.6	10.8
0 未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 以上日数	0	8	0	0	2	0	0	1	0
30 以上日数		0			0			0	
35 以上日数		0			0			0	
積算気温	473			503			487		

地域気象観測風向・風速月報

宮崎県 (87) 2025年4月

単位：(m/s) 1/4頁

観測所名	高千穂						古江						鞍岡						延岡						日向						
日付	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大瞬間 風向	最多	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大瞬間 風向	最多	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大瞬間 風向	最多	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大瞬間 風向	最多	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大瞬間 風向	最多	
1	1.0	2.8	NNW	4.3	NNW	N	5.1	7.6	N	12.0	NNW	N	0.8	1.7	SSW	3.7	SSW	ENE	2.0	4.0	NNE	6.9	N	W	1.5	3.0	W	6.0	W	W	
2	2.2	6.0	NW	8.9	NW	NW	4.2	10.1	N	16.8	N	N	0.9)	2.4)	ENE)	4.5)	E)	ENE	1.5	4.3	ENE	6.8	E	W	1.1	2.5	E	5.9	ESE	WSW	
3	2.8	4.7	NW	9.8	NNW	NW	4.8	8.1	NE	16.1	NE	N	1.1	2.9	SSW	7.0	SW	W	2.4	5.3	N	9.4	N	N	1.9	5.0	SW	10.7	W	W	
4	1.9	4.7	SSE	8.9	SSE	N	4.3	8.5	N	13.9	NNE	N	1.5	3.4	WSW	6.9	ENE	WSW	2.2	4.8	ESE	9.4	E	W	1.2	3.8	SSE	7.1	ESE	W	
5	1.3	3.7	E	8.1	SSE	NW	3.0	5.2	SSW	7.6	SSW	NNE	1.4	4.2	S	7.4	S	SW	2.1	3.9	SE	7.3	SE	W	1.4	3.9	ESE	7.4	SE	W	
6	2.5	5.9	NNW	10.8	NNE	NW	3.0	9.0	NNE	13.5	NNE	N	1.2	3.7	SSW	7.8	SSW	SW	2.2	5.8	ENE	10.0	E	WSW	1.4	3.5	E	7.3	E	WSW	
7	2.5	6.2	NW	11.7	NW	NNW	3.3	6.5	S	10.8	NE	NNE	1.3	3.2	E	8.3	E	SW	2.1	5.3	E	8.0	E	W	1.9	4.0	WSW	7.8	WSW	W	
8	2.8	8.0	NW	14.9	NNW	NNW	2.8	5.9	N	7.6	N	N	1.5	4.7	S	10.8	SSW	SSW	3.2	6.3	WNW	13.6	WNW	W	1.6	3.3	WSW	7.0	E	W	
9	2.4	6.4	NNW	11.6	NW	NW	2.3	4.4	NE	6.3	SSE	NNE	1.3	3.3	SSW	7.9	SW	SW	2.1	4.6	E	7.6	ENE	E	1.4	3.0	E	7.2	SE	WSW	
10	1.1	5.2	NNW	10.7	NNW	NNW	2.5	7.0	SSW	12.0	S	NNE	1.2	3.1	WSW	5.2	SW	SSW	1.3	3.0	E	4.8	ENE	W	1.1	3.8	S	7.8	S	WSW	
11	2.0	4.5	SW	9.6	SW	NNW	2.6	7.1	NE	12.9	NE	NNE	1.4	3.2	WSW	7.3	SW	WSW	1.8	4.3	E	7.3	ENE	W	1.3	3.0	E	6.9	E	E	
12	2.2	4.5	SE	11.1	SE	SE	3.3	9.0	SSW	13.1	SSW	SSW	2.0	5.5	SW	14.8	SW	SW	1.9	4.1	E	8.7	S	ESE	1.2	3.4	ESE	9.2	ESE	W	
13	3.8	7.3	NW	15.6	NNW	NW	5.0	10.1	S	17.1	NW	S	3.0	7.6	SSW	15.4	SW	SW	4.2	9.5	W	15.5	WSW	W	1.7	3.7	NW	11.0	NW	NW	
14	3.0	8.4	NW	16.8	NW	NW	3.1	10.0	SSW	15.4	S	NNE	2.4	5.9	SSW	17.0	S	SSW	2.3	6.7	WSW	14.3	SW	WSW	1.5	4.3	SW	11.2	SW	WSW	
15	4.1	7.7	NW	16.4	NW	NW	3.0	7.4	NNE	15.6	NNE	N	2.9	6.1	SSW	15.3	SSW	SSW	4.6	7.0	W	15.3	W	W	1.6	4.2	WNW	11.6	NW	WNW	
16	3.4	6.6	NW	11.2	W	NW	2.5	5.4	N	6.6	N	NNE	1.6	3.7	SSW	10.2	SSW	SSW	2.5	5.1	E	9.3	W	W	1.3	3.2	E	7.3	W	W	
17	1.5	4.8	NW	10.6	NW	NW	2.6	5.0	S	9.6	SSW	NNE	1.3	3.3	SSW	8.9	SW	SW	1.8	4.9	SSE	9.1	SSE	W	1.5	3.9	ESE	10.2	W	WSW	
18	1.8	4.6	NW	8.2	NNW	NNW	2.1	6.5	NNE	8.5	NNE	NNE	1.2	3.0	E	5.6	NE	SW	1.8	4.3	ENE	6.3	NE	WNW	1.1	3.2	ESE	6.6	ESE	WSW	
19	1.9	6.4	SSE	12.4	SSE	SE	2.6	4.9	SSW	8.3	SW	SSW	1.4	4.5	SSW	9.8	S	SW	1.9	4.8	E	7.7	SE	W	1.2	4.0	ESE	10.9	SE	W	
20	1.4	2.9	SSE	5.4	SSE	SSE	1.1	2.3	NE	4.2	SSW	NNE	1.0	3.2	SW	6.2	WSW	NE	1.1	2.8	E	4.7	ENE	W	0.6	1.5	W	3.4	ESE	W	
21	1.7	4.2	ESE	9.0	ESE	SE	1.9	5.6	NNE	10.3	N	NNE	1.3	3.5	NE	6.4	NE	NE	1.6	4.8	E	6.8	E	W	1.0	3.3	E	6.9	ESE	WSW	
22	2.0	4.7	SE	10.0	SE	SE	2.1	5.4	SSW	8.8	S	S	2.3	5.6	SSW	12.1	SSW	SW	1.2	2.7	ESE	7.0	ESE	WSW	0.8	2.4	ESE	6.0	ESE	W	
23	1.9	4.3	NNW	8.8	NW	NNW	1.4	4.4	S	6.8	SSW	S	1.3	2.5	ENE	4.6	E	ENE	1.5	3.8	ENE	6.0	E	ENE	0.9	2.4	ESE	4.7	E	WSW	
24	2.5	5.0	SW	8.0	SW	NNW	2.6	7.6	NE	13.8	NNE	NNE	1.4	3.9	E	7.2	ESE	NE	1.8	4.5	E	7.1	ENE	E	1.1	3.1	ESE	6.5	E	ESE	
25	2.6	5.3	NNW	8.7	NNW	NW	4.2	9.3	N	15.8	N	N	1.1	3.3	SSW	6.8	SSW	SW	1.8	4.1	NNE	6.9	E	W	1.0	2.8	SSW	7.7	WSW	WSW	
26	2.7	5.6	NNW	9.8	WNW	NNW	3.4	7.4	NE	15.1	NE	NNE	1.3	3.3	WSW	7.6	NE	WSW	2.0	5.3	E	8.8	E	W	1.2	3.0	SE	7.3	E	WSW	
27	1.8	5.6	SE	10.0	S	SE	3.2	6.3	N	7.4	N	SSE	1.4	3.2	SSW	6.3	ENE	SW	2.4	4.6	ENE	8.1	ESE	W	1.4	3.3	ESE	9.1	ESE	W	
28	1.7	4.6	NW	8.4	WNW	NW	3.1	6.6	NNE	11.6	N	NNE	1.0	3.1	SW	5.0	SSW	SW	1.2	2.8	WSW	4.4	N	W	1.0	2.1	W	5.3	SW	WSW	
29	2.3	4.6	NNW	9.5	SSW	NNW	4.0	7.9	N	13.5	NNE	N	1.3	4.2	SSW	6.8	NNE	WSW	1.9	4.9	SE	8.4	NE	W	1.3	3.4	WSW	7.3	NE	W	
30	1.9	4.3	SE	9.4	ESE	SE	2.9	5.1	N	6.5	N	NNE	1.4	3.7	NE	7.2	NE	SW	2.3	3.9	E	7.3	E	E	1.2	3.1	ESE	6.6	SE	W	
31																															
月最大		8.4	NW	16.8	NW			10.1	S	17.1	NW			7.6	SSW	17.0	S			9.5	W	15.5	WSW				5.0	SW	11.6	NW	
起日		14		14				13		13				13		14				13		13					3		15		
上旬平均	2.1					NW	3.5					N	1.2					SW	2.1					W	1.5					W	
中旬平均	2.5					NW	2.8					NNE	1.8					SW	2.4					W	1.3					W	
下旬平均	2.1					NNW	2.9					NNE	1.4					SW	1.8					W	1.1					WSW	
月平均	2.2					NW	3.1					NNE	1.5					SW	2.1					W	1.3					W	
10m/s以上日数		0						3						0						0							0				
15m/s以上日数		0						0						0						0							0				
20m/s以上日数		0						0						0						0							0				
30m/s以上日数		0						0						0						0							0				

観測値に付加されている)は準正常値、]は資料不足値を示す。
×は欠測、//は平年値がないことを示す。

地域気象観測風向・風速月報

宮崎県 (87) 2025年4月

単位：(m/s) 2/4頁

観測所名	神門						西米良						高鍋						加久藤						西都					
日付	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大瞬間 風向	最多	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大瞬間 風向	最多	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大瞬間 風向	最多	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大瞬間 風向	最多	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大瞬間 風向	最多
1	0.6	1.9	SE	4.3	E	SE	1.0	4.2	SW	7.4	SW	SW	1.2	2.5	N	7.1	NNE	NW	2.6	5.4	ENE	9.6	ENE	E	2.3	4.6	NE	8.2	NE	NW
2	0.7	2.7	SSE	5.1	SSE	SE	1.7	5.6	SSW	9.2	S	SW	1.2	3.8	E	6.4	E	E	2.0	5.9	NNW	8.5	N	NW	1.8	4.6	ESE	6.4	ESE	WNW
3	1.0	2.8	NNW	7.0	N	N	1.6	6.8	SW	11.1	SSW	SW	2.1	4.9	WNW	9.3	ESE	NW	2.8	6.8	NNW	11.1	NW	NW	2.5	6.3	ESE	9.8	E	ESE
4	1.0	3.4	SSE	7.9	S	SSE	1.5	6.9	SW	11.7	SSW	SW	1.5	3.7	E	7.4	ENE	NNW	1.9	5.1	NE	8.8	NE	W	2.1	5.5	ESE	8.1	ESE	ESE
5	0.7	2.5	SSE	6.1	E	SSE	0.8	4.5	S	8.4	SSE	S	1.2	2.8	SSE	5.1	SW	NNW	1.6	5.7	SW	11.0	SSW	WNW	1.6	4.3	ESE	6.8	ESE	WNW
6	0.9	2.9	SE	7.7	S	SE	1.9	5.7	NE	11.2	ENE	NE	1.7	4.8	WNW	8.4	WNW	WNW	3.7	6.8	WSW	10.5	WSW	WSW	2.4	6.9	ENE	11.1	WSW	SW
7	0.9	2.7	NNW	6.9	NNW	N	1.3	4.0	SW	8.7	SSW	NE	1.8	4.0	ESE	7.2	ESE	NNW	1.9	5.8	NW	12.1	W	WNW	2.4	6.4	ESE	9.3	ESE	WNW
8	1.0	3.1	S	8.4	SSW	S	1.9	7.8	ENE	13.4	ENE	NW	2.4	6.2	WNW	12.4	WNW	WNW	3.2	7.8	W	13.1	W	W	3.1	7.4	WNW	12.9	WNW	WSW
9	1.0	3.5	SSE	7.0	SSE	SE	1.6	5.7	NE	11.1	NNE	NE	1.6	3.8	ESE	7.0	ENE	WSW	2.9	5.9	WNW	9.9	WSW	WNW	2.1	6.1	ESE	8.4	ESE	WNW
10	0.7	2.2	SSE	4.6	SSW	SSE	0.7	2.0	SE	5.1	SSE	S	1.6	3.1	S	7.1	S	WSW	1.8	5.2	NW	7.7	SW	WNW	2.1	5.3	SSW	8.0	SW	SW
11	1.0	3.6	SSE	6.6	SE	SSE	1.3	4.3	NE	8.8	NE	NE	1.7	3.7	E	6.6	ESE	SE	2.4	7.0	WNW	10.3	WNW	W	2.4	4.9	ESE	7.7	ESE	ESE
12	0.9	2.4	SE	5.1	SE	SSE	0.9	4.1	SSW	7.2	SSW	SW	1.3	3.7	SSE	7.5	SE	SSE	2.6	6.5	E	12.4	E	E	1.8	4.7	ESE	7.4	SE	ESE
13	1.3	3.5	N	9.0	S	NNE	2.6	5.8	NE	16.5	E	NE	3.7	7.0	WNW	14.7	WNW	W	6.0	10.3	WNW	16.7	WNW	WNW	4.0	10.6	NW	15.9	W	W
14	1.1	3.3	S	9.5	SW	S	1.9	5.3	NE	12.0	NE	NE	2.7	6.0	WNW	14.7	WNW	WSW	3.7	8.0	W	14.9	WSW	W	3.4	7.7	W	14.0	W	SW
15	1.4	3.8	NE	11.3	S	S	2.9	7.0	NNE	18.3	NE	NE	4.2	7.3	WNW	13.8	WNW	WNW	5.3	9.4	W	15.3	W	W	4.9	9.4	NW	17.4	W	W
16	0.9	3.1	S	7.2	SW	S	2.4	8.0	ENE	16.2	ENE	NE	2.8	6.3	WNW	10.4	NW	WSW	2.9	6.5	NW	10.3	WNW	W	2.9	7.0	WNW	12.5	W	WNW
17	0.8	2.4	S	6.9	N	S	1.3	5.1	S	11.7	S	NE	2.5	5.0	SW	11.0	SSW	SW	2.4	5.3	SW	11.0	SSW	SW	3.7	7.2	SW	12.3	SW	SW
18	0.7	2.3	SSE	5.4	ESE	SE	1.1	4.3	NE	7.5	NNE	SSW	1.7	4.0	SSE	7.2	SSE	SSE	2.2	5.2	SW	8.6	SW	WSW	2.1	5.2	ESE	7.5	ESE	SE
19	1.1	3.2	SSE	7.0	SE	SSE	1.6	5.1	SW	9.0	SW	SW	1.9	5.2	S	8.9	SSE	SSE	2.0	5.4	E	9.9	E	ESE	2.4	6.0	SE	9.0	S	SSE
20	0.7	2.1	SSE	3.8	SSE	SSE	0.9	3.6	SW	5.3	SSW	SSW	1.0	2.7	SSE	6.4	SE	E	2.4	4.1	E	7.5	E	E	1.7	5.1	SE	8.6	SE	E
21	0.9	2.8	SSE	5.9	SSE	SSE	2.0	6.4	SW	10.5	SSW	SSW	1.3	3.9	E	7.5	E	E	3.1	5.4	E	9.4	E	E	1.9	5.1	ESE	7.9	SE	SE
22	0.4	1.2	N	3.0	SE	SE	0.6	2.0	WSW	4.1	WSW	S	0.8	2.2	ENE	4.4	E	NNW	3.7	7.1	E	11.9	E	E	1.3	3.7	ENE	6.4	ENE	WNW
23	0.7	2.0	ESE	5.4	S	SE	1.1	3.1	SW	7.0	NNE	SW	1.5	3.5	E	7.2	W	W	2.4)	4.2)	W)	6.3)	W)	W	2.2	5.0	ESE	7.1	ESE	WSW
24	1.0	2.5	SSE	6.0	SSE	SSE	1.3	4.9	NNE	9.0	NNE	ENE	1.3	3.7	SE	6.1	E	SE	2.7	5.3	W	8.1	W	W	2.0	5.2	ESE	7.3	SE	ESE
25	0.8	2.0	SSE	6.9	SSW	S	1.1	4.5	NE	9.5	NE	NE	1.4	3.8	S	7.2	E	SE	2.6	7.5	NNW	11.7	N	WSW	2.1	5.9	ESE	9.5	ESE	ESE
26	0.9	3.4	SE	7.8	NW	N	1.4	5.3	SW	9.2	SSW	SW	1.3	3.4	ESE	6.5	ESE	NNW	1.9	6.1	NW	8.9	NW	W	1.9	5.1	ESE	8.0	ESE	WNW
27	1.0	3.0	SSE	7.1	SSE	SSE	1.3	6.3	SW	10.4	SW	SSW	2.0	5.4	SSE	10.0	SSE	SSE	1.6	4.8	E	8.2	E	ENE	2.4	6.8	SE	12.5	S	NW
28	0.5	1.2	SSE	3.1	NNE	N	0.7	4.3	SSW	6.7	SSW	S	0.9	2.2	N	5.7	N	NW	2.1	5.3	WSW	10.4	WSW	WSW	1.5	4.3	NNW	6.4	NNW	W
29	1.0	3.2	SE	7.0	S	SSE	1.6	5.4	SW	8.8	SW	NNE	1.5	3.5	E	6.8	E	NNW	2.0	6.2	WSW	9.0	WSW	WSW	2.2	4.9	ESE	7.3	ESE	ESE
30	0.9	3.0	S	5.7	SE	SSE	1.3	4.3	SW	7.4	SSW	S	1.3	3.4	ESE	6.0	SE	NNW	2.2	4.9	E	9.3	E	E	1.9	4.9	ESE	7.5	ESE	W
31																														
月最大		3.8	NE	11.3	S			8.0	ENE	18.3	NE			7.3	WNW	14.7	WNW			10.3	WNW	16.7	WNW			10.6	NW	17.4	W	
起日		15		15				16		15				15		14				13		13				13		15		
上旬平均	0.9					SSE	1.4					SW	1.6					NW	2.4					WNW	2.2					WNW
中旬平均	1.0					SSE	1.7					NE	2.4					W	3.2					W	2.9					W
下旬平均	0.8					SSE	1.2					SW	1.3					NNW	2.4					E	1.9					ESE
月平均	0.9					SSE	1.4					NE	1.8					NNW	2.7					W	2.4					WNW
10m/s以上日数		0						0						0						1						1				
15m/s以上日数		0						0						0						0						0				
20m/s以上日数		0						0						0						0						0				
30m/s以上日数		0						0						0						0						0				

観測値に付加されている)は準正常値、]は資料不足値を示す。
×は欠測、//は平年値がないことを示す。

地域気象観測風向・風速月報

宮崎県 (87) 2025年4月

単位 : (m/s) 3/4頁

観測所名	小林						宮崎						田野						赤江						都城						
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	
1	1.6	4.0	S	7.2	S	S	2.5	5.6	NE	8.4	NNE	WNW	1.5	3.4	ENE	6.2	NE	ENE	4.5	9.2	NNE	11.3	NNE	WNW	3.9	6.7	NE	11.6	NNE	NNE	
2	2.1	4.0	SSE	6.8	SSE	WNW	2.1	4.5	E	7.1	ENE	WNW	2.0	4.5	E	6.6	E	E	2.6	5.1	NE	7.7	NE	W	1.5	3.6	N	6.5	WSW	NNW	
3	3.0	6.7	NNW	10.3	NNW	WNW	3.6	7.0	WNW	9.7	WNW	WNW	2.9	6.1	E	9.4	E	W	4.6	8.9	W	10.8	WNW	W	1.7	5.0	WNW	8.1	WNW	WNW	
4	2.4	5.3	SSE	8.4	SE	WNW	3.0	5.7	ESE	8.1	SE	WNW	2.3	5.9	E	10.4	E	E	3.0	4.6	ESE	6.7	WNW	W	1.7	4.6	S	8.2	S	SSW	
5	1.3	3.3	SE	6.3	SE	S	2.1	3.7	WNW	5.4	WNW	WNW	1.6	4.5	SW	8.0	SW	W	3.0	5.3	SSE	6.7	SSE	W	1.8	5.2	SSW	9.5	SSW	SW	
6	2.7	5.5	W	10.2	W	WNW	4.0	8.2	W	12.6	W	W	2.8	6.6	SW	11.6	SW	W	4.9	9.8	NNE	12.9	NNE	WSW	2.6	6.4	WSW	10.6	WSW	WSW	
7	3.2	5.3	NNW	10.8	NNW	WNW	3.6	7.1	ESE	9.4	ESE	WNW	2.5	6.0	NNE	9.1	SW	WSW	4.8	7.7	SSE	9.3	SSE	W	1.7	5.3	NNW	9.3	N	N	
8	3.3	5.4	W	11.4	W	WNW	5.1	9.6	W	16.7	WSW	W	3.7	8.7	SW	14.3	SW	WSW	5.4	10.7	WSW	14.9	WSW	W	2.6	6.5	WSW	10.5	SW	WSW	
9	2.3	5.3	W	10.2	W	WNW	2.9	7.1	ESE	9.4	SE	WNW	3.6	7.2	WSW	11.7	SW	WSW	4.3	7.7	W	9.8	W	W	2.6	5.9	WSW	10.7	SW	WSW	
10	1.3	3.7	SSW	6.3	ESE	SW	2.1	4.4	WNW	7.5	WNW	WNW	1.8	4.4	SSW	8.3	WSW	W	3.1	8.9	SSE	10.8	SSE	SSE	1.5	3.8	SW	6.7	SSW	SSW	
11	2.5	5.3	NNW	10.9	NNW	WNW	3.2	5.5	W	8.4	SE	WNW	2.6	5.4	NE	8.3	E	WSW	3.9	7.4	W	9.3	W	W	2.0	6.2	WSW	10.8	WSW	W	
12	3.0	7.7	ENE	11.9	E	SE	2.9	6.0	SE	10.4	SE	WNW	2.2	4.2	SSE	7.2	ESE	NE	3.8	10.9	SSE	13.4	SE	SE	1.7	4.3	S	7.4	S	S	
13	4.1	7.0	NW	16.1	NNW	WNW	6.4	12.0	W	16.7	W	W	3.9	7.0	WNW	14.9	WNW	WNW	8.9	14.7	W	20.1	W	W	4.8	9.4	WNW	15.4	WNW	WNW	
14	3.1	7.5	W	14.5	SW	W	3.9	10.0	W	15.4	W	WSW	3.9	9.6	WSW	17.8	W	WSW	4.5	11.0	WSW	17.0	WNW	WSW	3.5	9.2	SW	16.5	SW	SSW	
15	3.9	6.4	NW	14.2	NW	WNW	7.4	11.5	W	17.4	W	W	4.4	8.1	WSW	14.9	W	W	8.8	12.7	W	17.5	WNW	W	4.4	8.1	WNW	14.6	WNW	W	
16	2.5	5.1	W	12.0	WNW	NW	4.9	10.1	W	15.9	WSW	W	3.9	7.9	SW	13.7	SW	WSW	6.5	11.7	WSW	15.9	W	W	2.8	5.9	WSW	10.4	W	WSW	
17	1.7	4.4	SW	7.5	SW	W	3.4)	7.3)	W	13.8)	SW	WSW	2.6	6.3	SW	11.6	SW	W	3.1	8.8	WSW	11.3	WSW	WSW	2.3	5.7	SSW	9.6	SSW	SSW	
18	1.9	4.2	WNW	8.4	NNW	WNW	2.6	5.6	ESE	8.4	ESE	W	1.9	4.0	SW	7.6	W	W	4.2	9.6	SSE	11.8	SSE	SSE	2.1	5.0	SSW	8.2	S	SSW	
19	2.7	5.8	SE	9.5	SE	SE	3.4	7.4	SE	13.7	SE	WNW	2.3	5.0	NE	8.0	SSW	SW	5.0	11.1	SSE	13.4	SSE	SSE	2.2	5.7	SSW	9.2	S	SSW	
20	2.0	3.6	SE	5.9	SE	SSE	2.5	5.4	SE	10.4	SSE	ESE	1.9	4.6	NNE	6.7	NNE	NE	3.2	9.0	SSE	10.8	SSE	ESE	1.7	5.2	N	9.3	N	N	
21	2.5	5.8	SE	8.9	SE	SSE	2.1	5.6	E	8.5	E	E	1.8	5.1	ESE	8.9	ENE	ENE	1.9	3.9	ENE	5.1	E	ESE	2.1	5.3	NNE	8.1	NNE	NNE	
22	2.6	6.3	SE	9.9	ESE	ESE	2.3	5.3	ENE	7.6	ENE	WNW	2.0	4.2	NNE	6.7	E	NE	3.2	9.6	S	13.9	SSE	N	1.8	3.9	SSW	6.6	SE	NNE	
23	2.4	4.7	WNW	9.1	WNW	WNW	3.7	6.9	W	10.8	W	WSW	2.5	5.7	WSW	12.2	WSW	WSW	4.3	8.8	WSW	10.8	W	WSW	2.5	5.4	WSW	8.1	SW	SW	
24	2.6	4.6	WNW	9.0	WNW	NW	2.8	5.8	ESE	8.1	ESE	WNW	2.2	4.9	E	7.5	E	W	3.4	5.8	ESE	7.2	ESE	WNW	2.1	5.0	SW	7.7	SSW	W	
25	3.1	7.5	WNW	15.0	NW	WNW	2.7	6.5	ESE	9.8	SSE	WNW	2.0	4.1	WSW	7.5	SW	WSW	3.6	7.8	SSE	9.8	SSE	W	2.1	4.4	W	7.9	SW	W	
26	2.6	5.8	ESE	9.5	E	WNW	2.8	5.9	ESE	8.5	ESE	WNW	2.3	5.7	NE	8.8	NE	WSW	3.3	4.8	SSE	7.7	NE	W	1.8	5.2	SSW	8.4	WSW	SSW	
27	2.7	5.6	SSE	9.9	SE	SE	3.4	7.0	SE	12.7	SE	WNW	2.5	5.4	SSW	11.7	SSW	WSW	4.7	10.8	SSE	12.9	SSE	WNW	2.3	6.2	SSW	10.9	SSW	SSW	
28	1.6	4.1	WNW	8.4	WNW	WNW	1.9	4.9	WNW	7.1	NNE	WNW	1.5	3.6	NE	6.7	NE	W	3.2	7.6	N	11.3	N	W	2.2	4.8	NNE	8.5	N	NNE	
29	2.6	4.8	W	8.9	W	WNW	3.4	5.0	ESE	8.2	WNW	WNW	2.6	5.6	ENE	10.1	NE	W	4.1	7.5	W	10.3	W	W	1.7	5.3	SSW	9.5	SSW	SSW	
30	2.2	5.5	SE	8.7	SE	ESE	2.7	5.7	ESE	8.1	SE	WNW	2.3	5.9	E	8.3	E	ENE	3.3	5.0	SSE	7.2	ENE	W	1.9	5.7	SSW	9.2	S	NNE	
31																															
月最大		7.7	ENE	16.1	NNW			12.0	W	17.4	W			9.6	WSW	17.8	W			14.7	W	20.1	W				9.4	WNW	16.5	SW	
起日		12		13				13		15				14		14				13		13					13		14		
上旬平均	2.3					WNW	3.1					WNW	2.5					WSW	4.0					W	2.2					WSW	
中旬平均	2.7					WNW	4.1					W	3.0					W	5.2					W	2.8					SSW	
下旬平均	2.5					WNW	2.8					WNW	2.2					W	3.5					W	2.1					SSW	
月平均	2.5					WNW	3.3					WNW	2.5					W	4.2					W	2.3					SSW	
10m/s以上日数		0						4						0						8							0				
15m/s以上日数		0						0						0						0							0				
20m/s以上日数		0						0						0						0							0				
30m/s以上日数		0						0						0						0							0				

観測値に付加されている) は準正常値、] は資料不足値を示す。
×は欠測、//は平年値がないことを示す。

地域気象観測風向・風速月報

宮崎県 (87) 2025年4月
単位：(m/s) 4/4頁

観測所名	油津						串間					
日付	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大瞬間 風向	最多	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大瞬間 風向	最多
1	2.9	5.7	NW	9.8	NE	NW	3.7	7.7	NE	12.5	NNE	NE
2	2.6	5.4	NW	7.6	E	WNW	1.4	3.3	ENE	5.6	NE	NE
3	3.0	5.3	WNW	7.3	WNW	WNW	2.6	6.6	WSW	11.8	WSW	WNW
4	3.6	5.5	WNW	7.4	WNW	WNW	2.3	5.2	S	8.0	S	NE
5	2.9	5.4	WNW	7.0	WNW	WNW	1.8	3.5	SW	5.8	WSW	NE
6	4.0	8.0	W	12.4	W	W	3.2	8.8	WSW	12.8	W	WSW
7	3.8	5.9	WNW	8.0	WNW	WNW	2.2	5.5	S	9.8	SSW	NE
8	4.6	8.5	W	12.7	WSW	W	3.6	8.3	WSW	12.5	WSW	WSW
9	3.0	7.4	WSW	11.7	WSW	W	3.0	7.7	WSW	11.3	WSW	WSW
10	1.5	5.0	W	7.9	W	W	1.4	3.9	ENE	5.9	ESE	NE
11	2.8	5.0	E	7.5	E	WNW	2.3	6.6	WSW	9.8	WSW	NE
12	2.7	5.4	WNW	8.0	SE	WNW	2.1	4.0	ESE	7.0	E	NE
13	5.2	11.1	WNW	16.9	W	W	5.2	9.8	WNW	19.7	W	WNW
14	4.3	8.6	W	15.1	W	W	3.6	11.3	WSW	15.8	WSW	W
15	6.2	10.5	W	16.5	WNW	WNW	5.4	9.6	W	18.2	WNW	W
16	4.0	8.7	W	13.3	W	W	3.0	7.2	WSW	12.5	WSW	W
17	3.2	6.1	S	11.8	SW	WNW	1.9	5.2	S	9.8	SSW	NE
18	2.7	5.5	S	9.1	S	WNW	1.9	4.9	S	8.8	S	S
19	3.0	4.8	SSE	8.1	SSE	WNW	2.1	4.4	SSW	7.7	SSW	SSW
20	1.9	5.1	E	9.8	S	ENE	2.3)	5.1)	ENE)	9.1)	SE)	NE
21	2.6	6.2	E	9.6	E	E	3.0	6.1	E	9.3	ENE	NE
22	2.5	5.8	SSW	10.6	S	WNW	2.6	6.0	S	10.9	SSE	NNE
23	3.0	6.1	WNW	9.0	WSW	WSW	3.5	6.5	W	10.0	W	WSW
24	2.5	5.5	E	8.0	E	WNW	3.2	6.2	WSW	10.8	WSW	WSW
25	2.5	5.4	ENE	7.8	ENE	WNW	1.9	3.9	WSW	7.1	W	WSW
26	3.8	5.8	E	8.7	E	WNW	2.0	3.9	SW	6.4	SW	NE
27	3.2	5.7	WNW	8.5	WNW	WNW	2.2	5.1	SSW	8.4	SSW	NE
28	2.4	4.8	WNW	9.2	N	WNW	2.5	6.6	NE	9.1	ENE	NE
29	3.8	7.3	WNW	9.4	WNW	WNW	1.9	4.5	SSE	7.7	SW	NE
30	3.4	4.8	WNW	6.8	ENE	WNW	2.5	4.6	ENE	7.2	ENE	NE
31												
月最大		11.1	WNW	16.9	W			11.3	WSW	19.7	W	
起日		13		13				14		13		
上旬平均	3.2					WNW	2.5					NE
中旬平均	3.6					WNW	3.0					NE
下旬平均	3.0					WNW	2.5					NE
月平均	3.3					WNW	2.7					NE
10m/s以上日数		2						1				
15m/s以上日数		0						0				
20m/s以上日数		0						0				
30m/s以上日数		0						0				

観測値に付加されている)は準正常値、]は資料不足値を示す。
×は欠測、//は平年値がないことを示す。

地域気象観測日照時間月報

宮崎県 (87)

2025年4月

単位：h 1/1頁

観測所名	高千穂	古江	鞍岡	延岡	日向	神門	西米良	高鍋	加久藤	西都	小林	宮崎	田野	都城	油津	串間
日付																
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	2.0	2.1	1.1	2.2	2.2	0.3	3.3	1.4	5.2	0.3	2.6	0.7	0.2	1.1	0.5	0.0
3	5.8	11.2	1.2	9.3	10.9	9.4	8.3	9.1	11.1	9.1	10.9	9.8	9.3	9.9	9.9	8.4
4	11.7	11.5	11.4	11.5	11.9	11.5	11.0	11.7	11.8	11.7	11.8	11.5	11.0	9.9	9.3	10.5
5	3.4	1.8	3.0	3.5	2.8	4.4	2.8	2.4	2.7	2.1	2.9	2.8	2.2	2.0	2.4	1.8
6	9.9	11.8	11.1	11.8	11.6	10.2	10.9	11.8	11.9	11.6	11.9	11.6	11.1	11.7	10.6	11.7
7	11.4	11.7	11.3	11.5	11.7	11.6	10.7	11.7	11.3	11.8	11.2	11.7	11.6	12.0	10.6	11.8
8	10.3	9.8	10.0	10.0	10.8	10.8	10.6	10.5	10.4	10.3	10.7	10.0	10.4	10.7	9.9	10.9
9	10.7	10.9	9.8	10.3	9.2	9.6	10.1	9.9	10.5	9.8	10.5	9.8	10.4	10.4	10.3	11.5
10	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	9.6	10.5	11.1	10.4	11.1	10.8	11.2	10.5	11.6	11.1	11.5	11.5	11.6	11.5	10.6	12.0
12	4.0	5.3	3.8	4.4	3.5	3.3	2.8	3.8	2.8	3.7	2.8	3.9	3.6	3.0	2.7	3.8
13	5.7	8.0	4.4	8.9	9.0	9.6	8.7	9.1	8.5	9.6	8.7	9.3	9.7	9.7	8.9	8.9
14	3.0	8.2	2.9	5.8	7.1	3.9	2.3	5.5	4.3	5.1	5.1	5.4	5.1	5.1	6.1	5.1
15	4.9	9.1	5.5	10.7	8.9	7.7	7.3	10.1	8.9	8.8	9.6	9.4	9.2	10.4	7.6	8.9
16	10.6	10.7	10.7	10.3	10.0	10.2	9.1	9.2	10.0	9.4	9.9	9.1	9.9	9.9	8.9	10.9
17	8.0	10.2	9.1	9.1	10.1	10.4	8.1	10.2	5.3	10.0	6.6	7.5)	8.2	6.5	6.9	6.0
18	6.3	7.5	6.1	6.8	9.1	6.4	6.2	7.6	6.7	7.8	6.1	8.0	5.2	5.0	7.0	6.0
19	8.5	6.2	10.1	10.3	10.5	10.5	9.9	10.7	11.1	10.9	11.0	11.1	10.9	11.1	10.2	10.7
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.0	1.1
21	9.7)	11.2)	5.7)	10.3	9.6)	3.9)	5.9)	9.6)	6.6)	8.9)	6.2)	8.9	7.9)	7.7	9.7	10.4)
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	1.4	0.0	1.2	1.8	0.1	0.2	0.4	0.0	2.5	0.0	2.5	1.0	0.2	2.7	0.9
24	11.9	11.9	11.7	11.8	11.9	11.0	10.3	7.3	12.0	8.1	11.9	8.5	11.0	12.3	8.4	11.2
25	0.8	0.6	0.7	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.5	0.2
26	12.3	12.3	12.0	12.6	12.1	12.1	11.5	10.6	11.8	10.5	11.1	12.0	10.7	11.2	10.8	12.0
27	10.7	11.9	11.6	12.2	11.9	11.8	11.2	11.8	11.4	11.8	11.4	11.7	11.4	11.8	10.1	12.2
28	1.3	1.3	0.6	2.2	0.1	1.7	0.5	0.0	1.5	0.0	1.0	0.5	0.1	1.0	0.4	0.1
29	12.0	12.3	11.9	12.2	12.4	12.3	11.4	12.5	12.1	12.4	12.1	12.4	11.7	11.6	9.7	11.1
30	11.1	11.1	10.3	10.7	10.1	10.1	10.2	9.5	7.2	8.7	7.8	7.9	7.7	5.6	9.2	8.6
31																
旬合計 上旬	65.8	70.8	58.9	70.1	71.1	67.8	67.7	68.5	74.9	66.7	72.5	67.9	66.2	67.7	63.5	66.6
旬合計 中旬	60.6	75.7	63.7	76.7	79.3	72.8	65.6	76.7	69.3	76.4	71.3	75.3	73.5	72.5	68.9	73.4
旬合計 下旬	69.8	74.0	64.5	73.2	69.9	63.2	61.2	61.7	62.7	62.9	61.5	64.5	61.7	61.4	61.5	66.7
月合計	196.2	220.5	187.1	220.0	220.3	203.8	194.5	206.9	206.9	206.0	205.3	207.7	201.4	201.6	193.9	206.7
0.1時間未満日数	4	4	5	5	5	4	5	6	4	6	6	3	3	4	4	4

観測値に付加されている) は準正常値、) は資料不足値を示す。
 ×は欠測、//は平年値がないことを示す。

地域気象観測相対湿度月報

宮崎県 (87) 2025年4月

蒸気圧単位：hPa、相対湿度単位：％ 1/2頁

観測所名	高千穂			古江			鞍岡			延岡			日向			神門			西米良			高鍋			加久藤		
日付	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度
1	8.0	89	57	7.7	68	48	7.8	90	59	8.6	78	57	9.4	83	63	8.8	91	76	9.3	92	86	10.4	90	56	9.5	83	53
2	9.6	83	62	10.2	78	59	9.1	89	65	11.0	80	54	11.7	86	56	11.1	87	59	11.6	88	67	12.5	91	59	11.1	80	52
3	6.9	62	34	7.3	54	32	6.7	76	42	7.8	58	32	8.5	64	26	7.9	72	30	8.0	71	29	8.6	66	28	7.7	66	35
4	6.0	60	18	6.6	50	24	5.7	64	18	7.0	57	24	7.8	66	32	6.8	66	15	6.7	64	14	7.9	69	28	6.4	60	14
5	8.6	75	47	10.0	69	47	7.5	67	31	9.9	67	45	10.1	69	49	9.1	76	41	9.4	76	44	10.4	73	47	9.9	74	41
6	8.5	62	29	9.9	61	26	7.7	68	27	11.0	67	31	11.6	72	41	9.7	71	19	9.7	68	27	11.3	70	14	10.1	66	32
7	5.8	48	13	8.1	54	16	5.4	54	17	8.2	54	19	7.7	51	14	6.4	57	12	6.7	58	10	7.4	55	14	6.2	54	13
8	7.7	55	13	8.7	54	22	6.8	53	14	7.3	40	13	8.1	45	18	6.7	52	12	7.5	54	12	7.0	46	11	8.9	62	21
9	11.3	62	18	12.8	73	52	10.7	69	30	13.1	71	58	12.8	71	54	11.4	72	41	11.6	65	28	14.4	77	51	13.5	73	44
10	14.0	88	52	15.8	87	67	12.7	88	57	15.4	83	63	15.3	88	67	14.3	87	60	15.2	93	66	16.8	96	82	15.5	93	80
11	12.3	72	36	13.5	71	39	10.7	76	40	14.0	75	50	14.7	80	57	12.7	75	29	12.6	75	33	15.7	86	59	12.2	70	30
12	11.7	80	42	12.9	74	40	8.5	61	15	13.5	77	39	14.0	79	44	12.3	81	44	12.6	83	52	15.7	91	67	12.7	83	57
13	8.4	65	41	10.1	60	29	7.9	68	40	9.8	61	34	10.3	63	28	8.9	62	27	8.8	62	38	9.7	60	27	8.9	63	36
14	8.5	71	43	10.2	76	40	7.3	67	47	9.7	67	38	10.0	71	39	9.0	73	40	9.5	73	44	9.8	67	40	9.8	76	48
15	7.2	66	35	7.1	53	24	6.8	70	43	7.3	49	27	7.3	56	27	6.5	55	24	7.1	58	29	6.1	42	19	8.1	68	37
16	8.9	58	33	9.6	65	32	8.5	64	32	10.6	62	42	10.4	65	27	8.2	63	28	8.7	58	31	8.5	52	25	10.1	69	36
17	12.0	68	34	14.8	76	50	11.0	69	30	14.2	69	49	14.1	71	52	11.6	66	31	12.9	68	37	13.6	63	34	14.0	73	44
18	15.8	77	41	18.0	86	61	14.7	80	46	17.9	80	56	17.5	79	53	16.4	78	42	16.1	74	39	18.0	79	46	17.1	76	43
19	16.2	76	44	18.0	86	74	14.9	74	32	17.7	80	62	17.9	82	62	15.4	75	34	16.2	75	40	18.7	89	69	14.9	70	27
20	17.8	93	85	19.8	96	84	17.1	92	76	19.9	96	86	19.9	97	88	18.6	95	86	19.0	94	81	20.7	99	99	19.2	88	73
21	16.9	78	46	18.4	82	47	16.2	77	47	19.7	84	56	19.4	86	54	18.0	81	49	17.9	79	50	19.9	90	57	18.2	76	48
22	17.2	91	77	19.8	92	78	15.5	84	67	19.6	93	76	19.4	94	78	17.9	95	83	18.3	94	82	20.2	98	89	18.6	90	79
23	18.2	89	78	20.5	92	80	17.3	94	80	20.4	91	79	20.5	93	83	20.4	90	72	19.5	90	72	22.6	98	87	19.4	93	86
24	12.9	66	33	13.5	68	30	11.9	72	28	15.5	71	42	16.0	78	40	15.9	72	32	14.8	71	33	18.2	88	36	13.6	71	43
25	11.2	63	29	12.3	62	42	10.4	68	22	14.0	65	34	15.3	76	39	13.1	69	23	11.8	65	22	17.2	89	72	11.3	59	27
26	6.9	48	14	8.4	50	14	6.5	53	15	10.5	59	25	11.2	68	24	9.2	61	11	10.5	66	24	12.2	73	29	9.2	58	13
27	9.6	59	20	12.4	62	23	8.2	50	21	12.2	60	33	12.4	61	25	9.8	60	19	10.7	62	21	13.0	70	26	10.6	59	19
28	13.7	87	67	15.4	91	77	12.3	86	65	15.6	88	72	15.8	91	74	14.3	90	77	14.7	92	70	17.2	98	80	15.0	85	68
29	9.5	62	24	10.1	59	27	8.6	66	25	11.3	64	35	12.5	73	44	11.7	74	28	11.4	72	26	12.8	78	46	10.2	65	20
30	10.5	69	30	12.1	69	34	9.0	60	22	12.5	68	44	13.5	73	51	12.1	73	24	12.8	74	38	15.0	82	50	13.0	72	38
31																											
月極値			13			14			14			13			14			11			10			11			13
起日			8			26			8			8			7			26			7			8			26
上旬平均	8.6	68		9.7	65		8.0	72		9.9	66		10.3	70		9.2	73		9.6	73		10.7	73		9.9	71	
中旬平均	11.9	73		13.4	74		10.7	72		13.5	72		13.6	74		12.0	72		12.4	72		13.7	73		12.7	74	
下旬平均	12.7	71		14.3	73		11.6	71		15.1	74		15.6	79		14.2	77		14.2	77		16.8	86		13.9	73	
月平均	11.1	71		12.5	71		10.1	72		12.8	70		13.2	74		11.8	74		12.1	74		13.7	78		12.2	73	

観測値に付加されている)は準正常値、]は資料不足値を示す。
×は欠測、//は平年値がないことを示す。

地域気象観測相対湿度月報

宮崎県 (87) 2025年4月

蒸気圧単位：hPa、相対湿度単位：％ 2/2頁

観測所名	西都			小林			宮崎			田野			赤江			都城			油津			串間		
日付	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度
1	9.8	82	66	9.3	88	66	9.9	84	74	9.5	86	58				9.1	79	51	10.2	79	49	10.2	80	47
2	12.3	86	61	11.5	83	54	12.5	86	66	12.1	89	71				12.1	85	48	12.9	87	68	12.8	88	69
3	9.1	69	32	7.4	59	34	8.7	61	30	8.2	62	34				7.9	61	29	8.6	63	36	8.2	59	32
4	8.8	70	35	6.7	56	15	8.7	65	32	7.8	65	31				8.1	63	25	9.3	69	40	9.3	73	42
5	10.9	74	52	9.5	69	37	10.9	72	51	10.2	71	39				10.2	70	37	11.0	70	56	11.4	77	52
6	11.0	66	18	9.6	63	30	10.9	59	22	9.9	58	25				9.9	62	25	10.4	56	21	10.9	64	36
7	8.3	58	20	5.3	38	15	7.5	47	17	6.8	45	15				6.3	47	10	8.0	50	20	8.5	60	25
8	8.4	51	17	7.8	46	18	8.4	45	15	7.8	43	16				8.8	54	15	8.6	47	17	9.4	55	20
9	14.2	77	51	13.1	68	42	14.8	70	48	13.7	64	43				13.4	68	43	14.2	66	45	14.5	73	52
10	16.1	90	75	15.2	94	77	16.5	85	69	15.5	84	63				15.6	91	81	16.5	86	69	16.2	91	72
11	15.2	83	61	11.9	67	31	15.3	80	55	14.7	80	42				13.0	68	31	15.8	84	52	14.6	76	36
12	15.2	86	66	12.8	79	60	15.2	84	67	14.2	82	65				13.2	78	51	15.3	85	67	15.1	85	62
13	10.2	61	30	8.8	64	34	10.1	59	32	9.4	60	32				9.1	57	32	10.2	58	29	9.9	59	32
14	10.2	68	43	9.5	72	48	10.4	66	40	9.9	67	41				9.8	64	45	10.4	63	46	10.6	67	49
15	7.2	48	26	7.8	65	36	7.7	52	27	7.4	55	32				7.6	56	30	7.7	49	27	7.8	53	29
16	10.2	60	31	9.9	61	35	10.2	53	31	10.2	56	35				10.0	59	33	9.8	53	27	10.9	65	34
17	14.1	66	36	13.3	67	40	14.2	60	36	14.1	63	42				13.9	67	39	15.8	72	48	15.9	79	56
18	17.8	75	43	16.6	73	42	17.9	71	46	16.6	69	38				17.0	71	46	18.7	79	60	18.5	82	58
19	18.3	82	60	15.7	72	31	18.2	77	62	16.9	73	48				16.3	72	42	18.3	81	62	18.0	82	64
20	20.5	96	90	19.3	94	83	20.8	95	84	20.0	96	80				19.7	92	74	21.3	96	89	20.9	92	81
21	20.0	87	59	18.4	82	54	20.0	85	55	19.0	86	59				18.8	77	50	20.4	90	72	19.1	81	57
22	19.8	94	80	18.8	95	87	20.7	94	84	19.7	96	80				19.1	89	69	21.5	94	81	21.1	91	73
23	21.3	88	70	19.4	91	79	21.1	86	66	20.5	87	73				20.4	90	75	21.4	82	60	20.9	86	72
24	18.0	81	62	13.5	67	40	17.5	77	61	17.1	79	57				14.5	66	41	17.6	78	59	16.0	72	45
25	16.8	82	57	9.8	50	24	15.8	73	43	11.3	54	24				11.5	56	16	14.9	70	46	13.3	63	34
26	12.7	73	37	8.7	49	20	11.9	66	36	10.6	62	36				9.8	57	20	11.0	62	35	11.2	66	31
27	13.5	69	29	10.4	54	22	13.4	64	34	11.5	56	28				11.4	59	23	13.8	67	48	13.6	69	40
28	16.3	90	78	15.3	89	77	16.6	89	73	15.6	91	70				16.2	90	72	17.6	94	76	17.3	92	81
29	13.4	76	50	11.0	64	22	13.1	70	51	12.9	73	49				12.3	68	22	14.1	74	53	13.8	77	35
30	14.9	79	55	13.0	71	47	14.7	75	53	14.2	77	57				13.5	70	39	14.7	74	52	14.2	74	46
31																								
月極値			17			15			15			15						10			17			20
起日			8			7			8			7						7			8			8
上旬平均	10.9	72		9.5	66		10.9	67		10.2	67					10.1	68		11.0	67		11.1	72	
中旬平均	13.9	73		12.6	71		14.0	70		13.3	70					13.0	68		14.3	72		14.2	74	
下旬平均	16.7	82		13.8	71		16.5	78		15.2	76					14.8	72		16.7	79		16.1	77	
月平均	13.8	76		12.0	70		13.8	72		12.9	71					12.6	70		14.0	73		13.8	74	

令和7年4月

雨 量 月 報

観測所		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	合計	最大	降水日数
祝子 ダム	ダム地点	6	3	0	0	0	0	0	0	0	5	0	15	25	4	0	0	0	0	0	5	0	44	0	0	0	0	0	22	0	0		129	7	9 / 30
	大崩	9	1	0	0	0	0	0	0	0	9	1	18	28	3	3	0	0	0	0	7	0	37	0	0	0	0	0	20	0	0		136	8	11 / 30
沖田ダム		4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	36	2	0	0	0	0	0	17	0	26	0	0	0	0	0	15	0	0		118	10	8 / 30
渡川 ダム	ダム地点	9	7	0	0	0	1	0	0	0	2	0	28	32	12	1	0	0	0	0	6	0	26	0	0	0	0	0	16	0	0		140	9	11 / 30
	上古園	12	5	0	0	0	0	0	0	0	3	0	26	26	16	0	0	0	0	0	5	1	26	1	0	0	0	0	14	0	0		135	9	11 / 30
松尾	ダム地点	4	8	0	0	0	0	0	0	0	9	0	23	41	8	0	0	0	1	0	12	0	28	0	0	0	0	0	21	0	0		155	9	10 / 30
	吾味	10	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	21	26	10	0	0	0	0	0	5	0	23	0	0	0	0	0	15	0	0		117	7	9 / 30
長谷ダム		5	6	0	0	0	0	0	0	0	20	0	25	41	5	0	0	0	0	0	18	1	27	0	0	0	0	0	27	0	0		175	10	10 / 30
立花 ダム	ダム地点	7	8	0	0	0	0	0	0	0	25	0	27	34	6	0	0	0	0	0	21	0	38	1	0	0	0	0	19	0	0		186	10	10 / 30
	河の口	8	8	0	0	0	0	0	0	0	27	0	30	34	12	1	0	0	0	0	12	0	27	1	0	0	0	0	30	0	0		190	9	11 / 30
瓜田ダム		6	9	0	0	0	0	0	0	0	29	0	14	37	12	0	0	0	0	0	9	0	9	1	0	0	0	0	14	0	0		140	11	10 / 30
綾北 ダム	ダム地点	5	6	0	0	2	0	0	0	0	24	0	26	21	4	1	0	0	0	0	9	0	21	2	0	0	0	0	24	0	0		145	9	12 / 30
	槻木	12	9	0	0	3	0	0	0	0	16	0	20	23	7	5	0	0	1	0	7	0	15	3	0	0	0	0	15	0	0		136	5	13 / 30
田代八重ダム		6	7	0	0	2	1	0	0	0	23	0	26	31	12	3	0	0	2	0	7	0	16	3	0	0	0	0	25	0	0		164	9	14 / 30
綾南 ダム	ダム地点	6	5	0	0	2	0	0	0	0	31	0	24	24	8	0	0	0	0	0	8	0	16	1	0	0	0	0	20	0	0		145	7	11 / 30
	須木	7	5	0	0	3	1	0	0	0	28	0	19	15	4	1	0	0	0	0	8	0	10	1	0	0	0	0	23	0	0		125	5	13 / 30
	堂屋敷	9	6	0	0	2	1	0	0	0	27	0	14	19	6	5	0	0	2	0	8	0	22	2	0	0	0	0	19	0	0		142	7	14 / 30
岩瀬 ダム	ダム地点	4	9	0	0	0	0	0	0	0	37	0	16	37	10	0	0	0	7	0	9	0	---	0	0	0	0	0	16	0	0		145	10	9 / 30
	木浦木	9	8	0	0	2	1	0	0	0	28	0	26	19	13	2	0	0	0	0	11	0	---	0	0	0	0	0	23	0	0		142	8	11 / 30
	猫坂	8	6	0	0	2	0	0	0	0	11	0	14	17	2	0	0	0	0	0	8	0	---	0	0	0	0	0	20	0	0		88	5	9 / 30
	巢ノ浦	14	7	0	0	4	0	0	0	0	8	0	14	14	1	5	0	0	2	0	8	0	---	0	0	0	0	0	14	0	0		91	5	11 / 30
	阿母ヶ平	8	7	0	0	0	0	0	0	0	17	0	18	30	2	0	0	0	5	0	9	0	---	0	0	0	0	0	17	0	0		113	8	9 / 30
広渡ダム		7	7	0	0	0	1	0	0	0	27	0	19	14	6	0	0	0	0	0	21	0	29	1	0	0	0	0	20	0	0		152	9	11 / 30
日南 ダム	ダム地点	2	2	0	0	0	0	0	0	0	29	0	15	27	6	0	0	0	0	0	26	0	36	0	0	0	0	0	18	0	0		161	12	9 / 30
	白木俣	2	4	0	0	0	1	0	0	0	25	1	17	27	7	0	0	0	0	0	26	0	37	0	0	0	0	0	19	0	0		166	12	11 / 30