

宮崎県農業気象月報

令和7年（2025年）7月



宮崎県・宮崎地方気象台

宮崎県気象月報の解説

気象官署気象月表（宮崎地方气象台、延岡・都城・油津特別地域気象観測所）

令和5年2月1日 現在

日 界		24時（日本標準時）
平均気圧（hPa）	現 地	観測地点の高さにおける気圧 毎正時24回の平均値
	海 面	東京湾平均海面の高さに換算した気圧 毎正時24回の平均値
気 温（ ）	平 均	毎正時24回の平均値
	最 高	00時から24時までの最高値
	最 低	00時から24時までの最低値
平均蒸気圧（hPa）		毎正時24回の平均値
相対湿度（％）	平 均	毎正時24回の平均値
	最 小	00時から24時までの最小値
日照時間（h）		1日の合計値 0.0は不照
全天日射量（MJ/m ² ）		1日の合計値 延岡、都城、油津は観測値なし
降 水 量（mm）	日合計	毎正時（01時から24時）の合計値 0.0は0.5mm未満 - は降水なし 最小単位は0.5mm
	最大1時間	00時01分から24時00分までの任意の前1時間降水量の最大値
	最大10分	00時01分から24時00分までの任意の前10分間降水量の最大値
最 深 積 雪（cm）		24時を日界として、毎正時の積雪の深さの最大値（宮崎地方气象台に限る） - は1cm未満又は積雪なし
降雪深さ合計（cm）		24時を日界として、毎正時の観測値の合計値（宮崎地方气象台に限る）
風向風速（m/s）	平 均	毎正10分の10分間平均風速（6×24＝144回）の平均値 最小単位は0.1m/s
	最 大	1日の各10分間平均風速の最大値とその時の風向（風の吹いて来る方向）
	最大瞬間	1日の瞬間風速の最大値とその時の風向（風の吹いて来る方向）
天 気 概 況		宮崎のみ昼間（06時～18時）と夜間（18時～翌日06時）の天気を総合して平文で表したもの
大 気 現 象		観測した大気現象を記号で表したもの（記号の名称は別表を参照） 空欄は現象なし
上・中・下旬、月		各旬および月の平均値または合計値
平 年 値		1991年から2020年までの30年間の平均値
風向別頻度（％）		毎正時の風向から風向別の観測回数を合計して月間の風向別百分率を表したもの 右下の（ ）内は静穏率
月最大24時間降水量（mm）		前月末日の13時の前1時間降水量から翌月1日の12時までの前1時間降水量を対象とした連続する任意の24時間降水量の最大値
最低海面気圧（hPa）		海面気圧の月最低値
日照率（％）		月間日照時間を月の可照時間で割り百分率で表したもの
記号の説明		D ： 正常値 D) ： 準正常値 統計を求める資料が80％以上ある場合 D] ： 資料不足値 統計を求める資料が80％未満の場合 × ： 欠測 統計を求める資料が全て欠測または資料不足値の場合 — ： 現象なし

地域気象観測気象月報

日 界		24時（日本標準時）
降 水 量（mm）	日合計	毎正時（01時から24時）の合計値 0.0は降水なしまたは0.5mm未満の降水 最小単位は0.5mm
	最大日降水量	月間の日降水量の最大値
	最大1時間	00時01分から24時00分までの任意の前1時間降水量の月間の最大値
	最大10分間	00時01分から24時00分までの任意の前10分間降水量の月間の最大値
気 温（ ）	平均気温	毎正時（01時から24時）24回の平均値
	最高・最低	00時から24時までの最高値および最低値
	積算気温	日平均気温が10 以上の日の観測値を積算し、少数第1位を四捨五入した値
相対湿度（％）	平 均	毎正時24回の平均値
	最 小	00時から24時までの最小値
風向風速(m/s)	平均風速	毎正10分の10分間平均風速（6 × 24 = 144回）の平均値 最小単位は0.1m/s
	最大風速・風向	1日の各10分間平均風速の最大値とその時の風向（風の吹いて来る方向）
	最大瞬間・風向	1日の瞬間風速の最大値とその時の風向（風の吹いて来る方向）
	最多風向	01時から24時までの毎正時の24回の風向の中で最も多い風向
日照時間（h）		日合計値 0.0は不照
記号の説明		D ： 正常値 D) ： 準正常値 統計を求める資料が80％以上ある場合 D] ： 資料不足値 統計を求める資料が80％未満の場合 × ： 欠測 統計を求める資料が全て欠測または資料不足値の場合

令和2年2月3日から、目視観測通報の自動化により、自動観測となった天気記号は以下のとおりです。


http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/man/tenki_kigou.html

気 象 観 測 所 一 覧

令和5年2月1日 現在

観測所名	雨	風	気温	湿度	日照	所在地	緯度（度分）	経度（度分）	海面上の高さ	風速計の高さ
宮崎	○	○	○	○	○	宮崎市霧島 宮崎地方気象台	31 56.3	131 24.8	9	25.5
延岡	○	-	○	○	-	延岡市天神小路 延岡特別地域気象観測所	32 34.9	131 39.4	19	-
延岡	-	○	-	-	○	延岡市野田町	32 34.7	131 38.0	8	10.1
都城	○	○	○	○	○	都城市菖蒲原町 都城特別地域気象観測所	31 43.8	131 04.9	154	12.3
油津	○	-	○	○	○	日南市油津 油津特別地域気象観測所	31 34.7	131 24.4	3	-
油津	-	○	-	-	-	日南市平山字飯屋下	31 35.8	131 24.5	5	10.1
高千穂	○	○	○	○	-	西臼杵郡高千穂町大字押方字宮野原	32 42.7	131 17.4	350	10.1
古江	○	○	○	○	-	延岡市北浦町古江	32 42.7	131 49.2	14	10.1
鞍岡	○	○	○	○	-	西臼杵郡五ヶ瀬町大字鞍岡	32 38.6	131 09.4	590	10.1
日向	○	○	○	○	-	日向市大字塩見字出兼	32 24.5	131 36.0	20	9.6
神門	○	○	○	○	-	東臼杵郡美郷町南郷区神門	32 23.1	131 19.9	250	6.3
西米良	○	○	○	○	-	児湯郡西米良村大字竹原	32 14.4	131 09.1	260	9.9
高鍋	○	○	○	○	-	児湯郡高鍋町上江	32 07.4	131 28.5	57	10.0
加久藤	○	○	○	○	-	えびの市大字永山	32 02.8	130 48.6	228	10.0
西都	○	○	○	○	-	西都市大字黒生野	32 03.8	131 24.8	8	10.0
小林	○	○	○	○	-	小林市南西方	32 00.0	130 57.2	276	9.5
田野	○	○	○	○	-	宮崎市田野町甲	31 50.6	131 18.5	134	9.9
赤江	○	○	○	-	-	宮崎市大字赤江	31 52.6	131 26.9	6	10.0
串間	○	○	○	○	-	串間市大字西方字平山	31 27.9	131 13.2	20	10.1
日之影	○	-	-	-	-	西臼杵郡日之影町大字七折字滝上下	32 40.9	131 24.4	262	-
都農	○	-	-	-	-	児湯郡都農町大字川北	32 17.0	131 32.5	61	-
諸塚	○	-	-	-	-	東臼杵郡諸塚村大字家代	32 31.0	131 20.1	150	-
北方	○	-	-	-	-	延岡市北方町川水流卯	32 33.7	131 31.5	30	-
椎葉	○	-	-	-	-	東臼杵郡椎葉村大字下福良	32 28.5	131 06.2	517	-
えびの	○	-	-	-	-	えびの市大字末永	31 56.7	130 50.4	1150	-
野尻	○	-	-	-	-	小林市野尻町大字紙屋	31 57.4	131 09.4	182	-
国富	○	-	-	-	-	東諸県郡国富町大字須志田	32 00.4	131 17.8	66	-
深瀬	○	-	-	-	-	日南市大字酒谷甲	31 38.2	131 15.0	130	-

気象観測所配置図



観測所の種類

- 気象台
- 特別地域気象観測所
- 地域雨量観測所
- 地域気象観測所
- 地域気象観測所

観測種目

- 降水量、気温、風向、風速、日照時間、相対湿度、気圧、積雪深
- 降水量、気温、風向、風速、日照時間、相対湿度、気圧
- 降水量
- 降水量、気温、風向、風速、相対湿度
- 降水量、気温、風向、風速

7月の気象概況

高気圧に覆われて晴れた日が多かったが、気圧の谷や湿った空気、熱帯低気圧等の影響を受けて、曇りや雨で大雨となった日もあった。(極値更新は下表参照)

各地の月平均気温は平年差 +0.2 ～ +1.3 で、神門、西米良、小林は平年並、その他は平年より高いか、かなり高かった。月降水量は 200.5 ミリ～822.0 ミリ(平年比 37%～208%)で、都城、鞍岡、加久藤は平年より少なく、その他は平年並か平年より多かった。月日照時間は平年比 106%～139%で、高千穂はかなり多く、延岡は平年並、その他は平年より多かった。

【上旬】

湿った空気の影響を受けて大雨で雷を伴う日もあったが、高気圧に覆われて晴れた日が多かった。

日々の天気概況	宮崎市の昼間の天気
1日 高気圧に覆われた。	晴
2日 高気圧に覆われた。	晴
3日 高気圧に覆われた。	晴時々曇
4日 高気圧に覆われたが、湿った空気や日射の影響を受けた。	晴後一時曇、雷を伴う
5日 高気圧に覆われた。	晴時々曇
6日 高気圧に覆われた。	晴一時曇
7日 高気圧に覆われた。	晴
8日 高気圧に覆われた。	晴時々曇
9日 湿った空気の影響を受けた。	曇時々雨後晴
10日 湿った空気の影響を受けた。	大雨時々曇、雷を伴う

【中旬】

高気圧に覆われて晴れた日もあったが、湿った空気や熱帯低気圧の影響により曇りや雨で大雨となった日もあった。

日々の天気概況	宮崎市の昼間の天気
11日 湿った空気の影響を受けた。	曇時々大雨、雷を伴う
12日 湿った空気の影響を受けた。	曇時々雨
13日 湿った空気の影響を受けた。	曇時々雨、雷・霧を伴う
14日 熱帯低気圧や湿った空気の影響を受けた。	晴一時雨

15日 高気圧に覆われた。	晴
16日 高気圧に覆われたが、次第に気圧の谷や湿った空気の影響を受けた。	晴後雨時々曇
17日 高気圧に覆われたが、次第に気圧の谷や湿った空気の影響を受けた。	晴後雨一時曇、雷を伴う
18日 気圧の谷や湿った空気の影響を受けた。	大雨時々曇
19日 湿った空気の影響を受けた。	晴後曇一時雨
20日 湿った空気の影響を受けた。	晴一時雨後曇

【下旬】

高気圧に覆われて晴れた日もあったが、湿った空気の影響を受けて曇りで雨が降る日が多かった。

日々の天気概況	宮崎市の昼間の天気
21日 高気圧に覆われたが、湿った空気の影響を受けた。	晴時々雨一時曇
22日 高気圧に覆われたが、湿った空気の影響を受けた。	晴一時雨
23日 高気圧に覆われたが、湿った空気の影響を受けた。	曇一時雨後晴
24日 湿った空気の影響を受けた。	晴後雨時々曇
25日 湿った空気の影響を受けた。	曇時々雨
26日 湿った空気の影響を受けた。	雨時々曇
27日 湿った空気の影響を受けた。	曇後晴時々雨
28日 高気圧に覆われたが、湿った空気の影響を受けた。	晴一時雨
29日 湿った空気の影響を受けたが、次第に高気圧に覆われた。	曇一時雨後晴
30日 高気圧に覆われた。	晴
31日 湿った空気の影響を受けたが、次第に高気圧に覆われた。	曇一時雨後時々晴

7月の宮崎市の気象


	平均気温				降水量				日照時間			
	観測値 ()	平年値 ()	平年差 ()	階級区分	観測値 (mm)	平年値 (mm)	平年比 (%)	階級区分	観測値 (h)	平年値 (h)	平年比 (%)	階級区分
上旬	28.8	26.5	2.3	かなり高い	77.5	149.9	52	少ない	93.7	50.3	186	かなり多い
中旬	27.2	27.6	-0.4	低い	200.5	81.1	247	かなり多い	55.2	65.7	84	平年並
下旬	28.0	27.9	0.1	平年並	68.5	108.3	63	平年並	73.8	82.0	90	少ない
月	28.0	27.3	0.7	高い	346.5	339.3	102	平年並	222.7	198.0	112	多い

7月の極値更新表（統計期間 10 年以上の観測所） 単位（気温 、降水量mm）


要素名	地点名	更新した値	起日	これまでの極値	統計開始年
日最高気温の高い方から	鞍岡	35.0	7 月 2 日	34.8 (2024 年 7 月 27 日)	1979 年
日最高気温の高い方から	加久藤	37.6	7 月 2 日	37.0 (2018 年 7 月 15 日)	1977 年
日最高気温の高い方から	都城	37.3	7 月 7 日	37.2 (2024 年 7 月 31 日)	1942 年
日最大 10 分間降水量	諸塚	13.5	7 月 11 日	13.5 (2023 年 7 月 3 日)	2009 年

地上気象 気象経過図：2025年07月01日-2025年07月31日


延岡




都城




宮崎




油津




令和7年(2025年)7月 気象分布図(観測値)



2025年7月気温観測値(°C) メッシュ平年値補正




2025年7月降水量観測値(ミリ)




2025年7月日照時間観測値(時間)


令和7年(2025年)7月 気象分布図(平年差、平年比)



2025年7月気温平年差 (°C)



2025年7月降水量平年比 (%)



2025年7月日照時間平年比 (%)

農業気象月報（令和7年7月）

普通作物

1 早期水稻

高温傾向であったため登熟が平年より早くなったものの、7月下旬からの降雨により、収穫最盛期は平年並の7月29日となった。

収量は平年よりやや多いと予想されるものの、登熟期間中の高温により白未熟粒が多く、コシヒカリの1等米の割合は平年より低く推移している。

病害虫に関しては、カメムシ類の発生が散見された。

2 普通期水稻

気温は平年よりも高く、日照時間も多照であったことから、生育は概ね良好であり、平年並みの有効茎数を確保している。

中山間地のほ場を中心に葉いもちや紋枯病の被害を確認したものの、ウンカ類の発生は平年よりも少ない状況であった。

3 大豆

播種作業は、7月中旬から下旬にかけて行われた。晴天が続いたため、作業は順調に進んだ。播種後の発芽や初期生育は概ね順調であった。

野菜

1 果菜類

きゅうり

夏秋栽培では、7月中下旬の天候不順により草勢が低下し病気が発生したものの、生育は概ね順調であった。

病気では褐斑病、炭疽病、灰色かび病、べと病の発生が、害虫ではミナミキイロアザミウマ、ヨトウムシ類、カメムシ類の発生が散見された。

ピーマン

夏秋栽培では、6月中旬から7月上旬の高温や7月中下旬の天候不順による生理落花と草勢低下があった。

病気では斑点病、うどんこ病の発生が、害虫はアザミウマ類、ハダニ類、アブラムシ類の発生が散見された。

トマト類

夏秋栽培の生育は概ね順調であった。

病気では、葉かび病、灰色かび病、すすかび病、黄化葉巻病（TYLCV）の発生が、害虫ではコナジラミ類、ハモグリバエ、トマトキバガの発生が散見された。

いちご

育苗期の高温による悪影響を避けるために、例年より採苗を1から2週間程度遅らせた。一部の株で高温によりランナーの先端に焼けが発生した。

病気では炭疽病、疫病、うどんこ病、じゃのめ病の発生が、害虫ではハダニ類、アブラムシ類、ヨトウムシ類の発生が散見された。

2 露地野菜

かんしょ

トンネル栽培では、概ね収穫が終了し、収量は昨年に比べ少なかった。

普通堀栽培の生育は概ね順調であった。

病害虫では、一部の地域でサツマイモ基腐病、茎根腐細菌病、つる割病及びチョウ目害虫等の発生が見られた。

さといも

一部の株で葉やけがあったものの、生育は概ね順調であった。

ごぼう

春まきごぼうは、概ね順調に生育し収穫期に入った。

しょうが

生育は概ね順調であった。

病害虫では、一部の地域で白星病、根茎腐敗病、軟腐病の発生が見られた。

果樹

Ⅰ 常緑果樹

温州みかん

施設栽培では、極早生品種は収穫が終了し、早生品種は収穫中である。

露地栽培では、果実肥大期であり、着果量及び果実肥大は平年並であった。

きんかん

施設早期作型では、果実肥大期であり、着果量は平年並～やや少なく、果実肥大は良好であった。

施設完熟栽培では、開花期～果実肥大期であり、6月下旬頃の一番花の着果が悪く、二番花以降の開花及び着果がばらついている産地が多かった。

露地栽培では、果実肥大期であり、一番花の開花時期は6月下旬で、着果量及び果実肥大は良好であった。

日向夏

施設栽培及び露地栽培ともに果実肥大期であり、着果量は、施設栽培では平年並～やや多く、露地栽培では平年並～やや少ない。

へべす

施設栽培では、収穫期であり、着果量は平年よりやや多く、果実肥大は平年並みであった。

露地栽培では、果実肥大期であり、着果量及び果実肥大は平年並みであった。

マンゴー

早期出荷作型では、第Ⅰ新梢伸長期～第Ⅱ新梢緑化期であり、生育は良好であった。

後期出荷作型では、収穫期～第Ⅰ新梢発芽期であり、収穫期の一部の園地では炭そ病や軸腐病、高温の影響によるシワ果が散見された。

ライチ

収穫期であり、裂果の発生は少なく、着果量は平年より多かった。

2 落葉果樹

ブドウ

施設栽培の加温作型では、収穫期であり、デラウェアは平年より日焼け果や裂果の発生が多く、シャインマスカットは一部の園地でかすり症が散見された。施設栽培の無加温作型では着色期～収穫期であり、生育は概ね良好であった。

くり

果実肥大期であり、着果数は平年並～やや多く、生育は良好であった。

かき

果実肥大期であり、着果量は平年よりやや少なく、果実肥大は良好であった。

花き

夏秋ギク

9月出荷作型は「精の一世」、「フローラル優香」で中旬から消灯が行われた。盆出荷作型は、高温により一部で生育の遅れや葉やけ及び葉のしおれが見られた。

デルフィニウム（エラータム系）

沿海地域では、育苗が順次行われた。6月播種分については7月下旬から鉢上げが開始された。

トルコギキョウ

沿海地域では今年度作付け分について、育苗施設で順次播種が行われた。

ホオズキ

コナジラミ類の発生が多く見られた。8月出荷作型の生育は概ね順調であったものの、一部地域で実飛びの発生、下位部の自然着色が見られた。また、高温期のエスレル散布により着色が遅れた地域があった。

キイチゴ

7月末で出荷が概ね終了した。一部地域で新燃岳噴火による影響で灰が付着し、葉の汚れが発生した。秋出荷に向けて、枝の整理や施肥が行われた。

特用作物

1 茶

三番茶の生育は平年並みであったものの、単価が平年より高めで推移したことから、生産量を確保するために遅摘みする生産者が散見された。

病害虫については、カンザワハダニ、チャノミドリヒメヨコバイの発生が多く見られた。

2 葉たばこ

7月は真夏日が続き、成熟が進み充実したものがある一方で、黄化や日焼けが入った。収穫終了は、8月2日で前年より5日、平年より4日遅かった。

畜産

1 畜産・家禽

今月は、平年よりも高い気温で推移したことに加え、雨の影響で湿度の高い日が多かったことから、乳牛の乳量の減少や体細胞数の増加、豚枝肉の上物率の低下等、家畜の生産性の低下が見られた。

2 飼料作物

飼料用トウモロコシは、早播きは収穫期、遅播きは雄穂開花期～絹糸抽出期を迎えており、生育は順調であった。一部地域で新燃岳噴火による影響で灰の付着が見られた。

ソルガムは、生育期～出穂期を迎え生育は順調であった。早播きでは収穫・調製が進んだ。

飼料用イネは、一部地域でスクミリンゴガイの食害が見られたものの、生育は概ね順調であった。

気 象 月 表

地点番号 47830 地点名 宮崎（宮崎県）

気象官署名 宮崎地方気象台 2025年7月

日付	平均気圧		気 温			平均蒸気 圧 hPa	相対 湿度		平均 雲量 10分 比	日照 時間 h	全天 日射 量 MJ/m ²	降 水 量			最深 積雪 cm	降雪 深さ 合計 cm	風 速			天 気 概 況				大気現象	日付			
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃		平均 %	最小 %				mm	最大				平均 m/s	最大		最大瞬間	昼 06:00～18:00		夜 18:00～06:00					
													1時間 mm	10分 mm				m/s	風向 16方位		m/s	風向 16方位		晴	曇			
1	1012.7	1014.4	28.6	32.7	24.7	30.6	79	59		12.4	27.83	—	—	—	—	—	2.3	5.2	ESE	7.8	ESE	晴	晴時々曇	=	1			
2	1012.2	1013.9	28.7	33.5	25.2	29.3	75	51		11.7	27.38	—	—	—	—	—	2.4	4.9	E	7.5	SE	晴	曇時々晴		2			
3	1010.3	1012.0	29.2	33.7	24.9	28.3	71	48		10.9	26.96	—	—	—	—	—	2.4	5.0	ESE	7.7	ESE	晴時々曇	晴時々曇		3			
4	1007.9	1009.6	29.4	33.7	26.3	29.3	72	53		9.7	24.82	—	—	—	—	—	2.6	5.4	ESE	7.3	ESE	晴後一時曇、雷を伴う	晴時々曇	= ㊦ ∞	4			
5	1005.8	1007.5	29.7	34.3	26.5	29.8	72	52		8.3	22.39	—	—	—	—	—	3.2	5.9	E	9.0	ESE	晴時々曇	晴時々曇	= ∞	5			
6	1004.3	1006.0	30.2	35.5	26.2	27.6	65	44		11.8	27.34	—	—	—	—	—	3.6	6.2	W	10.3	W	晴一時曇	曇時々晴		6			
7	1004.0	1005.7	29.1	33.3	24.9	28.2	70	55		13.0	28.11	—	—	—	—	—	2.8	7.5	ESE	10.3	SE	晴	晴	∞	7			
8	1005.3	1007.0	29.1	33.4	24.8	31.6	79	57		9.4	24.92	3.0	3.0	2.5	—	—	3.2	6.3	E	8.0	E	晴時々曇	曇時々晴一時雨、雷を伴う	● = ㊦	8			
9	1007.0	1008.7	27.8	32.0	24.9	31.5	85	64		5.7	21.57	5.5	4.0	2.0	—	—	3.4	6.8	ESE	10.9	E	曇時々雨後晴	雨時々曇一時晴、雷を伴う	● = ㊦ ∞	9			
10	1006.5	1008.2	26.2	28.3	24.7	31.8	93	85		0.8	7.08	69.0	18.0	13.5	—	—	3.9	8.7	ENE	15.1	NE	大雨時々曇、雷を伴う	雨時々曇、雷を伴う	● = ㊦	10			
11	1007.6	1009.3	26.7	30.1	25.5	32.6	93	74		0.9	10.23	44.0	28.0	11.0	—	—	3.3	8.0	E	11.4	ESE	曇時々大雨、雷を伴う	曇時々雨、雷を伴う	● ㊦	11			
12	1006.1	1007.8	27.3	31.1	25.8	33.2	92	75		4.1	17.94	26.0	8.5	6.0	—	—	3.0	6.0	ESE	10.6	ESE	曇時々雨	曇後霧時々晴一時雨	●	12			
13	1001.1	1002.8	26.9	30.4	25.1	32.5	92	76		1.0	13.52	14.5	5.5	3.0	—	—	2.2	5.2	ESE	7.4	ESE	曇時々雨、雷・霧を伴う	曇時々雨、雷を伴う	● = ㊦	13			
14	992.3	994.0	27.9	31.9	24.9	28.6	77	56		10.5	26.35	5.5	5.0	2.5	—	—	4.7	11.8	W	17.9	WSW	晴一時雨	晴後一時曇	● = ㊦	14			
15	998.7	1000.4	28.4	34.1	22.8	23.8	63	42		12.5	26.17	—	—	—	—	—	3.5	7.5	W	11.5	WSW	晴	晴		15			
16	1006.4	1008.1	26.1	30.0	20.9	28.1	82	62		5.7	14.83	8.0	5.5	4.0	—	—	2.7	6.7	SE	10.8	SE	晴後雨時々曇	霧時々曇一時雨後晴	● =	16			
17	1008.7	1010.4	26.5	31.4	23.9	31.6	91	73		5.8	17.62	51.5	20.5	11.0	—	—	2.5	7.8	ESE	11.5	SE	晴後雨一時曇、雷を伴う	大雨後時々曇、雷を伴う	● = ㊦	17			
18	1010.7	1012.4	26.0	27.2	24.8	31.4	93	85		0.0	5.84	46.0	20.0	12.5	—	—	2.3	6.7	SE	12.9	SSE	大雨時々曇	曇後晴一時雨	● =	18			
19	1012.3	1014.0	27.9	31.3	25.8	32.5	87	73		8.1	26.35	1.0	0.5	0.5	—	—	4.3	7.3	ESE	10.8	ESE	晴後曇一時雨	曇一時雨後晴	● =	19			
20	1013.5	1015.2	27.8	30.5	25.8	32.5	87	70		6.6	20.82	4.0	3.5	3.5	—	—	4.0	6.8	E	10.0	E	晴一時雨後曇	晴時々雨一時曇、雷を伴う	●	20			
21	1014.9	1016.6	28.0	31.1	25.8	31.9	85	63		8.9	25.16	0.0	0.0	0.0	—	—	3.3	5.7	E	8.4	E	晴時々雨一時曇	晴後時々雨	● ㊦	21			
22	1013.8	1015.5	28.0	31.3	25.1	30.1	80	62		11.4	28.03	0.0	0.0	0.0	—	—	3.0	6.2	E	8.8	E	晴一時雨	晴時々雨	●	22			
23	1011.9	1013.6	27.7	31.2	23.5	30.2	81	65		5.3	20.84	0.5	0.5	0.5	—	—	3.4	7.1	E	10.4	E	曇一時雨後晴	雨時々曇後晴	●	23			
24	1009.7	1011.4	28.1	31.2	26.0	33.0	87	71		6.2	20.51	10.5	5.0	3.5	—	—	4.2	7.7	E	12.1	ENE	晴後雨時々曇	曇後晴一時雨	●	24			
25	1007.8	1009.5	27.7	29.8	25.4	32.7	88	77		0.4	11.80	33.0	12.0	9.5	—	—	5.1	8.0	E	12.9	SE	曇時々雨	曇後雨時々晴	●	25			
26	1005.9	1007.6	27.6	30.4	26.0	32.7	89	76		2.1	15.19	11.5	3.0	2.5	—	—	6.2	9.0	E	14.7	E	雨時々曇	雨時々曇一時晴	●	26			
27	1004.7	1006.4	28.1	31.0	26.3	32.3	85	73		6.2	21.70	10.0	5.5	4.5	—	—	6.3	9.0	E	14.3	E	曇後晴時々雨	晴時々雨	●	27			
28	1002.7	1004.4	28.4	31.1	25.9	31.3	81	68		9.2	26.03	0.0	0.0	0.0	—	—	4.8	7.9	ENE	12.1	E	晴一時雨	晴時々雨	●	28			
29	1000.8	1002.5	28.3	31.2	26.1	30.6	80	62		8.9	25.97	2.5	2.0	1.5	—	—	3.8	6.9	ENE	9.7	E	曇一時雨後晴	晴	●	29			
30	1001.0	1002.7	27.5	30.8	24.2	28.5	78	62		9.7	25.59	—	—	—	—	—	3.2	6.0	E	8.9	E	晴	晴後時々雨		30			
31	1001.6	1003.3	28.2	31.4	25.5	30.1	79	68		5.5	19.85	0.5	0.5	0.5	—	—	4.1	7.8	ENE	12.7	E	曇一時雨後時々晴	晴	●	31			
上旬	1007.6	1009.3	28.8	33.0	25.3	29.8	76			93.7	23.8	77.5					—	3.0	2.6	1.5	2.3	3.9	9.8	月最大24時間降水量		最低海面気圧		
中旬	1005.7	1007.4	27.2	30.8	24.5	30.7	86			55.2	18.0	200.5					—	3.3	12.5		(北)	14.4		mm	期間			
下旬	1006.8	1008.5	28.0	31.0	25.4	31.2	83			73.8	21.9	68.5					—	4.3	7.1		(西)風向別頻度%(東)	26.2	93.0		17日14時	hPa	起日	
月	1006.7	1008.4	28.0	31.6	25.1	30.6	82			222.7	21.2	346.5					—	3.5	2.8		(南)(0.1)	9.8		起日	17	～18日14時	991.4	14
平年	1006.7	1008.4	27.3	31.3	24.1	28.3	78		7.0@	198.0	18.8	339.3					—	3.2	0.7	0.7	0.5	0.8	4.3	日照時間		h	日照率	51%

階級別	気 温 °C									日降水量 mm					日最深積雪 cm					日最大風速 m/s			日平均雲量		日数	不照	大気現象			現象	平年	
	最高	平均	最低	最高	平均	最低	最高	最高		≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	<1.5	≥8.5			雪	霧	雷			
	<0	<0	<0	≥25	≥25	≥25	≥30	≥35																								
	日数	0	0	0	31	31	18	28	1	22	19	17	10	5		0	0	0	0	0	1	0	0									
平年	0.0	0.0	0.0	30.3	27.2	10.3	22.0	3.0	19.3	12.8	11.7	6.9	3.8	0.0@	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.2	0.0	1.9@	13.3@								

@がついた値は参考値です。平年値や平年比に使用できません。
観測値に付加されている)は準正常値、]は資料不足値を示す。
×は欠測、//は平年値がないことを示す。

気 象 月 表

地点番号 47822 地点名 延岡（宮崎県）

気象官署名 宮崎地方気象台 2025年7月

日付	平均気圧		気 温			平均蒸気 圧 hPa	相対 湿度		平均 雲量 10分 比	日照 時間 h	全日 日射 量 MJ/m ²	降 水 量			最深 積雪 cm	降雪 深さ 合計 cm	風 速				天 気 概 況				大気現象	日付		
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃		平均 %	最小 %				mm	最大				平均 m/s	最大		最大瞬間								
													1時間 mm	10分 mm				m/s	風向 16方位		m/s	風向 16方位						
1	1012.1	1014.5	28.7	32.6	25.1	30.4	78	60		8.7		—	—	—			1.7	3.7	E	6.6	E	昼 06:00～18:00		夜 18:00～06:00		＝		1
2	1011.6	1014.0	28.4	33.2	23.9	30.6	80	52		10.0		—	—	—			1.7	3.9	E	6.6	SE					＝ ∞		2
3	1009.7	1012.0	29.0	33.4	25.2	30.6	77	58		8.6		—	—	—			1.7	4.0	E	6.6	ENE					＝ ∞		3
4	1007.3	1009.6	29.1	33.0	25.8	30.7	77	62		8.9		0.0	0.0	0.0			1.7	3.7	E	6.3	ESE					● ＝ ∞		4
5	1005.2	1007.5	28.5	32.0	25.4	31.4	81	68		7.3		—	—	—			1.8	4.2	E	7.0	E					＝ ∞		5
6	1003.7	1006.0	28.2	32.7	24.6	28.5	75	58		12.2		—	—	—			1.8	4.2	ESE	6.9	ENE					＝ ∞		6
7	1003.4	1005.8	28.4	33.3	23.6	29.8	78	54		10.4		0.0	0.0	0.0			1.8	5.1	E	7.8	ENE					● ＝ ∞		7
8	1004.9	1007.3	29.5	34.6	25.3	31.2	77	50		10.3		0.0	0.0	0.0			2.0	3.8	E	6.5	E					● ＝		8
9	1006.9	1009.3	28.2	32.9	24.9	32.0	84	64		5.4		3.5	2.0	1.0			2.2	4.5	ENE	9.4	E					● ＝ ∞		9
10	1006.8	1009.2	26.2	29.8	24.3	31.1	92	68		0.4		33.0	11.5	5.0			1.7	5.4	E	9.7	ENE					● ＝		10
11	1007.7	1010.1	26.4	29.7	24.9	32.1	93	77		0.3		51.0	13.0	7.0			1.5	4.4	ENE	8.4	NNE					●		11
12	1006.1	1008.5	26.4	28.0	25.4	33.1	96	89		0.1		93.5	30.0	8.5			1.9	6.0	ENE	11.1	E					● ＝		12
13	1000.7	1003.1	27.8	31.5	25.2	33.6	90	76		3.6		31.5	24.5	9.5			2.3	4.9	E	8.9	E					● ＝		13
14	991.2	993.5	27.7	33.4	23.6	29.3	80	56		7.4		2.0	2.0	1.0			2.6	7.4	W	13.3	W					● ＝		14
15	997.5	999.8	26.9	33.4	21.3	26.2	75	57		10.1		0.0	0.0	0.0			2.1	4.1	SE	7.0	SE					● ＝		15
16	1006.0	1008.4	26.5	31.5	20.4	28.1	81	58		5.0		0.0	0.0	0.0			2.1	4.0	W	7.9	ESE					● ＝		16
17	1008.2	1010.6	26.6	32.1	24.4	32.1	92	69		4.7		28.0	12.5	7.0			1.8	4.1	ESE	7.8	SSW					●		17
18	1010.5	1012.9	25.8	27.4	24.1	31.6	95	85		0.0		46.0	15.0	5.5			1.2	4.2	SE	12.1	SSE					●		18
19	1012.2	1014.6	27.1	30.8	24.4	32.5	90	76		2.0		21.5	10.5	9.0			1.7	4.5	ESE	9.9	S					●		19
20	1013.3	1015.7	27.0	31.5	24.9	32.9	93	71		4.5		17.0	5.5	4.0			1.5	4.3	E	8.2	E					●		20
21	1014.6	1017.0	27.4	32.1	24.4	31.5	87	65		7.6		0.0	0.0	0.0			1.9	4.1	ESE	6.4	E					●		21
22	1013.5	1015.9	27.1	31.6	22.9	29.1	82	63		13.2		0.0	0.0	0.0			2.1	3.7	ESE	6.9	E					●		22
23	1011.7	1014.1	27.0	31.6	22.2	29.5	83	67		10.4		0.0	0.0	0.0			2.3	3.7	ESE	6.8	ESE					●		23
24	1009.8	1012.2	27.4	31.6	24.7	32.6	90	72		4.5		17.0	9.0	4.5			2.0	4.8	ENE	10.4	ESE					●		24
25	1008.2	1010.6	27.6	31.1	25.3	32.8	89	76		4.2		37.0	14.5	11.0			2.9	6.2	E	11.9	ENE					●		25
26	1006.6	1009.0	27.7	31.0	25.5	32.8	88	74		2.6		18.0	8.0	5.5			3.8	6.9	E	13.7	E					● ＝		26
27	1005.2	1007.6	28.3	31.0	26.1	32.1	84	72		4.4		5.0	3.0	2.0			3.8	6.8	ESE	11.7	ESE					●		27
28	1002.7	1005.1	27.7	31.3	24.5	31.1	85	66		7.6		0.5	0.5	0.5			2.0	4.5	E	8.4	NE					●		28
29	1000.6	1003.0	27.6	32.2	23.3	29.8	82	60		11.9		0.0	0.0	0.0			1.9	4.0	E	6.8	E					●	∞	29
30	1000.8	1003.1	26.6	31.5	22.1	27.5	80	56		12.3		—	—	—			2.1	3.5	ESE	7.2	ENE							30
31	1001.7	1004.1	27.2	32.0	22.2	28.7	80	64		7.5		0.0	0.0	0.0			2.4	4.8	E	8.2	E					●		31
上旬	1007.2	1009.5	28.4	32.8	24.8	30.6	80			82.2		36.5					1.8	3.5	2.3	1.1	2.0	5.6	月最大24時間降水量		最低海面気圧			
中旬	1005.3	1007.7	26.8	30.9	23.9	31.2	89			37.7		290.5					1.9	5.1	(北)		11.2	mm		期間				
下旬	1006.9	1009.2	27.4	31.5	23.9	30.7	85			86.2		77.5					2.5	13.3	(西)風向別頻度%(東)		19.2	99.0		11日20時				
月	1006.5	1008.8	27.5	31.7	24.2	30.8	84			206.1		404.5					2.1	15.3	(南) (0.4)		8.6	起日		12	～12日17時	hPa	起日	
平年	1006.1	1008.5	26.3	30.4	23.0	28.3	83			191.2		276.5				-@	1.7	2.2	1.5	0.5	4.4	3.8	日照時間		h	日照率	47%	

階級別	氣 温 ℃								日降水量 mm					日最深積雪 cm				日最大風速 m/s			日平均雲量		日數	不照	大氣現象			現象	平年					
	最高 ＜0	平均 ＜0	最低 ＜0	最高 ≥25	平均 ≥25	最低 ≥25	最高 ≥30	最高 ≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	＜1.5			≥8.5	雪	霧			雷				
	日數	0	0	0	31	31	10	27	0	25	15	14	11	6						0	0	0								1	0	0	霜	初終
	平年	0.0	0.0	0.0	29.9	24.2	1.8	19.2	0.9	18.5	12.6	11.5	6.4	3.2		0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	0.8	0.1	0.0					3.8			0.0	2.4	雪	初終	

@がついた値は参考値です。平年値や平年比に使用できません。
観測値に付加されている)は準正常値、]は資料不足値を示す。
×は欠測、//は平年値がないことを示す。

気 象 月 表

地点番号 47829 地点名 都城（宮崎県）

気象官署名 宮崎地方気象台 2025年7月

日付	平均気圧		気 温			平均蒸気 圧 hPa	相対 湿度		平均 雲量 10分 比	日照 時間 h	全天 日射 量 MJ/m ²	降 水 量			最深 積雪 cm	降雪 深さ 合計 cm	風 速				天 気 概 況				大気現象	日付			
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃		平均 %	最小 %				mm	最大				平均 m/s	最大		最大瞬間									
													1時間 mm	10分 mm				m/s	風向 16方位	m/s	風向 16方位								
																						昼 06:00~18:00		夜 18:00~06:00					
1	996.7	1014.2	29.2	36.4	24.8	27.5	71	37		10.6		—	—	—			1.8	4.6	SSW	7.5	SSW			＝	1				
2	996.2	1013.7	29.1	37.1	25.0	29.0	74	42		9.3		—	—	—			1.9	4.5	SSW	7.4	ENE			＝ ∞	2				
3	994.5	1011.9	29.1	36.5	24.1	28.0	71	43		9.5		—	—	—			1.9	4.9	S	7.6	S			＝ ∞	3				
4	992.4	1009.8	28.7	35.4	25.6	29.3	76	47		5.8		0.0	0.0	0.0			1.6	5.4	WNW	9.6	WNW		●	＝ ∞	4				
5	990.6	1007.9	29.3	35.0	25.0	28.4	71	47		9.8		—	—	—			2.6	5.0	WNW	8.7	W			＝ ∞	5				
6	989.2	1006.5	29.4	34.8	24.7	27.0	67	45		10.6		—	—	—			2.8	5.3	W	8.5	W				6				
7	988.3	1005.6	29.5	37.3	24.5	26.5	66	34		11.2		—	—	—			1.9	4.9	SSW	8.4	S				7				
8	989.1	1006.5	29.2	34.5	24.4	28.0	70	52		8.0		0.0	0.0	0.0			2.7	5.3	NE	9.3	N		●	＝	8				
9	990.6	1008.0	27.7	34.3	24.2	28.1	78	47		7.6		10.5	7.5	7.5			3.2	7.7	NE	13.7	ENE		●	＝ ∞	9				
10	990.1	1007.7	25.6	29.1	24.3	30.6	93	79		1.3		39.5	10.0	4.5			2.8	5.9	NE	10.0	NE			●	10				
11	991.1	1008.6	26.7	30.0	24.4	30.5	87	68		0.3		11.0	6.5	4.0			2.6	5.2	ENE	8.4	ENE			●	11				
12	989.8	1007.3	27.6	32.7	24.8	30.3	84	58		4.4		13.0	6.5	4.5			2.2	5.0	SE	8.4	SSE			●	12				
13	985.1	1002.4	27.3	30.9	24.3	30.1	83	67		2.1		0.0	0.0	0.0			1.6	3.7	SSE	5.9	SW			●	＝	13			
14	977.4	994.7	26.4	29.9	23.1	27.5	80	60		5.6		7.5	3.5	3.5			3.3	6.6	WSW	10.8	SW			●	＝	14			
15	983.3	1000.7	27.1	32.7	23.0	23.6	68	45		12.0		0.0	0.0	0.0			2.8	5.9	WSW	10.2	SW			●		15			
16	990.3	1007.9	26.0	30.9	20.6	25.6	76	60		4.4		0.5	0.5	0.5			2.0	5.3	S	8.6	S			●	＝	16			
17	992.5	1010.1	26.3	31.5	24.2	30.0	88	65		4.3		49.5	22.0	18.5			2.1	6.7	S	11.9	S			●	＝	17			
18	994.4	1012.0	25.5	27.1	23.8	29.2	90	79		0.0		35.0	22.5	6.5			2.1	6.3	S	9.1	SSE			●		18			
19	995.8	1013.4	27.0	32.1	23.5	28.6	81	59		5.8		2.0	0.5	0.5			2.2	5.0	ESE	8.2	ESE			●	＝	19			
20	997.1	1014.7	26.3	31.0	24.0	29.6	87	63		3.6		26.0	8.0	5.0			1.9	4.6	ESE	7.8	S			●		20			
21	998.4	1016.0	27.5	32.7	24.0	28.6	79	54		5.1		2.0	2.0	1.0			2.2	5.0	NE	8.0	NE			●		21			
22	997.3	1014.9	27.8	32.7	23.9	27.6	76	46		11.9		0.0	0.0	0.0			3.1	6.1	NE	10.1	ENE			●		22			
23	995.5	1013.1	27.1	31.2	23.7	28.5	80	61		7.3		0.0	0.0	0.0			3.2	6.2	NNE	9.7	NNE			●		23			
24	993.1	1010.6	27.5	31.8	24.5	29.2	80	61		7.5		1.5	1.0	0.5			3.1	5.9	ENE	11.7	ENE			●		24			
25	991.1	1008.6	26.1	27.9	24.7	29.8	88	77		0.0		28.0	7.0	4.0			2.2	4.4	ENE	7.1	ENE			●		25			
26	988.9	1006.4	26.1	29.4	24.6	29.4	87	72		0.8		20.5	6.5	3.0			2.9	5.7	ENE	10.5	ENE			●		26			
27	987.9	1005.3	26.9	30.4	24.8	28.0	79	65		3.9		16.5	13.5	6.5			3.0	5.7	E	11.0	E			●		27			
28	986.1	1003.4	27.6	32.4	24.4	27.0	74	51		7.8		0.0	0.0	0.0			3.6	6.4	E	12.1	NE			●		28			
29	984.5	1001.9	27.9	32.8	24.3	27.2	74	48		9.3		0.0	0.0	0.0			2.9	6.2	NE	9.6	NE			●		29			
30	984.6	1002.0	27.2	32.9	22.4	26.3	75	45		11.1		—	—	—			3.0	5.6	ENE	9.3	ENE					30			
31	985.4	1002.8	26.7	30.9	24.4	28.7	82	65		3.6		0.0	0.0	0.0			4.0	6.4	NE	11.3	ENE			●		31			
上旬	991.8	1009.2	28.7	35.0	24.7	28.2	74			83.7		50.0					2.3	0.8	3.1	6.3	14.0	21.5	月最大24時間降水量				最低海面気圧		
中旬	989.7	1007.2	26.6	30.9	23.6	28.5	82			42.5		144.5					2.3	1.9	(北)				10.3	mm		期間			
下旬	990.3	1007.7	27.1	31.4	24.2	28.2	79			68.3		68.5					3.0	3.9	(西)風向別頻度%(東) (南)(0.4)				7.4	72.5		17日13時	hPa	起日	
月	990.6	1008.0	27.5	32.4	24.1	28.3	79			194.5		263.0					2.6	3.5	(南)				3.1	起日	17	～18日13時	992.5	日照率	45%
平年	991.1	1008.6	26.7	31.4	23.2	27.4	80		7.8@	168.2		447.0					—@	2.3	4.0	6.5	5.9	4.4	3.0	可照時間		h			

階級別	気 温 ℃								日降水量 mm					日最深積雪 cm				日最大風速 m/s			日平均雲量		日数	不照	大気現象			現象	平年			
	最高 ＜0	平均 ＜0	最低 ＜0	最高 ≥25	平均 ≥25	最低 ≥25	最高 ≥30	最高 ≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	＜1.5			≥8.5	雪	霧			雷		
	日数	0	0	0	31	31	3	26	6	24	15	14	10	3						0	0	0										
	平年	0.0	0.0	0.0	30.1	25.8	3.4	21.9	2.1	21.3	14.5	13.2	8.3	4.5		0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	0.5	0.0	0.0			0.3@	17.1@				3.4	0.0	1.9

@がついた値は参考値です。平年値や平年比に使用できません。
観測値に付加されている) は準正常値、] は資料不足値を示す。
×は欠測、//は平年値がないことを示す。

気 象 月 表

地点番号 47835 地点名 油津 (宮崎県)

気象官署名 宮崎地方気象台 2025年7月

日付	平均気圧		気 温			平均蒸気 圧 hPa	相対 湿度		平均 雲量 10分 比	日照 時間 h	全天 日射 量 MJ/m ²	降 水 量			最深 積雪 cm	降雪 深さ 合計 cm	風 速				天 気 概 況				大気現象	日付	
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃		平均 %	最小 %				mm	最大				平均 m/s	最大		最大瞬間							
													1時間 mm	10分 mm				m/s	風向 16方位	m/s	風向 16方位						
																						昼 06:00～18:00		夜 18:00～06:00			
1	1012.9	1014.5	28.1	32.4	24.4	30.1	80	63		11.9		—	—	—			2.7	4.1	SE	6.6	SE			☁	1		
2	1012.4	1014.0	28.1	32.5	24.3	30.4	80	65		11.0		—	—	—			2.5	4.0	SE	5.9	SE				2		
3	1010.5	1012.2	28.1	32.5	23.9	29.2	77	59		10.1		—	—	—			2.8	4.2	WNW	6.3	S			☁	3		
4	1008.0	1009.7	28.6	33.7	24.4	29.7	77	60		9.2		—	—	—			3.0	4.8	WNW	6.8	SSW			☁	4		
5	1005.8	1007.5	29.7	35.0	25.3	29.9	73	48		8.2		—	—	—			2.7	4.6	W	6.1	W			☁	5		
6	1004.3	1005.9	30.2	35.9	25.6	28.2	66	48		10.9		—	—	—			2.9	6.6	W	10.4	WSW				6		
7	1004.1	1005.7	28.2	32.5	24.4	28.4	75	59		11.8		—	—	—			2.3	4.5	WNW	5.8	WNW				7		
8	1005.1	1006.7	28.5	33.6	24.8	31.2	81	63		8.3		0.0	0.0	0.0			3.0	5.5	ENE	8.6	ENE			● =	8		
9	1006.5	1008.2	28.0	33.1	24.4	32.0	86	65		8.6		13.0	7.0	5.5			2.7	6.2	ENE	12.4	ENE			● =	9		
10	1005.7	1007.4	27.0	29.9	24.9	33.1	93	80		2.0		54.5	13.0	6.0			3.8	6.6	ENE	11.8	ESE			●	10		
11	1007.1	1008.8	27.4	30.0	25.2	32.8	90	78		2.1		20.0	8.5	4.5			3.5	5.6	ENE	13.3	E			●	11		
12	1005.8	1007.5	27.4	30.6	25.5	33.0	91	75		4.0		19.5	11.5	6.5			2.6	5.3	ENE	9.7	ENE			●	12		
13	1001.1	1002.7	26.9	30.4	25.2	32.7	93	77		3.7		7.0	6.0	1.5			1.7	3.6	SSW	6.7	S			● =	13		
14	992.8	994.4	27.9	31.4	25.1	28.8	77	58		7.3		14.0	13.0	7.5			3.6	7.3	W	12.2	WSW			● =	14		
15	999.1	1000.7	27.6	32.8	22.5	25.2	70	45		11.6		—	—	—			3.3	5.7	SSW	11.1	WSW			☁	15		
16	1006.4	1008.1	26.2	29.7	22.0	30.1	88	71		4.8		14.0	8.0	7.5			2.4	4.4	WNW	6.5	WNW			● =	16		
17	1008.7	1010.3	26.7	30.0	24.9	32.5	93	80		4.2		71.5	36.5	10.0			2.5	6.7	S	13.9	S			● =	17		
18	1010.7	1012.4	25.8	28.1	24.4	31.4	94	80		0.0		17.0	11.0	6.0			2.2	6.6	SSE	13.7	SSE			● =	18		
19	1012.0	1013.7	27.5	30.4	24.7	32.9	90	78		8.7		3.5	2.0	1.0			3.6	5.5	ENE	8.9	E			● =	19		
20	1013.2	1014.9	26.4	29.1	24.1	32.4	94	83		4.4		31.5	17.0	8.0			2.9	5.4	ENE	8.5	ENE			●	20		
21	1014.7	1016.4	27.2	30.7	24.6	32.6	91	77		8.6		8.5	5.0	2.0			2.7	5.4	ENE	7.6	ENE			●	21		
22	1013.5	1015.1	28.0	31.1	25.7	32.1	85	70		10.6		0.5	0.5	0.5			3.4	6.3	ENE	9.2	E			●	22		
23	1011.4	1013.1	27.7	30.9	25.4	32.1	87	75		5.1		1.5	1.0	0.5			3.2	6.2	ENE	9.4	E			●	23		
24	1009.2	1010.8	27.9	30.4	25.7	33.0	88	77		7.0		3.0	2.0	2.0			4.7	6.8	ENE	11.9	ESE			●	24		
25	1007.3	1009.0	27.1	28.6	25.7	32.6	91	84		0.0		21.5	5.5	3.0			5.3	8.6	E	14.6	E			●	25		
26	1005.2	1006.9	27.0	29.6	25.2	32.3	91	80		1.1		26.0	7.0	5.0			6.2	8.9	ENE	13.8	E			●	26		
27	1004.1	1005.7	27.8	30.2	25.6	32.0	86	76		3.1		6.5	6.5	4.0			5.6	7.2	E	13.1	E			●	27		
28	1002.1	1003.7	28.3	31.0	26.4	31.5	82	72		9.1		1.0	1.0	0.5			5.1	6.8	ENE	11.2	ENE			●	28		
29	1000.6	1002.2	27.5	30.8	25.2	31.6	86	72		6.5		3.0	1.5	1.5			3.6	6.0	E	9.2	ESE			●	29		
30	1000.6	1002.3	27.3	30.9	23.9	29.8	83	67		9.2		—	—	—			3.2	5.5	ENE	8.1	ENE				30		
31	1001.0	1002.6	28.3	30.9	25.7	31.5	82	73		1.4		0.0	0.0	0.0			3.7	7.0	ENE	11.2	E			●	31		
上旬	1007.5	1009.2	28.5	33.1	24.6	30.2	79			92.0		67.5					2.8	2.2	0.7	1.1	2.6	6.0	月最大24時間降水量			最低海面気圧	
中旬	1005.7	1007.4	27.0	30.3	24.4	31.2	88			50.8		198.0					2.8	15.1			34.1	mm		期間			
下旬	1006.3	1008.0	27.6	30.5	25.4	31.9	87			61.7		71.5					4.2	7.1	(西)風向別頻度%(東) (南)(0.0)		14.1	87.5		17日14時 ～18日12時		hPa	起日
月	1006.5	1008.2	27.7	31.2	24.8	31.1	85			204.5		337.0					3.3	2.4			3.2	起日		17		992.2	14
平年	1006.9	1008.6	27.2	30.8	24.4	28.8	80		7.1@	188.8		310.4			-@	3.2	1.9	0.8	1.2	2.2	5.4	日照時間			h	日照率	47%

階級別	氣 温 ℃								日降水量 mm					日最深積雪 cm					日最大風速 m/s					日平均雲量		日數	不照	大氣現象			現象	平年
	最高	平均	最低	最高	平均	最低	最高	最高	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	<1.5	≥8.5									
	<0	<0	<0	≥25	≥25	≥25	≥30	≥35																								
	日數	0	0	0	31	31	15	25	2	22	20	19	11	3						0	0	0										
平年	0.0	0.0	0.0	30.3	27.4	12.1	20.6	1.1	18.8	12.7	11.4	6.3	3.3	0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	4.5	0.9	0.1	2.7@	16.0@									

@がついた値は参考値です。平年値や平年比に使用できません。
観測値に付加されている)は準正常値、]は資料不足値を示す。
×は欠測、//は平年値がないことを示す。

地域気象観測降水量月報

宮崎県 (87) 2025年7月

単位：mm 1/2頁

観測所名 日付	高千穂	古江	鞍岡	日之影	諸塚	北方	延岡	椎葉	日向	神門	西米良	都農	高鍋	加久藤	西都	えびの高原
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.5	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	1.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	19.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0)	0.0	0.0
4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	0.0	3.5	0.0	17.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	2.5	21.5	2.0	18.0	20.0	33.0	3.5	1.5	8.0	26.0	3.5	3.5	9.0	0.5	4.0	4.5
10	10.0	23.0	34.0	16.0	53.0	60.5	33.0	46.0	63.5	122.0	36.5	107.5	71.5	17.5	62.5	67.0
11	44.5	31.5	41.5	43.5	110.0	94.0	51.0	50.5	86.0	159.0	59.0	91.5	79.0	8.0	45.0	36.0
12	24.5	20.5	36.0	45.0	128.5	143.5	93.5	28.0	120.0	67.0	27.0	46.5	40.5	4.0	12.5	30.5
13	16.5	27.5	1.5	28.0	22.0	20.0	31.5	5.0	7.0	14.5	13.0	42.0	12.5	7.5	14.0	6.0
14	5.5	34.5	8.5	2.5	2.5	1.0	2.0	3.5	13.0	1.0	6.0	4.0	2.5	11.0	2.5	37.5
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	5.0
16	3.0	0.0	0.0	3.0	2.0	13.0	0.0	2.0	0.0	9.0	8.5	8.5	10.5	12.0	16.0	18.5
17	4.5	36.5	0.5	26.0	14.0	20.0	28.0	2.0	26.0	45.5	16.5	26.0	37.0	5.0	37.0	9.5
18	68.0	42.0	27.5	69.0	94.5	74.0	46.0	47.5	55.0	131.5	54.0	48.5	39.0	52.5	83.5	105.5
19	7.5	13.5	1.5	8.0	5.0	52.0	21.5	3.0	31.5	19.5	21.0	8.0	3.5	5.0	0.5	4.0
20	5.5	1.5	1.5	13.0	11.0	8.5	17.0	0.5	17.5	4.5	4.0	12.5	19.5	9.5	6.5	21.5
21	0.0	4.5	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.5	1.0	0.5	2.5	0.5	0.5	1.0	1.5
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	1.5	0.0	4.5	2.0
24	6.5	11.5	2.0	15.0	17.0	10.0	17.0	0.0	9.5	14.5	4.0	18.5	8.0	1.5	7.5	18.5
25	23.5	25.0	16.0	42.5	62.0	71.5	37.0	9.0	16.5	51.5	32.5	11.5	35.5	11.5	37.0	100.0)
26	41.5	8.5	35.5	54.5	78.5	69.5	18.0	24.5	35.5	80.5	56.5	19.0	36.5	14.0	31.0	87.5
27	48.0	1.5	18.0	59.0	24.5	31.0	5.0	31.0	0.0	55.5	56.0	1.5	2.0	38.5	0.5	103.5
28	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	2.0	2.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.5	3.5
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.5
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
最大日降水量	68.0	42.0	41.5	69.0	128.5	143.5	93.5	50.5	120.0	159.0	59.0	107.5	79.0	52.5	83.5	105.5
起日	18	18	11	18	12	12	12	11	12	11	11	10	11	18	18	18
最大1時間降水量	22.5	21.5	17.5	18.0	36.5	58.0	30.0	19.0	24.0	49.5	17.0	30.5	19.5	23.5	30.5	24.0
起日 時分	18 10:44	18 01:25	10 18:02	18 08:34	12 15:12	12 12:19	12 11:06	3 17:11	18 11:34	18 09:23	18 13:32	10 07:21	25 15:38	18 07:05	18 07:19	18 07:00
最大10分間降水量	11.5	10.5	6.0	8.0	13.5	14.5	11.0	6.0	14.5	19.5	9.5	16.0	12.0	9.5	15.0	12.5
起日 時分	11 01:52	13 22:51	10 17:42	17 19:55	11 05:28	12 11:59	25 20:15	10 17:08	10 20:35	10 21:15	26 23:35	10 06:44	10 11:25	18 06:41	18 06:38	10 16:18
上旬合計	14.5	44.5	39.0	37.0	81.0	93.5	36.5	71.5	72.0	165.5	40.5	111.0	80.5	18.0	66.5	71.5
中旬合計	179.5	207.5	118.5	238.0	389.5	426.0	290.5	143.5	356.0	451.5	209.0	287.5	244.0	116.5	217.5	274.0
下旬合計	120.5	51.0	71.5	171.5	182.5	183.5	77.5	64.5	64.5	205.0	149.5	56.5	84.0	66.0	82.5	319.0
月合計	314.5	303.0	229.0	446.5	653.0	703.0	404.5	279.5	492.5	822.0	399.0	455.0	408.5	200.5	366.5	664.5
1mm以上日数	17	15	14	16	16	16	14	17	14	18	15	17	16	15	15	20
10mm以上日数	8	11	7	12	12	13	11	7	10	13	10	10	10	7	9	11
30mm以上日数	4	4	4	6	6	9	6	4	6	8	6	5	7	2	6	8
50mm以上日数	1	0	0	3	6	7	2	1	4	7	4	2	2	1	2	5
70mm以上日数	0	0	0	0	4	4	1	0	2	4	0	2	2	0	1	4
100mm以上日数	0	0	0	0	2	1	0	0	1	3	0	1	0	0	0	3

地域気象観測降水量月報

宮崎県 (87) 2025年7月

単位：mm 2/2頁

観測所名 日付	小林	野尻	国富	宮崎	田野	赤江	都城	酒谷	油津	串間
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	2.0	7.0	0.0	3.5	0.0
9	1.0	15.5	27.0	5.5	27.5	16.5	10.5	12.0	13.0	9.5
10	41.0	60.0	82.0	69.0	89.5	53.5	39.5	72.0	54.5	90.5
11	18.5	28.5	57.0	44.0	45.5	10.5	11.0	30.0	20.0	29.5
12	13.0	25.5	31.0	26.0	43.5	28.5	13.0	33.5	19.5	89.0
13	11.0	5.0	21.0	14.5	2.5	17.5	0.0	6.0	7.0	1.0
14	18.5	3.5	2.0	5.5	8.0	3.0	7.5	16.5	14.0	22.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	20.0	6.0	1.5	8.0	3.5	1.5	0.5	12.5	14.0	2.0
17	9.5	38.0	44.5	51.5	54.5	45.0	49.5	96.0	71.5	43.0
18	102.0	46.5	80.0	46.0	70.5	21.0	35.0	35.0	17.0	15.0
19	1.0	4.0	11.0	1.0	11.0	0.5	2.0	8.0	3.5	21.5
20	21.5	14.0	16.0	4.0	22.5	3.5	26.0	101.5	31.5	17.5
21	1.5	33.0	0.5	0.0	82.0	1.0	2.0	13.0	8.5	3.5
22	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.5	4.0
23	0.0	0.5	1.0	0.5	3.0	1.5	0.0	7.0	1.5	4.5
24	2.5	15.5	11.5	10.5	19.5	4.5	1.5	11.5	3.0	9.5
25	40.0	81.5	25.5	33.0	60.5	33.0	28.0	57.0	21.5	17.5
26	28.5	73.0	19.0	11.5	44.5	24.5	20.5	68.0	26.0	34.5
27	34.5	37.5	14.0	10.0	65.5	10.0	16.5	34.5	6.5	15.5
28	0.0	0.5	3.5	0.0	5.0	3.0	0.0	1.0	1.0	1.0
29	1.5	2.5	1.0	2.5	5.5	3.5	0.0	10.0	3.0	3.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	0.0	0.0	0.0	0.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
最大日降水量	102.0	81.5	82.0	69.0	89.5	53.5	49.5	101.5	71.5	90.5
起日	18	25	10	10	10	10	17	20	17	10
最大1時間降水量	25.5	24.5	46.0	28.0	43.0	22.5	22.5	34.0	36.5	41.0
起日 時分	18 08:35	26 20:08	10 19:28	11 12:53	21 05:24	17 21:06	18 12:42	20 06:07	17 20:53	12 01:43
最大10分間降水量	9.0	10.0	15.5	13.5	13.0	10.5	18.5	11.0	10.0	13.5
起日 時分	25 13:34	21 05:38	10 19:15	10 08:24	21 05:06	10 18:17	17 13:08	16 11:47	17 20:32	12 01:35
上旬合計	42.0	75.5	109.0	77.5	119.0	77.0	50.0	90.0	67.5	105.0
中旬合計	215.0	171.0	264.0	200.5	261.5	131.0	144.5	339.0	198.0	240.5
下旬合計	108.5	244.0	76.0	68.5	293.0	81.0	68.5	202.0	71.5	93.0
月合計	365.5	490.5	449.0	346.5	673.5	289.0	263.0	631.0	337.0	438.5
1mm以上日数	17	17	18	17	22	19	14	21	19	21
10mm以上日数	11	12	13	10	13	10	10	15	11	11
30mm以上日数	4	7	5	5	9	3	3	9	3	4
50mm以上日数	1	3	3	2	6	1	0	5	2	2
70mm以上日数	1	2	2	0	3	0	0	3	1	2
100mm以上日数	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0

観測値に付加されている「」は準正常値、「」は資料不足値を示す。
×は欠測、//は平年値がないことを示す。

地域気象観測気温月報

宮崎県 (87) 2025年7月

単位： 1/3頁

観測所名	高千穂			古江			鞍岡			延岡			日向			神門			西米良		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	28.2	35.4	24.2	27.8	31.7	24.7	26.3	32.9	21.4	28.7	32.6	25.1	28.4	33.5	25.2	28.9	35.6	25.0	28.7	36.5	24.0
2	27.1	35.7	22.8	27.5	32.1	23.5	25.8	35.0	20.7	28.4	33.2	23.9	28.0	33.7	23.3	27.7	36.8	21.2	28.0	36.5	22.2
3	26.8	34.4	23.4	27.7	32.2	24.3	26.1	34.1	21.4	29.0	33.4	25.2	28.4	34.2	24.1	27.8	35.6	22.0	27.3	36.4	22.3
4	27.3	33.6	23.3	27.8	32.7	24.2	26.0	32.5	21.5	29.1	33.0	25.8	28.3	33.7	24.4	25.8	35.0	22.3	27.0	36.7	22.6
5	27.2	32.9	23.8	27.8	32.6	24.3	25.0	31.8	20.4	28.5	32.0	25.4	28.1	33.2	25.0	27.2	34.5	22.1	26.9	33.8	22.2
6	27.2	32.4	22.2	27.4	32.3	22.8	24.4	32.8	19.0	28.2	32.7	24.6	28.1	35.1	23.9	27.3	36.4	20.0	27.1	35.4	21.2
7	27.6	35.8	22.4	27.4	32.1	23.1	26.1	34.5	18.2	28.4	33.3	23.6	28.0	34.3	22.2	27.3	37.3	19.7	27.8	38.4	20.7
8	27.4	33.7	22.1	29.2	35.5	24.7	26.5	33.3	21.0	29.5	34.6	25.3	28.9	35.5	24.4	27.9	35.0	22.3	26.9	34.2	23.2
9	26.5	31.3	23.1	27.5	32.0	24.3	25.8	31.3	21.7	28.2	32.9	24.9	28.1	33.6	24.9	26.3	32.9	23.3	26.7	33.4	23.0
10	24.6	29.0	22.2	26.0	29.4	24.1	23.5	28.0	21.4	26.2	29.8	24.3	25.2	26.7	24.2	24.0	25.8	23.0	23.9	25.7	22.6
11	24.4	27.6	23.1	26.2	29.8	24.4	23.1	25.7	22.0	26.4	29.7	24.9	25.5	27.5	24.6	24.1	25.6	23.3	24.1	26.3	22.9
12	24.3	27.3	23.1	26.7	29.8	25.2	23.4	26.6	21.8	26.4	28.0	25.4	25.7	27.0	24.6	24.6	27.6	23.3	25.0	30.3	22.7
13	24.7	27.7	23.0	27.6	30.3	25.4	24.0	27.3	22.1	27.8	31.5	25.2	26.9	30.7	25.1	25.2	28.6	23.6	24.8	27.6	23.5
14	23.5	26.1	20.7	26.5	33.2	21.3	21.8	26.0	17.2	27.7	33.4	23.6	26.6	32.8	22.3	25.4	32.5	19.0	24.5	28.1	20.8
15	23.1	30.4	18.6	25.9	31.5	20.7	21.5	29.6	17.0	26.9	33.4	21.3	25.7	32.8	20.4	24.4	33.2	17.7	23.1	31.8	17.7
16	22.8	29.3	16.8	25.9	30.4	19.1	22.4	29.2	14.4	26.5	31.5	20.4	25.6	31.2	19.5	22.9	30.1	16.0	22.3	30.3	16.6
17	25.4	31.6	22.3	27.1	31.4	25.0	25.7	32.4	20.4	26.6	32.1	24.4	26.4	32.3	23.9	25.3	32.9	22.0	25.3	33.0	21.9
18	23.4	24.1	22.8	25.8	26.9	24.5	22.9	25.1	21.6	25.8	27.4	24.1	25.2	26.8	23.7	23.5	24.8	22.3	23.5	25.1	22.2
19	24.6	28.3	23.0	27.0	30.6	24.5	23.9	28.1	20.3	27.1	30.8	24.4	26.2	29.6	24.5	24.5	28.7	22.1	24.2	28.8	22.0
20	25.0	29.7	23.1	27.4	30.8	24.9	24.0	29.4	21.7	27.0	31.5	24.9	26.4	31.3	24.9	25.0	29.6	22.6	24.7	29.9	22.5
21	25.6	31.2	22.1	26.9	31.4	24.2	24.4	32.3	19.3	27.4	32.1	24.4	26.9	31.8	24.3	25.9	32.7	22.1	25.5	31.7	22.1
22	25.6	32.1	20.8	27.1	32.0	23.8	24.6	32.0	19.0	27.1	31.6	22.9	27.0	32.1	23.5	26.0	33.2	21.4	25.8	31.8	21.3
23	25.1	32.6	19.0	27.4	32.6	22.9	24.3	32.4	17.4	27.0	31.6	22.2	26.7	32.0	23.0	25.5	33.3	19.4	25.1	32.5	19.2
24	25.2	30.1	22.0	27.6	31.0	25.8	24.3	29.6	21.1	27.4	31.6	24.7	26.7	31.3	24.9	25.5	31.1	23.1	25.4	31.3	22.4
25	24.5	28.4	22.8	27.4	30.1	25.7	23.7	28.0	21.3	27.6	31.1	25.3	26.8	29.6	25.4	24.8	28.1	23.3	24.5	29.5	22.5
26	24.7	28.6	23.4	27.4	30.5	25.5	23.9	28.3	21.8	27.7	31.0	25.5	26.7	29.1	24.9	24.7	27.8	23.5	25.0	29.0	23.3
27	24.1	27.1	23.1	28.0	30.9	25.7	23.8	26.3	21.8	28.3	31.0	26.1	27.7	30.6	25.7	24.4	27.7	22.4	24.1	26.8	21.9
28	25.7	29.8	22.5	27.9	32.0	24.9	24.9	29.3	21.9	27.7	31.3	24.5	27.0	31.5	24.6	25.2	31.0	22.0	24.8	30.8	21.0
29	25.6	31.4	20.5	27.1	32.0	23.7	24.7	31.9	19.1	27.6	32.2	23.3	27.1	31.9	24.1	26.0	33.0	21.1	25.6	31.7	20.6
30	24.5	30.5	19.6	26.1	31.6	22.9	22.9	31.2	15.8	26.6	31.5	22.1	26.4	31.7	23.0	24.9	32.0	20.3	24.9	32.2	20.0
31	24.4	31.3	18.4	27.2	32.6	22.9	24.5	31.1	17.2	27.2	32.0	22.2	26.5	30.9	23.0	24.5	31.5	20.2	24.4	32.3	19.4
月極値		35.8	16.8		35.5	19.1		35.0	14.4		34.6	20.4		35.5	19.5		37.3	16.0		38.4	16.6
起日		7	16		8	16		2	16		8	16		8	16		7	16		7	16
上旬平均	27.0	33.4	23.0	27.6	32.3	24.0	25.6	32.6	20.7	28.4	32.8	24.8	28.0	33.4	24.2	27.0	34.5	22.1	27.0	34.7	22.4
中旬平均	24.1	28.2	21.7	26.6	30.5	23.5	23.3	27.9	19.9	26.8	30.9	23.9	26.0	30.2	23.4	24.5	29.4	21.2	24.2	29.1	21.3
下旬平均	25.0	30.3	21.3	27.3	31.5	24.4	24.2	30.2	19.6	27.4	31.5	23.9	26.9	31.1	24.2	25.2	31.0	21.7	25.0	30.9	21.2
月平均	25.4	30.6	21.9	27.2	31.4	24.0	24.3	30.3	20.0	27.5	31.7	24.2	26.9	31.5	23.9	25.6	31.6	21.7	25.4	31.5	21.6
0 未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 以上日数	17	30	0	31	31	7	9	31	0	31	31	10	31	31	5	19	30	1	17	31	0
30 以上日数		18			27			16			27			24			21			21	
35 以上日数		3			1			1			0			2			7			6	
積算気温	786			842			754			854			835			793			787		

地域気象観測気温月報

宮崎県 (87) 2025年7月

単位： 2/3頁

観測所名	高鍋			加久藤			西都			小林			宮崎			田野			赤江		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	27.2	32.8	22.4	28.9	36.0	24.5	28.1	34.0	23.4	28.4	35.2	24.2	28.6	32.7	24.7	28.2	34.0	23.4	27.9	31.4	24.6
2	27.2	32.7	22.4	29.4	37.6	23.8	28.1	33.5	23.6	28.7	35.7	23.4	28.7	33.5	25.2	28.1	34.7	23.6	28.1	31.2	25.2
3	27.7	33.6	22.5	27.6)	36.5)	23.1)	28.4	34.2	23.4	28.3	35.7	23.2	29.2	33.7	24.9	28.8	34.4	23.2	28.4	31.6	24.2
4	27.6	33.1	23.1	28.0	34.1	24.1	28.1	34.3	24.0	27.4	34.8	23.9	29.4	33.7	26.3	28.6	34.0	24.8	28.9	31.9	26.2
5	27.4	32.2	23.4	27.4	32.6	23.2	28.2	34.6	24.3	27.9	33.7	24.4	29.7	34.3	26.5	29.2	35.1	26.1	29.6	34.5	26.9
6	27.2	33.5	21.7	27.4	33.0	22.1	28.2	35.7	22.6	28.0	33.7	23.4	30.2	35.5	26.2	29.6	35.9	25.5	29.8	35.2	26.5
7	27.2	32.7	22.2	28.6	36.2	22.7	27.9	33.6	22.5	28.7	36.5	23.5	29.1	33.3	24.9	28.8	35.4	24.6	28.9	31.5	26.0
8	28.1	33.0	23.0	28.7	35.7	22.8	28.7	33.8	23.7	28.3	33.7	23.5	29.1	33.4	24.8	27.8	32.8	23.5	28.6	31.6	25.2
9	27.2	31.5	23.8	28.1	34.5	23.8	27.7	32.5	24.5	26.6	31.8	22.2	27.8	32.0	24.9	26.3	30.9	23.8	27.8	31.8	25.2
10	25.4	27.7	23.6	25.1	28.2	23.9	25.7	27.7	24.0	24.4	27.8	22.9	26.2	28.3	24.7	25.0	26.6	24.1	26.6	28.5	24.9
11	25.4	28.8	23.9	25.7	29.0	24.1	25.8	28.7	24.4	24.9	27.8	23.8	26.7	30.1	25.5	25.7	28.5	24.6	27.4	31.1	25.8
12	26.4	29.9	24.8	26.9	31.8	24.2	26.9	30.8	24.5	25.7	29.9	23.7	27.3	31.1	25.8	26.3	30.7	24.8	27.3	30.7	25.5
13	26.3	29.4	24.4	26.4	29.8	24.9	26.6	30.4	24.7	25.4	28.0	24.3	26.9	30.4	25.1	26.0	29.7	24.4	26.8	29.9	25.4
14	27.1	32.2	23.2	25.0	28.6	21.7	27.1	32.1	22.7	24.7	28.0	21.5	27.9	31.9	24.9	26.3	30.5	22.8	28.1	32.6	24.6
15	26.9	33.2	21.4	24.8	31.0	18.7	26.6	33.4	20.1	25.2	32.0	19.4	28.4	34.1	22.8	26.9	32.9	20.6	28.3	34.3	23.1
16	25.1	29.3	18.7	23.8	30.6	17.8	25.1	30.6	19.0	23.7	29.8	18.0	26.1	30.0	20.9	25.2	29.7	19.7	26.2	29.7	21.8
17	26.1	31.0	23.4	26.4	33.6	22.2	26.5	32.5	23.4	25.7	32.5	23.0	26.5	31.4	23.9	25.6	30.2	23.0	26.4	30.1	24.5
18	25.1	26.7	24.0	24.4	25.6	23.0	25.2	26.9	24.0	23.6	24.6	23.0	26.0	27.2	24.8	24.9	26.6	23.7	25.8	27.1	24.5
19	26.6	30.6	23.7	26.2	31.3	23.3	26.9	30.7	23.9	25.7	29.9	23.4	27.9	31.3	25.8	26.0	29.9	23.5	27.6	30.4	25.1
20	26.5	30.2	24.4	25.9	31.1	23.4	27.0	32.0	24.6	25.3	29.6	23.2	27.8	30.5	25.8	25.9	28.8	24.1	27.5	30.0	25.4
21	26.7	30.6	24.0	27.1	33.3	23.2	27.5	32.3	24.3	26.0	31.6	23.0	28.0	31.1	25.8	26.3	29.9	23.6	28.0	30.6	25.7
22	26.4	30.9	22.8	27.3	33.5	22.1	27.4	32.3	23.5	26.5	32.0	22.5	28.0	31.3	25.1	26.5	29.9	24.2	28.1	30.8	26.0
23	26.6	31.0	21.4	27.4	33.6	21.5	27.4	32.8	22.1	26.3	31.1	21.6	27.7	31.2	23.5	26.3	29.9	23.6	27.9	31.0	24.7
24	26.8	30.7	24.7	27.2	33.5	24.2	27.3	31.6	24.9	26.2	31.1	23.2	28.1	31.2	26.0	26.5	29.7	24.9	28.2	31.2	26.4
25	26.8	30.2	24.9	25.6	29.6	23.9	27.1	30.3	24.9	25.0	27.3	23.7	27.7	29.8	25.4	25.6	28.1	24.4	27.1	29.4	25.3
26	26.8	29.3	24.7	26.2	31.5	24.0	27.0	30.4	25.4	25.4	29.2	23.8	27.6	30.4	26.0	25.8	28.4	24.3	27.3	30.3	25.7
27	27.3	30.0	25.6	25.6	30.2	23.5	27.8	31.1	25.8	25.3	28.8	23.9	28.1	31.0	26.3	25.9	27.7	24.5	27.8	30.9	25.7
28	27.0	30.5	24.5	27.3	32.7	23.4	27.6	31.8	24.4	26.4	30.8	23.5	28.4	31.1	25.9	26.4	29.5	24.3	28.2	30.7	25.5
29	26.9	31.1	23.5	27.3	33.0	23.5	27.6	33.3	23.8	26.3	31.0	22.5	28.3	31.2	26.1	26.1	29.3	22.6	28.1	30.4	25.9
30	25.8	31.0	21.3	26.9	32.5	22.4	26.9	32.8	22.1	25.7	30.9	21.0	27.5	30.8	24.2	25.5	30.0	21.7	27.7	30.7	24.8
31	26.6	31.1	22.3	27.1	33.1	22.6	27.1	31.8	22.5	25.9	31.0	21.9	28.2	31.4	25.5	26.0	29.4	23.8	28.5	31.1	26.3
月極値		33.6	18.7		37.6	17.8		35.7	19.0		36.5	18.0		35.5	20.9		35.9	19.7		35.2	21.8
起日		3	16		2	16		6	16		7	16		6	16		6	16		6	16
上旬平均	27.2	32.3	22.8	27.9	34.4	23.4	27.9	33.4	23.6	27.7	33.9	23.5	28.8	33.0	25.3	28.0	33.4	24.3	28.5	31.9	25.5
中旬平均	26.2	30.1	23.2	25.6	30.2	22.3	26.4	30.8	23.1	25.0	29.2	22.3	27.2	30.8	24.5	25.9	29.8	23.1	27.1	30.6	24.6
下旬平均	26.7	30.6	23.6	26.8	32.4	23.1	27.3	31.9	24.0	25.9	30.4	22.8	28.0	31.0	25.4	26.1	29.3	23.8	27.9	30.6	25.6
月平均	26.7	31.0	23.2	26.8	32.4	23.0	27.2	32.0	23.6	26.2	31.1	22.9	28.0	31.6	25.1	26.6	30.7	23.7	27.8	31.0	25.2
0 未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 以上日数	31	31	1	28	31	0	31	31	2	26	30	0	31	31	18	30	31	2	31	31	21
30 以上日数		24			25			28			19			28			14			26	
35 以上日数		0			5			1			4			1			3			1	
積算気温	827			830			844			812			867			826			863		

地域気象観測気温月報

宮崎県 (87) 2025年7月

単位： 3/3頁

観測所名	都城			油津			串間		
	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	29.2	36.4	24.8	28.1	32.4	24.4	27.8	32.6	22.9
2	29.1	37.1	25.0	28.1	32.5	24.3	27.9	33.4	23.8
3	29.1	36.5	24.1	28.1	32.5	23.9	27.6	32.3	22.8
4	28.7	35.4	25.6	28.6	33.7	24.4	28.3	32.6	24.3
5	29.3	35.0	25.0	29.7	35.0	25.3	29.8	35.3	25.7
6	29.4	34.8	24.7	30.2	35.9	25.6	30.3	36.2	26.4
7	29.5	37.3	24.5	28.2	32.5	24.4	28.9	33.9	25.0
8	29.2	34.5	24.4	28.5	33.6	24.8	28.4	34.7	23.7
9	27.7	34.3	24.2	28.0	33.1	24.4	27.9	32.4	24.5
10	25.6	29.1	24.3	27.0	29.9	24.9	26.6	30.5	24.7
11	26.7	30.0	24.4	27.4	30.0	25.2	27.0	29.4	25.3
12	27.6	32.7	24.8	27.4	30.6	25.5	27.0	30.5	25.0
13	27.3	30.9	24.3	26.9	30.4	25.2	27.2	31.3	24.6
14	26.4	29.9	23.1	27.9	31.4	25.1	27.6	31.6	23.3
15	27.1	32.7	23.0	27.6	32.8	22.5	26.8	32.4	21.6
16	26.0	30.9	20.6	26.2	29.7	22.0	26.7	31.1	21.1
17	26.3	31.5	24.2	26.7	30.0	24.9	27.1	32.3	24.9
18	25.5	27.1	23.8	25.8	28.1	24.4	26.3	28.2	24.5
19	27.0	32.1	23.5	27.5	30.4	24.7	27.3	31.1	24.9
20	26.3	31.0	24.0	26.4	29.1	24.1	27.0	30.6	25.2
21	27.5	32.7	24.0	27.2	30.7	24.6	27.6	31.5	24.5
22	27.8	32.7	23.9	28.0	31.1	25.7	27.8	31.4	25.1
23	27.1	31.2	23.7	27.7	30.9	25.4	27.6	30.7	25.2
24	27.5	31.8	24.5	27.9	30.4	25.7	27.6	30.9	25.7
25	26.1	27.9	24.7	27.1	28.6	25.7	26.8	28.3	25.6
26	26.1	29.4	24.6	27.0	29.6	25.2	26.6	28.8	25.3
27	26.9	30.4	24.8	27.8	30.2	25.6	27.1	28.6	24.6
28	27.6	32.4	24.4	28.3	31.0	26.4	27.8	30.7	25.5
29	27.9	32.8	24.3	27.5	30.8	25.2	27.5	31.2	24.9
30	27.2	32.9	22.4	27.3	30.9	23.9	27.4	31.3	23.8
31	26.7	30.9	24.4	28.3	30.9	25.7	27.5	30.8	25.1
月極値		37.3	20.6		35.9	22.0		36.2	21.1
起日		7	16		6	16		6	16
上旬平均	28.7	35.0	24.7	28.5	33.1	24.6	28.4	33.4	24.4
中旬平均	26.6	30.9	23.6	27.0	30.3	24.4	27.0	30.9	24.0
下旬平均	27.1	31.4	24.2	27.6	30.5	25.4	27.4	30.4	25.0
月平均	27.5	32.4	24.1	27.7	31.2	24.8	27.6	31.5	24.5
0 未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 以上日数	31	31	3	31	31	15	31	31	13
30 以上日数		26			25			26	
35 以上日数		6			2			2	
積算気温	851			858			855		

観測値に付加されている) は準正常値、] は資料不足値を示す。
×は欠測、//は平年値がないことを示す。

地域気象観測風向・風速月報

宮崎県 (87) 2025年7月

単位：(m/s) 1/4頁

観測所名	高千穂						古江						鞍岡						延岡						日向						
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	
1	1.1	3.1	SSE	6.4	SE	SSE	1.9	4.0	S	6.4	SSW	NNE	1.2	2.5	ENE	5.7	NE	ENE	1.7	3.7	E	6.6	E	E	0.9	2.3	E	5.9	ESE	SW	
2	1.3	4.3	SSE	8.4	SE	NNW	2.1	4.8	NNE	6.1	NNE	NNE	1.1	2.9	ENE	5.4	NE	ENE	1.7	3.9	E	6.6	SE	W	0.9	2.5	E	5.5	E	WSW	
3	1.2	3.6	SSE	7.6	E	N	1.9	4.3	S	5.8	S	NNE	1.1	2.9	NE	6.4	E	ENE	1.7	4.0	E	6.6	ENE	ENE	0.9	2.2	S	4.9	ESE	WSW	
4	1.5	3.4	SSE	7.5	NNW	NW	1.8	4.3	SSW	5.7	SSW	NNE	0.9	2.8	ENE	6.4	SSW	W	1.7	3.7	E	6.3	ESE	WNW	1.0	2.1	ESE	5.0	E	W	
5	2.3	4.0	NW	8.4	NW	NNW	2.2	5.0	NNE	6.5	NNE	NNE	1.1	2.5	NE	5.0	NE	WSW	1.8	4.2	E	7.0	E	E	1.2	2.8	ESE	6.0	E	WSW	
6	2.6	4.5	NNW	9.9	NNW	NNW	2.1	4.2	SSW	5.7	SSW	N	1.1	3.1	SSW	7.8	NNE	WSW	1.8	4.2	ESE	6.9	ENE	E	1.1	2.5	E	5.5	ESE	WSW	
7	2.1	4.5	NNW	8.3	ESE	NNW	2.5	4.6	SSE	6.3	SSE	N	1.2	2.9	ENE	5.9	N	NE	1.8	5.1	E	7.8	ENE	W	1.0	2.5	ESE	6.1	ESE	W	
8	1.7	4.4	SSE	9.1	SSE	SE	2.1	4.5	NNE	6.2	E	S	1.3	3.1	NE	8.0	NE	WSW	2.0	3.8	E	6.5	E	ESE	1.0	2.4	ESE	5.9	E	WSW	
9	2.3	5.2	SSE	9.9	SSE	SE	1.8	5.1	NNE	10.2	SE	NNE	1.8	4.2	NNE	8.0	NNE	SW	2.2	4.5	ENE	9.4	E	E	1.0	3.9	SSE	8.6	E	WSW	
10	1.5	4.0	SSE	8.5	SE	SSE	1.8	5.9	NE	13.1	SE	N 1.5)	4.5)	NE)	10.1)	NNE)	NE	1.7	5.4	E	9.7	ENE	ENE	ENE	0.7	2.1	ENE	7.3	ENE	WSW	
11	1.5	3.8	SSE	6.9	ESE	SSE	1.3	4.4	NE	12.6	NNE	NNE	1.3	3.5	SW	7.9	SSW	WSW	1.5	4.4	ENE	8.4	NNE	NE	0.8	3.1	E	10.0	ESE	ENE	
12	1.2	3.3	SSE	6.4	SE	SE	1.9	5.0	NNE	13.2	SSE	NE	0.9	2.8	SW	6.2	SW	WSW	1.9	6.0	ENE	11.1	E	ENE	0.8	3.1	SSE	8.2	SSE	ENE	
13	1.8	3.9	SSE	8.6	S	SE	2.3	5.1	SSE	9.2	S	S	1.0	3.2	SW	6.8	SW	SW	2.3	4.9	E	8.9	E	E	1.1	3.4	ESE	8.2	ESE	E	
14	2.0	5.0	NW	9.9	NW	NW	2.7	7.2	S	14.4	SSE	SSW	1.0	3.1	SSW	6.6	SW	SSW	2.6	7.4	W	13.3	W	WSW	1.0	3.0	WNW	8.8	NW	WSW	
15	1.3	4.0	NW	6.6	NW	NNW	2.5	5.5	SSW	8.3	S	NNE	1.3	3.1	SSW	6.7	WSW	SW	2.1	4.1	SE	7.0	SE	W	1.0	2.4	S	6.1	SSE	WSW	
16	1.6	4.8	SSE	8.6	SE	SE	2.4	5.4	SSE	8.6	SSE	S	1.5	3.8	SSW	8.1	SSW	SW	2.1	4.0	W	7.9	ESE	WSW	1.1	2.5	E	7.1	ESE	E	
17	1.7	4.2	SE	10.0	SE	SE	3.9	9.7	SSW	14.7	SSW	S	1.8	4.1	SW	8.9	SSW	SW	1.8	4.1	ESE	7.8	SSW	SSE	1.2	3.5	ESE	7.3	ESE	W	
18	1.9	3.9	SSE	9.4	ESE	SSE	2.8	7.1	S	12.5	SSE	S	1.6	4.7	SSW	10.2	SW	WSW	1.2	4.2	SE	12.1	SSE	NW	0.9	3.1	E	9.9	ESE	ENE	
19	2.3	4.0	SSE	9.7	SSE	SE	2.4	5.9	S	10.7	S	S	2.1	4.8	SW	13.7	SSW	WSW	1.7	4.5	ESE	9.9	S	ESE	1.0	2.8	ESE	6.9	SE	E	
20	2.3	4.6	SSE	9.1	E	SE	1.7	5.4	S	9.8	SSE	S	1.5	4.4	SW	11.3	SSW	SW	1.5	4.3	E	8.2	E	E	0.7	2.7	ESE	7.1	ESE	SW	
21	1.9	4.0	SSE	8.4	SE	SSE	1.7	3.5	SSE	5.9	SE	NNE	1.7	4.3	SSW	8.5	SSW	SW	1.9	4.1	ESE	6.4	E	E	1.0	2.6	ESE	5.9	E	WSW	
22	1.7	3.6	SSE	8.2	SE	SE	2.0	3.8	S	5.9	ENE	NNE	1.6	3.5	WSW	7.6	ENE	WSW	2.1	3.7	ESE	6.9	E	W	1.2	3.3	ESE	6.5	ESE	W	
23	1.7	4.1	SE	9.2	SE	SE	2.3	4.1	S	6.5	S	NNE	1.5	4.3	SSW	8.2	SW	SW	2.3	3.7	ESE	6.8	ESE	WSW	1.1	2.0	ESE	5.8	E	W	
24	2.1	5.3	SSE	11.5	S	SE	1.7	3.9	SSE	7.2	SE	NNE	1.5	4.1	NE	12.0	NNE	WSW	2.0	4.8	ENE	10.4	ESE	WSW	0.9	2.6	SE	7.3	E	WSW	
25	2.6	5.0	SSE	11.0	SE	SE	2.5	6.3	E	14.9	SSE	SE	1.8	4.6	ENE	12.1	ENE	W	2.9	6.2	E	11.9	ENE	ENE	1.0	2.3	ENE	8.1	E	NE	
26	3.3	5.7	SSE	13.1	SE	SE	2.6	5.1	ESE	14.2	SE	SE	2.4	5.1	W	17.9	NE	NNE	3.8	6.9	E	13.7	E	ENE	1.3	3.0	ESE	8.4	NE	ENE	
27	3.2	5.2	SSE	12.7	E	SE	3.5	6.2	SE	13.2	ESE	SE	2.6	4.7	NE	17.8	NNE	NNE	3.8	6.8	ESE	11.7	ESE	E	1.2	2.9	ESE	9.2	NE	NE	
28	2.5	5.2	SSE	9.3	SE	SE	1.6	4.5	NE	9.9	NE	SSE	2.3	4.2	SSW	10.9	SW	NNE	2.0	4.5	E	8.4	NE	WSW	0.9	2.4	ENE	7.8	ESE	ENE	
29	1.8	4.1	SE	8.6	SE	SE	2.0	3.5	SSE	5.7	S	NNE	1.5	3.5	SSW	7.8	SSW	WSW	1.9	4.0	E	6.8	E	W	1.0	2.5	E	5.8	ESE	W	
30	1.9	4.5	SSE	10.0	ESE	SE	2.1	4.1	SSE	8.1	SSE	NNE	1.6	3.9	NE	8.1	NNE	SW	2.1	3.5	ESE	7.2	ENE	WSW	1.1	2.7	ESE	6.0	E	W	
31	1.6	5.9	SSE	10.9	SSE	SE	2.2	4.2	N	8.4	SSE	NNE	2.1	4.4	SW	11.5	NE	SW	2.4	4.8	E	8.2	E	WSW	1.0	1.9	ENE	6.7	ENE	W	
月最大		5.9	SSE	13.1	SE			9.7	SSW	14.9	SSE			5.1	W	17.9	NE			7.4	W	13.7	E			3.9	SSE	10.0	ESE		
起日		31		26				17		25				26		26				14		26				9		11			
上旬平均	1.8					NNW	2.0					NNE	1.2					ENE	1.8				E	1.0						WSW	
中旬平均	1.8					SE	2.4					S	1.4					SW	1.9				WSW	1.0						E	
下旬平均	2.2					SE	2.2					NNE	1.9					SW	2.5				E	1.1						W	
月平均	1.9					SE	2.2					NNE	1.5					SW	2.1				E	1.0						WSW	
10m/s以上日数		0						0						0						0						0					
15m/s以上日数		0						0						0						0						0					
20m/s以上日数		0						0						0						0						0					
30m/s以上日数		0						0						0						0						0					

地域気象観測風向・風速月報

宮崎県 (87) 2025年7月

単位：(m/s) 2/4頁

観測所名	神門						西米良						高鍋						加久藤						西都						
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	
1	0.9	2.5	SSE	5.5	S	SSE	1.2	3.9	SW	7.3	SSW	SW	1.4	3.9	ESE	6.2	ESE	NNW	1.6	3.8	SW	5.9	SW	WSW	1.7	4.6	ESE	6.8	ESE	ESE	
2	0.8	2.5	SSE	5.8	SSE	SSE	1.3	5.0	SW	8.7	WSW	NNE	1.2	3.0	ESE	4.9	ESE	ESE	2.0	4.5	E	8.1	E	S	1.6	4.3	ESE	6.3	E	ESE	
3	0.8	2.6	SSE	5.7	SSE	SSE	1.0	4.3	SW	7.4	SW	SW	1.3	3.6	SSE	7.3	SSE	SSE	1.3)	4.7)	WSW)	7.3)	WNW)	WSW)	1.6	4.4	ESE	6.6	ESE	ESE	
4	0.7	3.9	N	9.2	NNW	SSE	1.2	5.8	SW	10.1	SSW	NE	1.2	2.9	ESE	4.8	E	NW	1.8	4.3	WSW	8.0	WSW	W	1.8	5.2	N	7.3	N	WNW	
5	0.7	2.1	SSE	4.1	SSE	SE	1.3	3.4	NE	6.6	NNE	NNE	1.1	3.4	ESE	5.9	SSE	NNW	2.4	4.6	WSW	8.5	WSW	W	1.6	4.8	ESE	7.0	SE	E	
6	0.7	2.4	SSE	4.8	SSE	E	1.3	4.1	NE	9.6	NE	E	1.2	3.2	ESE	5.5	E	ESE	2.7	5.2	W	8.5	WSW	WSW	1.7	5.4	ESE	7.4	ESE	ESE	
7	0.8	2.8	SE	7.0	SSE	SE	1.7	5.5	SSW	8.8	SW	NNE	1.2	3.5	ESE	6.4	SSE	NNW	2.0	4.2	WSW	7.3	W	NW	1.7	5.7	ESE	8.1	E	SW	
8	0.9	2.5	SSE	6.2	SSE	SE	1.3	5.3	SSW	9.8	SW	NNE	1.6	4.2	E	7.4	E	ENE	2.4	5.3	ESE	9.4	SE	E	2.2	5.1	ESE	8.0	ESE	ENE	
9	0.9	2.7	SSE	7.2	ESE	SSE	1.7	6.2	SW	10.8	SW	WSW	1.6	5.3	E	10.8	E	E	3.6	7.4	ESE	12.8	E	ESE	2.8	6.5	ESE	10.7	ESE	E	
10	0.6	1.7	ESE	4.7	E	SSE	0.8	4.1	WSW	7.1	SSW	SW	1.3	3.4	E	8.9	NNE	ENE	3.0	5.9	E	9.8	E	E	2.7	6.6	NE	11.7	NE	NE	
11	0.5	1.5	SSE	3.6	E	SSE	1.0	4.1	WSW	7.1	WSW	SW	1.1	4.5	E	10.3	ENE	ENE	3.2	5.7	ESE	9.7	ESE	E	2.0	5.8	E	10.8	E	WNW	
12	0.5	1.6	ENE	4.5	N	WNW	1.0	4.9	SW	9.7	SW	SW	1.6	4.6	E	8.0	E	E	3.3	6.3	ESE	11.4	ESE	E	2.4	5.8	ESE	11.7	SE	E	
13	0.5	1.6	ESE	4.0	E	SSW	0.7	2.8	SW	4.9	SW	WSW	1.1	3.0	ESE	5.8	E	NNW	2.9	5.3	E	10.1	E	E	1.5	4.1	ESE	6.7	ESE	SE	
14	0.6	2.0	S	6.9	SSW	ENE	1.2	4.8	NE	8.0	E	NE	2.2	5.4	W	11.4	W	W	3.6	8.1	W	12.5	W	W	2.8	7.1	SW	12.0	WSW	W	
15	0.8	2.3	S	6.6	S	NE	0.8	4.0	NE	7.2	NNE	W	2.2	4.3	WSW	10.4	S	WSW	2.3	6.1	W	9.9	WNW	W	2.9	5.9	SW	10.2	W	SW	
16	0.7	2.0	SE	4.7	SSE	ENE	0.7	3.9	SW	6.4	SSW	NE	1.2	4.1	SSE	7.5	SSE	SE	2.0	5.0	E	8.1	E	E	1.7	5.0	SE	8.7	SSE	NNW	
17	0.7	2.4	SE	6.0	S	SSE	1.0	3.9	SW	8.2	SSW	WSW	1.7	5.0	SSE	10.9	S	SSE	2.7	6.9	E	11.3	E	E	2.0	6.6	ESE	11.2	ESE	WNW	
18	0.5	1.5	N	4.0	NE	NNW	0.5	1.6	NNE	3.3	NNE	SSW	1.2	5.5	SSE	10.4	S	SE	2.6	4.8	E	10.6	ENE	E	1.3	5.4	SE	9.3	SE	NW	
19	0.6	1.9	SSE	4.5	S	SSE	1.2	4.5	SW	7.6	SSW	WSW	1.7	4.0	ESE	8.1	ESE	ESE	3.6	6.5	ESE	11.2	ESE	E	2.7	5.9	ESE	9.5	ESE	ESE	
20	0.6	2.1	SSE	5.0	S	ESE	1.2	4.6	SW	9.1	SW	SW	1.2	3.7	E	8.5	E	E	3.1	5.7	ESE	10.2	ESE	E	2.1	5.1	ESE	8.8	ESE	E	
21	0.8	2.3	SSE	5.4	S	SE	1.5	4.0	SSW	8.7	S	SW	1.3	3.6	E	6.5	ENE	ESE	2.6	6.4	ESE	9.9	ESE	ESE	2.2	5.1	ESE	7.6	ESE	ESE	
22	1.0	2.6	SSE	6.1	S	SSE	1.7	4.2	SW	8.0	SSE	SW	1.6	4.1	E	7.3	ESE	NNW	3.1	6.3	ESE	10.6	ESE	ESE	2.4	5.1	ESE	8.0	SE	WNW	
23	0.9	2.7	SSE	6.3	SSE	SE	1.5	4.3	SW	7.9	SSW	SW	1.7	4.4	E	8.4	E	NNW	2.9	5.8	ESE	10.2	ESE	ESE	2.6	5.4	ENE	8.5	E	ENE	
24	0.7	2.2	SSE	5.6	SE	SE	1.8	7.6	SW	14.0	SW	SW	1.4	4.3	E	8.7	E	NNE	3.3	7.1	ESE	13.3	ESE	E	2.6	7.1	ESE	12.2	SE	NE	
25	0.7	2.0	E	4.5	E	NW	1.7	6.8	WSW	11.6	WSW	SW	2.2	5.2	E	9.5	ENE	E	3.5	7.1	ESE	12.7	E	E	3.4	6.7	E	11.9	ENE	ENE	
26	1.1	2.4	ESE	8.5	ESE	ESE	2.4	5.2	WSW	13.7	NW	WSW	2.6	5.1	E	10.1	ENE	E	4.5	8.6	E	14.8	ESE	E	4.3	7.7	E	13.2	ENE	E	
27	0.8	2.2	SE	6.7	ENE	SE	2.4	6.0	W	12.8	WSW	WSW	2.9	5.4	E	10.7	E	E	5.3	8.2	E	13.7	E	E	4.5	7.6	E	14.5	ESE	E	
28	0.7	2.3	SE	5.2	E	N	1.3	5.0	SW	10.5	WSW	NE	1.7	4.6	E	8.8	E	ENE	4.4	8.9	ESE	15.0	E	E	3.0	6.0	ENE	9.7	NE	ENE	
29	0.8	2.5	SSE	5.2	E	ESE	1.9	5.7	SW	9.6	WSW	SW	1.5	3.9	E	7.2	ENE	E	3.7	5.8	ESE	9.8	E	E	2.4	4.8	E	7.7	ENE	WNW	
30	0.8	2.2	ESE	5.5	E	E	1.9	4.9	SW	9.1	SW	NNE	1.6	4.1	E	7.8	E	E	4.1	7.0	E	11.9	E	E	2.4	5.0	ESE	8.2	ESE	E	
31	0.7	2.2	ESE	5.6	ESE	SSE	1.0	4.7	SW	8.9	SW	SW	1.4	4.1	E	9.3	E	ENE	3.2	6.4	ESE	10.2	ESE	ENE	2.9	6.7	ENE	11.7	ENE	ENE	
月最大		3.9	N	9.2	NNW			7.6	SW	14.0	SW			5.5	SSE	11.4	W			8.9	ESE	15.0	E			7.7	E	14.5	ESE		
起日		4		4				24		24				18		14				28		28				26		27			
上旬平均	0.8					SSE	1.3					NNE	1.3					NNW	2.3					E)	1.9					ESE	
中旬平均	0.6					SSE	0.9					WSW	1.5					ESE	2.9					E	2.1					ESE	
下旬平均	0.8					SE	1.7					SW	1.8					E	3.7					E	3.0					E	
月平均	0.7					SSE	1.3					SW	1.6					E	3.0					E)	2.4					E	
10m/s以上日数		0						0						0						0						0					
15m/s以上日数		0						0						0						0						0					
20m/s以上日数		0						0						0						0						0					
30m/s以上日数		0						0						0						0						0					

地域気象観測風向・風速月報

宮崎県 (87) 2025年7月

単位：(m/s) 3/4頁

観測所名	小林						宮崎						田野						赤江						都城					
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多
1	1.5	3.7	SSE	5.5	SE	SSE	2.3	5.2	ESE	7.8	ESE	WNW	1.9	4.7	NNE	7.1	E	W	3.3	7.2	SE	9.3	SE	SE	1.8	4.6	SSW	7.5	SSW	SSW
2	2.0	5.1	SE	7.9	SE	S	2.4	4.9	E	7.5	SE	WNW	2.0	5.2	NE	7.8	NE	WSW	2.8	5.7	SSE	6.7	SSE	SE	1.9	4.5	SSW	7.4	ENE	WSW
3	2.0	4.6	SE	8.6	E	WNW	2.4	5.0	ESE	7.7	ESE	WNW	1.9	4.6	NE	7.4	NE	WSW	3.4	6.9	SE	8.7	SE	SE	1.9	4.9	S	7.6	S	SW
4	1.8	4.2	NE	7.3	E	WNW	2.6	5.4	ESE	7.3	ESE	WNW	2.0	4.9	WSW	11.0	WSW	WSW	3.1	7.7	WSW	11.3	WSW	SE	1.6	5.4	WNW	9.6	WNW	S
5	2.3	3.9	WNW	8.1	WNW	WNW	3.2	5.9	E	9.0	ESE	W	2.8	4.7	SW	9.0	SSW	WSW	4.6	7.6	WSW	10.3	WSW	W	2.6	5.0	WNW	8.7	W	W
6	2.7	4.9	W	10.1	W	WNW	3.6	6.2	W	10.3	W	W	2.9	4.6	WSW	9.3	WSW	WSW	5.2	8.4	W	11.8	W	W	2.8	5.3	W	8.5	W	W
7	2.2	5.3	SE	9.2	SE	WNW	2.8	7.5	ESE	10.3	SE	WNW	2.1	5.7	NE	8.9	E	WSW	3.6	7.3	SE	9.3	SE	W	1.9	4.9	SSW	8.4	S	SSW
8	2.8	5.8	SE	10.1	SE	SSE	3.2	6.3	E	8.0	E	ENE	2.5	5.1	ESE	8.4	E	E	2.9	5.3	NE	8.2	NE	NE	2.7	5.3	NE	9.3	N	NE
9	2.9	6.5	SE	11.5	SE	SE	3.4	6.8	ESE	10.9	E	E	2.3	8.1	E	13.8	E	ENE	3.6	10.5	ESE	14.4	ESE	NE	3.2	7.7	NE	13.7	ENE	NE
10	2.0	5.4	SSE	8.3	SSE	S	3.9	8.7	ENE	15.1	NE	ENE	3.7	7.2	NE	12.8	NE	NE	6.8	11.4	NE	14.9	ENE	ENE	2.8	5.9	NE	10.0	NE	NNE
11	2.8	5.9	ESE	10.9	SE	S	3.3	8.0	E	11.4	ESE	NE	3.1	7.1	E	11.6	E	ENE	4.5	7.8	NE	10.3	ENE	NE	2.6	5.2	ENE	8.4	ENE	NNE
12	2.7	6.1	ESE	10.3	E	SE	3.0	6.0	ESE	10.6	ESE	NE	3.0	6.0	E	10.3	E	NE	3.4	7.2	ENE	8.7	NE	ENE	2.2	5.0	SE	8.4	SSE	E
13	2.5	5.0	ESE	8.6	ESE	ESE	2.2	5.2	ESE	7.4	ESE	ESE	1.5	4.2	E	6.5	NE	NE	2.5	7.0	SSE	9.8	SSE	SSE	1.6	3.7	SSE	5.9	SW	SSW
14	2.9	6.7	W	13.5	WNW	NW	4.7	11.8	W	17.9	WSW	W	2.7	7.1	WSW	12.7	SW	WSW	5.8	13.8	W	17.0	W	W	3.3	6.6	WSW	10.8	SW	W
15	1.9	4.4	WNW	10.6	WNW	NW	3.5)	7.5)	W)	11.5)	WSW)	W	2.2	5.3	SW	9.4	SW	W	3.6	8.0	W	10.8	W	WSW	2.8	5.9	WSW	10.2	SW	SSW
16	1.7	4.3	SE	7.6	ESE	SSE	2.7	6.7	SE	10.8	SE	WNW	2.1	5.2	SE	8.6	SSE	NE	3.1	7.1	SE	10.3	SSW	SE	2.0	5.3	S	8.6	S	N
17	2.6	5.5	ESE	10.4	E	SE	2.5	7.8	ESE	11.5	SE	NW	1.9	5.7	E	8.7	ENE	NE	4.1	11.2	S	19.5	S	SSE	2.1	6.7	S	11.9	S	N
18	2.5	4.7	E	8.7	ESE	E	2.3	6.7	SE	12.9	SSE	ESE	1.9	5.5	SSE	12.6	S	NNE	3.8	11.4	SSE	14.4	S	SE	2.1	6.3	S	9.1	SSE	SSE
19	3.7	7.5	ESE	12.6	ESE	SSE	4.3	7.3	ESE	10.8	ESE	E	2.8	5.4	ESE	9.2	E	E	3.5	5.3	E	6.7	E	ESE	2.2	5.0	ESE	8.2	ESE	SE
20	3.4	7.2	E	12.0	E	SE	4.0	6.8	E	10.0	E	E	2.9	5.4	ESE	10.3	ENE	E	4.1	8.3	ESE	12.3	SE	E	1.9	4.6	ESE	7.8	S	NE
21	2.5	6.1	SE	9.6	SE	ESE	3.3	5.7	E	8.4	E	E	2.5	4.9	E	8.9	ESE	E	3.5	5.1	NE	10.3	NNE	NE	2.2	5.0	NE	8.0	NE	NE
22	2.4	6.3	SSE	9.6	SE	SE	3.0	6.2	E	8.8	E	E	2.5	5.5	E	9.1	E	ENE	3.7	6.0	NE	9.3	NNE	NNE	3.1	6.1	NE	10.1	ENE	NE
23	2.7	6.6	SE	10.8	SE	SE	3.4	7.1	E	10.4	E	ENE	2.7	5.8	E	9.8	ENE	ENE	4.0	6.8	NNE	10.3	NNE	ENE	3.2	6.2	NNE	9.7	NNE	NE
24	3.7	8.1	E	13.3	E	SE	4.2	7.7	E	12.1	ENE	E	3.6	7.1	E	12.3	ESE	ENE	5.2	7.4	E	11.3	ESE	E	3.1	5.9	ENE	11.7	ENE	NE
25	4.2	7.9	SE	12.9	SE	SE	5.1	8.0	E	12.9	SE	E	4.0	7.4	ESE	14.9	ENE	ENE	6.4	11.1	E	15.9	ESE	E	2.2	4.4	ENE	7.1	ENE	ENE
26	6.2	9.2	ESE	17.7	E	SE	6.2	9.0	E	14.7	E	E	5.0	7.7	E	17.0	E	ENE	7.7	11.1	E	16.5	E	E	2.9	5.7	ENE	10.5	ENE	ENE
27	5.5	8.6	ESE	14.7	E	ESE	6.3	9.0	E	14.3	E	E	4.6	8.9	E	15.5	E	E	7.3	10.3	ESE	14.4	E	E	3.0	5.7	E	11.0	E	E
28	3.9	7.0	SE	11.7	E	SE	4.8	7.9	ENE	12.1	E	ENE	3.8	6.1	E	11.1	E	ENE	5.5	7.4	ENE	10.3	NE	ENE	3.6	6.4	E	12.1	NE	NE
29	3.4	7.0	SE	11.4	SE	SSE	3.8	6.9	ENE	9.7	E	E	3.1	5.3	E	9.0	ENE	ENE	4.4	7.0	ENE	8.7	ENE	ENE	2.9	6.2	NE	9.6	NE	E
30	3.2	6.6	SE	10.7	SE	SE	3.2	6.0	E	8.9	E	E	2.2	5.5	E	8.7	E	ENE	3.9	6.1	NE	9.3	NNE	ENE	3.0	5.6	ENE	9.3	ENE	NE
31	2.8	7.0	SE	11.1	SE	SE	4.1	7.8	ENE	12.7	E	NE	2.7	5.8	NE	10.9	E	ENE	6.1	9.1	ENE	11.3	NNE	NE	4.0	6.4	NE	11.3	ENE	NE
月最大		9.2	ESE	17.7	E			11.8	W	17.9	WSW			8.9	E	17.0	E			13.8	W	19.5	S			7.7	NE	13.7	ENE	
起日		26		26				14		14				27		26				14		17				9		9		
上旬平均	2.2					WNW	3.0					WNW	2.4					WSW	3.9					W	2.3					NNE
中旬平均	2.7					SE	3.3					E	2.4					NE	3.8					ESE	2.3					NNE
下旬平均	3.7					SE	4.3					E	3.3					ENE	5.2					E	3.0					NE
月平均	2.9					SE	3.5					E	2.7					ENE	4.4					E	2.6					NE
10m/s以上日数		0						1						0						8						0				
15m/s以上日数		0						0						0						0						0				
20m/s以上日数		0						0						0						0						0				
30m/s以上日数		0						0						0						0						0				

地域気象観測風向・風速月報

宮崎県 (87) 2025年7月
単位：(m/s) 4/4頁

観測所名	油津						串間					
日付	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大瞬 間風向	最多	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大瞬 間風向	最多
1	2.7	4.1	SE	6.6	SE	WNW	2.0	4.4	S	7.0	SW	SSW
2	2.5	4.0	SE	5.9	SE	WNW	2.0	4.9	S	8.2	SSW	S
3	2.8	4.2	WNW	6.3	S	WNW	1.9	4.8	SSW	7.8	SSW	S
4	3.0	4.8	WNW	6.8	SSW	WNW	1.9	4.6	S	7.2	S	S
5	2.7	4.6	W	6.1	W	WNW	2.8	5.5	WSW	8.6	WSW	W
6	2.9	6.6	W	10.4	WSW	WNW	3.0	5.2	W	9.8	W	W
7	2.3	4.5	WNW	5.8	WNW	WNW	2.1	4.8	S	7.5	SSW	S
8	3.0	5.5	ENE	8.6	ENE	ENE	3.5	7.6	ENE	10.9	ENE	NE
9	2.7	6.2	ENE	12.4	ENE	ENE	3.9	6.6	ENE	13.4	E	ENE
10	3.8	6.6	ENE	11.8	ESE	ENE	3.7	7.9	NE	12.1	NE	NE
11	3.5	5.6	ENE	13.3	E	ENE	3.3	6.6	NE	10.2	NE	NE
12	2.6	5.3	ENE	9.7	ENE	ENE	2.4	5.2	ENE	8.5	NE	NE
13	1.7	3.6	SSW	6.7	S	WNW	1.8	3.8	NE	6.9	ESE	NE
14	3.6	7.3	W	12.2	WSW	W	3.5	7.2	WSW	12.9	WSW	W
15	3.3	5.7	SSW	11.1	WSW	WNW	2.8	6.6	WSW	10.2	WSW	WSW
16	2.4	4.4	WNW	6.5	WNW	WNW	2.4	5.1	SSE	10.0	SSE	NE
17	2.5	6.7	S	13.9	S	WNW	2.4	5.7	S	10.4	S	SSE
18	2.2	6.6	SSE	13.7	SSE	ENE	2.0	5.9	S	12.8	S	NE
19	3.6	5.5	ENE	8.9	E	ENE	3.4	6.7	ENE	10.0	ENE	ENE
20	2.9	5.4	ENE	8.5	ENE	ENE	2.6	5.5	ENE	8.0	E	NE
21	2.7	5.4	ENE	7.6	ENE	ENE	3.6	6.2	ENE	9.8	NE	NE
22	3.4	6.3	ENE	9.2	E	ENE	4.0	7.5	ENE	11.2	ENE	ENE
23	3.2	6.2	ENE	9.4	E	ENE	4.4	7.8	ENE	13.1	ENE	NE
24	4.7	6.8	ENE	11.9	ESE	ENE	4.8	8.9	ENE	13.0	ENE	ENE
25	5.3	8.6	E	14.6	E	E	5.5	8.0	ENE	12.2	ENE	ENE
26	6.2	8.9	ENE	13.8	E	E	6.2	10.1	ENE	17.7	ENE	ENE
27	5.6	7.2	E	13.1	E	E	6.2	9.2	ENE	14.7	E	ENE
28	5.1	6.8	ENE	11.2	ENE	ENE	5.8	9.7	ENE	15.8	E	ENE
29	3.6	6.0	E	9.2	ESE	ENE	3.9	7.4	ENE	11.1	E	ENE
30	3.2	5.5	ENE	8.1	ENE	ENE	4.1	7.2	ENE	10.6	ENE	NE
31	3.7	7.0	ENE	11.2	E	ENE	4.6	8.7	NE	14.2	ENE	NE
月最大		8.9	ENE	14.6	E			10.1	ENE	17.7	ENE	
起日		26		25				26		26		
上旬平均	2.8					WNW	2.7					NE
中旬平均	2.8					ENE	2.7					NE
下旬平均	4.2					ENE	4.8					ENE
月平均	3.3					ENE	3.4					NE
10m/s以上日数		0						1				
15m/s以上日数		0						0				
20m/s以上日数		0						0				
30m/s以上日数		0						0				

観測値に付加されている)は準正常値、]は資料不足値を示す。
×は欠測、//は平年値がないことを示す。

地域気象観測日照時間月報

宮崎県 (87)

2025年7月

単位：h 1/1頁

観測所名	高千穂	古江	鞍岡	延岡	日向	神門	西米良	高鍋	加久藤	西都	小林	宮崎	田野	都城	油津	串間
日付																
1	9.7	10.4	9.4	8.7	10.1	9.5	9.4	12.7	9.8	12.0	9.5	12.4	12.5	10.6	11.9	12.8
2	7.6	11.9	8.6	10.0	11.1	10.5	10.2	12.1	11.2	11.8	11.7	11.7	12.2	9.3	11.0	11.8
3	7.7	11.8	8.2	8.6	10.4	8.4	8.5	11.1	8.8	10.9	10.7	10.9	10.8	9.5	10.1	11.1
4	9.7	9.6	4.1	8.9	9.8	7.0	7.7	9.9	8.2	10.3	8.5	9.7	9.7	5.8	9.2	11.6
5	10.9	10.6	11.1	7.3	8.9	7.5	8.4	7.0	7.6	7.2	8.8	8.3	8.5	9.8	8.2	10.1
6	10.7	11.1	10.4	12.2	10.6	10.4	10.7	11.8	9.7	11.8	11.4	11.8	12.2	10.6	10.9	11.7
7	11.9	13.0	12.0	10.4	12.6	11.8	10.9	12.6	10.3	12.4	12.0	13.0	12.4	11.2	11.8	12.5
8	12.0	12.1	10.1	10.3	12.1	11.6	6.5	11.2	8.2	10.6	10.9	9.4	7.6	8.0	8.3	10.4
9	12.3	6.8	6.3	5.4	7.5	5.6	7.3	8.5	11.0	6.6	7.3	5.7	3.0	7.6	8.6	8.7
10	0.1	0.8	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.7	0.8	0.8	0.0	1.3	2.0	0.7
11	1.4	0.2	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.3	2.1	0.2
12	0.0	0.4	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.6	1.3	0.5	1.5	4.1	3.1	4.4	4.0	1.0
13	0.4	0.1	0.0	3.6	3.2	0.1	0.0	0.0	0.3	0.6	0.7	1.0	0.5	2.1	3.7	2.6
14	0.5	3.8	0.0	7.4	5.7	6.6	2.9	9.1	3.9	10.1	3.2	10.5	8.0	5.6	7.3	8.0
15	6.8	12.9	6.7	10.1	10.8	10.1	7.5	12.5	9.9	12.9	9.5	12.5)	12.9	12.0	11.6	12.2
16	6.1	3.4	3.8	5.0	5.8	4.0	3.5	4.6	1.5	4.9	2.4	5.7	5.5	4.4	4.8	7.2
17	8.3	4.8	8.0	4.7	5.9	5.5	6.2	5.3	4.5	5.4	6.2	5.8	3.8	4.3	4.2	2.9
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	1.2	1.3	4.0	2.0	1.7	2.7	0.9	8.8	4.9	7.7	6.1	8.1	4.0	5.8	8.7	6.0
20	3.3	3.3	4.0	4.5	5.4	1.8	1.8	5.9	2.6	4.3	2.4	6.6	1.9	3.6	4.4	4.9
21	9.2	8.6	8.2	7.6	10.5	8.4	8.5	11.4	9.6	9.5	7.1	8.9	5.9	5.1	8.6	9.4
22	12.3	12.7	12.2	13.2	12.7	12.1	11.7	11.0	11.5	10.6	11.0	11.4	6.5	11.9	10.6	10.9
23	11.8	10.7	12.2	10.4	12.1	11.2	7.5	11.2	12.3	10.6	8.9	5.3	2.1	7.3	5.1	5.5
24	8.7	4.2	4.7	4.5	6.0	4.1	5.6	6.7	9.0	6.3	6.8	6.2	0.3	7.5	7.0	4.4
25	3.8	2.8	0.6	4.2	3.2	0.0	0.2	1.2	1.3	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
26	2.3	0.0	0.5	2.6	0.5	0.1	0.1	0.9	1.8	0.8	2.7	2.1	0.3	0.8	1.1	0.2
27	0.7	3.2	0.4	4.4	3.8	0.9	0.4	2.7	1.4	5.1	2.4	6.2	0.2	3.9	3.1	1.6
28	11.4	10.2	7.0	7.6	8.8	7.7	7.9	11.5	12.6	10.2	11.8	9.2	3.5	7.8	9.1	8.0
29	12.2	12.2	10.8	11.9	11.5	10.6	10.5	10.4	10.8	9.5	8.9	8.9	5.6	9.3	6.5	8.8
30	12.6	10.4	12.1	12.3	12.1	11.3	12.1	12.8	12.8	12.5	11.6	9.7	5.1	11.1	9.2	11.0
31	8.8	10.5	7.0	7.5	6.7	4.8	4.8	7.7	8.3	5.7	6.1	5.5	0.6	3.6	1.4	1.0
旬合計 上旬	92.6	98.1	80.3	82.2	93.1	82.3	79.6	97.1	85.1	94.3	91.6	93.7	88.9	83.7	92.0	101.4
旬合計 中旬	28.0	30.2	26.6	37.7	38.5	30.8	22.9	46.8	28.9	46.4	32.0	55.2	39.7	42.5	50.8	45.0
旬合計 下旬	93.8	85.5	75.7	86.2	87.9	71.2	69.3	87.5	91.4	81.2	77.3	73.8	30.1	68.3	61.7	60.8
月合計	214.4	213.8	182.6	206.1	219.5	184.3	171.8	231.4	205.4	221.9	200.9	222.7	158.7	194.5	204.5	207.2
0.1時間未満日数	2	2	4	1	4	5	4	3	2	2	3	1	4	2	2	2

観測値に付加されている) は準正常値、] は資料不足値を示す。
 ×は欠測、//は平年値がないことを示す。

地域気象観測相対湿度月報

宮崎県 (87) 2025年7月

蒸気圧単位：hPa、相対湿度単位：％ 1/2頁

観測所名	高千穂			古江			鞍岡			延岡			日向			神門			西米良			高鍋			加久藤		
日付	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度
1	28.3	75	42	29.8	81	60	26.5	79	55	30.4	78	60	30.4	80	57	29.2	75	50	29.3	76	41	30.7	86	63	28.8	74	46
2	28.8	82	45	30.1	83	57	26.7	83	46	30.6	80	52	28.7	77	50	27.5	76	47	26.6	73	38	30.1	85	54	27.6	70	40
3	29.3	84	49	30.0	82	61	27.3	83	51	30.6	77	58	29.9	79	55	28.6	78	49	28.4	81	41	30.0	82	58	27.7)	78)	38)
4	28.8	81	54	30.4	82	63	26.6	80	55	30.7	77	62	29.5	77	58	28.3	87	53	28.2	81	47	29.5	81	58	29.6	80	56
5	26.1	74	51	30.3	82	63	24.1	78	51	31.4	81	68	30.4	80	63	29.0	82	52	27.3	79	52	31.2	86	63	27.8	78	53
6	25.5	72	51	28.7	79	60	22.9	77	42	28.5	75	58	28.2	76	50	26.5	76	44	25.7	74	47	28.8	82	56	27.3	76	52
7	26.5	74	38	29.4	81	60	24.5	75	41	29.8	78	54	28.3	76	53	26.0	75	38	25.6	71	26	30.3	85	61	26.8	71	43
8	27.0	76	48	30.5	77	47	24.9	74	46	31.2	77	50	30.6	78	50	27.9	77	46	28.5	83	51	32.3	86	61	28.2	74	48
9	26.8	79	58	32.1	88	70	23.8	73	53	32.0	84	64	31.8	85	64	28.7	85	56	27.5	80	52	32.2	90	67	27.7	74	50
10	27.7	90	70	30.8	92	70	25.4	89	65	31.1	92	68	31.3	97	92	28.9	97	90	28.7	97	91	32.3	100	91	28.9	91	74
11	28.1	92	77	31.5	93	75	25.9	92	74	32.1	93	77	31.7	97	92	29.3	97	93	29.0	96	84	32.4	100	92	29.8	90	77
12	28.9	95	84	32.5	93	80	27.2	95	79	33.1	96	89	32.1	97	93	29.8	97	84	29.7	94	72	33.5	97	83	29.9	85	64
13	29.2	94	82	32.9	89	78	26.9	91	73	33.6	90	76	32.9	93	79	30.4	95	80	30.2	96	85	33.4	98	85	30.3	88	73
14	26.3	90	74	29.8	86	52	24.2	92	79	29.3	80	56	29.9	87	57	26.9	84	50	27.1	89	66	29.5	83	58	27.1	86	68
15	22.3	81	49	27.5	83	63	20.7	82	50	26.2	75	57	25.7	79	53	21.6	74	42	23.3	84	51	24.5	71	44	22.6	74	32
16	24.5	89	61	28.0	84	55	21.6	80	55	28.1	81	58	27.3	82	60	24.6	88	60	24.9	91	64	29.3	91	66	25.5	86	62
17	28.3	88	62	32.0	89	72	24.3	75	51	32.1	92	69	31.4	92	68	29.1	91	63	28.8	90	58	32.7	97	77	29.1	85	56
18	27.3	95	89	30.9	93	86	24.8	89	70	31.6	95	85	30.9	96	89	28.2	97	94	28.3	98	94	31.8	99	96	28.1	92	85
19	28.0	90	76	31.6	89	73	24.4	82	65	32.5	90	76	31.8	94	80	28.8	94	74	28.3	94	73	32.9	94	81	28.6	85	60
20	28.0	89	70	31.9	88	73	24.7	83	60	32.9	93	71	32.3	94	73	29.0	92	71	28.6	92	69	33.1	95	77	29.4	88	64
21	27.0	84	59	31.4	89	69	23.7	79	50	31.5	87	65	30.7	87	66	27.9	85	58	26.9	84	58	32.3	93	71	28.0	80	51
22	24.8	78	49	30.0	85	61	22.2	74	46	29.1	82	63	29.1	83	63	26.5	81	54	25.9	80	55	30.5	89	69	26.1	74	49
23	25.0	80	52	30.0	83	60	21.5	73	45	29.5	83	67	29.2	83	63	25.9	81	54	25.5	81	56	31.0	89	71	26.2	73	52
24	27.4	86	64	32.5	88	72	24.4	81	58	32.6	90	72	32.2	92	70	29.1	90	64	27.9	87	57	33.6	96	79	28.6	80	51
25	28.3	92	77	32.1	88	77	24.8	85	65	32.8	89	76	32.8	93	81	29.6	95	80	28.3	93	67	34.2	97	84	29.3	89	72
26	28.1	90	73	31.8	87	77	25.1	85	65	32.8	88	74	32.4	93	84	29.2	94	81	28.5	90	73	34.0	97	87	28.9	86	64
27	27.6	92	80	31.1	82	72	23.8	81	69	32.1	84	72	31.9	86	75	28.9	95	82	27.9	93	80	33.7	93	82	28.8	88	66
28	25.9	79	58	30.5	82	65	22.1	71	56	31.1	85	66	30.6	87	66	26.9	85	59	26.2	85	56	32.2	91	75	25.8	72	49
29	25.1	78	54	29.6	84	57	22.6	74	50	29.8	82	60	29.8	84	60	26.2	80	52	25.0	79	50	31.2	89	67	27.1	76	52
30	22.8	76	52	28.2	85	61	19.5	73	44	27.5	80	56	27.8	82	60	24.5	80	52	23.4	76	47	28.7	88	66	24.8	72	47
31	23.9	80	56	29.5	83	58	22.0	72	50	28.7	80	64	28.8	83	67	25.6	84	58	25.0	82	56	31.1	89	75	26.4	74	58
月極値			38			47			41			50			50			38			26			44			32
起日			7			8			7			8			8			7			7			15			15
上旬平均	27.5	79		30.2	83		25.3	79		30.6	80		29.9	81		28.1	81		27.6	80		30.7	86		28.0	77	
中旬平均	27.1	90		30.9	89		24.5	86		31.2	89		30.6	91		27.8	91		27.8	92		31.3	93		28.0	86	
下旬平均	26.0	83		30.6	85		22.9	77		30.7	85		30.5	87		27.3	86		26.4	85		32.0	92		27.3	79	
月平均	26.8	84		30.6	85		24.2	81		30.8	84		30.3	86		27.7	86		27.2	85		31.4	90		27.8	80	

地域気象観測相対湿度月報

宮崎県 (87) 2025年7月

蒸気圧単位：hPa、相対湿度単位：％ 2/2頁

観測所名	西都			小林			宮崎			田野			赤江			都城			油津			串間		
日付	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度
1	30.8	82	59	28.4	75	46	30.6	79	59	28.5	76	55				27.5	71	37	30.1	80	63	28.8	78	57
2	30.5	82	56	27.2	71	44	29.3	75	51	25.9	70	35				29.0	74	42	30.4	80	65	30.3	81	62
3	29.6	78	53	26.7	71	44	28.3	71	48	25.5	66	38				28.0	71	43	29.2	77	59	29.1	79	60
4	29.5	78	59	28.3	79	49	29.3	72	53	28.9	75	57				29.3	76	47	29.7	77	60	30.6	80	61
5	30.6	81	57	27.5	74	52	29.8	72	52	28.7	72	50				28.4	71	47	29.9	73	48	30.1	73	49
6	28.8	77	47	26.4	71	47	27.6	65	44	26.4	65	42				27.0	67	45	28.2	66	48	28.6	67	49
7	29.2	79	54	25.8	68	37	28.2	70	55	26.7	68	44				26.5	66	34	28.4	75	59	28.4	72	51
8	31.4	81	57	28.5	75	54	31.6	79	57	29.1	79	59				28.0	70	52	31.2	81	63	29.9	79	55
9	31.0	84	64	27.9	81	59	31.5	85	64	30.6	90	65				28.1	78	47	32.0	86	65	31.4	84	61
10	31.2	95	86	29.2	95	80	31.8	93	85	30.8	97	94				30.6	93	79	33.1	93	80	31.7	91	77
11	31.7	96	90	30.1	95	85	32.6	93	74	31.5	95	83				30.5	87	68	32.8	90	78	32.5	91	79
12	32.9	93	79	30.0	91	73	33.2	92	75	32.0	94	73				30.3	84	58	33.0	91	75	31.5	89	72
13	32.7	94	79	30.3	93	79	32.5	92	76	31.8	95	77				30.1	83	67	32.7	93	77	31.4	88	66
14	28.8	81	54	26.8	87	69	28.6	77	56	27.4	81	57				27.5	80	60	28.8	77	58	28.6	78	57
15	24.2	72	42	21.5	69	34	23.8	63	42	23.7	68	47				23.6	68	45	25.2	70	45	26.0	76	51
16	28.0	87	61	25.6	86	65	28.1	82	62	27.1	84	69				25.6	76	60	30.1	88	71	29.7	85	68
17	31.7	92	72	29.5	90	61	31.6	91	73	30.3	92	75				30.0	88	65	32.5	93	80	31.9	89	67
18	30.9	97	91	28.4	97	91	31.4	93	85	29.4	94	79				29.2	90	79	31.4	94	80	30.9	90	82
19	31.9	91	75	29.0	88	64	32.5	87	73	30.7	92	72				28.6	81	59	32.9	90	78	31.1	86	69
20	31.8	90	70	29.3	91	69	32.5	87	70	31.0	93	82				29.6	87	63	32.4	94	83	31.5	89	70
21	31.3	86	63	28.1	85	59	31.9	85	63	30.7	90	72				28.6	79	54	32.6	91	77	31.3	85	67
22	29.7	83	61	26.3	77	53	30.1	80	62	29.4	86	67				27.6	76	46	32.1	85	70	30.4	82	61
23	29.7	82	64	26.5	78	62	30.2	81	65	29.5	86	73				28.5	80	61	32.1	87	75	31.0	84	70
24	32.4	90	68	28.5	84	61	33.0	87	71	31.7	92	75				29.2	80	61	33.0	88	77	31.9	87	72
25	32.9	92	78	29.2	92	82	32.7	88	77	31.3	95	88				29.8	88	77	32.6	91	84	31.2	89	82
26	32.5	91	78	29.2	91	72	32.7	89	76	31.3	94	85				29.4	87	72	32.3	91	80	30.8	88	79
27	32.2	87	72	28.6	89	73	32.3	85	73	31.4	94	87				28.0	79	65	32.0	86	76	30.6	85	77
28	30.6	83	66	26.4	78	56	31.3	81	68	29.9	87	73				27.0	74	51	31.5	82	72	30.1	81	66
29	30.0	83	59	27.6	82	58	30.6	80	62	29.3	87	64				27.2	74	48	31.6	86	72	30.8	84	69
30	28.0	80	57	25.0	77	53	28.5	78	62	27.8	86	65				26.3	75	45	29.8	83	67	28.8	80	60
31	28.9	81	66	26.6	80	62	30.1	79	68	29.2	87	73				28.7	82	65	31.5	82	73	30.4	83	70
月極値			42			34			42			35						34			45			49
起日			15			15			15			2						7			15			6
上旬平均	30.3	82		27.6	76		29.8	76		28.1	76					28.2	74		30.2	79		29.9	78	
中旬平均	30.5	89		28.1	89		30.7	86		29.5	89					28.5	82		31.2	88		30.5	86	
下旬平均	30.7	85		27.5	83		31.2	83		30.1	89					28.2	79		31.9	87		30.7	84	
月平均	30.5	85		27.7	83		30.6	82		29.3	85					28.3	79		31.1	85		30.4	83	

観測値に付加されている) は準正常値、] は資料不足値を示す。
×は欠測、//は平年値がないことを示す。

令和7年7月

雨 量 月 報

観測所		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	合計	最大	降水日数
祝子ダム	ダム地点	0	0	0	8	0	0	0	3	18	34	57	72	66	1	0	37	56	108	71	16	1	0	0	27	92	70	73	1	0	0	0	811	30	19 /31
	大崩	0	0	0	1	0	0	0	7	9	26	53	71	70	4	0	28	52	120	70	21	0	0	0	23	109	93	82	1	0	0	0	840	27	18 /31
沖田ダム		0	0	0	0	0	0	0	0	13	41	72	88	37	3	0	2	23	59	56	4	2	0	0	10	25	18	10	1	0	0	0	464	29	17 /31
渡川ダム	ダム地点	0	0	0	43	0	0	0	0	46	150	165	71	26	2	0	5	56	150	19	6	0	0	0	26	77	96	89	3	0	0	0	1,030	44	17 /31
	上古園	0	0	0	25	0	0	0	0	46	182	170	88	24	4	0	13	21	106	9	3	0	0	0	15	44	60	42	12	5	1	0	870	29	19 /31
松尾	ダム地点	0	0	0	7	0	0	0	0	24	120	135	52	19	3	0	9	51	192	11	11	1	0	---	20	62	65	75	3	0	0	0	860	58	18 /31
	吾味	0	0	0	19	0	0	0	1	30	129	160	68	14	1	0	3	68	125	6	3	1	0	---	15	58	100	76	2	0	0	0	879	41	19 /31
長谷ダム		0	0	0	0	0	0	0	5	8	99	94	66	18	3	0	9	61	171	9	9	1	0	0	24	56	77	11	1	0	0	0	722	70	18 /31
立花ダム	ダム地点	0	0	0	0	0	0	0	4	24	129	112	66	39	6	0	6	43	70	37	27	1	0	7	21	81	68	31	3	0	0	0	775	23	19 /31
	河の口	0	0	0	11	0	0	0	0	13	97	95	62	35	6	0	4	41	54	73	26	1	0	3	18	94	95	48	2	0	0	0	778	26	19 /31
瓜田ダム		0	0	0	0	0	0	0	0	31	89	53	29	19	3	0	3	57	76	24	19	55	0	3	19	80	58	28	2	9	0	0	657	37	19 /31
綾北ダム	ダム地点	0	0	0	29	0	0	0	0	17	77	50	69	19	11	0	9	38	66	38	16	7	0	1	14	63	52	63	0	0	0	0	639	24	18 /31
	槻木	0	0	0	0	0	0	0	0	1	38	24	33	9	18	2	2	7	77	8	3	0	0	0	5	27	50	23	1	0	0	0	328	15	17 /31
田代八重ダム		0	0	0	10	0	0	0	0	9	68	50	54	12	11	0	9	23	63	22	11	3	0	0	13	89	111	74	2	0	0	0	634	21	18 /31
綾南ダム	ダム地点	0	0	0	21	0	0	0	0	8	74	52	33	16	14	0	7	28	74	36	19	9	0	1	21	56	45	31	1	0	0	0	546	24	19 /31
	須木	0	0	0	7	1	0	0	0	5	48	43	17	9	11	0	7	12	63	9	9	2	0	0	9	40	36	19	0	0	0	0	347	21	18 /31
	堂屋敷	0	0	0	0	0	0	0	0	2	40	29	22	17	14	0	4	4	72	7	1	0	0	0	2	20	22	14	0	0	0	0	270	17	15 /31
岩瀬ダム	ダム地点	0	0	0	0	0	0	0	0	20	79	58	17	8	4	0	9	47	55	5	18	25	0	2	19	114	96	53	1	9	0	0	639	29	19 /31
	木浦木	0	0	5	0	0	0	0	0	5	33	31	12	38	23	0	7	10	95	1	6	0	0	0	2	10	13	4	0	0	0	0	295	25	16 /31
	猫坂	0	0	0	1	0	0	0	0	4	34	17	9	26	3	0	7	12	63	3	11	2	0	0	9	55	46	35	0	0	0	0	337	22	17 /31
	巢ノ浦	0	0	0	0	0	0	0	0	1	63	12	15	14	12	0	17	23	101	17	54	6	0	0	13	51	35	77	1	5	0	0	517	24	18 /31
	阿母ヶ平	0	0	0	10	1	0	0	0	12	86	24	20	13	6	0	4	23	77	4	26	1	0	1	9	52	26	53	1	4	0	0	453	30	21 /31
広渡ダム		0	0	0	46	0	0	0	1	37	83	100	48	2	14	0	12	148	65	25	40	10	0	6	15	96	88	29	1	11	0	2	879	48	22 /31
日南ダム	ダム地点	0	0	0	3	0	0	0	2	10	72	29	34	5	18	0	10	83	42	5	106	11	0	7	11	57	67	33	1	9	0	0	615	35	21 /31
	白木俣	0	0	0	4	0	0	0	0	9	53	18	32	1	19	0	10	123	25	39	88	9	0	3	9	55	82	45	1	5	0	0	630	31	20 /31