宮崎県農業気象月報

令和８年（２０２６年）２月

宮崎県・宮崎地方気象台

宮崎県気象月報の解説

気象官署気象月表（宮崎地方気象台、延岡・都城・油津特別地域気象観測所）　　令和５年２月１日 現在

日　　界		24時（日本標準時）
平均気圧（hPa）	現 地	観測地点の高さにおける気圧　毎正時24回の平均値
	海 面	東京湾平均海面の高さに換算した気圧　毎正時24回の平均値
気 温（℃）	平 均	毎正時24回の平均値
	最 高	00時から24時までの最高値
	最 低	00時から24時までの最低値
平均蒸気圧（hPa）		毎正時24回の平均値
相対湿度（％）	平 均	毎正時24回の平均値
	最 小	00時から24時までの最小値
日照時間（ｈ）		１日の合計値　0.0は不照
全天日射量（MJ/㎡）		１日の合計値　延岡、都城、油津は観測値なし
降 水 量（mm）	日合計	毎正時（01時から24時）の合計値　0.0は0.5mm未満　－は降水なし　最小単位は0.5mm
	最大1時間	00時01分から24時00分までの任意の前１時間降水量の最大値
	最大10分	00時01分から24時00分までの任意の前10分間降水量の最大値
最 深 積 雪（cm）		24時を日界として、毎正時の積雪の深さの最大値（宮崎地方気象台に限る）　－は１cm未満又は積雪なし
降雪深さ合計（cm）		24時を日界として、毎正時の観測値の合計値（宮崎地方気象台に限る）
風向風速（m/s）	平 均	毎正10分の10分間平均風速（６×24＝144回）の平均値　最小単位は0.1m/s
	最 大	１日の各10分間平均風速の最大値とその時の風向（風の吹いて来る方向）
	最大瞬間	１日の瞬間風速の最大値とその時の風向（風の吹いて来る方向）
天 気 概 況		宮崎のみ昼間（06時～18時）と夜間（18時～翌日06時）の天気を総合して平文で表したもの
大 気 現 象		観測した大気現象を記号で表したもの（記号の名称は別表を参照）　空欄は現象なし
上・中・下旬、月		各旬および月の平均値または合計値
平 年 値		1991年から2020年までの30年間の平均値
風向別頻度（％）		毎正時の風向から風向別の観測回数を合計して月間の風向別百分率を表したもの　右下の（）内は静穏率
月最大24時間降水量（mm）		前月末日の13時の前１時間降水量から翌月１日の12時までの前1時間降水量を対象とした連続する任意の24時間降水量の最大値
最低海面気圧（hPa）		海面気圧の月最低値
日照率（％）		月間日照時間を月の可照時間で割り百分率で表したもの
記号の説明		Ｄ　：　正常値 Ｄ)：　準正常値　　統計を求める資料が80％以上ある場合 Ｄ]：　資料不足値　統計を求める資料が80％未満の場合 ×　：　欠測　　統計を求める資料が全て欠測または資料不足値の場合 ―　：　現象なし

地域気象観測気象月報

日　界		24時（日本標準時）
降 水 量（㎜）	日合計	毎正時（01時から24時）の合計値　0.0は降水なしまたは0.5㎜未満の降水　最小単位は0.5㎜
	最大日降水量	月間の日降水量の最大値
	最大1時間	00時01分から24時00分までの任意の前１時間降水量の月間の最大値
	最大10分間	00時01分から24時00分までの任意の前10分間降水量の月間の最大値
気 温（℃）	平均気温	毎正時（01時から24時）24回の平均値
	最高・最低	00時から24時までの最高値および最低値
	積算気温	日平均気温が10℃以上の日の観測値を積算し、少数第１位を四捨五入した値
相対湿度（％）	平 均	毎正時24回の平均値
	最 小	00時から24時までの最小値
風向風速(m/s)	平均風速	毎正10分の10分間平均風速（６×24＝144回）の平均値　最小単位は0.1m/s
	最大風速・風向	１日の各10分間平均風速の最大値とその時の風向（風の吹いて来る方向）
	最大瞬間・風向	１日の瞬間風速の最大値とその時の風向（風の吹いて来る方向）
	最多風向	01時から24時までの毎正時の24回の風向の中で最も多い風向
日照時間（h）		日合計値　0.0は不照
記号の説明		D　：　正常値 D)：　準正常値　　統計を求める資料が80%以上ある場合 D]：　資料不足値　統計を求める資料が80%未満の場合 ×　：　欠測　　統計を求める資料が全て欠測または資料不足値の場合

※令和２年２月３日から、目視観測通報の自動化により、自動観測となった天気記号は以下のとおりです。
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/man/tenki_kigou.html

気 象 観 測 所 一 覧

令和５年２月１日 現在

観測所名	雨	風	気温	湿度	日照	所在地	緯度（度分）	経度（度分）	海面上の高さ	風速計の高さ
宮崎	○	○	○	○	○	宮崎市霧島 宮崎地方気象台	31 56.3	131 24.8	9	25.5
延岡	○	-	○	○	-	延岡市天神小路 延岡特別地域気象観測所	32 34.9	131 39.4	19	―
延岡	-	○	-	-	○	延岡市野田町	32 34.7	131 38.0	8	10.1
都城	○	○	○	○	○	都城市菖蒲原町 都城特別地域気象観測所	31 43.8	131 04.9	154	12.3
油津	○	-	○	○	○	日南市油津 油津特別地域気象観測所	31 34.7	131 24.4	3	―
油津	-	○	-	-	-	日南市平山字仮屋下	31 35.8	131 24.5	5	10.1
高千穂	○	○	○	○	-	西臼杵郡高千穂町大字押方字宮野原	32 42.7	131 17.4	350	10.1
古江	○	○	○	○	-	延岡市北浦町古江	32 42.7	131 49.2	14	10.1
鞍岡	○	○	○	○	-	西臼杵郡五ヶ瀬町大字鞍岡	32 38.6	131 09.4	590	10.1
日向	○	○	○	○	-	日向市大字塩見字出兼	32 24.5	131 36.0	20	9.6
神門	○	○	○	○	-	東臼杵郡美郷町南郷区神門	32 23.1	131 19.9	250	6.3
西米良	○	○	○	○	-	児湯郡西米良村大字竹原	32 14.4	131 09.1	260	9.9
高鍋	○	○	○	○	-	児湯郡高鍋町上江	32 07.4	131 28.5	57	10.0
加久藤	○	○	○	○	-	えびの市大字永山	32 02.8	130 48.6	228	10.0
西都	○	○	○	○	-	西都市大字黒生野	32 03.8	131 24.8	8	10.0
小林	○	○	○	○	-	小林市南西方	32 00.0	130 57.2	276	9.5
田野	○	○	○	○	-	宮崎市田野町甲	31 50.6	131 18.5	134	9.9
赤江	○	○	○	-	-	宮崎市大字赤江	31 52.6	131 26.9	6	10.0
串間	○	○	○	○	-	串間市大字西方字平山	31 27.9	131 13.2	20	10.1
日之影	○	-	-	-	-	西臼杵郡日之影町大字七折字滝上下	32 40.9	131 24.4	262	―
都農	○	-	-	-	-	児湯郡都農町大字川北	32 17.0	131 32.5	61	―
諸塚	○	-	-	-	-	東臼杵郡諸塚村大字家代	32 31.0	131 20.1	150	―
北方	○	-	-	-	-	延岡市北方町川水流卯	32 33.7	131 31.5	30	―
椎葉	○	-	-	-	-	東臼杵郡椎葉村大字下福良	32 28.5	131 06.2	517	―
えびの	○	-	-	-	-	えびの市大字末永	31 56.7	130 50.4	1150	―
野尻	○	-	-	-	-	小林市野尻町大字紙屋	31 57.4	131 09.4	182	―
国富	○	-	-	-	-	東諸県郡国富町大字須志田	32 00.4	131 17.8	66	―
深瀬	○	-	-	-	-	日南市大字酒谷甲	31 38.2	131 15.0	130	―

気 象 観 測 所 配 置 図



観測所の種類	観測種目
気象台	降水量、気温、風向、風速、日照時間、相対湿度、気圧、積雪深
特別地域気象観測所	降水量、気温、風向、風速、日照時間、相対湿度、気圧
地域雨量観測所	降水量
地域気象観測所	降水量、気温、風向、風速、相対湿度
地域気象観測所	降水量、気温、風向、風速

2 月 の 気 象 概 況

上旬は高気圧に覆われて晴れた日が多かったが、5 日から 7 日にかけて気圧の谷や湿った空気の影響で曇りや雨となった。その後の天気は高気圧に覆われて晴れた日もあったが、低気圧や前線、気圧の谷や湿った空気の影響等を交互に受けて、下旬は大雨となった日もあった。（極値更新は下表参照）

各地の月平均気温は平年差＋1.3℃～＋2.0℃で、すべての観測点で平年より高いか、かなり高かった。月降水量は 65.0 ミリ～131.0 ミリ（平年比 51%～137%）で、北方は平年より多く、西米良、えびの高原、小林、赤江は平年より少なく、その他は平年並だった。月日照時間は平年比 99%～123%で、宮崎、古江、日向、神門は平年並、その他は平年より多いか、かなり多かった。

【上旬】

期間の中頃は気圧の谷や湿った空気の影響で曇りや雨となった日もあったが、高気圧に覆われて晴れた日が多かった。

日々の天気概況	宮崎市の昼間の天気
1日　高気圧に覆われた。	晴
2日　高気圧に覆われた。	晴後時々曇
3日　高気圧に覆われた。	晴
4日　高気圧に覆われた。	晴
5日　気圧の谷や湿った空気の影響を受けた。	曇一時雨
6日　気圧の谷や湿った空気の影響を受けた。	曇時々雨
7日　気圧の谷や湿った空気の影響を受けたが、次第に高気圧に覆われた	曇後晴一時雨
8日　高気圧に覆われた。	晴
9日　高気圧に覆われた。	晴
10日　気圧の谷や湿った空気の影響を受けた。	曇後時々雨

【中旬】

期間の初めは低気圧や前線の影響で曇りや雨となったが、高気圧に覆われて晴れた日が多かった。

日々の天気概況	宮崎市の昼間の天気
11日　低気圧や前線の影響を受けたが、次第に高気圧に覆われた。	雨時々曇後晴
12日　高気圧に覆われた。	晴
13日　高気圧に覆われた。	晴
14日　高気圧に覆われたが、気圧の谷の影響を受けた。	晴後雨時々曇

15日　高気圧に覆われた。	晴後一時曇
16日　高気圧に覆われたが、気圧の谷の影響を受けた。	晴後雨時々曇
17日　気圧の谷や湿った空気の影響を受けた。	曇時々晴
18日　高気圧に覆われた。	晴
19日　高気圧に覆われた。	晴
20日　気圧の谷の影響を受けた。	曇後時々晴

【下旬】

高気圧に覆われて晴れた日もあったが、低気圧や前線、気圧の谷や湿った空気の影響を受けて曇りや雨の日が多く、大雨となった日があった。

日々の天気概況	宮崎市の昼間の天気
21日　高気圧に覆われた。	晴
22日　高気圧に覆われたが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けた。	晴後雨一時曇、雷を伴う
23日　高気圧に覆われた。	晴
24日　気圧の谷や前線の影響を受けた。	曇時々雨一時晴
25日　低気圧や前線の影響を受けた。	曇時々晴一時雨
26日　湿った空気の影響を受けた。	曇一時晴後時々雨
27日　湿った空気の影響を受けた。	大雨
28日　気圧の谷や湿った空気の影響を受けたが、次第に高気圧に覆われた。	曇一時雨後晴

2月の宮崎市の気象

	平均気温				降水量				日照時間			
	観測値（℃）	平年値（℃）	平年差（℃）	階級区分	観測値（mm）	平年値（mm）	平年比（%）	階級区分	観測値（h）	平年値（h）	平年比（%）	階級区分
上旬	7.3	7.9	−0.6	平年並	8.0	18.9	42	平年並	69.6	64.3	108	平年並
中旬	11.5	8.9	＋2.6	かなり高い	9.5	42.4	22	少ない	76.7	60.2	127	多い
下旬	14.8	10.2	＋4.6	かなり高い	64.0	34.5	186	多い	36.8	46.3	79	少ない
月	10.9	8.9	＋2.0	かなり高い	81.5	95.8	85	平年並	183.1	170.8	107	平年並

2月の極値更新表（統計期間10年以上の観測所）　単位（気温℃、風向風速m/ｓ、降水量mm）

要素名	地点名	更新した値	起日	これまでの極値	統計開始年
日最高気温の高い方から	都城	23.6	2月23日	23.5（2024年2月20日）	1943年
日最高気温の高い方から	鞍岡	21.8	2月22日	21.6（2009年2月14日）	1979年
日最高気温の高い方から	神門	23.9	2月22日	23.9（1998年2月13日）	1979年
日最高気温の高い方から	小林	23.4	2月23日	23.0（2009年2月14日）	2001年
日最低気温の低い方から	古江	−6.1	2月9日	−6.0（2018年2月7日）	1977年
日降水量	都農	103.0	2月27日	90.5（2015年2月22日）	2010年
日降水量	北方	83.5	2月27日	74.0（2005年2月15日）	1987年
日降水量	日之影	40.0	2月27日	36.0（2016年2月20日）	2010年
日最大10分間降水量	都農	15.5	2月27日	9.5（2024年2月20日）	2010年
日最大10分間降水量	北方	5.0	2月27日	4.5（2024年2月21日）	2009年
日最大1時間降水量	都農	28.5	2月27日	17.5（2024年2月21日）	1987年
日最大1時間降水量	北方	16.0	2月27日	14.5（2020年2月14日）	2010年
日最大瞬間風速・風向	加久藤	WNW18.9	2月8日	NNW18.0（2016年2月9日）	2009年

地上気象　気象経過図：2026年02月01日-2026年02月28日



令和 8 年(2026 年)2 月　気象分布図(観測値)



２０２６年２月気温観測値（℃）メッシュ平年値補正



２０２６年２月降水量観測値（ミリ）



２０２６年２月日照時間観測値（時間）

令和 8 年(2026 年)2 月　気象分布図(平年差、平年比)



２０２６年２月気温平年差（℃）



２０２６年２月降水量平年比（%）



２０２６年２月日照時間平年比（%）

農業気象月報（令和８年２月）

普通作物

１　早期水稲

播種最盛期は、ほぼ平年並みの２月中旬であった。播種後は高温傾向であったために一部で徒長傾向の苗が見られるものの、全体としては概ね良好な生育となっている。

２　ムギ

２月中旬以降は、平年よりも高温傾向であり、全体の生育は概ね順調であった。一部のほ場では幼穂形成期となっている。

野菜

１　果菜類

きゅうり

促成栽培の生育は概ね順調であった。

病気ではうどんこ病、べと病、つる枯病、菌核病、きゅうり黄化えそ病（MYSV）、害虫ではミナミキイロアザミウマ、コナジラミ類、アブラムシ類、チャノホコリダニの発生が散見された。

ピーマン

促成栽培の生育は概ね順調であった。

病気ではうどんこ病、斑点病、黒枯病、害虫ではアザミウマ類、コナジラミ類、アブラムシ類、ハダニ類、コナカイガラムシの発生が散見された。

トマト類

促成栽培の生育は概ね順調であった。

病気ではうどんこ病、葉かび病、灰色かび病、斑点病、黄化葉巻病（TYLCV）、害虫ではコナジラミ類の発生が散見された。

いちご

促成栽培の生育は概ね順調であったものの、一部のほ場でがく枯症状が発生した。さがほのかについては、第一腋花房から第二腋花房が連続で出蕾し、着果負担がかかったため、開花中の第三腋花房が弱い傾向にある。

病気では灰色かび病、うどんこ病、害虫ではハダニ類、アブラムシ類、ヒラズハナアザミウマの発生が散見された。

２　露地野菜

かんしょ

トンネル栽培の定植期であり、生育は平年並みであった。

病害虫では、一部苗床で、コナジラミ類の発生が見られた。

ほうれんそう

加工・業務用は冬まき栽培の生育期～収穫期であり、乾燥の影響により生育が遅れた。一部の圃場で葉の黄化がみられた。２月下旬は、気温の上昇と降雨により急激に生育した。

病害虫の発生は特に見られなかった。

にら

促成栽培の収穫期であり、一部の地域で低温による葉先枯れやアザミウマ類の発生が見られた。

キャベツ

生育期～収穫期であり、生育はやや遅れ、平年より小玉での収穫となった。

病害虫では、菌核病の発生が見られたものの、例年より少ない傾向にあった。

にんじん

生育期から収穫期であり、一部の地域で乾燥により肥大不足が見られた。

病害虫の発生は特に見られなかった。

だいこん

収穫期であり、一部の地域で乾燥の影響と思われる空洞症やホウ素欠乏が見られた。

病害では、一部の地域で亀裂褐変症が見られた。

果樹

Ⅰ　常緑果樹

温州みかん

施設栽培の早期加温作型では、極早生品種は果実肥大期であり、着果及び果実の肥大は良好であった。早生品種は生理落果期であった。

露地栽培では、休眠期であり、これまでの少雨の影響により葉が黄化している園地が散見された。

きんかん

露地栽培と施設早期作型では、休眠期であった。早期作型の生育が早い園地では発芽促進のための蒸し込み処理が開始された。

施設完熟作型では、収穫期であり、果実はやや小玉傾向であった。下旬頃からうるみ果の発生が増加した。

日向夏

施設栽培では、収穫期であり、収穫が終了した園地から剪定作業を行っている。

露地栽培では、成熟期であり、着果量は平年より多く、果実の肥大は良好であった。低温によるす上がり果の発生が懸念されたものの、下旬時点での発生は少ない。

へべす

施設栽培では、発芽期～開花期であり、着花量は概ね平年並みであるものの、一部の園地で生育のばらつきが見られた。

マンゴー

早期出荷作型では、開花期～着色期であり、生育は平年並み～やや遅れている。後期出荷作型では、出蕾期～開花期であり、生育の遅れやばらつきが見られる。

ライチ

出蕾期～幼果期であり、生育は良好であった。

２　落葉果樹

ぶどう

加温作型では、加温が開始され、萌芽期～新梢伸長期であった。

もも

施設栽培では、蕾肥大期であった。２月上旬から天井ビニルが被覆され、生育は概ね順調であった。

花き

秋ギク

３月出荷作型は、概ね順調に生育した。

スイートピー

例年よりも晴天が多かったため、切り花の品質は良かった。２月下旬の曇雨天により、一部ほ場で花シミの発生が見られた。

ラナンキュラス

安定した天候により、切り花数が増加した。

デルフィニウム

沿海地域での生育は概ね順調であり、２番花を中心に収穫が行われた。

ダリア

沿海地域での生育は順調であり、７月定植分で２番花の収穫が行われた。

トルコギキョウ

沿海地域では１番花の収穫がほぼ終了し、２番花の芽の整理が行われた。

キイチゴ

枝整理が行われた。一部地域で霜害が発生し、葉の枯れが見られた。

特用作物

１　茶

２月に入り春肥の施用及び春整枝が本格的に始まった。

高温、乾燥による被害は見られていない。

病害虫では、一部茶園でカンザワハダニの発生が散見された。

２　葉たばこ

２月中旬に各育苗施設で順次、苗分けが行われ、親床管理から仮植作業を含めて子床管理に移った。

２月末までは、畑地の施肥・畦立作業が行われた。

畜産

１　畜産・家禽

県内各地の気温は平年より暖かい日が多く、酪農の乳脂率や体細胞数、豚枝肉の重量・上物率などの家畜の生産性は全体的に安定していた。

２　飼料作物

エンバク

晩秋播きが生育期であるものの、低温や小雨の影響と思われる生育の停滞が見られた。また、一部のほ場で寒さや霜による葉先の枯れがみられた。

イタリアンライグラス

低温や少雨の影響により、県内全域生育に遅れが生じていたものの、気温の上昇及び２月末の降雨によりやや回復傾向が見られた。また、一部のほ場で雑草の発生が散見された。

気　象　月　表

地点番号 47830　地点名 宮崎 （宮崎県 ）　　気象官署名 宮崎地方気象台　　2026年2月

日付	平均気圧		気温			平均蒸気圧	相対湿度		平均雲量10分比	日照時間	全天日射量	降水量			最深積雪	降雪深さ合計	風速					天気概況		大気現象	日付
													最大				平均	最大		最大瞬間					
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃	hPa	平均 %	最小 %		h	MJ/m²	mm	1時間 mm	10分 mm	cm	cm	m/s	m/s	風向 16方位	m/s	風向 16方位	昼 06:00～18:00	夜 18:00～06:00		
1	1021.4	1023.2	7.5	12.9	3.0	5.0	49	28		9.9	16.08	—	—	—	—	—	4.9	8.6	W	13.5	WSW	晴	晴時々曇		1
2	1021.5	1023.4	7.7	14.9	1.7	5.3	53	24		8.3	14.72	—	—	—	—	—	4.3	9.9	W	15.4	W	晴後時々曇	晴		2
3	1025.0	1026.9	5.7	11.3	0.1	5.0	56	29		10.3	16.82	—	—	—	—	—	2.7	6.1	W	9.0	W	晴	晴		3
4	1021.0	1022.9	8.1	17.1	1.0	6.2	58	32		10.2	16.79	—	—	—	—	—	3.5	6.0	E	8.7	WSW	晴	晴		4
5	1016.4	1018.3	10.6	19.1	4.3	9.5	75	51		1.4	7.87	0.0	0.0	0.0	—	—	2.8	6.5	WSW	9.5	WSW	曇一時雨	晴後曇時々雨	● ＝	5
6	1013.5	1015.3	12.2	16.4	9.3	10.2	73	45		0.2	4.27	1.0	1.0	0.5	—	—	2.3	4.7	W	7.4	W	曇時々雨	雨時々曇	● ＝	6
7	1014.4	1016.2	8.3	13.5	4.1	7.1	65	39		7.1	14.76	3.5	1.5	0.5	—	—	5.6	10.8	WNW	16.8	WNW	曇後晴一時雨	晴	●	7
8	1019.2	1021.1	2.5	5.8	−1.6	2.9	41	25		9.9	17.49	—	—	—	—	—	6.4	11.9	WNW	18.4	WNW	晴	晴		8
9	1025.2	1027.1	3.3	10.5	−3.3	4.1	54	25		10.5	17.96	—	—	—	—	—	2.5	5.0	ESE	7.8	ESE	晴	晴		9
10	1021.5	1023.3	7.0	13.0	−0.4	7.9	77	50		1.8	8.46	3.5	2.0	1.0	—	—	2.4	4.3	WNW	5.2	WNW	曇後時々雨	雨時々曇一時晴	● ＝	10
11	1015.1	1016.9	11.1	16.2	6.0	8.9	68	42		4.9	11.42	2.5	2.5	0.5	—	—	4.7	9.2	W	12.8	W	雨時々曇後晴	晴	● ＝	11
12	1018.6	1020.5	9.5	17.1	1.7	6.2	57	27		10.5	17.71	—	—	—	—	—	3.5	5.7	W	9.1	WSW	晴	晴	＝	12
13	1018.1	1019.9	10.6	18.8	4.0	7.0	57	29		10.5	17.94	—	—	—	—	—	3.8	6.8	ESE	9.0	ESE	晴	晴		13
14	1017.2	1019.1	11.5	18.4	4.0	10.4	77	46		5.4	12.99	2.5	1.0	0.5	—	—	2.5	4.9	WNW	6.9	S	晴後雨時々曇	雨時々曇	● ＝	14
15	1013.8	1015.6	15.5	21.5	11.4	15.4	88	64		7.7	15.72	4.5	3.5	1.5	—	—	2.3	5.3	E	7.6	ESE	晴後一時曇	晴時々曇	● ＝	15
16	1014.3	1016.1	13.9	18.8	10.0	11.1	71	53		7.0	14.22	0.0	0.0	0.0	—	—	2.6	5.7	ESE	8.3	ESE	晴後雨時々曇	曇	● ＝	16
17	1016.6	1018.4	11.4	14.6	7.8	9.3	69	56		4.3	13.43	—	—	—	—	—	2.3	5.3	ESE	7.5	ESE	曇時々晴	晴一時曇		17
18	1016.8	1018.7	10.6	17.7	5.1	5.5	47	15		10.8	19.24	—	—	—	—	—	4.7	9.4	W	14.0	W	晴	晴		18
19	1020.5	1022.3	8.8	15.3	2.7	6.5	59	32		10.2	18.14	—	—	—	—	—	3.0	6.0	ESE	8.8	ESE	晴	曇時々晴		19
20	1017.6	1019.4	12.1	19.0	7.5	7.3	55	27		5.4	12.88	—	—	—	—	—	3.0	7.6	W	11.2	WSW	曇後時々晴	晴		20
21	1016.1	1018.0	11.0	18.2	3.4	8.5	66	39		10.8	19.18	—	—	—	—	—	3.2	6.9	SE	11.6	SE	晴	晴		21
22	1013.8	1015.6	14.0	23.2	6.5	13.7	84	53		5.5	13.02	4.5	3.0	1.0	—	—	2.8	8.2	WSW	14.0	WSW	晴後雨一時曇、雷を伴う	晴時々雨	● ＝	22
23	1018.1	1019.9	15.5	21.3	10.6	12.5	73	36		9.9	18.55	—	—	—	—	—	3.1	7.4	W	10.9	WSW	晴	晴一時曇	＝ ∞	23
24	1017.7	1019.5	14.2	20.4	8.3	13.9	85	65		1.2)	8.79)	0.5	0.5	0.5	—	—	2.0)	4.0	ESE	5.8	ESE	曇時々雨一時晴	雨時々曇	● ＝	24
25	1010.7	1012.5	17.2	22.8	14.9	16.4	84	68		3.0	11.54	17.0	7.0	1.5	—	—	2.8	6.8	ENE	9.7	ENE	曇時々晴一時雨	曇後一時晴一時雨	● ＝	25
26	1013.4	1015.2	15.9	17.2	14.9	14.5	80	72		0.0	3.89	0.0	0.0	0.0	—	—	2.4	5.8	NE	9.5	ENE	曇一時晴後時々雨	雨時々曇	●	26
27	1007.7	1009.5	15.8	17.2	13.5	16.8	93	84		0.0	2.35	42.0	6.5	2.5	—	—	2.4	5.4	E	9.2	NNE	大雨	雨後晴時々曇	●	27
28	1013.6	1015.4	14.5	18.5	10.0	12.3	75	54		6.4	14.93	0.0	0.0	0.0	—	—	2.6	6.3	ENE	9.2	ENE	曇一時雨後晴	晴	●	28
上旬	1019.9	1021.8	7.3	13.5	1.8	6.3	60			69.6	13.5	8.0				—	3.7	9.8	1.6	2.1		3.3	5.1	月最大24時間降水量		最低海面気圧	
中旬	1016.9	1018.7	11.5	17.7	6.0	8.8	65			76.7	15.4	9.5				—	3.2	36.2	（北）				2.7	mm	期間		
下旬	1013.9	1015.7	14.8	19.9	10.3	13.6	80			36.8	11.5	64.0				—	2.7	19.0	（西）風向別頻度%（東）				4.6	42.0	27日1時	hPa	起日
月	1017.1	1018.9	10.9	16.8	5.7	9.3	67			183.1	13.6	81.5				—	3.3	6.0	（南） (0.0)				3.3	起日 27	～27日22時	1005.0	27
平年	1017.8	1019.7	8.9	14.1	4.0	7.9	67		5.1@	170.8	12.6	95.8				0	3.3	2.1	0.3	0.3		0.9	2.8	可照時間	h	日照率	60%

階級別	気温 ℃								日降水量 mm					日最深積雪 cm					日最大風速 m/s			日平均雲量		日数	不照	大気現象			現象		平年
	最高 <0	平均 <0	最低 <0	最高 ≧25	平均 ≧25	最低 ≧25	最高 ≧30	最高 ≧35	≧0.0	≧0.5	≧1.0	≧10	≧30	≧0	≧10	≧20	≧50	≧100	≧10	≧15	≧30	<1.5	≧8.5			雪	霧	雷			
日数	0	0	3	0	0	0	0	0	14	10	9	2	1		0	0	0	0	2	0	0				2	0)	0)	1)	霜	初	12／2
平年	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6	8.1	7.3	3.5	0.7	0.0@	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.1	0.0	6.1@	6.3@	平年	3.6	1.1	0.7@	0.4@		終	3／19@
																													雪	初	1／13
																														終	2／5

@がついた値は参考値です。平年値や平年比に使用できません。
観測値に付加されている　）は準正常値、］は資料不足値を示す。
×は欠測、//は平年値がないことを示す。

気　象　月　表

地点番号 47822　地点名 延岡 （宮崎県 ）　　気象官署名 宮崎地方気象台　　2026年2月

日付	平均気圧		気温			平均蒸気圧	相対湿度		平均雲量10分比	日照時間	全天日射量	降水量			最深積雪	降雪深さ合計	風速					天気概況		大気現象	日付
													最大				平均	最大		最大瞬間		昼	夜		
	現地	海面	平均	最高	最低		平均	最小					1時間	10分								06:00～18:00	18:00～06:00		
	hPa	hPa	℃	℃	℃	hPa	%	%		h	MJ/m²	mm	mm	mm	cm	cm	m/s	m/s	16方位	m/s	16方位				
1	1020.6	1023.2	6.9	11.7	0.4	4.5	47	29		10.0		—	—	—			3.1	6.4	WNW	12.6	WNW				1
2	1020.8	1023.4	6.4	13.9	0.3	4.6	50	20		9.2		0.0	0.0	0.0			3.2	6.5	NW	13.1	NW			●	2
3	1024.3	1027.0	4.6	11.7	−2.2	4.6	57	27		10.3		—	—	—			1.6	4.1	E	6.9	ESE				3
4	1020.5	1023.1	6.5	13.9	0.1	5.8	60	34		8.0		—	—	—			2.1	4.2	W	6.3	W				4
5	1015.8	1018.4	9.4	17.3	3.7	8.8	74	50		4.3		—	—	—			1.8	3.1	WSW	5.2	W				5
6	1012.9	1015.5	11.3	15.8	8.5	9.1	69	44		0.6		0.5	0.5	0.5			1.4	3.9	WSW	6.4	W			●	6
7	1013.3	1015.9	7.5	12.1	3.2	6.3	61	38		7.5		2.0	1.5	0.5			3.5	7.0	WNW	14.8	W			● 〓	7
8	1018.0	1020.6	1.6	5.2	−0.9	2.7	40	25		8.9		—	—	—			4.9	7.7	W	15.5	W				8
9	1024.2	1026.9	2.5	10.2	−4.6	3.8	54	28		10.1		—	—	—			1.9	4.5	SW	7.1	SSW				9
10	1020.6	1023.2	6.5	14.1	−0.5	6.3	64	39		1.8		0.0	0.0	0.0			1.8	3.8	W	5.8	W			●	10
11	1014.2	1016.8	10.1	15.6	4.5	7.9	65	39		5.9		0.5	0.5	0.5			3.0	7.1	WSW	13.0	W			●	11
12	1018.0	1020.6	8.1	15.9	1.7	6.2	60	30		10.4		—	—	—			2.2	5.1	E	8.8	E				12
13	1017.7	1020.2	8.8	16.5	2.5	6.6	61	28		10.2		—	—	—			2.4	4.7	E	8.8	E				13
14	1016.8	1019.4	9.8	16.7	3.7	9.0	73	42		3.8		7.5	2.0	1.0			2.0	3.8	WSW	7.0	W			●	14
15	1013.3	1015.8	14.1	20.5	10.6	14.2	89	67		5.6		1.0	2.5	0.5			1.8	3.8	ESE	6.8	ESE			● 〓	15
16	1013.8	1016.4	12.6	18.2	7.5	9.7	69	42		6.0		—	—	—			2.2	5.6	N	11.3	NW			〓 ∞	16
17	1016.1	1018.7	10.1	15.7	4.4	6.5	54	34		8.3		—	—	—			3.2	7.0	N	12.1	N				17
18	1016.0	1018.5	9.7	16.1	3.8	4.9	44	19		10.7		—	—	—			3.6	7.2	W	12.5	W				18
19	1019.9	1022.5	7.6	13.7	2.4	6.6	64	41		9.7		—	—	—			2.0	3.9	WSW	7.2	ENE				19
20	1017.0	1019.6	10.5	16.4	5.7	7.7	62	39		5.8		0.0	0.0	0.0			2.1	4.7	E	7.9	E			●	20
21	1015.7	1018.3	10.2	17.3	3.7	7.5	62	35		10.5		—	—	—			2.4	4.1	E	6.9	ESE				21
22	1012.6	1015.1	14.0	22.2	6.0	11.4	71	46		7.3		0.0	0.0	0.0			2.5	5.2	WSW	8.5	SW			●	22
23	1017.3	1019.8	14.0	19.8	8.3	10.0	65	30		9.9		—	—	—			2.3	4.3	WSW	7.2	E			∞	23
24	1017.3	1019.8	13.2	17.6	8.0	12.7	83	60		0.4		0.5	0.5	0.5			1.5	3.4	WSW	5.3	W			● 〓	24
25	1010.4	1012.9	16.4	20.0	14.0	14.3	78	56		3.3		15.0	6.5	2.0			2.9	8.0	N	15.6	N			● 〓	25
26	1013.3	1015.8	14.9	17.7	13.3	13.3	78	63		0.0		1.0	1.0	0.5			1.5	4.4	N	9.7	NNW			●	26
27	1008.0	1010.5	14.5	16.8	12.4	15.3	92	75		0.0		56.5	8.0	2.5			2.3	5.6	N	12.0	N			● 〓	27
28	1013.2	1015.7	13.9	19.0	8.6	9.5	62	33		10.1		—	—	—			2.8	8.0	N	13.4	N			〓	28
上旬	1019.1	1021.7	6.3	12.6	0.8	5.7	58			70.7		2.5					2.5	2.5	1.8	6.0	1.5	1.3	月最大24時間降水量		最低海面気圧	
中旬	1016.3	1018.9	10.1	16.5	4.7	7.9	64			76.4		9.0					2.5	7.9	（北）			3.6	mm	期間		
下旬	1013.5	1016.0	13.9	18.8	9.3	11.8	74			41.5		73.0					2.3	31.8	（西）風向別頻度%（東）			6.1	57.5	26日21時	hPa	起日
月	1016.5	1019.1	9.8	15.8	4.6	8.2	65			188.6		84.5					2.4	24.4	（南）（0.4）			4.0	起日 27	～27日21時	1007.2	27
平年	1017.3	1019.9	7.9	13.6	2.9	7.1	64			173.2		77.8				0@	2.2	3.0	1.2	0.7	1.6	2.1	可照時間	h	日照率	61%

階級別	気温 ℃								日降水量 mm					日最深積雪 cm					日最大風速 m/s			日平均雲量		日数	不照	大気現象			現象		平年
	最高 <0	平均 <0	最低 <0	最高 ≧25	平均 ≧25	最低 ≧25	最高 ≧30	最高 ≧35	≧0.0	≧0.5	≧1.0	≧10	≧30	≧0	≧10	≧20	≧50	≧100	≧10	≧15	≧30	<1.5	≧8.5			雪	霧	雷		初	
																												霜	終	
日数	0	0	4	0	0	0	0	0	13	9	6	2	1						0	0	0				2	1	1		初	1／5
平年	0.0	0.0	6.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	12.9	7.1	6.4	2.8	0.4		0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	3.2	0.0	0.0			平年	3.0	1.2	0.8		雪 終	2／19

@がついた値は参考値です。平年値や平年比に使用できません。
観測値に付加されている　）は準正常値、］は資料不足値を示す。
×は欠測、//は平年値がないことを示す。

気　象　月　表

地点番号 47829　地点名 都城 （宮崎県 ）　　気象官署名 宮崎地方気象台　　2026年2月

日付	平均気圧		気温			平均蒸気圧	相対湿度		平均雲量10分比	日照時間	全天日射量	降水量			最深積雪	降雪深さ合計	風速					天気概況		大気現象	日付
													最大				平均	最大		最大瞬間		昼	夜		
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃	hPa	平均 %	最小 %		h	MJ/m²	mm	1時間 mm	10分 mm	cm	cm	m/s	m/s	風向 16方位	m/s	風向 16方位	06:00～18:00	18:00～06:00		
1	1005.0	1024.3	4.4	10.7	−1.5	4.6	57	33		9.8		—	—	—			2.5	7.4	WNW	12.7	WNW				1
2	1004.9	1024.2	5.5	12.1	−1.0	5.3	61	31		6.4		0.0	0.0	0.0			2.0	6.8	W	12.1	WSW			● ＝ ∞	2
3	1007.9	1027.3	4.6	12.5	−2.0	4.3	54	26		10.2		—	—	—			1.4	3.6	SSW	6.1	S				3
4	1004.5	1023.7	6.1	15.6	−3.4	5.9	64	37		10.0		—	—	—			1.5	5.4	WSW	8.5	SW				4
5	1000.0	1019.0	9.1	16.0	2.5	9.3	80	59		1.0		0.5	0.5	0.5			1.2	3.8	WSW	5.8	WSW			● ＝	5
6	997.1	1015.9	10.1	13.4	8.2	10.5	85	61		0.0		1.0	0.5	0.5			1.1	2.8	WNW	5.0	W			● ＝	6
7	998.4	1017.5	6.7	11.0	3.0	6.9	69	46		4.2		1.0	0.5	0.5			2.8	7.2	WNW	13.6	W			● ⋈	7
8	1002.6	1022.2	0.8	4.7	−2.0	3.3	50	29		5.9		—	—	—			4.0	9.0	N	15.3	NNW				8
9	1007.8	1027.4	2.2	11.1	−5.6	3.8	55	25		10.4		—	—	—			1.3	4.3	S	6.6	SSW				9
10	1004.5	1023.7	5.7	12.8	−1.7	7.9	82	60		1.8		11.0	5.5	2.0			1.0	3.1	SSW	6.0	S			● ＝	10
11	999.3	1018.2	9.2	13.1	3.0	9.0	77	52		3.4		3.0	3.5	0.5			2.7	7.1	WNW	11.9	W			● ＝	11
12	1002.3	1021.4	7.0	15.2	−0.3	6.3	67	30		10.4		—	—	—			1.6	4.2	W	7.1	W			＝	12
13	1001.9	1020.9	7.7	17.3	−0.9	6.9	68	34		10.3		—	—	—			1.4	4.5	WSW	7.4	W			＝	13
14	1000.5	1019.4	9.4	17.8	0.9	9.9	83	51		3.8		9.5	3.5	1.5			1.4	4.2	SSW	7.2	SSW			● ＝	14
15	997.3	1015.7	15.1	21.8	10.6	13.2	79	47		7.6		1.5	3.0	2.0			1.6	4.1	WNW	7.2	W			● ＝	15
16	997.9	1016.6	12.3	19.2	6.5	9.9	72	27		5.6		0.0	0.0	0.0			1.7	4.5	WNW	7.8	WNW			● ＝ ∞	16
17	999.3	1018.1	11.1	17.5	6.2	9.0	71	29		7.3		—	—	—			1.7	5.2	SSW	10.0	SSW			＝ ∞	17
18	1000.8	1019.8	8.1	14.8	2.5	5.4	56	15		10.6		—	—	—			2.9	7.6	WNW	15.0	W				18
19	1003.5	1022.6	8.2	15.7	0.9	6.2	60	33		10.0		—	—	—			1.6	5.0	WSW	8.2	WSW			＝	19
20	1001.1	1020.0	10.4	16.7	5.7	7.3	60	34		6.4		—	—	—			2.0	5.6	WSW	8.9	WSW				20
21	999.4	1018.3	10.2	20.0	1.3	7.5	64	13		10.7		—	—	—			1.4	4.3	WSW	7.2	SW			＝	21
22	997.6	1016.1	13.4	22.9	5.4	13.3	84	48		4.9		12.5	8.5	4.0			1.6	5.9	SSW	10.0	SSW			● ＝	22
23	1001.4	1019.9	15.3	23.6	10.1	11.1	69	17		10.1		—	0.0	—			1.6	4.1	SSW	7.3	SSW			＝ ∞	23
24	1000.8	1019.3	14.3	22.1	6.5	13.5	83	58		2.6		1.5	1.5	0.5			2.3	6.6	S	11.6	SSW			● ≡	24
25	993.9	1012.0	18.1	23.1	15.3	16.9	82	58		6.4		29.0	11.0	2.5			2.6	5.7	S	11.0	SSE			●	25
26	996.2	1014.6	15.4	19.2	12.9	14.3	82	65		0.9		0.5	0.5	0.5			3.2	6.0	NE	10.2	NE			●	26
27	990.9	1009.2	15.4	16.9	14.3	16.3	93	84		0.0		29.0	7.5	2.0			2.4	4.3	NNE	7.7	NNE			●	27
28	996.5	1015.0	15.1	21.2	10.7	12.4	74	39		7.3		0.0	0.0	0.0			1.8	4.6	NE	7.5	NE			● ＝	28
上旬	1003.3	1022.5	5.5	12.0	−0.3	6.2	66			59.7		13.5					1.9	4.6	8.0	8.3	10.1	5.5	月最大24時間降水量		最低海面気圧	
中旬	1000.4	1019.3	9.9	16.9	3.5	8.3	69			75.4		14.0					1.9	7.6	（北）			3.7	mm	期間		
下旬	997.1	1015.6	14.7	21.1	9.6	13.2	79			42.9		72.5					2.1	8.9	（西）風向別頻度%（東）			3.4	30.5	24日23時	hPa	起日
月	1000.5	1019.4	9.7	16.4	3.9	8.9	71			178.0		100.0					1.9	9.2	（南）（1.9）			1.5	起日 25	～25日8時	1005.7	27
平年	1001.1	1020.1	7.7	13.7	2.3	7.5	70		5.4@	155.2		106.2				0@	1.9	4.8	8.8	6.5	4.6	2.4	可照時間	h	日照率	58%

階級別	気温 ℃								日降水量 mm					日最深積雪 cm					日最大風速 m/s			日平均雲量		日数	不照	大気現象				現象		平年
	最高 <0	平均 <0	最低 <0	最高 ≧25	平均 ≧25	最低 ≧25	最高 ≧30	最高 ≧35	≧0.0	≧0.5	≧1.0	≧10	≧30	≧0	≧10	≧20	≧50	≧100	≧10	≧15	≧30	<1.5	≧8.5			雪	霧	雷		初	
																												霜	終	
日数	0	0	9	0	0	0	0	0	15	12	10	4	0						0	0	0				2	1	1		初	12／28
平年	0.0	0.0	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5	8.8	8.1	3.7	0.9		0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	0.0	0.0	0.0	6.5@	10.2@						雪		
																								平年	4.2	1.6	2.5		終	2／23

@がついた値は参考値です。平年値や平年比に使用できません。
観測値に付加されている　）は準正常値、］は資料不足値を示す。
×は欠測、//は平年値がないことを示す。

気　象　月　表

地点番号 47835　地点名 油津 （宮崎県 ）　　気象官署名 宮崎地方気象台　　2026年2月

日付	平均気圧		気温			平均蒸気圧	相対湿度		平均雲量10分比	日照時間	全天日射量	降水量			最深積雪	降雪深さ合計	風速					天気概況		大気現象	日付
													最大				平均	最大		最大瞬間					
	現地	海面	平均	最高	最低		平均	最小					1時間	10分								昼	夜		
	hPa	hPa	℃	℃	℃	hPa	%	%		h	MJ/m²	mm	mm	mm	cm	cm	m/s	m/s	16方位	m/s	16方位	06:00～18:00	18:00～06:00		
1	1021.4	1023.2	8.2	13.4	3.7	5.0	47	32		9.2		—	—	—			4.0	7.4	W	10.8	W				1
2	1021.5	1023.3	8.1	15.0	2.5	5.8	55	27		8.2		0.0	0.0	0.0			3.7	8.1	W	13.2	WNW			● ∞	2
3	1025.1	1026.9	6.7	11.5	1.8	5.0	52	33		9.2		—	—	—			3.4	6.0	WNW	8.4	NW				3
4	1021.1	1022.9	8.6	17.1	0.4	6.4	59	32		9.2		—	—	—			3.6	5.8	WNW	10.2	W				4
5	1016.6	1018.4	11.0	17.9	5.0	10.4	79	57		1.7		0.5	0.5	0.5			3.5	5.4	W	7.4	W			● =	5
6	1013.5	1015.3	12.1	15.1	9.7	11.8	84	66		0.2		1.5	0.5	0.5			2.9	4.7	WNW	5.8	WNW			● =	6
7	1014.4	1016.2	9.2	13.2	5.6	7.1	61	40		5.8		0.5	0.5	0.5			5.4	9.7	W	15.6	NW			●	7
8	1019.2	1021.0	3.2	6.5	0.0	3.2	42	26		9.0		—	—	—			6.9	12.5	NW	19.1	WNW				8
9	1025.2	1027.0	4.0	9.9	−2.2	4.3	52	27		9.2		—	—	—			3.1	6.1	W	10.5	WNW				9
10	1021.4	1023.2	8.8	15.1	0.7	9.2	79	53		1.3		3.5	2.5	1.0			3.4	6.6	WNW	8.3	WNW			● =	10
11	1015.2	1017.0	12.2	16.6	6.9	9.6	67	42		5.1		3.5	3.0	1.0			4.6	9.7	WNW	14.3	W			●	11
12	1018.6	1020.4	10.2	15.9	5.0	6.8	56	29		9.3		—	—	—			2.7	6.6	WNW	8.9	NW				12
13	1018.1	1019.9	10.6	18.0	2.5	7.2	57	31		9.3		—	—	—			4.0	6.9	W	8.5	W				13
14	1017.2	1019.0	11.7	18.3	4.7	11.0	79	55		4.5		7.0	3.5	1.5			3.3	6.5	WNW	8.0	WNW			● =	14
15	1013.7	1015.4	15.8	20.5	12.4	16.2	90	72		7.7		7.0	6.0	2.0			2.9	6.0	E	8.4	ENE			● =	15
16	1014.3	1016.1	13.7	18.0	9.4	12.2	78	63		6.4		0.0	0.0	0.0			2.8	5.5	WNW	6.8	WNW			● =	16
17	1016.4	1018.2	12.2	15.0	8.7	10.1	71	60		6.4		—	—	—			2.8	6.1	E	9.0	ENE				17
18	1017.0	1018.7	10.7	17.3	4.5	5.9	50	16		9.4		—	—	—			4.5	8.7	WNW	12.8	WNW				18
19	1020.4	1022.2	9.8	15.3	3.4	7.0	58	38		9.4		—	—	—			3.2	5.2	WNW	6.9	E			∞	19
20	1017.8	1019.5	12.3	18.4	7.6	7.6	55	32		6.5		—	—	—			3.4	7.0	WSW	10.6	WSW				20
21	1016.2	1018.0	11.7	18.5	5.3	8.6	63	40		9.1		—	—	—			3.6	6.1	W	8.5	SSE				21
22	1014.0	1015.7	15.3	21.8	8.9	15.2	85	60		4.6		1.5	1.0	0.5			3.0	5.6	SW	10.6	SW			● =	22
23	1018.0	1019.8	16.1	20.8	12.1	14.1	78	44		9.0		—	0.0	—			3.2	6.5	ENE	9.2	ENE			= ∞	23
24	1017.5	1019.3	16.6	20.8	11.5	15.5	82	70		3.6		0.0	0.0	0.0			2.8	4.2	S	8.5	S			● =	24
25	1010.6	1012.3	18.1	23.0	16.0	17.6	85	68		2.7		39.5	19.5	6.5			2.7	5.1	NE	11.6	SSW			● =	25
26	1012.8	1014.5	16.2	18.0	15.2	15.3	83	73		0.1		1.5	1.0	0.5			2.0	4.0	NNE	9.0	NE			● =	26
27	1007.2	1008.9	16.5	18.0	14.8	17.6	94	83		0.0		28.5	12.0	5.0			2.8	6.2	ENE	9.8	N			● =	27
28	1013.4	1015.1	15.2	18.7	11.6	12.9	75	59		8.0		0.0	0.0	0.0			2.8	6.5	ENE	11.4	ENE			●	28
上旬	1019.9	1021.7	8.0	13.5	2.7	6.8	61			63.0		6.0					4.0	9.4	2.4	3.0	2.2	2.7	月最大24時間降水量		最低海面気圧	
中旬	1016.9	1018.6	11.9	17.3	6.5	9.4	66			74.0		17.5					3.4	36.8	（北）			4.3	mm	期間		
下旬	1013.7	1015.5	15.7	20.0	11.9	14.6	81			37.1		71.0					2.9	21.9	（西）風向別頻度%（東）			4.8	39.5	25日0時	hPa	起日
月	1017.1	1018.8	11.6	16.7	6.7	10.0	68			174.1		94.5					3.5	2.5	（南）（0.0）			2.8	起日 25	～25日8時	1004.2	27
平年	1017.8	1019.5	10.0	14.6	5.6	8.3	65		5.3@	151.5		132.5				−@	3.4	1.5	0.9	1.9	1.0	1.9	可照時間	h	日照率	57%

階級別	気温 ℃								日降水量 mm					日最深積雪 cm					日最大風速 m/s			日平均雲量		日数	不照	大気現象			現象		平年
	最高 <0	平均 <0	最低 <0	最高 ≧25	平均 ≧25	最低 ≧25	最高 ≧30	最高 ≧35	≧0.0	≧0.5	≧1.0	≧10	≧30	≧0	≧10	≧20	≧50	≧100	≧10	≧15	≧30	<1.5	≧8.5			雪	霧	雷			
																												霜	初	12／23@
																													終	2／10@
日数	0	0	1	0	0	0	0	0	15	11	9	2	1						1	0	0				1	0	0			
																												雪	初	1／17
平年	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.7	9.0	7.7	4.0	1.2	0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	6.6	0.8	0.0	6.9@	10.0@	平年	4.0	0.4	0.0	0.0@		終	1／30

@がついた値は参考値です。平年値や平年比に使用できません。
観測値に付加されている　）は準正常値、］は資料不足値を示す。
×は欠測、//は平年値がないことを示す。

地域気象観測気温月報

宮崎県 (87)　　2026年2月

単位：℃　　1/3頁

観測所名	高千穂			古江			鞍岡			延岡			日向			神門			西米良		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	3.1	7.9	-2	6.7	11.9	0.5	1.1	5.5	-3.3	6.9	11.7	0.4	5.2	12.8	-1.2	1.9	13.6	-5.9	3.3	9.9	-2
2	2.8	10.3	-1.3	6.4	12.5	-1.6	1.1	7.9	-2.8	6.4	13.9	0.3	5.1	13.6	-1.4	2.9	12.7	-5.8	4.8	11.9	-1.7
3	2.9	10.1	-2.3	5.3	11.5	0.9	-0.4	7	-5.2	4.6	11.7	-2.2	4.5	11	-1.9	2.4	13.6	-5.3	3	12.9	-3.3
4	3.7	12.6	-3.4	7	14.7	1.2	1.5	10.9	-5.9	6.5	13.9	0.1	6.8	15.5	0.7	3.5	16.8	-5.8	4.1	14.4	-4.1
5	5.9	13.5	-1	9.7	17.9	4.3	5	11.4	-1.1	9.4	17.3	3.7	9.2	17.7	3.6	6.2	17.4	-1.5	8.2	16.1	1.5
6	8.6	14.5	4.3	11.6	17.3	8.1	6.5	11.6	2.1	11.3	15.8	8.5	10.8	15.6	8.4	7.6	14.5	2.5	9.2	13.6	6.1
7	3.3	8	-0.2	7.6	13.7	-1	1.1	5	-2.2	7.5	12.1	3.2	6.9	14	-1.4	5.6	11.5	0.5	5.4	9.3	0.8
8	-2.8	0	-6.2	1.3	5.7	-1.5	-5.5	-2	-8	1.6	5.2	-0.9	0.8	5.7	-2.4	-1	2	-6	-0.6	3.5	-4.2
9	0.5	8.6	-5.1	1.9	9.1	-6.1	-1.7	5.8	-8.7	2.5	10.2	-4.6	2.2	10.4	-3.7	-0.6	12.7	-9.2	0.6	11.5	-6.7
10	1.9	8.9	-4.7	7.1	13.1	-0.1	1.4	8.9	-5.4	6.5	14.1	-0.5	6.9	14.3	-0.5	2	9.1	-6.2	3.3	9.4	-3.7
11	6.3	9.1	2.2	10.5	15.1	2.2	4.4	6.8	0.9	10.1	15.6	4.5	9.7	16.5	4.2	6.1	13.6	-1.3	7.1	11.8	0.4
12	5.4	12.3	-0.8	8.2	14.9	1.6	2.7	10.5	-2.6	8.1	15.9	1.7	7.8	16.5	1.6	4.2	17.4	-4.1	4.4	14	-1.5
13	4.9	15.2	-2.8	8.5	15.6	3.5	2.8	13.5	-4.4	8.8	16.5	2.5	9	17.4	3.7	5.4	19.2	-4.2	5.3	16.1	-2.9
14	5.7	14.5	-2.5	10.1	15.9	4.3	5.1	13.3	-3.3	9.8	16.7	3.7	10.6	17.7	5	6.9	18	-2.9	7.3	17.3	-1.3
15	12	19.4	8	13.8	19.9	8.8	9.8	17.3	4.3	14.1	20.5	10.6	14.1	21.1	10.3	13.3	21.7	8.6	12.5	20.4	8
16	9.4	16.7	4	12.5	19	5.9	6.6	14.5	1.5	12.6	18.2	7.5	12.9	18.9	8.4	10.9	20	3.3	9.9	19.6	3.4
17	7.8	14.1	2.2	9.5	15.8	4.7	5.2	12.6	-0.2	10.1	15.7	4.4	9.9	15.4	5.6	9.2	16.2	3.7	9.4	16.4	3.1
18	5.5	11.3	0.1	8.8	16.4	2.4	3.9	9.6	-1	9.7	16.1	3.8	9.3	18.5	2.6	5.7	16.3	-1	6.3	15.1	0.2
19	5.6	13.4	-2.1	6.9	13.4	0.7	3.6	11.8	-2.9	7.6	13.7	2.4	7.5	14.6	1.9	5.1	16.6	-3.4	6	14.8	-1.6
20	7.6	15.5	1.7	9.9	16.1	5.8	5.4	13.4	-0.5	10.5	16.4	5.7	10.4	17.6	5.4	8.3	18.3	1.8	8.8	16.7	2.6
21	6.9	19.2	-2.2	9.9	17	4.2	5.6	16.7	-2.2	10.2	17.3	3.7	10.8	18.5	5.1	7.1	19.9	-2.7	8	20	-0.8
22	10.4	22.4	-0.5	13	22	3.3	9.6	21.8	-1.2	14	22.2	6	13.6	22.7	6.9	10.4	23.9	0.7	10.9	23.5	2.9
23	13.5	21.9	5.8	14.2	21.5	8.5	10	19.7	1.8	14	19.8	8.3	13.3	20.7	8.4	12.4	23.4	4.9	14.2	23.4	7.6
24	11.5	18.8	2.8	13.6	18.5	7.9	10.8	20.4	0.7	13.2	17.6	8	13.2	18.9	9.2	10.7	18.9	3.6	10.9	17.1	4.3
25	13.9	17.5	9.1	15.5	17.2	13.3	11.9	14.8	7.4	16.4	20	14	16	21.9	10.8	15.3	21.8	9	16	23.4	11
26	11.3	16	6.4	14.9	18.2	12.6	11.1	16.5	5.7	14.9	17.7	13.3	14.3	17.3	12.3	12.8	18.4	8.7	13.3	19.1	10.3
27	12.4	14.4	10.3	14.3	17.3	12.1	11.6	13.6	9.6	14.5	16.8	12.4	14.3	16.7	12.1	13.2	14.9	12.3	13.8	15.5	12.6
28	11.6	19.7	4.8	13.3	17.5	10.5	8.9	16.6	2.2	13.9	19	8.6	12.3	19.3	6.7	12.6	20.8	6.4	13.7	20.2	9.3
29																					
30																					
31																					
月極値		22.4	-6.2		22	-6.1		21.8	-8.7		22.2	-4.6		22.7	-3.7		23.9	-9.2		23.5	-6.7
起日		22	8		22	9		22	9		22	9		22	9		22	9		22	9
上旬平均	3	9.4	-2.2	6.5	12.7	0.5	1	7.2	-4	6.3	12.6	0.8	5.8	13.1	0	3.1	12.4	-4.3	4.1	11.3	-1.7
中旬平均	7	14.2	1	9.9	16.2	4	5	12.3	-0.8	10.1	16.5	4.7	10.1	17.4	4.9	7.5	17.7	0.1	7.7	16.2	1
下旬平均	11.4	18.7	4.6	13.6	18.7	9.1	9.9	17.5	3	13.9	18.8	9.3	13.5	19.5	8.9	11.8	20.3	5.4	12.6	20.3	7.2
月平均	6.8	13.8	0.9	9.7	15.7	4.2	5	12	-0.9	9.8	15.8	4.6	9.6	16.5	4.3	7.1	16.5	0	7.8	15.6	1.8
0℃未満日数	1	0	15	0	0	5	3	1	18	0	0	4	0	0	7	2	0	15	1	0	12
25℃以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30℃以上日数		0			0			0			0			0			0			0	
35℃以上日数		0			0			0			0			0			0			0	
積算気温	97			157			55			180			167			112			105		

地域気象観測気温月報

宮崎県 (87)　　2026年2月

単位：℃　　

観測所名	高鍋			加久藤			西都			小林			宮崎			田野			赤江		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	6.8	13.1	-1	3.3	9.8	-3.4	6.6	14.5	-0.5	4.6	9.5	0.9	7.5	12.9	3	6.1	11.4	1.3	7.6	13.2	2.5
2	5.9	13.8	-2.7	5.3	12.7	-0.7	6.5	15.4	-2	5.3	11.6	1.7	7.7	14.9	1.7	6	13.6	-0.8	7.7	15.6	1.7
3	2.9	10.5	-4.4	4.2	12.4	-1.8	3.8	12.2	-3.6	4.7	12.1	0	5.7	11.3	0.1	4.7	11.9	-1.4	5.5	10.9	-0.2
4	5.1	14.6	-3.7	4.3	14.7	-5.4	5.2	16.7	-4.1	6.3	15	-1.9	8.1	17.1	1	7.7	15.8	-0.4	8.4	16.8	0
5	8.9	18.4	1.5	7	14.4	0.5	8.9	19.6	0.7	8.9	15.9	2.6	10.6	19.1	4.3	9.8	16.4	2.3	10.9	18.3	3.5
6	11.4	15.3	7.6	9.1	13.5	4.8	10.8	16.3	6.2	10.4	14.1	7	12.2	16.4	9.3	11.4	15.9	8.5	12.4	16.2	9.6
7	7.7	12.6	3.6	5.3	10	2.1	8.1	13.3	3.9	5.1	9.1	1.5	8.3	13.5	4.1	6.7	11.2	2.7	8.4	14.1	3.9
8	1.6	5.6	-3.2	-0.9	2.9	-6.3	2.1	6.1	-3	-0.9	3.1	-4.3	2.5	5.8	-1.6	0.9	4.6	-2.2	2.2	6.1	-1.4
9	0.8	8.6	-7	0.9	11.5	-8.2	1.5	10.5	-6.2	2.1	11.2	-5.1	3.3	10.5	-3.3	2.4	11.2	-4.9	3.2	9.3	-3.6
10	6.5	13.1	-3.2	3.4	7.5	-3.9	5.8	13.3	-3.1	4.7	9.9	-2.2	7	13	-0.4	6.7	11.9	-1.4	8	13.9	0.7
11	9.7	15.5	1	7.4	11	1	9.4	15.7	1.5	7.9	11.7	3.3	11.1	16.2	6	9.9	13.5	5.1	11.3	16.5	6.9
12	7.7	15.2	0.6	5.2	13.6	-0.6	7	17.5	-1.4	6.8	14.2	1.7	9.5	17.1	1.7	8.9	15.9	2.8	9.9	17.2	2.5
13	7.7	15.6	-0.2	5.3	16.6	-3.3	7.8	18	-1.2	7.9	16.2	1.1	10.6	18.8	4	9.6	17.2	2.5	11	18.4	2.6
14	10	17.6	0	7.6	16.1	-1.1	10	19.9	-0.4	9.1	16.1	0.5	11.5	18.4	4	11.4	18.8	1.5	11.7	18.6	3.8
15	14.2	19.7	9.6	13.1	20.1	6.9	14.9	21.2	10.4	13.8	20.5	9.5	15.5	21.5	11.4	14.6	21.8	10.9	15.5	20.1	11.6
16	12.2	18	5.5	10.2	19.1	3.6	12.8	19.8	6.7	11.3	18.8	6.6	13.9	18.8	10	12.8	18.5	8.6	14	17.8	10.1
17	9.8	14	5.1	9.1	16.7	2.4	10.6	15.5	4.9	9.7	16.8	4.5	11.4	14.6	7.8	10.2	13.7	6	11.9	14.2	7.8
18	9.6	15.7	2.8	6.3	13.9	-0.1	9	18.1	0.7	7.8	13.8	2.7	10.6	17.7	5.1	8.9	15.3	3.6	10.9	17.9	6.5
19	7	13.9	-0.7	6.8	14.9	-1.2	7.5	15.7	-0.4	7.8	15.2	1.2	8.8	15.3	2.7	7.8	16.1	1.9	8.8	14.6	1.7
20	10	17.5	4.2	9.1	15.9	1.9	10.2	19.4	3.7	10	16.8	5.2	12.1	19	7.5	10.8	17.6	6.1	12	18.5	6.9
21	9.4	17.9	1.6	8	19.4	-1.4	9.4	19.7	0.2	10.1	19.1	1.8	11	18.2	3.4	10.6	18.9	3.6	11	18.2	2.7
22	13.4	21.5	4	11.5	22.3	2.1	13.4	23.6	4.1	13	22.2	5.1	14	23.2	6.5	14.2	22.8	4.8	14	22.8	7.1
23	13.7	18.8	7.9	14.1	22.6	6.2	14.2	20.6	8	14.2	23.4	7.4	15.5	21.3	10.6	14.5	21.9	8.9	15.6	20.1	10.5
24	13.5	19.8	6.8	12.9	21	4.1	13.5	21.6	6	13.4	18.8	6.8	14.2	20.4	8.3	13.4	19	6.2	14.6	19.4	9.1
25	16.1	20.6	12.1	16.4	21.6	13.4	16.7	22.3	12.9	16.4	21.9	13.9	17.2	22.8	14.9	16.4	21.4	14.2	17.3	23.4	15.4
26	15.1	18.9	13.2	15.6	20.9	13	15.5	18	13.3	14.6	18.5	12.6	15.9	17.2	14.9	14.2	15.3	13.6	15.9	16.8	15.1
27	14.9	16.4	11.7	14.6	16	11.1	15.4	16.8	12.5	14.2	15.7	12.4	15.8	17.2	13.5	14.8	16.2	13.8	15.9	17.5	14.6
28	12.6	17.3	6.8	14	21.1	9.7	13.4	18.3	7.7	13.6	19.5	9	14.5	18.5	10	13.5	17.3	8.3	15.2	17.9	13.5
29																					
30																					
31																					
月極値		21.5	-7		22.6	-8.2		23.6	-6.2		23.4	-5.1		23.2	-3.3		22.8	-4.9		23.4	-3.6
起日		22	9		23	9		22	9		23	9		22	9		22	9		25	9
上旬平均	5.8	12.6	-1.2	4.2	10.9	-2.2	5.9	13.8	-1.2	5.1	11.2	0	7.3	13.5	1.8	6.2	12.4	0.4	7.4	13.4	1.7
中旬平均	9.8	16.3	2.8	8	15.8	1	9.9	18.1	2.5	9.2	16	3.6	11.5	17.7	6	10.5	16.8	4.9	11.7	17.4	6
下旬平均	13.6	18.9	8	13.4	20.6	7.3	13.9	20.1	8.1	13.7	19.9	8.6	14.8	19.9	10.3	14	19.1	9.2	14.9	19.5	11
月平均	9.4	15.7	2.8	8.2	15.4	1.6	9.6	17.1	2.8	9	15.4	3.8	10.9	16.8	5.7	10	15.9	4.5	11.1	16.6	5.9
0℃未満日数	0	0	9	1	0	13	0	0	11	1	0	4	0	0	3	0	0	6	0	0	3
25℃以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30℃以上日数		0			0			0			0			0			0			0	
35℃以上日数		0			0			0			0			0			0			0	
積算気温	157			122			171			155			238			183			241		

地域気象観測気温月報

宮崎県 (87)　　2026年2月

単位：℃　　3/3頁

観測所名	都城			油津			串間		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	4.4	10.7	-1.5	8.2	13.4	3.7	7.3	13.4	1.8
2	5.5	12.1	-1	8.1	15	2.5	6.5	14.3	-1.2
3	4.6	12.5	-2	6.7	11.5	1.8	5.7	12.1	-1
4	6.1	15.6	-3.4	8.6	17.1	0.4	7.8	16.4	-1.3
5	9.1	16	2.5	11	17.9	5	9.7	17	2.6
6	10.1	13.4	8.2	12.1	15.1	9.7	11.5	14.2	9.1
7	6.7	11	3	9.2	13.2	5.6	8.9	12.8	4.7
8	0.8	4.7	-2	3.2	6.5	0	2.6	6.3	-1.4
9	2.2	11.1	-5.6	4	9.9	-2.2	3.2	11	-5.1
10	5.7	12.8	-1.7	8.8	15.1	0.7	8.8	15	-1.1
11	9.2	13.1	3	12.2	16.6	6.9	11.1	15.9	4.8
12	7	15.2	-0.3	10.2	15.9	5	9.8	16.9	3.1
13	7.7	17.3	-0.9	10.6	18	2.5	9.1	18	-0.4
14	9.4	17.8	0.9	11.7	18.3	4.7	10.6	17.2	1.8
15	15.1	21.8	10.6	15.8	20.5	12.4	16.2	23.3	11.3
16	12.3	19.2	6.5	13.7	18	9.4	13.7	19.4	9.5
17	11.1	17.5	6.2	12.2	15	8.7	11.9	17.4	6.7
18	8.1	14.8	2.5	10.7	17.3	4.5	10	17.2	4
19	8.2	15.7	0.9	9.8	15.3	3.4	8.8	17.4	0
20	10.4	16.7	5.7	12.3	18.4	7.6	10.5	17.8	4.7
21	10.2	20	1.3	11.7	18.5	5.3	10.2	18.4	2.7
22	13.4	22.9	5.4	15.3	21.8	8.9	15.2	21.4	7.2
23	15.3	23.6	10.1	16.1	20.8	12.1	15.6	22	10.5
24	14.3	22.1	6.5	16.6	20.8	11.5	16.4	23	9.2
25	18.1	23.1	15.3	18.1	23	16	18.5	22.9	15.6
26	15.4	19.2	12.9	16.2	18	15.2	16.4	19.9	14.1
27	15.4	16.9	14.3	16.5	18	14.8	16.2	17.4	14.2
28	15.1	21.2	10.7	15.2	18.7	11.6	15.1	19.8	12
29									
30									
31									
月極値		23.6	-5.6		23	-2.2		23.3	-5.1
起日		23	9		25	9		15	9
上旬平均	5.5	12	-0.3	8	13.5	2.7	7.2	13.3	0.7
中旬平均	9.9	16.9	3.5	11.9	17.3	6.5	11.2	18.1	4.6
下旬平均	14.7	21.1	9.6	15.7	20	11.9	15.5	20.6	10.7
月平均	9.7	16.4	3.9	11.6	16.7	6.7	11	17.1	4.9
0℃未満日数	0	0	9	0	0	1	0	0	7
25℃以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30℃以上日数		0			0			0	
35℃以上日数		0			0			0	
積算気温	176			258			219		

観測値に付加されている ）は準正常値、］は資料不足値を示す。
×は欠測、//は平年値がないことを示す。

地域気象観測降水量月報

宮崎県 (87)　　2026年2月

単位：mm　　1/2頁

観測所名 日付	高千穂	古江	鞍岡	日之影	諸塚	北方	延岡	椎葉	日向	神門	西米良	都農	高鍋	加久藤	西都	えびの高原
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	2.0	0.0	7.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.5
6	0.5	0.0	1.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5
7	2.5	2.0	2.5	3.0	3.0	1.5	2.0	4.5	2.0	1.0	1.5	2.0	2.5	0.5	3.5	3.5
8	0.0	0.0	3.5	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	1.0	0.0	2.0	0.5	1.0	0.5	0.0	7.5	0.0	2.0	4.0	1.0	2.0	10.5	2.5	12.5
11	6.5	0.5	24.0	1.5	1.0	0.0	0.5	4.5	1.0	0.5	4.5	1.0	2.5	5.5	3.0	14.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	15.0	10.0	10.5	11.5	7.0	7.5	7.5	14.0	6.0	7.0	5.5	4.0	3.5	6.5	4.0	11.0
15	0.0	3.5	0.5	0.5	0.0	0.5	1.0	1.0	0.5	0.0	0.5	1.0	1.0	0.5	2.5	0.5
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.5	5.5	0.5	2.5	7.5	2.0	17.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.5	0.5	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	3.0	0.5	2.0	1.5	1.5	1.0	2.0	1.0	2.0
25	12.5	14.0	10.0	7.0	11.0	7.5	15.0	20.5	15.0	18.5	23.0	16.0	15.0	32.0	15.5	32.0
26	1.0	0.0	1.5	0.5	4.5	2.0	1.0	0.5	3.0	3.5	2.0	1.0	0.5	0.0	1.0	2.5
27	30.0	48.0	23.0	40.0	49.5	83.5	56.5	25.0	89.5	41.0	19.0	103.0	59.0	30.5	35.5	26.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0
29																
30																
31																
最大日降水量	30.0	48.0	24.0	40.0	49.5	83.5	56.5	25.0	89.5	41.0	23.0	103.0	59.0	32.0	35.5	32.0
起日	27.0	27.0	11.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	25.0	27.0	27.0	25.0	27.0	25.0
最大1時間降水量	6.0	10.0	5.5	6.5	6.5	16.0	8.0	4.5	10.0	5.5	6.0	28.5	9.5	8.5	6.5	10.0
起日　時分	14 22:06	27 12:14	11 09:44	14 22:09	27 10:19	27 12:51	27 13:24	25 02:04	27 14:28	25 03:27	25 02:49	27 07:57	27 17:30	25 05:01	25 06:11	25 04:29
最大10分間降水量	2.0	2.0	1.5	2.0	2.5	5.0	2.5	1.5	3.0	1.5	2.0	15.5	2.5	2.0	2.0	3.5
起日　時分	14 23:41	27 12:10	27 17:48	27 17:25	27 10:09	27 12:44	27 12:36	14 22:01	27 07:11	25 03:52	22 14:27	27 07:39	27 17:09	25 04:56	27 16:18	22 14:36
上旬合計	6.0	2.0	16.0	4.0	5.5	2.0	2.5	14.0	2.5	3.5	5.5	3.0	5.0	12.0	6.0	20.0
中旬合計	21.5	14.0	35.0	13.5	8.0	8.0	9.0	19.5	7.5	7.5	10.5	6.0	7.0	12.5	9.5	25.5
下旬合計	44.0	62.5	35.5	47.5	66.0	94.0	73.0	51.5	108.0	65.5	51.0	122.0	78.0	72.5	55.5	79.5
月合計	71.5	78.5	86.5	65.0	79.5	104.0	84.5	85.0	118.0	76.5	67.0	131.0	90.0	97.0	71.0	125.0
1mm以上日数	8.0	5.0	11.0	5.0	9.0	6.0	6.0	10.0	6.0	7.0	9.0	9.0	9.0	8.0	10.0	12.0
10mm以上日数	3.0	3.0	4.0	2.0	2.0	1.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	6.0
30mm以上日数	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0
50mm以上日数	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
70mm以上日数	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100mm以上日数	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0

地域気象観測降水量月報

宮崎県 (87)　　2026年2月

単位：mm　　2/2頁

観測所名 日付	小林	野尻	国富	宮崎	田野	赤江	都城	深瀬	油津	串間
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.0	0.5	2.0
6	0.0	0.0	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0	2.0	1.5	1.5
7	2.0	2.0	2.5	3.5	2.0	3.0	1.0	0.5	0.5	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	4.0	5.5	3.5	3.5	5.0	3.0	11.0	16.0	3.5	6.0
11	8.0	3.5	3.0	2.5	3.0	3.0	3.0	3.5	3.5	5.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	3.5	4.5	5.0	2.5	3.5	3.0	9.5	9.0	7.0	4.5
15	0.0	2.5	2.5	4.5	4.5	4.0	1.5	6.5	7.0	5.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	5.0	10.5	5.5	4.5	6.5	5.5	12.5	5.0	1.5	5.5
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	1.5	1.5	1.5	0.5	1.5	0.0	1.5	0.5	0.0	0.0
25	21.5	30.0	21.5	17.0	25.0	16.0	29.0	40.0	39.5	31.5
26	0.0	0.5	0.0	0.0	8.0	1.5	0.5	4.5	1.5	0.0
27	28.5	21.5	25.5	42.0	43.5	38.5	29.0	30.0	28.5	17.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29										
30										
31										
最大日降水量	28.5	30.0	25.5	42.0	43.5	38.5	29.0	40.0	39.5	31.5
起日	27.0	25.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	25.0	25.0	25.0
最大1時間降水量	8.5	10.0	7.5	7.0	8.5	7.0	11.0	19.5	19.5	12.0
起日　時分	25 05:06	25 05:08	25 06:00	25 06:14	25 05:10	27 18:09	25 04:50	25 05:38	25 06:26	25 06:37
最大10分間降水量	2.0	3.0	3.0	2.5	2.5	3.0	4.0	5.0	6.5	3.5
起日　時分	25 04:36	22 15:11	22 19:57	27 12:54	15 01:16	27 17:43	22 15:38	25 05:15	25 05:48	22 20:44
上旬合計	6.0	7.5	6.5	8.0	7.5	6.5	13.5	20.5	6.0	9.5
中旬合計	11.5	10.5	10.5	9.5	11.0	10.0	14.0	19.0	17.5	14.5
下旬合計	56.5	64.0	54.0	64.0	85.0	61.5	72.5	80.0	71.0	54.0
月合計	74.0	82.0	71.0	81.5	103.5	78.0	100.0	119.5	94.5	78.0
1mm以上日数	8.0	9.0	9.0	9.0	10.0	9.0	10.0	10.0	9.0	9.0
10mm以上日数	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	4.0	3.0	2.0	2.0
30mm以上日数	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	2.0	1.0	1.0
50mm以上日数	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70mm以上日数	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100mm以上日数	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

観測値に付加されている ）は準正常値、］は資料不足値を示す。
×は欠測、//は平年値がないことを示す。

地域気象観測相対湿度月報

宮崎県 (87)　　2026年2月

蒸気圧単位：hPa　相対湿度単位：%　　

観測所名	高千穂			古江			鞍岡			延岡			日向			神門			西米良		
日付	平均蒸気圧	平均湿度	最小湿度	平均蒸気圧	平均湿度	最小湿度	平均蒸気圧	平均湿度	最小湿度	平均蒸気圧	平均湿度	最小湿度	平均蒸気圧	平均湿度	最小湿度	平均蒸気圧	平均湿度	最小湿度	平均蒸気圧	平均湿度	最小湿度
1	4.5	60	39	4.6	48	31	4.4	66	46	4.5	47	29	4.6	54	31	3.8	61	18	4.4	59	34
2	4.8	66	27	4.7	51	31	4.4	69	26	4.6	50	20	5	60	22	4.2	61	22	4.8	58	26
3	4.2	58	27	4.7	55	26	4.2	74	37	4.6	57	27	4.8	59	34	4	62	17	4.2	60	24
4	5.5	70	43	6.3	65	29	5.1	75	47	5.8	60	34	5.5	58	22	4.7	67	19	5.3	68	31
5	7.7	83	54	9.4	78	51	7.3	84	62	8.8	74	50	8.7	74	51	7.5	79	48	8.4	78	52
6	7.4	68	28	8.7	64	36	7.2	75	34	9.1	69	44	10.3	80	52	8.7	83	55	9.1	80	51
7	5.8	74	57	6	58	35	5.6	83	68	6.3	61	38	6.9	71	37	5.9	65	38	6	67	49
8	3.1	61	37	2.8	41	26	3.1	76	58	2.7	40	25	3.2	50	28	2.9	51	35	2.7	46	29
9	3.4	56	24	4.1	59	30	3.8	70	42	3.8	54	28	3.9	55	27	3.3	63	20	3.6	60	25
10	6.1	84	59	6.9	67	37	6	87	66	6.3	64	39	6.6	65	41	6.5	87	46	7.1	88	56
11	7.6	79	56	8.2	65	42	7.4	88	74	7.9	65	39	8.3	70	41	7.4	81	45	8.3	82	53
12	5.6	65	32	6.1	58	34	5.3	74	30	6.2	60	30	6.3	62	30	5.3	71	23	6	76	33
13	5.5	68	26	6.3	59	32	4.9	71	23	6.6	61	28	6.7	59	18	5.3	67	15	5.9	71	34
14	7.5	82	32	10	80	53	6.9	77	37	9	73	42	9.2	72	39	7.8	78	30	8.7	84	45
15	11.6	84	53	14.1	90	67	10.4	86	49	14.2	89	67	14.2	89	67	13.1	86	54	12.5	87	55
16	8.9	77	44	9.6	68	46	7.4	79	37	9.7	69	42	10.2	70	45	9.1	73	32	8.8	75	29
17	6.4	62	39	6.2	53	33	6.3	73	47	6.5	54	34	8.1	67	42	8.4	75	46	8.2	72	35
18	5	59	25	5.1	48	23	4.9	63	26	4.9	44	19	5.5	52	12	4.5	59	10	5.2	61	14
19	5.6	64	37	6.8	69	43	5.4	71	39	6.6	64	41	6.6	65	39	5.7	69	29	5.9	68	35
20	6.2	63	27	7.8	66	40	5.7	66	32	7.7	62	39	8.1	66	36	7	68	27	6.5	61	30
21	6.3	69	27	8.1	70	34	5.9	67	38	7.5	62	35	7.6	61	22	6.5	70	26	6.9	70	17
22	9.6	76	35	12	80	45	8.9	75	33	11.4	71	46	11.9	76	53	10.7	83	41	11.5	87	41
23	8.2	58	10	9	57	29	7.5	65	19	10	65	30	11.3	76	48	10.4	77	30	10.7	71	16
24	11.3	81	60	12.3	77	60	9.4	72	44	12.7	83	60	12.8	84	68	11.6	88	65	11.5	87	59
25	13.7	86	68	14.6	83	69	12.6	90	76	14.3	78	56	15.3	85	61	14.8	86	60	15.5	86	57
26	12.1	91	74	12.7	75	62	11.5	87	61	13.3	78	63	14.3	88	69	13.3	91	69	13.9	91	66
27	13.8	96	87	14.5	89	76	12.8	94	82	15.3	92	75	15.8	97	93	14.7	97	95	15.4	98	93
28	8.9	69	26	9.8	65	48	8.7	79	34	9.5	62	33	11	80	42	11	80	34	12.4	81	47
29																					
30																					
31																					
月極値			10			23			19			19			12			10			14
起日			23			18			23			18			18			18			18
上旬平均	5.3	68		5.8	59		5.1	76		5.7	58		6	63		5.2	68		5.6	66	
中旬平均	7	70		8	66		6.5	75		7.9	64		8.3	67		7.4	73		7.6	74	
下旬平均	10.5	78		11.6	75		9.7	79		11.8	74		12.5	81		11.6	84		12.2	84	
月平均	7.4	72		8.3	66		6.9	76		8.2	65		8.7	69		7.8	74		8.2	74	

地域気象観測相対湿度月報

宮崎県 (87)　　2026年2月

蒸気圧単位：hPa　相対湿度単位：%　　

観測所名	高鍋			加久藤			西都			小林			宮崎			田野			赤江		
日付	平均蒸気圧	平均湿度	最小湿度	平均蒸気圧	平均湿度	最小湿度	平均蒸気圧	平均湿度	最小湿度	平均蒸気圧	平均湿度	最小湿度	平均蒸気圧	平均湿度	最小湿度	平均蒸気圧	平均湿度	最小湿度	平均蒸気圧	平均湿度	最小湿度
1	4.7	49	29	4.8	64	37	4.9	53	25	4.6	56	37	5	49	28	4.6	50	30			
2	4.9	57	26	5.2	59	31	4.8	55	23	5.1	58	31	5.3	53	24	5.1	57	29			
3	4.8	68	30	3.8	49	22	4.8	64	24	3.6	44	21	5	56	29	4.5	55	21			
4	5.6	68	22	5.7	71	41	5.6	67	24	5.8	61	38	6.2	58	32	5.9	57	36			
5	9.9	87	56	8.9	88	64	9	80	44	9.3	82	61	9.5	75	51	9.6	79	59			
6	12.1	90	71	8.6	76	48	10.6	82	53	8.7	70	44	10.2	73	45	10.2	77	50			
7	7	66	41	6.4	71	53	7	65	39	6.3	72	55	7.1	65	39	6.7	68	47			
8	2.6	38	20	3.5	61	38	2.8	40	22	3.2	56	38	2.9	41	25	3	45	29			
9	3.9	63	28	3.9	65	24	3.9	61	25	3.6	53	23	4.1	54	25	3.9	54	24			
10	7.9	79	50	7.3	90	63	7.5	79	49	7.3	82	61	7.9	77	50	8	80	50			
11	8.9	75	41	8.6	83	61	8.7	75	41	8.4	78	56	8.9	68	42	8.8	72	47			
12	6.9	68	33	6.4	76	40	6.6	70	30	6.2	65	36	6.2	57	27	5.8	53	25			
13	7.3	72	36	6.4	76	33	6.7	67	26	6.6	65	33	7	57	29	6.6	57	26			
14	10.2	82	42	9.5	88	54	9.7	79	40	9.5	82	52	10.4	77	46	10.1	75	43			
15	15.4	95	77	12.5	85	49	15.2	90	70	12.6	82	49	15.4	88	64	14.8	89	55			
16	11.3	81	54	8.9	75	30	11.1	76	51	8.9	69	27	11.1	71	53	10.8	74	51			
17	8.9	74	57	7.5	68	35	8.8	70	53	7.4	63	32	9.3	69	56	9.3	75	62			
18	5.6	49	27	5.1	60	19	5.4	55	14	4.9	50	18	5.5	47	15	5	48	13			
19	6.7	68	37	6.2	66	35	6.5	66	32	5.9	58	36	6.5	59	32	6.3	61	32			
20	8.2	68	43	7	64	32	7.9	66	25	6.7	57	32	7.3	55	27	7.1	56	34			
21	8.3	73	38	6.4	67	21	8	71	32	6.8	58	27	8.5	66	39	7.5	60	19			
22	14.1	90	59	12.3	86	50	13.3	85	52	12.9	84	51	13.7	84	53	13.5	82	48			
23	12.9	84	51	9.9	66	21	12.4	78	39	10.1	67	13	12.5	73	36	11.6	72	13			
24	14.4	93	73	12.6	83	61	13.4	86	64	12.9	83	69	13.9	85	65	13.7	88	73			
25	16.9	92	73	15.9	86	66	16.5	88	71	16.1	87	63	16.4	84	68	16	86	70			
26	15.3	90	74	14.4	82	58	14.7	84	71	14.1	85	71	14.5	80	72	14.6	90	79			
27	16.9	100	95	15.4	92	84	16.3	94	79	15.4	95	87	16.8	93	84	16.2	96	88			
28	12	83	58	11.9	75	46	12.3	82	56	11.9	77	53	12.3	75	54	12.6	81	61			
29																					
30																					
31																					
月極値			20			19			14			13			15			13			
起日			8			18			18			23			18			23			
上旬平均	6.3	67		5.8	69		6.1	65		5.8	63		6.3	60		6.2	62				
中旬平均	8.9	73		7.8	74		8.7	71		7.7	67		8.8	65		8.5	66				
下旬平均	13.9	88		12.4	80		13.4	84		12.5	80		13.6	80		13.2	82				
月平均	9.4	75		8.4	74		9.1	72		8.4	69		9.3	67		9	69				

地域気象観測相対湿度月報

宮崎県 (87)　　2026年2月

蒸気圧単位：hPa　相対湿度単位：%　　3/3頁

観測所名	都城			油津			串間		
日付	平均蒸気圧	平均湿度	最小湿度	平均蒸気圧	平均湿度	最小湿度	平均蒸気圧	平均湿度	最小湿度
1	4.6	57	33	5	47	32	5	50	31
2	5.3	61	31	5.8	55	27	5.7	62	31
3	4.3	54	26	5	52	33	4.8	55	27
4	5.9	64	37	6.4	59	32	6.4	63	37
5	9.3	80	59	10.4	79	57	10.4	85	60
6	10.5	85	61	11.8	84	66	11.8	87	67
7	6.9	69	46	7.1	61	40	6.9	61	44
8	3.3	50	29	3.2	42	26	3.3	44	30
9	3.8	55	25	4.3	52	27	4	53	30
10	7.9	82	60	9.2	79	53	9.4	80	50
11	9	77	52	9.6	67	42	9.8	73	46
12	6.3	67	30	6.8	56	29	6.7	57	34
13	6.9	68	34	7.2	57	31	7.4	67	32
14	9.9	83	51	11	79	55	10.9	84	54
15	13.2	79	47	16.2	90	72	15.1	84	45
16	9.9	72	27	12.2	78	63	10.7	70	35
17	9	71	29	10.1	71	60	10	73	46
18	5.4	56	15	5.9	50	16	5.9	52	16
19	6.2	60	33	7	58	38	6.6	61	28
20	7.3	60	34	7.6	55	32	7.9	64	35
21	7.5	64	13	8.6	63	40	8.5	70	42
22	13.3	84	48	15.2	85	60	15.3	87	68
23	11.1	69	17	14.1	78	44	13.2	77	29
24	13.5	83	58	15.5	82	70	15.4	83	63
25	16.9	82	58	17.6	85	68	17.4	82	67
26	14.3	82	65	15.3	83	73	15.2	82	68
27	16.3	93	84	17.6	94	83	17.1	93	83
28	12.4	74	39	12.9	75	59	13	77	54
29									
30									
31									
月極値			13			16			16
起日			21			18			18
上旬平均	6.2	66		6.8	61		6.8	64	
中旬平均	8.3	69		9.4	66		9.1	69	
下旬平均	13.2	79		14.6	81		14.4	81	
月平均	8.9	71		10	68		9.8	71	

観測値に付加されている ）は準正常値、］は資料不足値を示す。
×は欠測、//は平年値がないことを示す。

地域気象観測風向・風速月報

宮崎県 (87)　　2026年2月

単位：(m/s)　　1/4頁

観測所名	高千穂						古江						鞍岡						延岡						日向					
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多
1	3.1	6.1	WNW	12.2	NNW	NNW	3	7.7	N	10.8	N	N	1.4	3.7	SSW	9.7	S	SSW	3.1	6.4	WNW	12.6	WNW	W	1.4	3	WSW	8.5	NNW	WSW
2	3.4	7.6	NNW	17.3	NW	NW	3	6.7	N	13.3	N	NNE	1.6	6.1	SSW	12.8	SW	NNE	3.2	6.5	NW	13.1	NW	WNW	1.5	3.3	WSW	8.4	SE	WSW
3	2.6	5.3	SW	9.5	SW	NNW	2.6	6	NE	10.3	NE	NNE	1.2	3	ENE	5.4	NE	NE	1.6	4.1	E	6.9	ESE	W	1.3	2.9	WSW	6.3	SE	WSW
4	2.3	6.2	NW	10.4	NNW	NNW	3.5	5.9	N	7.8	NNE	N	1.2	3.1	SSW	10	SW	SW	2.1	4.2	W	6.3	W	W	1.4	2.6	E	6.3	ESE	W
5	1.4	4.2	NW	7.6	NW	NNW	3.1	5.1	N	6.5	N	N	1.1	2.8	NE	5	NE	WSW	1.8	3.1	WSW	5.2	W	W	1.2	2.8	WSW	5.2	W	WSW
6	1.9	4.9	SW	9.5	SW	NW	4	9	N	14.2	NNE	N	1	3.8	SSW	6.7	SSW	WSW	1.4	3.9	WSW	6.4	W	W	1.1	2.4	WSW	5.8	NW	W
7	3.7	6.2	NW	13.4	NW	NW	3.2	8.9	N	15.2	N	N	1.6	4.2	SSW	10.9	S	E	3.5	7	WNW	14.8	W	W	1.1	3.9	WNW	11.7	NW	W
8	3.8	7.3	WNW	16.2	WNW	NW	3.1	8.1	N	18.6	N	N	2	4.9	NE	11.7	ENE	ENE	4.9	7.7	W	15.5	W	W	2.2	4.8	W	12.2	W	WNW
9	2.6	5.4	NW	9.6	SW	NNW	2.2	4.8	NNE	6.6	NNE	NNE	1.3	3.2	NE	6	NE	ENE	1.9	4.5	SW	7.1	SSW	WSW	1.4	3.3	SW	7.1	SW	WSW
10	1	3.1	N	5.8	E	NNW	2.8	5.8	N	7.6	NNE	N	1.1	4.3	WSW	8.2	SW	WSW	1.8	3.8	W	5.8	W	WSW	1.3	2.9	WSW	6.2	SW	W
11	3.1	6.6	NW	13.2	NNW	NW	3.4	8.8	NE	13.4	NNE	N	1.4	3.7	SSW	9.8	ENE	NE	3	7.1	WSW	13	W	W	1.7	3.7	NNW	9.7	NW	W
12	2.5	5	SW	9.2	SW	NNW	3.1	5.6	N	9.1	NW	NNE	1.3	2.9	E	8.9	S	NE	2.2	5.1	E	8.8	E	WSW	1.7	3.5	ESE	7.3	ESE	WSW
13	1.9	4.4	NW	8.7	NNW	NNW	3.4	7.1	NNE	10.5	N	NNE	1.4	3.2	NE	7.2	NE	SW	2.4	4.7	E	8.8	E	W	1.7	3.1	ESE	7	SW	W
14	1.1	3.2	NNW	5.3	NNW	NNW	2.8	5.7	N	7.3	NNE	N	1.2	3.1	WSW	5.4	SSW	WSW	2	3.8	WSW	7	W	WSW	1.3	2.8	ESE	6.7	WNW	W
15	1.7	4.6	NNW	8.5	NNW	NW	2.1	3.8	NE	5.2	NNE	N	1.1	3.2	WSW	7.1	W	WSW	1.8	3.8	ESE	6.8	ESE	W	1.2	2.5	E	6.3	E	W
16	2.2	5	NW	8.9	NNW	NW	4.8	8.8	N	14.5	NNE	N	1.2	2.9	WSW	6.6	SSW	SSW	2.2	5.6	N	11.3	NW	W	1.2	2.9	WSW	6.8	E	W
17	1.9	5.2	NNW	9.8	NNW	WNW	6.9	12.1	N	22	NNE	N	1.1	3.8	NE	8.4	SSW	ENE	3.2	7	N	12.1	N	N	0.8	2.7	ESE	7	SE	NE
18	2.9	5.8	NW	12.1	NNW	NW	2.6	6.3	NNE	12.9	NNE	NNE	1.4	4	SSW	14.1	SW	SSW	3.6	7.2	W	12.5	W	WSW	1.4	2.9	NNW	7.7	NW	WSW
19	2	5.2	SW	9.7	WSW	NW	2.9	6.8	N	9.5	N	N	0.9	2.8	ENE	6	NNE	N	2	3.9	WSW	7.2	ENE	W	1.2	3	E	7.5	E	WSW
20	2.4	5.3	NW	9.7	SSW	NNW	2.9	5.2	NNE	8	NNE	N	1.4	3.9	SSW	8.3	SSW	NE	2.1	4.7	E	7.9	E	WSW	1.3	3.1	ESE	6.9	ESE	WSW
21	1.5	4.8	SSE	8.5	SE	NW	3.2	5.6	N	7	N	N	1.4	3.4	SW	5.7	SW	SW	2.4	4.1	E	6.9	ESE	WSW	1.5	3	ESE	6.9	W	W
22	1.4	4.7	WNW	13.7	NW	NNW	2	5.4	S	9.4	S	N	1.4	6.6	SSW	16.4	WSW	SSW	2.5	5.2	WSW	8.5	SW	W	1.4	4.2	SW	8.1	SSW	WSW
23	2.3	5.4	NW	9.9	NNW	NNW	3.4	7.8	N	12.4	N	N	1.3	3.7	NE	7.3	WSW	ENE	2.3	4.3	WSW	7.2	E	WSW	1.2	3.5	ESE	6.9	ESE	W
24	2.2	5.3	SE	10.3	SE	SE	1.7	5.3	NNE	8	NNE	N	1.8	5.4	SSW	10.3	SSW	SSW	1.5	3.4	WSW	5.3	W	WSW	0.8	2	WSW	4.6	W	W
25	1.6	3.7	SSE	7.3	SE	NW	7	14.3	N	22.9	NNW	N	1.1	4.4	SSW	8.9	S	ENE	2.9	8	N	15.6	N	N	1	2.1	ESE	5.6	NE	WSW
26	1	3.1	SSE	6	ESE	SE	4.1	11.8	N	18.9	N	N	1.1	2.8	NE	5.6	NE	NE	1.5	4.4	N	9.7	NNW	WSW	0.9	2	WSW	3.7	SW	WSW
27	1.1	5.6	NW	8.9	NW	N	3.8	9.6	NNW	15.6	N	NNE	1.1	2.8	WSW	5	SW	NE	2.3	5.6	N	12	N	N	1.1	3.4	ESE	8.7	NE	WSW
28	2.1	4.5	NW	11	NNW	NW	6.5	11.1	N	20.7	N	N	1	2.6	NE	5.3	ENE	NNE	2.8	8	N	13.4	N	N	1	3	E	9.2	E	NE
29																														
30																														
31																														
月最大		7.6	NNW	17.3	NW			14.3	N	22.9	NNW			6.6	SSW	16.4	WSW			8	N	15.6	N			4.8	W	12.2	W	
起日		2		2				25		25				22		22				28		25				8		8		
上旬平均	2.6					NW	3.1					N	1.4					ENE	2.5					W	1.4					WSW
中旬平均	2.2					NW	3.5					N	1.2					NE	2.5					W	1.4					WSW
下旬平均	1.7					NW	4					N	1.3					NE	2.3					WSW	1.1					W
月平均	2.2					NW	3.5					N	1.3					NE	2.4					W	1.3					WSW
10m/s以上日数		0						4						0						0						0				
15m/s以上日数		0						0						0						0						0				
20m/s以上日数		0						0						0						0						0				
30m/s以上日数		0						0						0						0						0				

地域気象観測風向・風速月報

宮崎県 (87)　　2026年2月

単位：(m/s)　　2/4頁

観測所名	神門						西米良						高鍋						加久藤						西都					
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多
1	0.8	2.6	S	6.8	S	SSE	1.9	6.3	NE	13	ENE	ENE	2.2	5.9	WNW	8.9	WNW	WNW	3.2	7.7	WNW	12.9	W	WNW	2.2	4.6	NW	8.3	W	W
2	0.9	3.7	E	12.2	SSW	NE	1.9	6.4	ENE	13	E	ENE	2.6	6.2	WNW	11.1	NW	WNW	3.9	8.3	W	14.6	W	W	3.2	9.1	W	14.9	W	WNW
3	0.8	3.1	SSE	5.7	SE	SSE	0.8	3.7	NNE	6.3	NE	NW	1.4	4.2	ESE	7.5	ESE	NNW	2.5	5.2	W	10	W	WSW	1.9	4.6	ESE	7	ESE	WNW
4	0.7	2.9	SSE	5.6	E	SSE	1.1	5.1	NE	9.7	ENE	NE	1.4	3.7	E	6.1	E	N	1.8	6.1	WSW	9.7	WSW	W	2	4.9	ESE	7.7	ESE	NW
5	0.7	2.7	SSE	5.2	S	SSE	0.9	4.7	ENE	9	NE	NE	1.1	3.1	W	6.2	SW	NNW	1.2	3.4	WSW	5.4	W	WSW	1.5	4.1	WNW	7.9	WNW	NW
6	0.6	2	SSE	3.5	S	SSE	0.9	4.7	ENE	8.2	E	S	1	3.2	W	5.2	W	NNW	1.6	4.1	W	6.9	NNW	WNW	1.4	3.5	NNW	4.5	N	NW
7	1.2	3.1	S	12.2	SSE	ESE	2.3	5.4	NE	18.2	NE	NE	3.6	7.4	WNW	15	WNW	W	4.4	9.4	W	15.8	W	WNW	3.7	8.5	NW	15	NW	WNW
8	1.4	4.2	S	8.8	SSW	ENE	3.9	9.2	NE	18.1	NE	NE	4	8.3	WNW	14.3	W	WNW	5.2	9.5	WNW	18.9	WNW	WNW	5.3	10	NW	17.7	WNW	WNW
9	0.9	2.9	SSE	5.5	SSE	SSE	1.1	5.9	SSW	9.1	SSW	SW	1.4	3.8	WNW	6.8	E	NW	1.7	5.1	N	8.3	N	W	1.8	5.3	ESE	7.4	ESE	WNW
10	0.4	1	W	2.1	ENE	N	0.5	1.4	NNE	2.8	NNE	NNW	1.3	3.1	WSW	5.4	WSW	W	0.8	2.2	WNW	3.2	WNW	WNW	1.6	2.8	NNW	4.7	SSW	NW
11	0.9	3.2	S	9	NNE	NNE	1.6	6.4	NE	11.9	NE	NE	2.5	6.1	W	11	W	WNW	3	6.9	WNW	11.6	WNW	W	2.7	8.6	NW	13.2	WNW	NW
12	0.7	2.6	ESE	5.2	SSE	N	1.1	5.2	NE	8.5	ENE	ENE	1.9	4	ESE	6.6	SE	NW	1.9	5.8	WSW	9.2	W	WSW	2	5	SE	8.2	ENE	NW
13	0.7	2.5	SSE	4.9	SSE	SSE	1.3	3.9	ENE	9	E	NW	1.3	3.8	E	6.7	SE	NW	1.6	5.5	W	8.4	W	W	2.1	4.9	ESE	7.6	SE	WNW
14	0.6	2.3	SSE	5.4	S	ESE	0.6	2.6	NE	5.3	NE	W	1.2	3.4	SSE	6.6	SE	W	1	3.5	E	6.2	ENE	ESE	1.8	5.2	SSE	7.8	SSE	NW
15	0.7	2.6	SSE	5.3	SE	SSE	0.9	3.5	S	7.5	NNE	NE	1.2	3.8	E	6.2	E	NW	1.5	4.9	WSW	7.7	WSW	SW	1.8	4.9	ESE	6.9	ESE	ESE
16	0.8	2.3	SE	5.1	SE	ESE	1.1	4.8	NE	8.6	NE	NNE	1.3	4	E	6.8	E	E	2	6.6	NW	11.2	NNW	WSW	1.7	5.6	ESE	8	ESE	SE
17	1	3.4	S	6.6	SSE	SSE	1.2	4.7	NNE	9.4	NNE	NNW	1.3	3.8	E	6.8	SE	NNE	2	5.5	W	8.3	W	WSW	1.8	5	ESE	7.9	SE	ESE
18	0.9	3.4	S	9.5	S	S	1.4	6	NE	11.9	NNE	ENE	2.2	4.8	WNW	8.2	NW	WNW	3.4	8.7	NNW	12.8	W	WNW	2.4	6	WNW	12.6	NW	WNW
19	0.8	3.1	SSE	6.4	SSE	SSE	1.3	4.8	ENE	10.1	E	NE	1.5	3.2	E	6.1	E	NNW	1.9	5.5	WSW	9.4	WSW	W	1.9	5	E	7.6	ESE	WNW
20	0.7	2.3	S	5.4	S	SSE	1.3	4.3	NE	8	E	ENE	1.6	4.7	SSE	8.4	SE	WNW	2.6	7	WSW	10.6	WSW	WNW	1.7	5.1	WNW	9.1	WNW	NW
21	0.8	2.9	SSE	6.2	SSE	SSE	0.8	4.4	SW	7.2	SSW	SW	1.5	3.6	SSE	7.5	ESE	NNW	1.4	4.5	WSW	7.6	WNW	WNW	2.1	5.3	ESE	8.5	SE	WNW
22	0.7	2.5	S	6.5	SSW	SSW	0.8	4	S	10.2	S	WNW	1.7	5.8	SSE	11.2	WSW	NNW	2	6.4	SSW	11.3	WSW	NW	2.2	5.8	WSW	10.6	SW	WNW
23	0.9	3.6	S	6.5	SSE	SSE	1.7	5.6	SW	8.6	SSW	SW	1.6	3.8	ESE	6.7	ESE	W	2.5	6.6	W	10.8	W	WSW	2.2	5	E	7.9	E	WSW
24	0.5	1.6	ESE	3.4	ESE	NNE	0.7	3	SSW	4.9	SW	SSW	1	2.2	SE	3.6	ESE	NNW	2.4	6.7	E	10.8	E	E	1.5	3.8	ESE	5.7	SE	WNW
25	0.7	2	SSE	4.6	N	NNW	1.2	5.1	SSW	7.9	SSW	SSE	1.2	4.1	E	6.9	E	E	1.7	4.3	NW	6.4	NNW	WNW	1.7	5.7	ESE	8.1	ESE	W
26	0.6	2.8	SSE	4.7	S	SSE	1.1	4.9	SSW	7.2	SSW	S	1.2	3.1	ENE	7	NE	NNW	3.2	6.6	ESE	10.7	ESE	E	1.9	5.5	NE	8.8	NNE	NE
27	0.5	1.9	SSE	3.4	SSE	SSE	0.5	1.9	NNE	3.3	NNE	W	1.3	3.1	E	8.8	NNE	NW	2.5	5.4	N	9	N	E	2.1	5.6	N	8.2	NNW	WNW
28	0.9	3	SSE	5.7	SSE	SSE	1.3	5.2	SSW	8.4	SW	SSW	1.4	4.7	E	9	E	NNW	2	4.6	N	7.2	E	NW	2.1	5.7	ENE	8.7	ENE	ENE
29																														
30																														
31																														
月最大		4.2	S	12.2	SSE			9.2	NE	18.2	NE			8.3	WNW	15	WNW			9.5	WNW	18.9	WNW			10	NW	17.7	WNW	
起日		8		7				8		7				8		7				8		8				8		8		
上旬平均	0.8					SSE	1.5					NE	2					WNW	2.6					W	2.5					NW
中旬平均	0.8					SSE	1.2					NE	1.6					WNW	2.1					WSW	2					WNW
下旬平均	0.7					SSE	1					SSW	1.4					NNW	2.2					E	2					WNW
月平均	0.8					SSE	1.3					NE	1.7					NNW	2.3					W	2.2					WNW
10m/s以上日数		0						0						0						0						1				
15m/s以上日数		0						0						0						0						0				
20m/s以上日数		0						0						0						0						0				
30m/s以上日数		0						0						0						0						0				

地域気象観測風向・風速月報

宮崎県 (87)　　2026年2月

単位：(m/s)　　3/4頁

観測所名	小林						宮崎						田野						赤江						都城					
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多
1	3.2	7.6	NNW	14.1	NNW	NW	4.9	8.6	W	13.5	WSW	W	2.9	5.8	W	11.9	W	W	6.5	10.4	WSW	12.9	W	W	2.5	7.4	WNW	12.7	WNW	WNW
2	3.2	7.8	W	13.5	W	NW	4.3	9.9	W	15.4	W	W	3	5.7	W	13.4	WNW	W	5.3	11.6	W	15.9	W	WNW	2	6.8	W	12.1	WSW	WNW
3	2.6	4.9	WNW	9.9	WNW	WNW	2.7	6.1	W	9	W	WNW	1.8	3.7	NE	5.8	NE	WSW	3.8	7.3	W	10.3	W	W	1.4	3.6	SSW	6.1	S	SSW
4	2.4	5.5	W	10.3	W	WNW	3.5	6	E	8.7	WSW	WNW	2.7	6.2	SW	9.7	W	WSW	4	7.1	W	9.8	W	WNW	1.5	5.4	WSW	8.5	SW	WSW
5	1.6	4.3	W	6.8	NW	NW	2.8	6.5	WSW	9.5	WSW	WNW	1.6	4.3	SW	7.5	SW	WSW	3.1	8.2	W	10.3	WSW	W	1.2	3.8	WSW	5.8	WSW	WSW
6	2.4	3.9	W	7.6	NNW	WNW	2.3	4.7	W	7.4	W	WNW	1.7	3.9	WSW	6.4	WSW	WSW	2.7	4.7	W	6.7	WSW	W	1.1	2.8	WNW	5	W	SW
7	3.4	6.9	W	14	NNW	NW	5.6	10.8	WNW	16.8	WNW	W	3.9	7.4	W	14.6	W	W	7.8	14.7	W	20.1	W	W	2.8	7.2	WNW	13.6	W	WNW
8	4.7	8.3	NNW	17.7	WNW	NW	6.4	11.9	WNW	18.4	WNW	WNW	4.1	7.9	W	15.1	W	WNW	7.5	12.4	WNW	18	WNW	WNW	4	9	N	15.3	NNW	NNW
9	2.6	5.5	W	10.2	NNW	WNW	2.5	5	ESE	7.8	ESE	WNW	2.1	5.5	E	7.7	ESE	W	3.7	6.4	WSW	8.2	WSW	W	1.3	4.3	S	6.6	SSW	S
10	1.7	3.7	WNW	5.6	W	WNW	2.4	4.3	WNW	5.2	WNW	WNW	1.3	2.7	NNE	5	WNW	WSW	2.9	4.4	W	6.2	WNW	WNW	1	3.1	SSW	6	S	ENE
11	3.2	6.6	NW	13.6	WNW	WNW	4.7	9.2	W	12.8	W	W	3.8	6.8	WNW	15.7	WNW	W	6.5	11.2	W	14.4	W	W	2.7	7.1	WNW	11.9	W	W
12	2.3	4.5	NW	9.3	NNW	WNW	3.5	5.7	W	9.1	WSW	WNW	2.8	4.9	W	10.2	W	W	4.9	7.5	WNW	10.3	SSE	W	1.6	4.2	W	7.1	W	W
13	2.9	5.2	WNW	8.5	W	WNW	3.8	6.8	ESE	9	ESE	WNW	2.9	5.1	WSW	10.5	WSW	WSW	5.3	8.9	W	11.8	WSW	W	1.4	4.5	WSW	7.4	W	N
14	1.8	4.1	WSW	5.6	W	E	2.5	4.9	WNW	6.9	S	WNW	1.7	3.8	S	7.2	WNW	WSW	3.1	7.8	SE	10.3	SE	WNW	1.4	4.2	SSW	7.2	SSW	N
15	2.2	4.9	W	8.5	WNW	WNW	2.3	5.3	E	7.6	ESE	WNW	2	5	E	7.5	E	W	3.2	6.4	NE	7.7	NE	ENE	1.6	4.1	WNW	7.2	W	W
16	2.7	5.6	NNW	10.4	NNW	WNW	2.6	5.7	ESE	8.3	ESE	WNW	2	4.7	ESE	6.9	ESE	WSW	3.5	7.2	W	8.7	NNE	W	1.7	4.5	WNW	7.8	WNW	WSW
17	2	4	W	8.4	NNW	WNW	2.3	5.3	ESE	7.5	ESE	E	2.5	5.1	E	9	ESE	ENE	5	9.4	NNE	12.3	NE	NE	1.7	5.2	SSW	10	SSW	NNW
18	3.4	6.4	NW	13.8	NW	NW	4.7	9.4	W	14	W	W	3.2	6.6	W	13.5	W	W	6.7	11.2	W	14.9	WSW	W	2.9	7.6	WNW	15	W	WNW
19	2.1	4.3	W	9	W	WNW	3	6	ESE	8.8	ESE	WNW	2.2	5	NE	9.4	SW	W	3.4	5.4	ESE	8.2	ESE	WNW	1.6	5	WSW	8.2	WSW	WSW
20	2.5	4.5	W	10	W	WNW	3	7.6	W	11.2	WSW	WNW	2.2	5.1	WSW	9.4	WSW	WSW	4.5	8.5	SSE	13.4	SSW	W	2	5.6	WSW	8.9	WSW	WSW
21	1.6	3.9	W	5.9	NNW	NW	3.2	6.9	SE	11.6	SE	WNW	2	3.7	NW	7	WNW	W	4	9	SSE	10.8	SSE	WNW	1.4	4.3	WSW	7.2	SW	SSW
22	1.5	5.8	SSW	9.2	SSW	WNW	2.8	8.2	WSW	14	WSW	WNW	2	4.8	WSW	9.3	WSW	WSW	2.9	8.7	SSE	10.8	SSE	W	1.6	5.9	SSW	10	SSW	SSW
23	2.4	4.6	WNW	8.2	WNW	NW	3.1	7.4	W	10.9	WSW	WNW	2.8	5.9	E	9.5	E	W	4.2	8.2	WSW	10.8	WSW	W	1.6	4.1	SSW	7.3	SSW	SSW
24	2.2	5.6	S	11	SSE	ESE	2.0)	4	ESE	5.8	ESE	WNW	1.8	4	NNE	6.7	SSE	NE	3.1	5.2	SSE	7.7	N	WNW	2.3	6.6	S	11.6	SSW	S
25	2.3	5.3	NNW	9.6	NNW	NW	2.8	6.8	ENE	9.7	ENE	NE	2.5	5.5	E	8.9	E	E	4.7	10.5	NNE	12.9	NNE	NE	2.6	5.7	S	11	SSE	N
26	2.3	4.8	S	8.1	SSW	S	2.4	5.8	NE	9.5	ENE	NE	1.7	3.7	ESE	5.4	ESE	E	6.1	9.6	NNE	11.3	NNE	NNE	3.2	6	NE	10.2	NE	NNE
27	2.2	4.6	WNW	8.1	W	SSE	2.4	5.4	E	9.2	NNE	E	2	5	N	9.4	N	E	5.4	12.3	N	14.9	NNE	N	2.4	4.3	NNE	7.7	NNE	NNE
28	2.6	5.2	SE	8.7	SE	WNW	2.6	6.3	ENE	9.2	ENE	NE	2	4.9	ESE	7.3	ESE	E	6.1	10.7	NE	12.9	NE	NE	1.8	4.6	NE	7.5	NE	NNE
29																														
30																														
31																														
月最大		8.3	NNW	17.7	WNW			11.9	WNW	18.4	WNW			7.9	W	15.7	WNW			14.7	W	20.1	W			9	N	15.3	NNW	
起日		8		8				8		8				8		11				7		7				8		8		
上旬平均	2.8					WNW	3.7					WNW	2.5					W	4.7					W	1.9					WNW
中旬平均	2.5					WNW	3.2					WNW	2.5					WSW	4.6					W	1.9					W
下旬平均	2.1					SSE	2.7					WNW	2.1					E	4.6					NNE	2.1					NNE
月平均	2.5					WNW	3.3					WNW	2.4					WSW	4.6					W	1.9					NNE
10m/s以上日数		0						2						0						9						0				
15m/s以上日数		0						0						0						0						0				
20m/s以上日数		0						0						0						0						0				
30m/s以上日数		0						0						0						0						0				

地域気象観測風向・風速月報

宮崎県 (87)　　2026年2月

単位：(m/s)　　4/4頁

観測所名	油津						串間					
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多
1	4	7.4	W	10.8	W	WNW	2.3	6.6	WNW	14.9	WNW	WNW
2	3.7	8.1	W	13.2	WNW	WNW	3	7.4	WNW	13.4	NW	WNW
3	3.4	6	WNW	8.4	NW	WNW	1.8	4.2	WNW	8.9	NW	NNE
4	3.6	5.8	WNW	10.2	W	WNW	2.6	5.4	WSW	9.8	W	NNE
5	3.5	5.4	W	7.4	W	W	2	3.8	WSW	5.9	WSW	NE
6	2.9	4.7	WNW	5.8	WNW	WNW	1.4	3.4	WSW	5.2	W	NNE
7	5.4	9.7	W	15.6	NW	WNW	3.4	8.5	WNW	14.7	WNW	W
8	6.9	12.5	NW	19.1	WNW	WNW	3.7	7.7	WNW	14.6	WNW	WNW
9	3.1	6.1	W	10.5	WNW	WNW	1.9	4.3	W	7.8	W	NE
10	3.4	6.6	WNW	8.3	WNW	WNW	2.5	4.8	WSW	8.5	SW	WSW
11	4.6	9.7	WNW	14.3	W	WNW	3.1	7.7	WNW	13.8	WNW	WNW
12	2.7	6.6	WNW	8.9	NW	WNW	2.4	5.9	W	11.5	W	W
13	4	6.9	W	8.5	W	WNW	2.6	6.4	WSW	9.4	WSW	W
14	3.3	6.5	WNW	8	WNW	W	1.7	3.5	NNE	5.8	SSW	NE
15	2.9	6	E	8.4	ENE	WNW	2.2	6.4	WSW	9.7	WSW	NE
16	2.8	5.5	WNW	6.8	WNW	WNW	2	6.1	WSW	9.3	W	WNW
17	2.8	6.1	E	9	ENE	E	1.9	4.7	ENE	7.8	NNE	NE
18	4.5	8.7	WNW	12.8	WNW	WNW	2.8	6.5	W	11.4	NW	WNW
19	3.2	5.2	WNW	6.9	E	WNW	2.6	6.7	WSW	10.4	WSW	WSW
20	3.4	7	WSW	10.6	WSW	WNW	1.9	5.3	WSW	7.9	W	WSW
21	3.6	6.1	W	8.5	SSE	WNW	2.2	4.1	S	7	S	NE
22	3	5.6	SW	10.6	SW	W	1.8	4	SSW	7.5	S	NNE
23	3.2	6.5	ENE	9.2	ENE	WNW	2.1	4.1	NE	6.9	ENE	SW
24	2.8	4.2	S	8.5	S	W	2.5	5.6	S	10	SSW	NE
25	2.7	5.1	NE	11.6	SSW	ENE	3.9	7.2	WSW	11.5	S	NE
26	2	4	NNE	9	NE	N	3.9	8.3	NE	12.5	NNE	NE
27	2.8	6.2	ENE	9.8	N	ENE	2.7	5.6	ENE	9.7	WNW	NE
28	2.8	6.5	ENE	11.4	ENE	NE	2.9	5.4	NE	7.9	NE	NE
29												
30												
31												
月最大		12.5	NW	19.1	WNW			8.5	WNW	14.9	WNW	
起日		8		8				7		1		
上旬平均	4					WNW	2.5					WNW
中旬平均	3.4					WNW	2.3					NE
下旬平均	2.9					W	2.8					NE
月平均	3.5					WNW	2.5					NE
10m/s以上日数		1						0				
15m/s以上日数		0						0				
20m/s以上日数		0						0				
30m/s以上日数		0						0				

観測値に付加されている ）は準正常値、］は資料不足値を示す。
×は欠測、//は平年値がないことを示す。

地域気象観測日照時間月報

宮崎県 (87)　　2026年2月

単位：h　　1/1頁

観測所名 日付	高千穂	古江	鞍岡	延岡	日向	神門	西米良	高鍋	加久藤	西都	小林	宮崎	田野	都城	油津	串間
1	8.2	9.5	5	10	9.9	9.5	9	10	9.5	10	9.7	9.9	9.8	9.8	9.2	9.9
2	7.4	7	6.1	9.2	8.7	9	6.5	9.7	6.4	8.7	8.1	8.3	8.9	6.4	8.2	6.3
3	9.7	9.5	9	10.3	9.8	9.6	9.1	10.1	10.2	10.1	9.9	10.3	9.9	10.2	9.2	10
4	9.2	9.3	8.6	8	9.2	9.5	8.8	10.1	9.8	9.9	9.8	10.2	9.9	10	9.2	10
5	0.7	4.7	0.6	4.3	4.6	4.2	2.5	2.8	0.8	2.4	1.2	1.4	1.2	1	1.7	1.9
6	3.9	2.3	3	0.6	0	0.3	0	0	0	0	0.1	0.2	0.4	0	0.2	0
7	1.5	7.4	0	7.5	6.7	6.4	1.3	8.5	1.9	6.9	2.1	7.1	5.4	4.2	5.8	5.1
8	3.9	8.3	0.1	8.9	7.9	2.4	4.2	8.5	3.4	9.4	7.5	9.9	9.7	5.9	9	9.4
9	9.8	9.6	9	10.1	9.8	9.5	9.3	10	10.1	10	10.1	10.5	10	10.4	9.2	10.2
10	0.1	0.8	0.1	1.8	0.8	0.1	0	1.2	0.2	0.6	0	1.8	0.9	1.8	1.3	0.9
11	2.3	4.5	0	5.9	6.2	4.8	1	6.7	1.7	6.5	4.5	4.9	5.8	3.4	5.1	5.4
12	8.7	9.8	7.5	10.4	10.2	9.9	9.3	10.4	10.1	10.3	9.9	10.5	10.1	10.4	9.3	10.2
13	10.1	9.9	9.3	10.2	10.3	10.1	9.5	10.5	10.4	10.5	10.3	10.5	10.4	10.3	9.3	10.4
14	2.8	3.9	2.8	3.8	3.9	3.3	2.7	5.4	1.9	5.5	2.9	5.4	5.3	3.8	4.5	4.4
15	6	2.3	6	5.6	3.1	4.1	8.7	5.8	5	8.4	7.8	7.7	7.2	7.6	7.7	8.3
16	4.9	6	3.8	6	6.2	6.1	5.4	6.9	5.9	6.7	6	7	6.6	5.6	6.4	6.8
17	10.3	9.3	8.6	8.3	7.1	7	7.7	6.2	10.2	5.5	9.2	4.3	6.1	7.3	6.4	8.4
18	10.1	10	9	10.7	10.4	10	9.5	10.5	10.4	10.5	10.3	10.8	10.4	10.6	9.4	10.3
19	9.8	9.8	9.2	9.7	10	9.7	8.8	9.9	9.7	9.8	10.1	10.2	9.8	10	9.4	10.5
20	7.5	4.1	7.6	5.8	3.2	5.4	7.3	6.6	8.4	5.7	7.7	5.4	5	6.4	6.5	6.1
21	10.3	10.1	9.6	10.5	10.6	10.2	9.7	10.7	10.5	10.5	10.4	10.8	10.5	10.7	9.1	10.2
22	5	3.8	4.1	7.3	7.7	2.6	2.8	4.7	3	4.8	2.9	5.5	4.3	4.9	4.6	6
23	10.6	10.4	9.8	9.9	10.5	10.5	9.8	10.5	10.6	10.4	10.6	9.9	10.5	10.1	9	10.6
24	3.3	0	3.1	0.4	0	0.2	0	0	3.6	0.2	0	1.2)	0.6	2.6	3.6	1.6
25	0.8	5.2	0	3.3	1.9	1.9	6.4	3.7	1.2	2.9	3.1	3	2.8	6.4	2.7	5.4
26	0	0.2	0	0	0	0	0.5	0	3.2	0	0	0	0	0.9	0.1	3.1
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	10.4	9.8	6.8	10.1	10.6	10.4	9.1	8.9	10.1	8.4	9.7	6.4	6.3	7.3	8	5.8
29																
30																
31																
旬合計　上旬	54.4	68.4	41.5	70.7	67.4	60.5	50.7	70.9	52.3	68	58.5	69.6	66.1	59.7	63	63.7
旬合計　中旬	72.5	69.6	63.8	76.4	70.6	70.4	69.9	78.9	73.7	79.4	78.7	76.7	76.7	75.4	74	80.8
旬合計　下旬	40.4	39.5	33.4	41.5	41.3	35.8	38.3	38.5	42.2	37.2	36.7	36.8	35	42.9	37.1	42.7
月合計	167.3	177.5	138.7	188.6	179.3	166.7	158.9	188.3	168.2	184.6	173.9	183.1	177.8	178	174.1	187.2
0.1時間未満日数	2	2	5	2	4	2	4	4	2	3	4	2	2	2	1	2

観測値に付加されている ）は準正常値、］は資料不足値を示す。
×は欠測、//は平年値がないことを示す。

令和8年2月　　雨　量　月　報

観測所		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	合計	最大	降水日数
祝子ダム	ダム地点	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	18	0	61	0				94	10	6 /28
	大崩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	21	3	67	0				107	12	7 /28
沖田ダム		0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12	2	80	0				105	9	6 /28
渡川ダム	ダム地点	0	0	0	---	---	---	2	0	0	1	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	19	3	40	0				75	5	8 /28
	上古園	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	0	0	9	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	20	1	34	0				72	5	10 /28
松尾	ダム地点	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	20	---	32	0				64	7	9 /28
	吾味	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	16	---	40	0				68	4	6 /28
長谷ダム		0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	25	1	33	0				71	7	9 /28
立花ダム	ダム地点	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	3	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	30	1	34	0				82	7	9 /28
	河の口	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	2	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	25	3	28	0				71	6	9 /28
瓜田ダム		0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	3	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	6	0	1	27	4	38	0				91	7	10 /28
綾北ダム	ダム地点	0	0	0	0	0	0	2	0	0	6	4	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	8	1	1	36	1	17	0				83	8	10 /28
	槻木	0	0	0	0	0	1	3	0	0	6	10	0	1	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	3	23	0	16	0				71	6	11 /28
田代八重ダム		0	0	0	0	0	0	3	0	0	5	2	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	6	0	3	34	2	14	1				77	7	10 /28
綾南ダム	ダム地点	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	3	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1	35	1	17	0				76	8	9 /28
	須木	0	0	0	0	0	0	2	0	0	4	3	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	7	0	1	34	0	16	0				75	8	8 /28
	堂屋敷	0	0	1	0	0	0	3	0	0	7	7	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	33	1	18	0				83	9	10 /28
岩瀬ダム	ダム地点	0	0	0	0	0	0	2	0	0	5	3	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	8	0	1	32	0	22	0				81	10	9 /28
	木浦木	0	0	0	0	0	0	1	0	0	9	5	0	0	8	1	0	0	0	0	0	0	3	0	4	33	0	20	0				84	7	9 /28
	猫坂	0	0	0	0	0	0	3	0	0	4	3	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	9	0	1	23	0	21	0				71	7	8 /28
	巣ノ浦	0	1	0	0	0	0	3	0	0	10	13	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	8	0	3	28	0	45	0				117	10	9 /28
	阿母ヶ平	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	3	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0	7	0	2	31	0	28	0				83	9	9 /28
広渡ダム		0	0	0	0	1	2	2	0	0	8	6	0	0	6	3	0	0	0	0	0	0	7	0	2	33	7	41	0				118	11	12 /28
日南ダム	ダム地点	0	0	0	0	1	2	1	0	0	15	3	0	0	9	6	0	0	0	0	0	0	4	0	1	39	4	31	0				116	15	12 /28
	白木俣	0	0	0	0	2	2	1	0	0	14	6	0	0	10	4	0	0	0	0	0	0	5	0	1	47	2	28	0				122	15	12 /28