

宮崎県農業気象月報

令和8年（2026年）5月



宮崎県・宮崎地方気象台

宮崎県気象月報の解説

気象官署気象月表（宮崎地方气象台、延岡・都城・油津特別地域気象観測所）

令和5年2月1日 現在

日 界		24時（日本標準時）
平均気圧（hPa）	現 地	観測地点の高さにおける気圧 毎正時24回の平均値
	海 面	東京湾平均海面の高さに換算した気圧 毎正時24回の平均値
気 温（ ）	平 均	毎正時24回の平均値
	最 高	00時から24時までの最高値
	最 低	00時から24時までの最低値
平均蒸気圧（hPa）		毎正時24回の平均値
相対湿度（％）	平 均	毎正時24回の平均値
	最 小	00時から24時までの最小値
日照時間（h）		1日の合計値 0.0は不照
全天日射量（MJ/m ² ）		1日の合計値 延岡、都城、油津は観測値なし
降 水 量（mm）	日合計	毎正時（01時から24時）の合計値 0.0は0.5mm未満 - は降水なし 最小単位は0.5mm
	最大1時間	00時01分から24時00分までの任意の前1時間降水量の最大値
	最大10分	00時01分から24時00分までの任意の前10分間降水量の最大値
最 深 積 雪（cm）		24時を日界として、毎正時の積雪の深さの最大値（宮崎地方气象台に限る） - は1cm未満又は積雪なし
降雪深さ合計（cm）		24時を日界として、毎正時の観測値の合計値（宮崎地方气象台に限る）
風向風速（m/s）	平 均	毎正10分の10分間平均風速（6×24＝144回）の平均値 最小単位は0.1m/s
	最 大	1日の各10分間平均風速の最大値とその時の風向（風の吹いて来る方向）
	最大瞬間	1日の瞬間風速の最大値とその時の風向（風の吹いて来る方向）
天 気 概 況		宮崎のみ昼間（06時～18時）と夜間（18時～翌日06時）の天気を総合して平文で表したもの
大 気 現 象		観測した大気現象を記号で表したもの（記号の名称は別表を参照） 空欄は現象なし
上・中・下旬、月		各旬および月の平均値または合計値
平 年 値		1991年から2020年までの30年間の平均値
風向別頻度（％）		毎正時の風向から風向別の観測回数を合計して月間の風向別百分率を表したもの 右下の（ ）内は静穏率
月最大24時間降水量（mm）		前月末日の13時の前1時間降水量から翌月1日の12時までの前1時間降水量を対象とした連続する任意の24時間降水量の最大値
最低海面気圧（hPa）		海面気圧の月最低値
日照率（％）		月間日照時間を月の可照時間で割り百分率で表したもの
記号の説明		D ： 正常値 D) ： 準正常値 統計を求める資料が80％以上ある場合 D] ： 資料不足値 統計を求める資料が80％未満の場合 × ： 欠測 統計を求める資料が全て欠測または資料不足値の場合 — ： 現象なし

地域気象観測気象月報

日 界		24時（日本標準時）
降 水 量（mm）	日合計	毎正時（01時から24時）の合計値 0.0は降水なしまたは0.5mm未満の降水 最小単位は0.5mm
	最大日降水量	月間の日降水量の最大値
	最大1時間	00時01分から24時00分までの任意の前1時間降水量の月間の最大値
	最大10分間	00時01分から24時00分までの任意の前10分間降水量の月間の最大値
気 温（ ）	平均気温	毎正時（01時から24時）24回の平均値
	最高・最低	00時から24時までの最高値および最低値
	積算気温	日平均気温が10 以上の日の観測値を積算し、少数第1位を四捨五入した値
相対湿度（％）	平 均	毎正時24回の平均値
	最 小	00時から24時までの最小値
風向風速(m/s)	平均風速	毎正10分の10分間平均風速（6 × 24 = 144回）の平均値 最小単位は0.1m/s
	最大風速・風向	1日の各10分間平均風速の最大値とその時の風向（風の吹いて来る方向）
	最大瞬間・風向	1日の瞬間風速の最大値とその時の風向（風の吹いて来る方向）
	最多風向	01時から24時までの毎正時の24回の風向の中で最も多い風向
日照時間（h）		日合計値 0.0は不照
記号の説明		D ： 正常値 D) ： 準正常値 統計を求める資料が80％以上ある場合 D] ： 資料不足値 統計を求める資料が80％未満の場合 × ： 欠測 統計を求める資料が全て欠測または資料不足値の場合

令和2年2月3日から、目視観測通報の自動化により、自動観測となった天気記号は以下のとおりです。


http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/man/tenki_kigou.html

気 象 観 測 所 一 覧

令和5年2月1日 現在

観測所名	雨	風	気温	湿度	日照	所在地	緯度（度分）	経度（度分）	海面上の高さ	風速計の高さ
宮崎	○	○	○	○	○	宮崎市霧島 宮崎地方気象台	31 56.3	131 24.8	9	25.5
延岡	○	-	○	○	-	延岡市天神小路 延岡特別地域気象観測所	32 34.9	131 39.4	19	-
延岡	-	○	-	-	○	延岡市野田町	32 34.7	131 38.0	8	10.1
都城	○	○	○	○	○	都城市菖蒲原町 都城特別地域気象観測所	31 43.8	131 04.9	154	12.3
油津	○	-	○	○	○	日南市油津 油津特別地域気象観測所	31 34.7	131 24.4	3	-
油津	-	○	-	-	-	日南市平山字飯屋下	31 35.8	131 24.5	5	10.1
高千穂	○	○	○	○	-	西臼杵郡高千穂町大字押方字宮野原	32 42.7	131 17.4	350	10.1
古江	○	○	○	○	-	延岡市北浦町古江	32 42.7	131 49.2	14	10.1
鞍岡	○	○	○	○	-	西臼杵郡五ヶ瀬町大字鞍岡	32 38.6	131 09.4	590	10.1
日向	○	○	○	○	-	日向市大字塩見字出兼	32 24.5	131 36.0	20	9.6
神門	○	○	○	○	-	東臼杵郡美郷町南郷区神門	32 23.1	131 19.9	250	6.3
西米良	○	○	○	○	-	児湯郡西米良村大字竹原	32 14.4	131 09.1	260	9.9
高鍋	○	○	○	○	-	児湯郡高鍋町上江	32 07.4	131 28.5	57	10.0
加久藤	○	○	○	○	-	えびの市大字永山	32 02.8	130 48.6	228	10.0
西都	○	○	○	○	-	西都市大字黒生野	32 03.8	131 24.8	8	10.0
小林	○	○	○	○	-	小林市南西方	32 00.0	130 57.2	276	9.5
田野	○	○	○	○	-	宮崎市田野町甲	31 50.6	131 18.5	134	9.9
赤江	○	○	○	-	-	宮崎市大字赤江	31 52.6	131 26.9	6	10.0
串間	○	○	○	○	-	串間市大字西方字平山	31 27.9	131 13.2	20	10.1
日之影	○	-	-	-	-	西臼杵郡日之影町大字七折字滝上下	32 40.9	131 24.4	262	-
都農	○	-	-	-	-	児湯郡都農町大字川北	32 17.0	131 32.5	61	-
諸塚	○	-	-	-	-	東臼杵郡諸塚村大字家代	32 31.0	131 20.1	150	-
北方	○	-	-	-	-	延岡市北方町川水流卯	32 33.7	131 31.5	30	-
椎葉	○	-	-	-	-	東臼杵郡椎葉村大字下福良	32 28.5	131 06.2	517	-
えびの	○	-	-	-	-	えびの市大字末永	31 56.7	130 50.4	1150	-
野尻	○	-	-	-	-	小林市野尻町大字紙屋	31 57.4	131 09.4	182	-
国富	○	-	-	-	-	東諸県郡国富町大字須志田	32 00.4	131 17.8	66	-
深瀬	○	-	-	-	-	日南市大字酒谷甲	31 38.2	131 15.0	130	-

気象観測所配置図



観測所の種類

- 気象台
- 特別地域気象観測所
- 地域雨量観測所
- 地域気象観測所
- 地域気象観測所

観測種目

- 降水量、気温、風向、風速、日照時間、相対湿度、気圧、積雪深
- 降水量、気温、風向、風速、日照時間、相対湿度、気圧
- 降水量
- 降水量、気温、風向、風速、相対湿度
- 降水量、気温、風向、風速

5月の気象概況

期間の初めと下旬に前線や湿った空気の影響を受け、まとまった雨が降った日があったが、高気圧に覆われて晴れの日が多かった。（極値更新は下表参照）

各地の月平均気温は平年差+0.5℃～+1.4℃で、古江、西米良は平年より高く、その他は平年よりかなり高かった。月降水量は 78.5 ミリ～297.0 ミリ（平年比 48%～92%）で、油津、北方、日向、えびの高原、酒谷は平年並、その他は平年より少なかった。月日照時間は平年比 106%～120%で、都城、油津、鞍岡、神門、串間は平年並、その他は平年より多かった。

【上旬】

高気圧に覆われて晴れた日があったが、気圧の谷や湿った空気、前線の影響を受けて、曇りや雨の日が多かった。

日々の天気概況	宮崎市の昼間の天気
1日 高気圧に覆われた。	晴
2日 高気圧に覆われた。	晴時々曇
3日 前線や湿った空気の影響を受けた。	雨時々曇
4日 気圧の谷の影響を受けた。	曇時々晴
5日 高気圧に覆われた。	晴後一時曇
6日 気圧の谷や湿った空気の影響を受けた。	曇時々雨
7日 気圧の谷や湿った空気の影響を受けた。	曇時々雨一時晴
8日 気圧の谷や湿った空気の影響を受けた。	曇後時々晴
9日 気圧の谷の影響を受けた。	曇後時々晴
10日 高気圧に覆われた。	晴一時曇

【中旬】

前線や湿った空気の影響を受けた日があったが、高気圧に覆われて晴れた日が多かった。

日々の天気概況	宮崎市の昼間の天気
11日 高気圧に覆われたが、気圧の谷の影響を受けた。	曇後時々晴
12日 高気圧に覆われた。	晴後一時曇
13日 高気圧に覆われた。	晴後時々曇
14日 高気圧に覆われた。	晴時々曇

15日	高気圧に覆われた。	晴
16日	高気圧に覆われたが、湿った空気の影響を受けた。	晴一時雨
17日	高気圧に覆われた。	晴
18日	高気圧に覆われた。	晴
19日	高気圧に覆われたが、次第に前線や湿った空気の影響を受けた。	晴後曇一時雨
20日	前線や湿った空気の影響を受けた。	雨後一時晴

【下旬】

高気圧に覆われて晴れた日があったが、前線や湿った空気の影響等を受けて、曇や雨の日が多かった。

日々の天気概況	宮崎市の昼間の天気
21日 前線や湿った空気の影響を受けた。	曇時々雨
22日 高気圧に覆われた。	晴
23日 気圧の谷や湿った空気の影響を受けた。	曇一時晴後雨
24日 湿った空気の影響を受けた。	雨時々曇
25日 湿った空気の影響を受けた。	曇時々雨
26日 前線や湿った空気の影響を受けた。	雨時々曇
27日 前線や湿った空気の影響を受けた。	雨後時々曇
28日 気圧の谷や湿った空気の影響を受けた。	晴時々曇
29日 高気圧に覆われた。	晴
30日 高気圧に覆われた。	晴
31日 気圧の谷や湿った空気の影響を受けた。	雨後曇時々晴

5月の宮崎市の気象


	平均気温				降水量				日照時間			
	観測値 (℃)	平年値 (℃)	平年差 (℃)	階級区分	観測値 (mm)	平年値 (mm)	平年比 (%)	階級区分	観測値 (h)	平年値 (h)	平年比 (%)	階級区分
上旬	19.0	19.5	-0.5	低い	16.5	66.9	25	少ない	67.1	59.9	112	平年並
中旬	21.2	20.2	1.0	高い	20.0	80.9	25	少ない	94.2	59.0	160	かなり多い
下旬	23.9	21.2	2.7	かなり高い	92.5	79.8	116	平年並	54.6	60.7	90	平年並
月	21.4	20.3	1.1	かなり高い	128.5	227.6	56	少ない	215.9	179.7	120	多い

5月の極値更新表（統計期間 10 年以上の観測所） 単位（気温℃、風向風速m/s、降水量mm）


要素名	地点名	更新した値	起日	これまでの極値	統計開始年
日最大 10 分間降水量	日之影	10.5	5 月 12 日	9.0（2017 年 5 月 3 日）	2010 年
日最大 10 分間降水量	神門	9.5	5 月 12 日	9.5（2020 年 5 月 18 日）	2008 年
日最大風速・風向	串間	西北西 13.2	5 月 1 日	11.9 西北西（2024 年 5 月 16 日）	1977 年
日最低気温の高い方から	鞍岡	19.5	5 月 28 日	19.1（2026 年 5 月 27 日）	1979 年
日最低気温の高い方から	西米良	21.2	5 月 28 日	20.9（2023 年 5 月 30 日）	1979 年
日最低気温の高い方から	小林	21.4	5 月 28 日	21.4（2023 年 5 月 30 日）	2001 年
日最低気温の高い方から	赤江	22.4	5 月 21 日	22.4（2023 年 5 月 30 日）	2003 年
日最高気温の高い方から	串間	32.9	5 月 29 日	32.2（2019 年 5 月 24 日）	1977 年
月平均気温の高い方から	延岡	20.7	5 月	20.7（1963 年 5 月）	1962 年
月平均気温の高い方から	赤江	21.3	5 月	21.3（2016 年 5 月）	2003 年

地上気象 気象経過図：2026年05月01日-2026年05月31日


延岡




都城




宮崎




油津




令和 8 年(2026 年)5 月 気象分布図(観測値)



2026年5月気温観測値(°C) メッシュ平年値補正




2026年5月降水量観測値(ミリ)




2026年5月日照時間観測値(時間)


令和 8 年(2026 年)5 月 気象分布図(平年差、平年比)



2026年5月気温平年差 (°C)



2026年5月降水量平年比 (%)



2026年5月日照時間平年比 (%)

農業気象月報（令和８年５月）

普通作物

１ 早期水稻

莖数は平年より多く、生育はやや軟弱徒長気味となっていた。生育進度は平年よりも４日程度早くなっている。

スクミリンゴガイやイネミズゾウムシの被害が散見された。昨年度の暖冬や５月の気象から畦畔雑草が活発に生育したため、出穂前だが多くのほ場で斑点米カメムシ類が確認された。

２ 普通期水稻

「ヒノヒカリ」種子の休眠が深く、出芽のバラツキが散見された。出芽の揃った苗も徒長気味の生育となった。山間部では移植が始まり、生育は概ね順調であった。

３ 麦類

晴れが続いたことから出穂が１週間ほど早かったが、収穫前に雨が続いたため、収穫作業は例年通りとなり、下旬頃までにほぼ終了した。

一部に湿害が見られたものの、倒伏や病害の発生は昨年と比較すると少ない傾向であった。

野菜

１ 果菜類

きゅうり

促成栽培では、前半は晴天が続いたことで、収量が一次増加したが、後半は曇天・高夜温などで流れ果が発生し、収量は減少した。また、一部の農家では、病害虫の影響などで栽培が終了している。病気ではべと病、うどんこ病、つる枯病、キュウリ黄化えそ病（MYSV）、キュウリ退緑黄化病（CCYV）が、害虫ではミナミキイロアザミウマ、ワタアブラムシ、タバココナジラミの発生が見られた。

ピーマン

促成栽培では生育は概ね順調であるが、収穫遅れによる赤果や強日射による焼け果等が発生した。病気では斑点病、黒枯病、うどんこ病が、害虫ではアザミウマ類、アブラムシ類、コナカイガラムシの発生が散見された。

夏秋栽培では、収穫が始まっており、生育は概ね順調である。病気ではうどんこ病、斑点病、害虫ではアザミウマ類、アブラムシ類の発生が散見された。

トマト類

促成栽培の大玉トマトでは、一部で摘心は終わっているが、天候不順や高温の影響もあり、花飛びやアミ果の発生が見られる。

ミニトマトでも摘心は終了しており、生育は概ね順調であるが、着果が悪いほ場も見られる。

病気では灰色かび病、軟腐病、葉かび病、青枯病が、害虫ではタバココナジラミの発生が散見され、一部トマトキバガによる果実被害等も見られる。

夏秋栽培では、生育は概ね順調であり、1段目が開花しており、6月中下旬からの出荷が見込まれる。

いちご

ほぼ栽培が終了している。次作に向けた育苗が始まり、生育は概ね順調である。病気では、うどんこ病の発生が例年より多く、害虫ではコナジラミ、アブラムシの発生が見られる。

2 露地野菜

かんしょ

トンネル栽培は、定植時期が遅れたことにより生育が遅い傾向であった。早掘栽培では、生育は順調であった。普通栽培は、定植がほとんど終了し、定植後の生育は順調であった。

害虫はヒルガオハモグリガの発生がみられ、病気については、サツマイモ基腐病や茎根腐細菌病の発生が一部のほ場で見られた。

ごぼう

沿海地帯の水田ごぼうでは、一部収穫物で変色や切り口の痛みが散見された。

内陸地帯のトンネル栽培では、1～2月の小雨により発芽が遅れたものの、地上部の生育は順調であった。

キャベツ

6月収穫の作型では、結球が始まり、生育は概ね順調であった。

ほうれんそう

加工用は収穫が終了した。

高冷地では播種期となっており、生育は概ね順調であった。

スイートコーン

生育は概ね順調であった。

ばれいしょ

生育は概ね順調であったが、収穫した芋は小ぶりであった。収穫が進み、5月末で収穫を終了した生産者がみられた。害虫はアブラムシ、病害は疫病、そうか病がみられた。

果樹

Ⅰ 常緑果樹

温州みかん

施設栽培では、着色期～収穫期であり、生育は良好であった。

露地栽培では、生理落果期～果実肥大期であり、園地によりバラつきが見られるものの、着果量は平年並みであった。

きんかん

施設早期作型では、出蕾期～開花期であり、生育は概ね順調であった。

施設完熟作型では、新梢伸長期～新梢硬化期であり、生育は概ね順調であったものの、発芽のばらつきや生育の遅れが見られた。

露地作型では、新梢伸長期～新梢硬化期であり、新梢量が平年より少ない傾向だった。

日向夏

施設栽培では、果実肥大期であり、着果量は平年並みであった。

露地栽培では、落弁期～生理落果期であり、着花量は平年並みであったものの、生理落果が多かった。

へべす

施設栽培では、果実肥大期であり、着果量は園地でばらつきが見られたものの、生育は概ね順調であった。

露地栽培では、生理落果期～果実肥大期であり、開花期は平年よりやや早く、着花量は平年より多かった。

マンゴー

早期出荷作型では、果実肥大期～収穫期であり、収穫が終了した園地では剪定が行われた。例年より小玉傾向であり、一部園地であざ果症及び裂皮の発生が見られた。

後期出荷作型では果実肥大期であり、着果量は園地によりばらつきがあり、一部園地で着色不良や果実肥大不良の果実が見られた。

ライチ

果実肥大期～収穫期で、5月上旬より収穫が開始された。着果は例年並み～やや多く、概ね生育は良好であったが、一部でカイガラムシ類の発生が見られた。

2 落葉果樹

ブドウ

施設栽培の加温作型及び無加温作型では果粒肥大期、トンネル栽培では開花期～果粒肥大期であり、生育は概ね順調であった。

なし

果実肥大期であり、生育は概ね順調であった。

くり

新梢伸長期～開花期であり、生育は概ね順調であった。

かき

生理落果期～果実肥大期であり、着果量は平年より多く、生育は概ね順調であった。

もも

施設栽培及び露地栽培では、果実肥大期～収穫期であり、着果量は平年より多く、生育は概ね順調であった。

花き

夏秋ギク

5月から夏秋ギクへ切り替わり、出荷が開始。生育は概ね順調だが、一部でミナミキイロアザミウマ、キク小斑点病等の発生が見られた。

スイートピー

採種作業中。一部で例年より枯れ上がりが早く、採種量がやや減少したほ場がある。

デルフィニウム

3番花中心に収穫は終盤となり、5月下旬で出荷終了。

ラナンキュラス

各産地にて球根の掘り上げ・乾燥が行われた。

ホオズキ

生育は概ね順調。一部で、アザミウマ類やハダニ類、チャノホコリダニ等の害虫の発生が見られた。

キイチゴ

順調に出荷が継続。一部でべと病等の病害の発生や肥料欠乏のほ場が見られた。

シキミ

早生、中生系統は萌芽から硬化期。晩生系統は収穫が終了した。

特用作物

1 茶

一番茶は沿海地域では5月上旬頃に、中山間地域では5月下旬頃に収穫が終了した。二番茶は沿岸地域で5月下旬から収穫が始まった。収量は平年並みであった。病害虫については、カンザワハダニ、チャトゲコナジラミの発生が多い園が散見された。

2 葉たばこ

心止は、最盛が5/11で前年より5日、平年より2日早く実施されたが、5月に入り中旬まで少雨、晴天が多く、心の伸び上がりが遅く心止が遅れるところもあった。収穫葉数は、ほぼ平年並みの17.3枚である。収穫開始は、前年比2日早く、平年同日に実施された。

畜産

1 畜産・家禽

昼夜の寒暖差が大きく、平年より気温が高い地域が多かったため、家畜・家禽の畜舎において換気等の対応がとられた。養豚では、昨年の上熱の影響で生産性の低下がみられた。

2 飼料作物

エンバク

収穫は概ね終了。

イタリアンライグラス

出穂期～開花期であり順次収穫が行われた。2番草の生育も順調で、収量は平年並みであった。

飼料用トウモロコシ

4月上旬までに播種したものは生育良好であったが、播種が遅れたものは一部の地域で湿害が原因と思われる苗立枯病の発生がみられた。また、一部の圃場で雑草の繁茂がみられた。

飼料用稲

順次移植が進んでおり、4月移植は順調に分げつが進んだ。

気 象 月 表

地点番号 47830 地点名 宮崎（宮崎県）

気象官署名 宮崎地方気象台 2026年5月

日付	平均気圧		気 温			平均蒸気 圧 hPa	相対 湿度		平均 雲量 10分 比	日照 時間 h	全日 日射 量 MJ/m ²	降 水 量			最深 積雪 cm	降雪 深さ 合計 cm	風 速					天 気 概 況				大気現象	日付
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃		1時間 mm	10分 mm				平均 m/s	最大				最大瞬間		天 気 概 況								
													m/s	風向 16方位			m/s	風向 16方位			昼 06:00～18:00	夜 18:00～06:00					
1	1006.9	1008.6	18.9	22.6	16.4	12.4	58	30		12.5	28.22	0.0	0.0	0.0	—	—	7.8	12.8	W	20.8	WNW晴		晴後時々曇	●	1		
2	1010.9	1012.6	21.6	29.3	15.4	11.2	47	20		11.5	25.17	—	—	—	—	—	3.4	7.1	W	11.0	W晴時々曇		晴後曇一時雨		2		
3	1005.7	1007.5	19.1	23.3	15.1	18.7	83	68		0.0	3.73	16.0	7.5	2.0	—	—	3.1	9.8	WSW	15.1	WSW雨時々曇		曇時々雨	● =	3		
4	1010.5	1012.2	18.7	24.1	14.4	11.0	53	25		4.6	17.96	0.0	0.0	0.0	—	—	6.4	11.2	W	16.4	W曇時々晴		曇後時々晴	●	4		
5	1018.3	1020.1	16.5	21.5	10.4	11.5	64	26		9.4	24.89	—	—	—	—	—	2.7	5.0	ESE	7.1	E晴後一時曇		曇時々晴一時雨	∞	5		
6	1016.7	1018.5	17.5	21.9	13.8	15.4	77	56		0.1	7.92	0.0	0.0	0.0	—	—	2.1	4.1	ESE	7.2	E曇時々雨		曇後雨時々晴	●	6		
7	1011.9	1013.6	20.4	24.5	16.6	20.2	84	68		3.4	17.78	0.0	0.0	0.0	—	—	2.3	5.1	ESE	7.6	ESE曇時々雨一時晴		曇時々晴	●	7		
8	1009.8	1011.5	22.2	28.3	17.4	16.7	64	20		5.1	20.45	—	—	—	—	—	4.3	8.1	W	12.3	WSW曇後時々晴		曇後時々晴		8		
9	1016.6	1018.4	17.2	21.2	12.2	11.0	57	42		7.7	20.18	—	—	—	—	—	2.7	5.5	ENE	8.5	NE曇後時々晴		晴		9		
10	1018.1	1019.9	18.0	23.9	11.6	13.2	66	33		12.8	28.64	—	—	—	—	—	3.1	5.6	ESE	8.3	ESE晴一時曇		晴後時々曇		10		
11	1015.6	1017.4	18.5	23.8	12.7	14.6	70	48		7.9	21.76	—	—	—	—	—	2.7	5.2	ESE	8.1	E曇後時々晴		晴		11		
12	1010.0	1011.8	19.3	24.6	12.7	15.8	72	50		10.6	27.16	0.0	0.0	0.0	—	—	3.1	8.8	W	14.0	W晴後一時曇		曇時々晴一時雨、雷を伴う	● ㊦	12		
13	1007.8	1009.6	19.7	25.2	14.3	16.9	75	49		9.7	25.70	—	0.0	—	—	—	3.0	5.7	ESE	8.3	ESE晴後時々曇		晴一時曇後一時雨		13		
14	1011.8	1013.6	20.6	26.2	14.9	17.6	75	46		11.2	28.01	0.5	0.5	0.5	—	—	2.8	4.9	WNW	7.0	SE晴時々曇		雨時々曇後晴	●	14		
15	1018.1	1019.8	20.9	26.3	14.7	18.8	77	52		11.9	27.98	—	—	—	—	—	3.4	6.8	E	9.4	ESE晴		晴後一時雨	=	15		
16	1019.4	1021.1	22.1	27.2	17.6	19.3	74	49		9.2	26.24	0.0	0.0	0.0	—	—	2.6	5.4	ESE	8.1	ESE晴一時雨		晴	● =	16		
17	1017.3	1019.0	22.6	28.8	16.6	17.8	68	33		13.1	29.51	—	—	—	—	—	2.7	4.4	ESE	7.2	SE晴		晴		17		
18	1016.9	1018.7	22.1	27.5	15.2	18.6	71	40		11.5	28.89	—	—	—	—	—	3.2	6.1	ESE	8.7	ESE晴		晴	=	18		
19	1014.6	1016.3	22.3	26.9	18.5	20.8	79	56		6.1	20.91	0.5	0.5	0.5	—	—	2.8	5.4	E	8.0	ENE晴後曇一時雨		雨時々曇	●	19		
20	1009.0	1010.8	23.5	27.7	20.4	26.7	92	79		3.0	12.39	19.0	6.0	2.5	—	—	3.0	6.9	E	10.7	E雨後一時晴		曇一時晴後一時雨	●	20		
21	1005.4	1007.1	25.5	29.0	22.7	26.3	81	69		0.1	7.70	0.0	0.0	0.0	—	—	5.0	8.6	WSW	16.0	WSW曇時々雨		曇一時雨後時々晴	● =	21		
22	1007.2	1008.9	23.6	27.1	19.6	20.5	71	54		10.0	26.20	—	—	—	—	—	3.9	8.5	W	12.5	W晴		晴時々曇		22		
23	1009.4	1011.2	21.5	25.3	18.2	22.6	88	63		1.3	9.28	6.5	4.0	1.5	—	—	2.3	4.8	E	7.6	E曇一時晴後雨		雨時々曇	● =	23		
24	1011.9	1013.6	22.6	25.8	20.7	24.8	91	72		0.8	11.30	12.5	4.0	1.5	—	—	3.2	5.7	E	8.4	E雨時々曇		曇時々雨	● =	24		
25	1011.5	1013.2	23.6	26.8	21.5	24.4	84	70		2.7	17.22	2.0	2.0	2.0	—	—	3.3	6.3	ENE	8.7	ENE曇時々雨		曇時々雨後晴	● =	25		
26	1008.6	1010.3	23.1	25.5	21.9	24.6	87	70		0.1	9.61	15.5	6.5	2.5	—	—	4.3	6.6	ESE	10.3	E雨時々曇		大雨	●	26		
27	1002.3	1004.0	23.2	27.1	21.8	26.9	95	79		0.1	7.13	56.0	10.5	3.0	—	—	3.2	6.7	NNE	10.6	NNE雨後時々曇		雨後曇時々晴	●	27		
28	1000.7	1002.4	26.4	32.0	22.3	26.7	78	59		10.1	24.86	0.0	0.0	0.0	—	—	3.6	9.0	W	14.5	W晴時々曇		晴	●	28		
29	1003.7	1005.4	25.5	29.6	22.0	23.4	73	47		13.2	29.13	—	—	—	—	—	3.8	6.7	ESE	10.3	W晴		晴	=	29		
30	1008.6	1010.3	24.1	28.7	19.3	20.3	70	32		13.0	29.72	—	—	—	—	—	2.7	4.7	E	7.8	ENE晴		曇一時晴		30		
31	1013.0	1014.7	23.4	27.5	21.3	23.0	80	67		3.2	11.85	0.0	0.0	0.0	—	—	2.5	5.5	SE	9.2	SSE雨後曇時々晴		晴時々曇	●	31		
上旬	1012.5	1014.3	19.0	24.1	14.3	14.1	65			67.1	19.5	16.0					3.8	3.5	0.8	1.2	3.4	4.6	月最大24時間降水量		最低海面気圧		
中旬	1014.1	1015.8	21.2	26.4	15.8	18.7	75			94.2	24.9	20.0					2.9	24.7		(北)	5.6	mm	期間				
下旬	1007.5	1009.2	23.9	27.7	21.0	24.0	82			54.6	16.7	92.5					3.4	12.9		(西)風向別頻度%(東)	14.9	70.5	26日13時	hPa	起日		
月	1011.2	1013.0	21.4	26.1	17.2	19.1	74			215.9	20.2	128.5					3.4	7.1		(南) (0.0)	13.3	起日	27	1000.7	28		
平年	1009.9	1011.6	20.3	24.6	16.3	17.5	74		7.1@	179.7	18.0	227.6					3.1	1.3	0.8	0.7	1.1	4.0	日照時間	日照率	51%		

階級別	気 温 ℃								日降水量 mm					日最深積雪 cm				日最大風速 m/s		日平均雲量		日数	不照	大気現象			現象	平年			
	最高 ＜0	平均 ＜0	最低 ＜0	最高 ≥25	平均 ≥25	最低 ≥25	最高 ≥30	最高 ≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30			＜1.5	≥8.5						
	0	0	0	21	3	0	1	0	18	9	7	5	1		0	0	0	0	2	0	0										
日数	0	0	0	21	3	0	1	0	18	9	7	5	1		0	0	0	0	2	0	0			1	0	0	1	霜	初 終	12/2 3/19@	
平年	0.0	0.0	0.0	13.5	0.4	0.0	1.2	0.0	16.7	11.4	10.5	6.0	2.7	0.0@	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	2.4@	13.6@	平年	5.8	0.0	0.9@	1.4@	雪	初 終	1/13 2/5

@がついた値は参考値です。平年値や平年比に使用できません。

観測値に付加されている)は準正常値、]は資料不足値を示す。

×は欠測、//は平年値がないことを示す。

気 象 月 表

地点番号 47822 地点名 延岡（宮崎県）

気象官署名 宮崎地方気象台

2026年5月

日付	平均気圧		気 温			平均蒸気 圧 hPa	相対 湿度		平均 雲量 10分 比	日照 時間 h	全天 日射 量 MJ/m ²	降 水 量			最深 積雪 cm	降雪 深さ 合計 cm	風 速				天 気 概 況				大気現象	日付	
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃		平均 %	最小 %				mm	最大				平均 m/s	最大		最大瞬間							
													1時間 mm	10分 mm				m/s	風向 16方位	m/s	風向 16方位	昼 06:00~18:00	夜 18:00~06:00				
1	1005.2	1007.6	18.2	22.2	15.4	11.8	58	30		9.4		0.0	0.5	0.0			4.5	7.7	W	16.5	NW			● =	1		
2	1010.3	1012.7	18.8	24.4	12.2	13.2	62	35		9.5		—	—	—			2.1	6.3	WSW	10.9	W				2		
3	1004.6	1007.0	17.0	19.1	14.6	17.6	90	76		0.0		12.5	4.0	1.5			1.5	3.2	W	5.1	SW			● =	3		
4	1009.3	1011.8	18.4	22.3	13.4	9.9	48	28		7.4		—	—	—			3.5	7.7	W	17.3	WSW				4		
5	1017.8	1020.3	16.1	21.7	9.7	10.8	61	23		11.0		—	—	—			2.3	4.4	E	7.8	E				5		
6	1016.3	1018.8	17.1	22.0	12.5	14.5	74	59		0.0		—	—	—			1.9	3.2	W	5.3	WSW				6		
7	1011.2	1013.7	19.9	24.5	15.2	18.9	81	62		4.5		0.0	0.0	0.0			1.8	4.7	E	7.0	E			●	7		
8	1008.8	1011.3	21.0	27.3	16.7	14.2	59	25		3.8		0.0	0.0	0.0			2.7	6.2	WNW	11.3	WNW			●	8		
9	1015.8	1018.3	17.5	23.2	12.8	9.3	48	28		10.4		—	—	—			2.2	4.2	ESE	6.9	SE				9		
10	1017.6	1020.2	17.3	23.3	10.6	11.4	60	31		12.9		—	—	—			2.5	4.5	E	7.7	E				10		
11	1015.1	1017.6	18.6	25.8	12.7	13.7	66	39		6.6		—	—	—			2.5	4.1	ESE	7.9	ENE				11		
12	1009.6	1012.0	19.3	25.7	13.5	16.0	73	44		8.3		12.0	8.0	3.0			2.3	4.6	E	7.9	E			● ∞	12		
13	1007.3	1009.7	18.7	24.5	13.7	17.0	80	57		6.0		0.5	6.5	0.5			1.8	3.6	ESE	6.3	ESE			●	13		
14	1011.3	1013.7	20.2	26.8	14.2	17.0	74	43		10.7		0.0	0.0	0.0			2.5	4.3	ENE	6.7	E			●	14		
15	1017.7	1020.2	20.8	26.5	15.0	17.9	74	46		12.8		—	—	—			2.4	4.3	E	7.3	ESE				15		
16	1018.9	1021.3	21.4	27.0	16.7	18.7	74	52		12.5		0.0	0.0	0.0			2.3	4.6	E	7.2	ENE			●	16		
17	1016.6	1019.1	21.7	28.9	15.6	15.9	64	33		13.2		—	—	—			2.1	4.4	E	7.2	E			●	17		
18	1016.4	1018.9	22.0	30.2	14.2	17.0	66	22		13.0		—	—	—			2.2	5.0	E	8.4	E				18		
19	1014.3	1016.7	22.2	27.6	17.1	19.6	74	50		5.5		0.0	0.0	0.0			2.1	4.7	E	7.3	E			●	19		
20	1008.9	1011.3	22.3	24.9	19.5	25.9	96	87		0.0		20.5	7.5	3.5			1.8	4.8	E	7.8	E			● =	20		
21	1003.9	1006.3	24.2	27.7	21.2	26.9	89	72		0.1		0.0	0.0	0.0			1.3	3.2	SW	4.6	SSW			● =	21		
22	1006.3	1008.7	23.4	28.8	19.0	20.0	71	51		7.0		—	—	—			1.6	4.0	ESE	7.1	S			=	22		
23	1009.0	1011.4	22.4	27.7	18.7	22.5	84	59		5.4		3.0	1.0	0.5			1.6	3.8	SE	7.6	ESE			● =	23		
24	1011.7	1014.2	21.5	23.9	20.0	24.8	97	86		0.0		52.5	14.5	9.0			1.5	4.1	ENE	6.7	E			● =	24		
25	1011.3	1013.8	22.2	26.6	20.0	23.7	89	67		3.9		14.0	7.5	3.0			1.5	3.6	E	6.6	SE			● =	25		
26	1008.5	1010.9	22.9	27.0	20.0	24.0	86	66		1.6		3.0	2.0	1.0			2.3	4.3	ESE	8.3	ESE			● =	26		
27	1002.7	1005.1	22.2	22.9	21.2	25.7	96	88		0.0		56.0	11.0	3.5			2.4	4.9	ENE	10.7	ENE			●	27		
28	1000.1	1002.5	24.3	28.2	21.8	26.5	88	72		5.2		—	—	—			1.8	4.8	WSW	7.7	WSW			=	28		
29	1003.0	1005.4	25.0	31.2	20.6	22.8	74	44		12.3		—	—	—			1.7	4.5	ESE	7.5	E			=	29		
30	1008.1	1010.5	23.3	29.1	17.7	17.9	65	29		12.4		—	—	—			2.1	4.2	E	6.8	ESE				30		
31	1012.6	1015.0	23.0	29.0	19.4	21.4	77	49		4.6		0.0	0.0	0.0			1.9	4.2	SE	7.5	SE			● = ∞	31		
上旬	1011.7	1014.2	18.1	23.0	13.3	13.2	64			68.9		12.5					2.5	3.6	0.4	0.9	0.9	2.8	月最大24時間降水量		最低海面気圧		
中旬	1013.6	1016.1	20.7	26.8	15.2	17.9	74			88.6		33.0					2.2	7.3		(北)	3.0	mm	期間				
下旬	1007.0	1009.4	23.1	27.5	20.0	23.3	83			52.5		128.5					1.8	26.9	(西)風向別頻度%(東)	10.9	58.5	24日12時	hPa	起日			
月	1010.7	1013.1	20.7	25.8	16.3	18.3	74			210.0		174.0					2.2	19.8	(南) (0.3)	9.5	起日	24	24日12時 ~25日11時	1001.4	28		
平年	1009.3	1011.8	19.5	24.6	14.9	17.0	75			180.0		250.6					-@	2.0	3.4	1.6	1.5	2.7	4.6	日照時間	h	日照率	49%

階級別	気 温 °C								日降水量 mm					日最深積雪 cm					日最大風速 m/s			日平均雲量		日数	不照	大気現象			現象		平年
	最高 <0	平均 <0	最低 <0	最高 ≥25	平均 ≥25	最低 ≥25	最高 ≥30	最高 ≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	<1.5	≥8.5			雪	霧	雷	霜	初終	
日数	0	0	0	18	1	0	2	0	17	9	8	6	2						0	0	0				5	0	0		霜	初	1/5
平年	0.0	0.0	0.0	14.7	0.1	0.0	0.3	0.0	15.7	11.6	10.7	5.8	2.8		0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	0.5	0.0	0.0			平年	5.4	0.0	1.1		雪	終	2/19

@がついた値は参考値です。平年値や平年比に使用できません。
観測値に付加されている)は準正常値、]は資料不足値を示す。
×は欠測、//は平年値がないことを示す。

気 象 月 表

地点番号 47829 地点名 都城（宮崎県）

気象官署名 宮崎地方気象台

2026年5月

日付	平均気圧		気 温			平均蒸気 圧 hPa	相対 湿度		平均 雲量 10分 比	日照 時間 h	全天 日射 量 MJ/m ²	降 水 量			最深 積雪 cm	降雪 深さ 合計 cm	風 速				天 気 概 況				大気現象	日付	
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃		平均 %	最小 %				mm	最大				平均 m/s	最大		最大瞬間							
													1時間 mm	10分 mm				m/s	風向 16方位		m/s	風向 16方位	昼 06:00～18:00	夜 18:00～06:00			
1	992.2	1010.4	17.3	21.0	14.6	12.3	64	32		10.0		0.5	0.5	0.5			4.5	9.2	W	17.3	WNW			●		1	
2	995.3	1013.4	19.7	28.3	11.8	11.3	54	21		11.8		—	—	—			2.1	4.7	S	8.2	SSW			=		2	
3	990.1	1008.2	18.6	22.8	14.9	18.6	86	71		0.0		31.0	16.5	6.0			2.9	7.5	SSW	13.9	S			●	=	3	
4	995.2	1013.4	16.9	20.9	13.4	10.8	57	29		4.8		0.0	0.0	0.0			3.6	8.9	WNW	16.7	NW			●		4	
5	1001.2	1019.6	16.2	23.1	9.0	10.7	61	33		8.7		0.0	0.0	0.0			1.8	4.2	S	6.6	ESE			●		5	
6	999.8	1018.1	17.3	20.3	14.0	14.6	74	63		0.1		0.0	0.0	0.0			2.2	4.9	NE	8.4	NE			●		6	
7	995.4	1013.4	20.6	26.7	15.9	19.4	80	58		6.4		0.5	0.5	0.5			2.0	4.7	SW	7.9	SSW			●	=	7	
8	994.4	1012.4	20.5	25.2	16.5	14.7	62	18		3.8		0.0	0.0	0.0			3.1	6.5	W	11.2	W			●	=	8	
9	999.9	1018.3	17.1	23.1	11.5	10.1	53	32		6.7		—	—	—			1.9	4.6	SSW	7.5	S					9	
10	1001.3	1019.7	17.5	26.3	9.4	11.7	62	33		12.2		—	—	—			1.9	5.3	SW	9.1	SSW			=		10	
11	998.8	1017.0	18.0	25.0	12.3	13.2	66	41		5.5		—	—	—			1.9	4.8	SE	7.5	E					11	
12	993.4	1011.6	18.5	26.2	11.2	14.3	70	43		6.6		10.5	8.5	4.5			1.9	6.8	W	12.4	W			●		12	
13	991.4	1009.4	19.4	26.4	13.6	15.8	73	36		6.9		0.0	0.0	0.0			1.6	3.5	SW	5.9	WSW			●	=	13	
14	995.2	1013.2	20.7	28.2	13.8	15.3	66	35		9.0		0.0	0.0	0.0			2.0	4.7	SSW	8.4	NNE			●	=	14	
15	1001.2	1019.3	21.1	27.9	14.4	16.1	67	36		12.7		—	—	—			3.0	7.4	NNE	11.4	NE					15	
16	1002.7	1020.8	22.0	29.0	16.8	17.0	67	33		10.8		—	—	—			2.2	4.6	NE	9.2	N					16	
17	1000.9	1018.8	22.9	31.5	15.2	15.4	60	17		13.1		—	—	—			2.1	5.6	NNE	9.7	NE			=		17	
18	1000.1	1018.1	22.6	31.2	15.0	15.1	59	19		13.2		—	—	—			2.3	5.2	SE	8.5	SSE					18	
19	997.6	1015.6	21.7	28.1	16.3	18.9	74	50		5.8		0.0	0.0	0.0			3.1	5.4	ENE	9.4	ENE			●		19	
20	992.7	1010.4	23.7	29.4	20.1	24.9	86	64		4.0		10.5	6.5	2.0			3.2	5.9	SSE	10.3	S			●		20	
21	990.3	1008.0	23.8	26.9	21.7	26.2	89	76		0.1		8.5	5.0	1.5			3.1	7.0	WSW	11.7	SW			●	=	21	
22	991.0	1008.8	23.0	29.1	19.6	19.9	72	47		6.3		—	—	—			2.0	4.1	ESE	6.2	ESE			=		22	
23	992.7	1010.6	21.6	25.2	18.1	21.1	83	63		0.8		0.0	0.0	0.0			2.2	4.7	NE	7.5	NNE			●	=	23	
24	995.2	1013.0	22.8	27.0	19.8	22.7	83	59		1.8		0.0	0.0	0.0			3.0	5.0	NNE	8.0	ENE			●	=	24	
25	994.8	1012.7	22.7	25.2	20.2	22.2	81	67		0.5		0.0	0.0	0.0			2.1	4.6	NNE	6.9	NE			●		25	
26	991.6	1009.4	22.9	25.8	20.6	23.0	83	69		0.0		2.0	2.0	1.0			2.7	4.9	NNE	7.8	ENE			●		26	
27	986.1	1003.8	23.0	25.7	21.4	26.7	95	84		0.0		78.0	28.0	6.5			2.2	4.3	NNE	6.8	NE			●		27	
28	985.8	1003.4	24.2	28.2	22.2	25.5	85	70		4.1		0.0	0.0	0.0			2.8	6.4	WSW	10.4	WSW			●	=	28	
29	988.0	1005.6	25.4	31.7	20.8	20.4	66	25		12.7		—	—	—			2.2	5.5	WNW	9.1	NW					29	
30	992.2	1009.9	24.4	31.1	18.1	17.8	62	30		12.4		—	—	—			2.0	4.6	SSW	7.6	S			=		30	
31	996.5	1014.4	23.4	28.7	21.0	21.6	76	48		2.4		0.5	0.5	0.5			2.2	4.6	SE	7.2	SE			●		31	
上旬	996.5	1014.7	18.2	23.8	13.1	13.4	65			64.5		32.0					2.6	2.6	5.0	10.1		14.5	11.0	月最大24時間降水量		最低海面気圧	
中旬	997.4	1015.4	21.1	28.3	14.9	16.6	69			87.6		21.0					2.3	5.4		(北)		5.6	mm	期間			
下旬	991.3	1009.1	23.4	27.7	20.3	22.5	80			41.1		89.0					2.4	6.0		(西)風向別頻度%(東)		4.3	79.0	26日20時		hPa	
月	994.9	1012.9	21.0	26.6	16.2	17.7	71			193.2		142.0					2.4	6.2		(南)(0.7)		2.8	起日	27	26日20時 ～27日20時	1001.6	起日
平年	993.6	1011.7	19.8	25.5	14.9	16.5	73		7.1@	169.2		207.8				-@	2.1	7.7	8.5	4.0	2.2	3.5	日照時間	h	日照率	45%	

階級別	気 温 ℃								日降水量 mm					日最深積雪 cm				日最大風速 m/s			日平均雲量		日数	不照	大気現象			現象	平年		
	最高 <0	平均 <0	最低 <0	最高 ≥25	平均 ≥25	最低 ≥25	最高 ≥30	最高 ≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	<1.5			≥8.5	雪	霧			雷	
	0	0	0	25	1	0	4	0	20	9	6	4	2						0	0	0										
	日数	0	0	0	25	1	0	4	0	20	9	6	4	2						0	0	0									
平年	0.0	0.0	0.0	18.7	0.2	0.0	1.6	0.0	16.8	11.2	9.9	5.7	2.3		0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	0.0	0.0	0.0	2.6@	16.6@								

@がついた値は参考値です。平年値や平年比に使用できません。
観測値に付加されている)は準正常値、]は資料不足値を示す。
×は欠測、//は平年値がないことを示す。

気 象 月 表

地点番号 47835 地点名 油津 (宮崎県)

気象官署名 宮崎地方気象台

2026年5月

日付	平均気圧		気 温			平均蒸気 圧 hPa	相対 湿度		平均 雲量 10分 比	日照 時間 h	全天 日射 量 MJ/m ²	降 水 量			最深 積雪 cm	降雪 深さ 合計 cm	風 速				天 気 概 況				大気現象	日付
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃		平均 %	最小 %				mm	最大				平均 m/s	最大		最大瞬間						
													1時間 mm	10分 mm				m/s	風向 16方位	m/s	風向 16方位	屋 06:00~18:00	夜 18:00~06:00			
1	1007.4	1009.1	19.1	22.9	16.6	12.1	56	30		10.8		0.0	0.5	0.0			6.6	13.7	WNW	21.2	WNW			●	1	
2	1011.4	1013.1	20.1	27.8	14.0	12.9	57	24		10.7		—	—	—			3.4	8.5	WNW	10.8	WNW				2	
3	1006.4	1008.1	20.2	23.6	14.8	19.7	82	70		0.1		22.0	14.0	4.5			3.6	6.7	WSW	14.6	SW			● =	3	
4	1010.7	1012.4	18.3	21.3	15.0	10.9	53	29		0.2		0.0	0.0	0.0			4.4	7.6	WNW	13.2	WNW			●	4	
5	1018.0	1019.7	16.7	21.4	11.4	12.0	64	46		8.8		0.0	0.0	0.0			3.4	5.4	ENE	8.7	E			●	5	
6	1016.3	1018.0	17.2	19.8	15.9	16.6	85	68		0.0		1.5	1.0	0.5			2.1	4.1	WNW	7.5	ENE			●	6	
7	1011.8	1013.5	20.2	23.5	16.8	20.1	85	72		3.4		0.0	0.0	0.0			2.3	5.1	E	7.4	ENE			● =	7	
8	1010.1	1011.8	21.5	25.4	17.3	16.0	63	24		1.4		—	—	—			3.0	6.9	W	11.2	WNW			=	8	
9	1016.5	1018.2	17.3	21.6	13.6	10.6	54	40		6.5		—	—	—			3.5	6.6	E	10.8	E				9	
10	1018.1	1019.8	17.7	23.7	12.0	13.6	68	51		11.4		—	—	—			3.6	5.2	WNW	7.7	WNW				10	
11	1015.4	1017.2	18.6	24.4	13.8	14.6	69	51		4.7		—	—	—			3.2	4.8	WNW	6.9	WNW				11	
12	1009.9	1011.6	19.6	25.0	13.9	16.3	72	57		10.6		0.0	0.0	0.0			3.6	6.5	W	9.4	WNW			●	12	
13	1007.8	1009.5	19.3	24.4	14.9	17.4	79	61		8.3		0.0	0.0	0.0			2.8	5.0	W	6.5	WNW			●	13	
14	1011.6	1013.3	20.4	25.6	15.4	18.4	77	60		10.4		0.0	0.0	0.0			3.2	5.0	E	7.3	E			●	14	
15	1017.6	1019.3	21.3	26.1	16.9	18.7	74	58		10.1		0.0	0.0	0.0			3.3	6.4	ENE	10.2	ENE			●	15	
16	1019.4	1021.1	21.4	26.6	17.4	19.7	79	58		10.9		—	—	—			2.9	4.9	E	7.1	E				16	
17	1017.4	1019.1	21.1	26.5	16.1	18.8	75	62		11.5		—	—	—			3.1	4.6	W	6.7	WNW				17	
18	1016.9	1018.6	21.4	27.3	15.6	19.0	75	61		10.6		—	—	—			3.7	5.9	E	9.1	E				18	
19	1014.2	1015.9	21.8	26.6	18.4	21.3	82	62		2.4		3.5	1.5	0.5			3.0	5.5	ENE	8.6	E			●	19	
20	1009.1	1010.8	23.4	26.1	20.8	27.4	95	85		1.9		28.0	7.5	3.0			2.3	5.0	ENE	8.2	SSW			● =	20	
21	1006.1	1007.8	24.7	27.2	23.2	27.0	87	76		0.0		3.5	2.0	2.0			4.3	8.2	W	12.6	WSW			●	21	
22	1007.2	1008.9	23.2	26.9	19.7	21.6	77	58		10.2		0.0	0.0	0.0			2.6	6.0	WNW	9.4	W			●	22	
23	1009.1	1010.8	21.5	25.3	19.3	23.1	90	68		0.0		5.0	3.0	1.0			2.3	4.7	ENE	7.6	ENE			● =	23	
24	1011.4	1013.1	23.0	26.4	21.6	25.4	90	76		0.5		11.0	5.0	2.0			3.7	6.7	ENE	10.7	E			● =	24	
25	1011.2	1012.9	22.8	24.7	21.3	24.9	90	80		0.7		2.5	0.5	0.5			2.9	6.3	ENE	9.3	E			● =	25	
26	1008.2	1009.9	22.5	23.4	21.6	25.3	93	82		0.0		26.5	4.0	2.0			4.4	6.4	ENE	9.4	ENE			●	26	
27	1002.0	1003.7	23.4	26.3	22.1	27.9	97	88		0.0		124.0	26.5	6.0			2.5	6.8	ENE	11.3	ENE			●	27	
28	1000.9	1002.6	26.1	31.1	23.2	26.3	78	60		8.7		—	—	—			3.8	8.5	W	13.5	W			=	28	
29	1003.6	1005.3	25.1	28.6	21.2	24.4	77	61		11.0		—	—	—			2.9	5.3	W	8.0	W				29	
30	1008.5	1010.2	23.4	27.7	19.5	20.7	74	37		11.6		—	—	—			3.0	5.7	E	8.4	ENE			=	30	
31	1012.9	1014.6	23.3	25.9	20.8	24.0	84	77		0.1		0.5	0.5	0.5			2.4	4.6	WNW	6.9	SE			●	31	
上旬	1012.7	1014.4	18.8	23.1	14.7	14.5	67			53.3		23.5					3.6	4.0	1.5	0.8	2.0	4.2	月最大24時間降水量		最低海面気圧	
中旬	1013.9	1015.6	20.8	25.9	16.3	19.2	78			81.4		31.5					3.1	24.5	(北)		16.0	mm	期間			
下旬	1007.4	1009.1	23.5	26.7	21.2	24.6	85			42.5		173.0					3.2	18.7	(西)風向別頻度%(東)		13.3	145.5)	26日12時	hPa	起日	
月	1011.2	1012.9	21.1	25.3	17.6	19.6	77			177.2		228.0					3.3	3.5	(南) (0.0)		5.1	起日	27	1001.3	28	
平年	1009.9	1011.6	20.6	24.6	16.8	17.9	74		7.2@	167.3		247.6				-@	3.3	1.5	0.7	0.9	0.7	2.7	日照時間	h	日照率	42%

階級別	気 温 °C								日降水量 mm					日最深積雪 cm					日最大風速 m/s			日平均雲量		日数	不照	大気現象			現象		平年
	最高 <0	平均 <0	最低 <0	最高 ≥25	平均 ≥25	最低 ≥25	最高 ≥30	最高 ≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	<1.5	≥8.5			雪	霧	雷	霜	初	12/23@
	0	0	0	19	2	0	1	0	20	11	10	5	1						1	0	0				5	0	0		雪	初	1/17
日数	0	0	0	19	2	0	1	0	20	11	10	5	1						1	0	0				5	0	0		雪	初	1/17
平年	0.0	0.0	0.0	13.3	0.3	0.0	0.6	0.0	17.4	11.8	10.6	6.2	2.9	0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	4.9	0.4	0.0	2.8@	18.2@		5.8	0.0	0.4	1.2@		終	1/30

@がついた値は参考値です。平年値や平年比に使用できません。
観測値に付加されている)は準正常値、]は資料不足値を示す。
×は欠測、//は平年値がないことを示す。

地域気象観測降水量月報

宮崎県 (87)

2026年5月

単位：mm 1/2頁

観測所名	高千穂	古江	鞍岡	日之影	諸塚	北方	延岡	椎葉	日向	神門	西米良	都農	高鍋	加久藤	西都	えびの高原
日付																
1	1.5	1.0	15.5	2.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	2.5
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	21.0	10.5	30.0	15.0	30.0	14.0	12.5	57.5	14.0	29.5	48.0	23.0	19.5	62.5	21.0	112.5
4	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	8.0	10.5	12.0	27.0	13.5	10.0	12.0	23.5	15.0	19.5	7.5	10.0	1.0	8.5	21.5	8.5
13	0.5	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.5	0.0	9.5	3.5	10.5	0.0	0.0	6.5	0.5	7.0	9.0	3.0	1.5	5.0	0.0	8.5
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	10.5	17.5	2.5	9.0	8.5	20.0	20.5	5.0	29.0	8.5	20.0	18.5	17.0	1.5	11.5	10.5
21	2.5	0.0	5.0	1.0	3.5	0.0	0.0	16.0	0.0	4.0	22.5	0.0	0.0	25.0	0.0	74.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	1.0	1.0	0.0	0.5	1.5	1.0	3.0	0.0	8.5	0.5	0.0	15.5	9.0	0.0	5.5	0.0
24	2.0	7.0	0.0	2.5	12.0	52.0	52.5	0.0	44.5	8.5	2.0	23.5	11.0	0.0	11.5	1.5
25	0.5	0.0	0.0	0.5	1.0	7.5	14.0	0.0	3.5	0.5	0.5	2.0	3.5	0.0	2.0	0.0
26	2.5	6.0	0.0	5.5	6.5	12.0	3.0	0.0	7.0	4.5	1.5	22.0	12.5	0.5	9.5	0.0
27	27.0	121.5	24.5	22.5	32.0	43.5	56.0	30.5	72.5	38.5	35.5	68.0	57.0	59.5	55.0	73.5
28	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
29	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	1.5	1.0	2.5	0.5	3.0
最大日降水量	27.0	121.5	30.0	27.0	32.0	52.0	56.0	57.5	72.5	38.5	48.0	68.0	57.0	62.5	55.0	112.5
起日	27.0	27.0	3.0	12.0	27.0	24.0	27.0	3.0	27.0	27.0	3.0	27.0	27.0	3.0	27.0	3.0
最大1時間降水量	8.5	28.0	9.5	22.5	12.5	10.5	14.5	11.5	12.0	19.5	13.5	10.5	10.0	21.5	19.5	34.0
起日 時分	3 18:26	27 13:36	3 18:13	12 23:38	12 22:41	24 13:47	24 23:38	3 15:52	12 22:44	12 22:24	3 15:44	27 06:14	27 06:22	3 17:36	12 20:47	3 17:47
最大10分間降水量	3.5	6.0	4.5	10.5	8.0	4.0	9.0	6.0	8.0	9.5	5.0	7.5	3.0	7.5	10.0	11.0
起日 時分	20 15:39	27 13:39	14 17:36	12 22:55	12 22:20	24 12:57	24 22:55	12 18:20	12 22:46	12 22:01	3 17:04	12 22:23	3 17:12	3 17:36	12 20:02	3 17:00
上旬合計	22.5	11.5	45.5	17.5	30.5	14.5	12.5	58.0	14.0	29.5	48.0	23.0	19.5	63.0	21.5	115.0
中旬合計	19.5	30.5	24.0	39.5	33.0	30.0	33.0	35.0	44.5	35.5	37.0	31.5	19.5	15.0	33.0	28.0
下旬合計	36.5	135.5	30.5	33.0	57.0	116.0	128.5	47.5	137.0	57.0	63.5	132.5	94.0	87.5	84.0	154.0
月合計	78.5	177.5	100.0	90.0	120.5	160.5	174.0	140.5	195.5	122.0	148.5	187.0	133.0	165.5	138.5	297.0
1mm以上日数	10.0	9.0	7.0	9.0	10.0	8.0	8.0	6.0	9.0	8.0	9.0	10.0	10.0	7.0	8.0	10.0
10mm以上日数	3.0	4.0	4.0	3.0	5.0	6.0	6.0	4.0	5.0	3.0	4.0	7.0	5.0	3.0	5.0	4.0
30mm以上日数	0.0	1.0	1.0	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0	1.0	2.0	1.0	3.0
50mm以上日数	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	2.0	1.0	3.0
70mm以上日数	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
100mm以上日数	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0

地域気象観測降水量月報

宮崎県 (87) 2026年5月

単位：mm 2/2頁

観測所名	小林	野尻	国富	宮崎	田野	赤江	都城	酒谷	油津	串間
日付										
1	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	48.5	36.5	23.0	16.0	24.5	18.0	31.0	34.0	22.0	22.5
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	1.5	2.0
7	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	8.0	8.5	4.0	0.0	1.5	2.5	10.5	3.5	0.0	3.5
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	2.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	0.0	0.0	0.0	0.5	5.5	1.0	0.0	1.0	3.5	0.5
20	10.0	15.0	15.0	19.0	37.0	12.0	10.5	30.5	28.0	16.0
21	3.5	5.5	2.0	0.0	1.0	0.0	8.5	7.5	3.5	12.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.5	2.5	6.5	3.0	5.5	0.0	0.0	5.0	0.0
24	0.5	5.0	8.5	12.5	29.0	14.0	0.0	13.5	11.0	6.5
25	1.0	2.0	2.0	2.0	3.5	3.0	0.0	6.5	2.5	0.5
26	2.0	6.5	16.5	15.5	10.0	6.0	2.0	25.5	26.5	8.5
27	51.0	44.5	59.5	56.0	62.0	60.5	78.0	123.5	124.0	93.5
28	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	3.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5
最大日降水量	51.0	44.5	59.5	56.0	62.0	60.5	78.0	123.5	124.0	93.5
起日	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0
最大1時間降水量	19.0	14.5	12.0	10.5	14.0	12.0	28.0	33.5	26.5	31.0
起日 時分	3 17:51	3 17:33	27 09:54	27 10:10	27 09:31	27 10:18	27 09:47	27 10:14	27 10:31	27 10:04
最大10分間降水量	7.0	6.0	3.5	3.0	5.0	3.5	6.5	9.5	6.0	6.0
起日 時分	3 17:06	3 16:51	3 17:00	27 10:02	3 18:53	27 10:05	27 09:16	27 07:54	27 02:24	27 10:00
上旬合計	49.0	37.0	23.5	16.0	25.5	18.0	32.0	37.0	23.5	24.5
中旬合計	18.0	23.5	21.0	20.0	44.5	15.5	21.0	35.0	31.5	20.0
下旬合計	61.0	65.0	91.0	92.5	109.0	89.0	89.0	176.5	173.0	121.5
月合計	128.0	125.5	135.5	128.5	179.0	122.5	142.0	248.5	228.0	166.0
1mm以上日数	8.0	8.0	10.0	7.0	10.0	9.0	6.0	10.0	10.0	8.0
10mm以上日数	3.0	3.0	4.0	5.0	5.0	4.0	4.0	5.0	5.0	4.0
30mm以上日数	2.0	2.0	1.0	1.0	2.0	1.0	2.0	3.0	1.0	1.0
50mm以上日数	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
70mm以上日数	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0
100mm以上日数	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0

観測値に付加されている)は準正常値、]は資料不足値を示す。
×は欠測、//は平年値がないことを示す。

地域気象観測気温月報

宮崎県 (87) 2026年5月

単位：℃ 1/3頁

観測所名	高千穂			古江			鞍岡			延岡			日向			神門			西米良		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	14.5	17.3	12.0	17.5	23.3	10.3	12.6	15.8	9.5	18.2	22.2	15.4	17.4	22.8	10.9	15.6	21.0	8.6	16.0	20.4	12.1
2	16.8	24.9	8.5	17.1	24.0	9.4	14.8	23.3	6.1	18.8	24.4	12.2	18.4	25.2	10.8	17.3	27.7	8.1	17.3	28.2	9.6
3	15.1	18.7	11.3	17.7	20.3	13.7	14.9	19.5	10.9	17.0	19.1	14.6	18.2	22.6	14.0	15.5	18.1	11.8	15.2	20.1	11.9
4	14.6	17.5	9.7	16.7	22.8	11.1	12.7	16.2	7.5	18.4	22.3	13.4	17.1	21.8	13.1	15.0	21.7	9.2	16.0	20.5	10.4
5	13.4	22.9	5.6	15.6	21.8	9.0	13.5	22.4	5.0	16.1	21.7	9.7	16.1	22.0	11.0	14.0	23.8	5.8	14.3	23.7	7.0
6	14.3	21.3	8.0	17.1	22.7	12.4	14.9	20.0	9.5	17.1	22.0	12.5	17.6	22.6	13.5	14.7	21.8	8.9	15.0	20.2	10.1
7	18.1	26.7	11.4	19.9	23.9	15.6	17.1	24.2	10.3	19.9	24.5	15.2	19.8	25.2	16.6	19.3	27.7	13.3	19.1	27.6	14.7
8	17.9	22.3	12.1	19.5	25.0	16.2	15.7	21.6	10.3	21.0	27.3	16.7	19.7	26.2	15.7	19.3	27.6	12.5	19.7	25.7	13.9
9	15.2	24.1	9.2	17.3	24.2	11.6	13.6	22.8	7.2	17.5	23.2	12.8	16.4	22.8	11.9	15.3	24.3	8.8	15.6	24.2	9.6
10	14.9	25.5	6.3	16.4	23.2	10.4	14.6	24.7	6.1	17.3	23.3	10.6	17.4	24.0	12.4	15.6	26.0	7.2	15.5	25.1	7.9
11	15.7	23.7	7.8	17.7	24.3	11.9	15.3	23.7	8.3	18.6	25.8	12.7	18.1	25.2	13.3	16.1	24.9	8.2	16.1	23.8	9.4
12	17.2	25.3	9.9	19.1	24.5	12.0	15.9	24.5	9.0	19.3	25.7	13.5	19.1	25.2	13.1	17.6	25.8	10.4	17.4	26.3	10.9
13	17.1	23.6	12.6	18.8	24.9	14.7	15.5	23.5	9.0	18.7	24.5	13.7	18.7	24.5	14.2	16.9	24.7	11.2	17.3	25.9	11.8
14	17.9	27.9	13.0	19.7	27.1	13.9	16.8	26.7	10.2	20.2	26.8	14.2	20.1	27.1	15.3	18.1	28.6	12.1	18.3	27.0	13.5
15	18.5	26.6	12.0	20.7	27.1	15.7	17.3	25.4	10.5	20.8	26.5	15.0	20.6	26.9	15.6	18.5	27.5	12.3	18.0	25.6	12.1
16	19.3	28.6	12.3	20.9	26.3	16.7	18.2	27.2	10.4	21.4	27.0	16.7	21.6	27.9	17.7	20.1	29.2	12.6	19.2	27.6	12.3
17	20.7	32.0	11.6	20.5	27.6	15.2	19.9	31.0	11.2	21.7	28.9	15.6	21.6	28.8	16.0	20.9	32.2	13.1	20.8	31.6	13.1
18	20.0	29.7	11.1	21.0	27.0	13.5	19.7	29.5	9.9	22.0	30.2	14.2	21.5	29.8	14.0	20.1	30.7	11.9	20.2	30.0	12.5
19	19.9	26.7	13.2	21.6	26.3	16.5	19.9	26.6	10.6	22.2	27.6	17.1	21.3	28.0	16.7	19.4	28.5	12.3	19.9	26.2	13.8
20	20.8	23.6	18.0	22.1	24.2	19.5	20.9	24.8	17.9	22.3	24.9	19.5	22.0	24.6	19.5	21.2	25.1	18.3	21.2	25.7	18.6
21	21.7	24.6	18.5	23.6	26.9	21.3	20.1	23.0	17.2	24.2	27.7	21.2	24.1	29.0	21.3	22.3	25.4	20.1	21.7	23.7	19.9
22	21.3	27.0	17.8	23.1	27.9	17.6	19.6	26.3	15.8	23.4	28.8	19.0	22.6	27.9	18.8	21.3	28.2	16.1	21.8	27.8	17.3
23	20.7	26.1	16.1	22.0	26.4	17.4	20.4	26.6	14.9	22.4	27.7	18.7	21.4	26.2	18.0	20.2	24.7	15.5	20.2	24.0	16.5
24	20.2	23.2	18.0	22.1	23.9	20.7	20.9	25.1	18.5	21.5	23.9	20.0	21.1	23.3	19.8	20.3	23.1	18.5	20.9	24.2	18.9
25	20.6	25.6	18.9	23.0	26.7	20.3	20.8	25.6	17.7	22.2	26.6	20.0	22.2	26.5	19.7	20.9	26.4	18.1	21.5	26.7	18.5
26	20.0	22.7	19.0	23.1	25.7	20.5	20.6	23.2	18.4	22.9	27.0	20.0	22.3	25.6	19.9	20.3	23.4	18.3	20.8	23.8	18.5
27	21.1	23.9	19.4	22.1	23.3	21.4	21.1	24.8	19.1	22.2	22.9	21.2	22.0	23.5	21.4	21.2	24.4	19.9	21.6	25.1	20.1
28	22.6	26.5	20.7	23.3	26.7	20.5	21.3	25.5	19.5	24.3	28.2	21.8	23.5	27.3	21.2	24.2	31.5	20.2	23.4	28.8	21.2
29	23.1	28.7	17.8	23.5	29.3	18.8	20.6	26.9	15.4	25.0	31.2	20.6	24.2	29.8	20.8	24.1	32.5	18.4	23.5	31.4	17.4
30	21.1	30.5	14.5	22.9	28.9	17.2	20.4	28.5	13.0	23.3	29.1	17.7	22.8	28.6	18.0	22.0	30.9	15.7	21.7	29.6	15.7
31	21.5	29.2	16.6	23.5	28.0	20.1	21.5	29.8	16.1	23.0	29.0	19.4	22.4	28.6	19.0	21.3	29.7	17.5	21.0	27.5	17.8
月極値		32.0	5.6		29.3	9.0		31.0	5.0		31.2	9.7		29.8	10.8		32.5	5.8		31.6	7.0
起日		17.0	5.0		29.0	5.0		17.0	5.0		29.0	5.0		29.0	2.0		29.0	5.0		17.0	5.0
上旬平均	15.5	22.1	9.4	17.5	23.1	12.0	14.4	21.1	8.2	18.1	23.0	13.3	17.8	23.5	13.0	16.2	24.0	9.4	16.4	23.6	10.7
中旬平均	18.7	26.8	12.2	20.2	25.9	15.0	17.9	26.3	10.7	20.7	26.8	15.2	20.5	26.8	15.5	18.9	27.7	12.2	18.8	27.0	12.8
下旬平均	21.3	26.2	17.9	22.9	26.7	19.6	20.7	25.9	16.9	23.1	27.5	20.0	22.6	26.9	19.8	21.6	27.3	18.0	21.6	26.6	18.3
月平均	18.6	25.1	13.3	20.3	25.3	15.6	17.8	24.5	12.1	20.7	25.8	16.3	20.4	25.8	16.2	19.0	26.4	13.4	19.0	25.7	14.1
0℃未満日数	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25℃以上日数	0.0	16.0	0.0	0.0	16.0	0.0	0.0	14.0	0.0	1.0	18.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	19.0	0.0	0.0	20.0	0.0
30℃以上日数		2.0			0.0			1.0			2.0			0.0			5.0			3.0	
35℃以上日数		0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0	
積算気温	576.0			629.0			551.0			643.0			631.0			589.0			590.0		

地域気象観測気温月報

宮崎県 (87) 2026年5月

単位：℃ 2/3頁

観測所名	高鍋			加久藤			西都			小林			宮崎			田野			赤江		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	17.9	21.6	13.3	15.5	19.3	10.0	18.3	23.2	12.9	15.8	19.7	12.9	18.9	22.6	16.4	17.5	20.7	15.2	18.9	23.0	16.2
2	18.9	26.9	11.8	17.8	27.2	9.7	19.8	28.8	12.3	19.0	27.1	11.8	21.6	29.3	15.4	20.1	28.8	12.1	21.0	27.1	15.5
3	18.2	21.5	11.8	17.0	21.9	11.8	18.4	22.2	13.1	16.2	20.6	13.5	19.1	23.3	15.1	18.8	23.9	12.3	19.8	23.6	14.8
4	17.6	23.0	11.7	15.6	19.3	10.8	18.0	23.2	12.1	15.7	20.4	12.7	18.7	24.1	14.4	17.0	21.0	12.8	18.2	22.9	14.6
5	14.9	20.6	7.9	15.5	24.6	7.0	15.9	22.0	8.9	15.2	23.6	7.8	16.5	21.5	10.4	15.2	20.6	8.9	16.3	20.6	10.2
6	17.4	21.5	12.6	17.7	21.8	12.7	17.5	22.0	12.1	16.7	20.7	12.8	17.5	21.9	13.8	16.3	19.2	12.6	17.5	21.0	14.1
7	19.8	23.7	16.4	20.5	27.0	15.4	20.4	25.4	16.6	19.9	26.8	15.2	20.4	24.5	16.6	19.5	24.4	15.7	20.2	23.4	17.0
8	20.1	27.4	14.7	19.2	24.4	14.8	20.8	28.4	15.5	19.6	24.9	15.3	22.2	28.3	17.4	21.1	26.7	16.2	21.9	28.4	17.6
9	15.6	21.4	10.1	16.2	24.4	10.2	16.2	22.1	10.5	16.6	23.9	11.2	17.2	21.2	12.2	15.9	20.6	11.6	17.4	21.1	13.1
10	16.3	23.1	9.3	16.7	26.7	7.1	17.1	24.0	10.2	17.1	25.6	8.5	18.0	23.9	11.6	17.0	23.7	11.0	17.6	23.0	11.0
11	17.5	23.9	11.9	17.4	25.9	9.4	18.0	25.0	12.2	17.3	24.3	11.1	18.5	23.8	12.7	17.2	23.4	11.4	18.7	23.6	12.7
12	18.5	24.5	11.6	17.9	27.1	8.9	18.9	25.3	11.9	18.2	26.4	11.6	19.3	24.6	12.7	18.2	24.6	11.7	19.2	24.1	13.0
13	18.4	24.1	12.4	18.5	26.5	11.9	18.9	25.3	13.0	18.3	26.4	11.8	19.7	25.2	14.3	18.8	25.2	12.8	19.7	23.9	14.2
14	19.4	25.8	13.3	19.3	29.8	11.6	20.0	26.3	13.6	19.7	27.9	12.7	20.6	26.2	14.9	20.0	26.7	13.8	20.4	24.7	15.4
15	19.6	25.3	13.1	19.9	28.2	11.3	20.4	26.5	13.9	20.0	27.4	12.1	20.9	26.3	14.7	20.0	25.7	13.3	21.0	25.4	15.2
16	20.9	26.5	16.5	21.3	30.4	13.3	21.7	27.2	17.0	20.9	28.1	14.6	22.1	27.2	17.6	21.6	26.5	17.2	22.0	25.7	17.9
17	20.5	27.9	14.4	22.2	32.9	12.9	21.4	28.6	15.3	22.4	30.3	14.9	22.6	28.8	16.6	22.2	29.7	16.1	21.6	26.1	16.5
18	20.3	27.2	12.5	21.8	31.4	12.6	21.3	28.3	13.6	21.7	29.1	13.6	22.1	27.5	15.2	21.2	27.8	14.6	21.9	26.4	15.8
19	20.7	26.0	15.8	22.0	28.5	17.6	21.7	27.4	16.3	20.5	26.4	15.0	22.3	26.9	18.5	20.0	25.2	15.2	22.4	26.2	18.3
20	22.4	25.4	20.1	23.4	29.0	20.1	23.0	27.1	20.5	22.3	27.3	19.5	23.5	27.7	20.4	22.6	27.4	19.1	23.5	26.7	20.7
21	24.3	28.6	21.3	22.6	24.7	19.8	24.6	29.0	22.2	22.8	26.9	19.8	25.5	29.0	22.7	24.1	26.7	21.0	25.8	30.1	22.4
22	22.2	25.5	18.1	22.4	28.7	17.9	22.7	27.3	17.9	22.1	28.4	18.1	23.6	27.1	19.6	22.5	27.0	18.1	23.6	27.2	20.4
23	21.0	24.9	16.8	22.2	27.0	18.3	21.2	26.2	16.8	20.8	25.7	16.7	21.5	25.3	18.2	20.3	23.2	16.4	21.7	23.8	18.7
24	21.4	24.1	20.0	22.9	27.5	20.2	21.9	24.4	20.4	21.2	24.4	19.0	22.6	25.8	20.7	21.4	24.1	19.8	22.7	25.9	20.9
25	22.3	25.6	19.7	22.9	27.1	20.0	23.1	26.9	19.9	21.6	24.7	19.5	23.6	26.8	21.5	21.8	25.0	20.4	23.5	25.9	21.8
26	21.9	24.8	19.5	22.3	26.6	20.4	22.4	25.5	20.5	21.1	23.7	19.7	23.1	25.5	21.9	21.4	22.7	20.5	22.9	24.8	21.9
27	22.7	28.6	21.4	22.2	23.9	20.9	23.0	28.0	21.6	22.0	23.9	20.4	23.2	27.1	21.8	22.4	25.9	21.1	23.1	27.2	21.8
28	24.4	28.7	21.1	22.5	25.0	21.0	25.3	30.5	21.8	23.2	28.3	21.4	26.4	32.0	22.3	24.5	28.9	21.5	25.8	31.8	21.8
29	23.5	27.9	19.9	23.9	30.5	18.4	24.4	29.7	20.6	24.3	30.4	19.3	25.5	29.6	22.0	24.8	31.6	20.7	25.1	29.5	22.2
30	22.3	27.5	17.2	23.5	31.5	15.9	23.3	28.8	18.0	23.3	30.5	17.0	24.1	28.7	19.3	22.9	28.1	17.5	23.7	27.4	19.4
31	21.9	27.2	19.0	22.8	29.4	19.5	22.5	27.4	19.4	21.9	27.3	19.0	23.4	27.5	21.3	22.5	27.0	20.1	23.6	26.3	21.9
月極値		28.7	7.9		32.9	7.0		30.5	8.9		30.5	7.8		32.0	10.4		31.6	8.9		31.8	10.2
起日		28.0	5.0		17.0	5.0		28.0	5.0		30.0	5.0		28.0	5.0		29.0	5.0		28.0	5.0
上旬平均	17.7	23.1	12.0	17.2	23.7	11.0	18.2	24.1	12.4	17.2	23.3	12.2	19.0	24.1	14.3	17.8	23.0	12.8	18.9	23.4	14.4
中旬平均	19.8	25.7	14.2	20.4	29.0	13.0	20.5	26.7	14.7	20.1	27.4	13.7	21.2	26.4	15.8	20.2	26.2	14.5	21.0	25.3	16.0
下旬平均	22.5	26.7	19.5	22.7	27.4	19.3	23.1	27.6	19.9	22.2	26.7	19.1	23.9	27.7	21.0	22.6	26.4	19.7	23.8	27.3	21.2
月平均	20.1	25.2	15.3	20.2	26.7	14.6	20.7	26.2	15.8	19.9	25.8	15.1	21.4	26.1	17.2	20.3	25.2	15.8	21.3	25.4	17.3
0℃未満日数	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25℃以上日数	0.0	17.0	0.0	0.0	22.0	0.0	1.0	23.0	0.0	0.0	19.0	0.0	3.0	21.0	0.0	0.0	18.0	0.0	3.0	17.0	0.0
30℃以上日数		0.0			5.0			1.0			3.0			1.0			1.0			2.0	
35℃以上日数		0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0	
積算気温	623.0			626.0			642.0			617.0			664.0			629.0			661.0		

地域気象観測気温月報

宮崎県 (87) 2026年5月
単位：℃ 3/3頁

観測所名 日付	都城			油津			串間		
	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	17.3	21.0	14.6	19.1	22.9	16.6	18.5	22.4	15.5
2	19.7	28.3	11.8	20.1	27.8	14.0	19.0	25.6	12.6
3	18.6	22.8	14.9	20.2	23.6	14.8	18.8	23.0	12.3
4	16.9	20.9	13.4	18.3	21.3	15.0	17.7	20.2	13.5
5	16.2	23.1	9.0	16.7	21.4	11.4	16.5	21.9	9.1
6	17.3	20.3	14.0	17.2	19.8	15.9	17.3	19.4	15.9
7	20.6	26.7	15.9	20.2	23.5	16.8	20.4	24.9	16.8
8	20.5	25.2	16.5	21.5	25.4	17.3	21.0	25.1	17.1
9	17.1	23.1	11.5	17.3	21.6	13.6	16.1	22.4	10.2
10	17.5	26.3	9.4	17.7	23.7	12.0	16.8	24.8	9.2
11	18.0	25.0	12.3	18.6	24.4	13.8	17.6	23.7	11.8
12	18.5	26.2	11.2	19.6	25.0	13.9	19.1	25.4	12.0
13	19.4	26.4	13.6	19.3	24.4	14.9	19.3	26.3	13.6
14	20.7	28.2	13.8	20.4	25.6	15.4	20.9	27.8	13.7
15	21.1	27.9	14.4	21.3	26.1	16.9	21.3	27.0	14.7
16	22.0	29.0	16.8	21.4	26.6	17.4	21.5	27.3	16.2
17	22.9	31.5	15.2	21.1	26.5	16.1	20.8	29.4	14.2
18	22.6	31.2	15.0	21.4	27.3	15.6	21.4	28.5	13.9
19	21.7	28.1	16.3	21.8	26.6	18.4	21.6	26.0	18.0
20	23.7	29.4	20.1	23.4	26.1	20.8	23.9	28.6	20.7
21	23.8	26.9	21.7	24.7	27.2	23.2	24.6	27.9	23.0
22	23.0	29.1	19.6	23.2	26.9	19.7	23.1	27.5	19.7
23	21.6	25.2	18.1	21.5	25.3	19.3	21.3	24.5	18.2
24	22.8	27.0	19.8	23.0	26.4	21.6	22.9	25.9	21.2
25	22.7	25.2	20.2	22.8	24.7	21.3	22.9	25.1	21.1
26	22.9	25.8	20.6	22.5	23.4	21.6	22.6	23.8	21.8
27	23.0	25.7	21.4	23.4	26.3	22.1	23.9	25.4	22.2
28	24.2	28.2	22.2	26.1	31.1	23.2	24.9	29.5	22.5
29	25.4	31.7	20.8	25.1	28.6	21.2	25.8	32.9	20.4
30	24.4	31.1	18.1	23.4	27.7	19.5	24.0	30.2	17.7
31	23.4	28.7	21.0	23.3	25.9	20.8	23.0	26.2	20.6
月極値		31.7	9.0		31.1	11.4		32.9	9.1
起日		29.0	5.0		28.0	5.0		29.0	5.0
上旬平均	18.2	23.8	13.1	18.8	23.1	14.7	18.2	23.0	13.2
中旬平均	21.1	28.3	14.9	20.8	25.9	16.3	20.7	27.0	14.9
下旬平均	23.4	27.7	20.3	23.5	26.7	21.2	23.5	27.2	20.8
月平均	21.0	26.6	16.2	21.1	25.3	17.6	20.9	25.8	16.4
0℃未満日数	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25℃以上日数	1.0	25.0	0.0	2.0	19.0	0.0	1.0	20.0	0.0
30℃以上日数		4.0			1.0			2.0	
35℃以上日数		0.0			0.0			0.0	
積算気温	650.0			656.0			649.0		

観測値に付加されている) は準正常値、] は資料不足値を示す。
× は欠測、// は平年値がないことを示す。

地域気象観測相対湿度月報

宮崎県 (87) 2026年5月

蒸気圧単位：hPa 相対湿度単位：% 1/3頁

観測所名	高千穂			古江			鞍岡			延岡			日向			神門			西米良		
日付	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度
1	11.6	71	42	12	63	26	10.8	74	46	11.8	58	30	12.2	65	28	10.9	65	31	11.5	65	34
2	10.9	62	23	13.8	73	40	10.1	65	25	13.2	62	35	13.6	66	40	12.3	68	26	12.2	67	24
3	15.5	90	77	18.8	92	74	15	88	73	17.6	90	76	18.3	87	65	16.8	95	86	16.4	94	82
4	9.4	57	32	11.5	64	27	9.3	64	30	9.9	48	28	11.4	61	24	10.3	65	25	10.4	59	28
5	9.5	67	25	11	65	24	8.6	60	28	10.8	61	23	10.9	61	28	10	68	26	10.2	68	28
6	13.3	82	59	14.9	77	55	12.8	76	60	14.5	74	59	14.9	74	54	13.9	83	58	14	82	63
7	16.8	81	51	19.4	84	67	15.4	80	56	18.9	81	62	19.2	83	64	18	81	54	18.2	83	51
8	13.1	64	37	17	74	31	12.3	69	40	14.2	59	25	16.9	74	40	12.6	61	15	13.3	59	31
9	9	56	25	9.5	51	23	8.3	57	24	9.3	48	28	10.6	58	35	10.6	66	27	10.4	62	27
10	10	64	23	12.1	66	42	9.6	62	27	11.4	60	31	12.3	64	33	10.7	66	31	11	68	27
11	12.3	72	45	14.3	73	45	11.7	70	42	13.7	66	39	14	69	45	12.9	73	42	12.8	73	44
12	14.1	75	40	15.9	73	49	12.7	73	40	16	73	44	15.8	73	45	14.4	75	40	14.2	75	40
13	15.4	81	49	17.4	82	55	13.7	79	47	17	80	57	17.5	83	56	15.3	82	46	15.6	81	43
14	15.2	79	36	16	72	43	13.6	75	33	17	74	43	17.2	75	42	15.3	78	35	16.1	80	39
15	15.2	75	41	17.3	73	43	13.4	71	38	17.9	74	46	18	76	45	15.3	76	36	15.7	79	46
16	15.8	75	36	19.5	80	57	13.2	67	30	18.7	74	52	18.7	74	50	16.6	74	40	16.4	77	45
17	14.6	66	24	17.6	74	52	12.7	62	14	15.9	64	33	16.2	66	28	15.3	69	24	15.6	69	30
18	13.6	64	20	18.1	74	40	11	54	20	17	66	22	17.3	71	25	14	67	26	14.5	67	23
19	17.1	75	49	20.4	80	56	15.2	66	40	19.6	74	50	19.9	80	51	17.6	80	47	17.2	76	50
20	23.4	95	89	25.6	96	93	21.1	85	69	25.9	96	87	25.4	96	91	24.1	95	87	24.2	96	88
21	23.8	92	83	26.4	91	77	22.5	95	89	26.9	89	72	27.1	90	72	25.9	96	85	25.3	97	78
22	18.5	74	49	19.4	70	48	17.6	78	50	20	71	51	21.4	79	57	19.8	80	49	19.7	77	51
23	19.7	82	58	22	83	63	17.6	74	53	22.5	84	59	22.4	89	65	20.1	85	61	20.1	86	64
24	21.2	90	75	24.1	90	81	19.5	79	64	24.8	97	86	24.2	97	93	22.4	94	82	22	89	72
25	20.6	85	66	23.3	83	66	17.9	73	55	23.7	89	67	23.8	90	71	21.7	89	64	20.7	82	56
26	21	90	77	23.7	85	72	18.6	77	67	24	86	66	24	89	75	22.2	93	76	21.9	90	72
27	23.5	94	84	25	94	81	22.2	89	74	25.7	96	88	25.6	97	94	24.2	96	88	25	97	86
28	24	88	75	25.8	91	78	23.1	91	75	26.5	88	72	26.4	91	80	25.5	85	60	24.9	87	68
29	19	69	38	21.8	77	52	18	76	45	22.8	74	44	23.4	79	38	20.6	73	24	19.6	71	31
30	15.9	67	27	17.4	65	31	14.6	65	29	17.9	65	29	19.3	72	33	17.3	70	35	17.9	73	40
31	18.8	75	40	23.4	82	55	16.4	66	34	21.4	77	49	22.1	82	56	19.4	79	38	19.9	82	48
月極値			20			23			14			22			24			15			23
起日			18			9			17			18			4			8			18
上旬平均	11.9	69		14	71		11.2	70		13.2	64		14	69		12.6	72		12.8	71	
中旬平均	15.7	76		18.2	78		13.8	70		17.9	74		18	76		16.1	77		16.2	77	
下旬平均	20.5	82		22.9	83		18.9	78		23.3	83		23.6	87		21.7	85		21.5	85	
月平均	16.2	76		18.5	77		14.8	73		18.3	74		18.7	78		17	78		17	78	

地域気象観測相対湿度月報

宮崎県 (87) 2026年5月

蒸気圧単位：hPa 相対湿度単位：% 2/3頁

観測所名	高鍋			加久藤			西都			小林			宮崎			田野			赤江		
日付	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度
1	11.8	59	30	12.1	70	39	12.2	60	31	11.8	67	37	12.4	58	30	11.7	60	33			
2	12.8	62	33	12.1	65	26	12.9	60	29	11.5	56	26	11.2	47	20	10.3	47	23			
3	18.7	88	68	17.5	89	73	18.4	86	68	17	91	67	18.7	83	68	18.3	83	54			
4	11	57	27	10.8	62	32	11.4	57	25	10.5	60	27	11	53	25	10.7	57	26			
5	11.3	70	29	10.1	62	28	11.7	68	31	9.6	58	31	11.5	64	26	10.6	64	31			
6	16.3	82	58	14.5	72	58	15.6	78	56	14.3	76	63	15.4	77	56	15.1	81	68			
7	21	91	75	17.9	75	54	20.5	85	68	18.7	81	59	20.2	84	68	19.7	87	71			
8	18.4	80	39	14.1	64	25	17.7	74	26	13.6	61	19	16.7	64	20	14.6	59	17			
9	11.7	68	45	9.6	56	22	11.9	67	43	9.7	53	34	11	57	42	10.3	58	40			
10	13.4	76	37	10.8	63	25	13.7	73	40	10.6	57	28	13.2	66	33	11.8	63	33			
11	15	78	51	12.7	68	38	14.9	75	48	12.9	67	43	14.6	70	48	13.6	71	50			
12	16.3	78	50	13.9	71	39	16.2	76	44	14.1	70	43	15.8	72	50	15.1	73	48			
13	17.1	83	53	15.4	75	42	16.9	79	51	15.3	75	39	16.9	75	49	16.1	76	47			
14	17.4	80	48	15.2	74	28	17.8	78	48	14.6	67	30	17.6	75	46	16.1	71	29			
15	18.8	84	52	15.2	70	34	18.4	78	49	15.3	68	37	18.8	77	52	17.4	76	47			
16	19.9	82	55	16.2	68	34	19.6	77	49	16.8	70	44	19.3	74	49	18.2	73	44			
17	17.8	78	35	14.9	63	27	18.2	74	34	14.9	58	34	17.8	68	33	14.9	59	29			
18	18.1	79	36	14.1	61	19	18.5	76	42	14.9	61	22	18.6	71	40	16.8	69	34			
19	20.9	87	59	18.4	71	48	20.6	81	55	18.3	77	54	20.8	79	56	19.8	85	62			
20	27.2	100	95	24.8	86	66	26.4	94	82	24.7	92	77	26.7	92	79	25.2	92	69			
21	28	92	73	25.3	92	85	26.8	87	73	25.2	91	75	26.3	81	69	25.5	85	74			
22	22.1	83	67	19.7	74	46	21.3	78	60	19.6	75	48	20.5	71	54	20.5	76	56			
23	23.3	94	73	20.4	77	59	22.6	90	65	20.6	85	66	22.6	88	63	21.8	92	75			
24	25.3	99	88	22.1	80	62	24.4	93	79	22.2	89	70	24.8	91	72	23.9	94	79			
25	24.7	92	74	21.5	78	59	24.1	86	67	21.8	85	66	24.4	84	70	23.6	91	76			
26	25.2	96	78	22.6	84	68	24.8	92	73	22.8	91	72	24.6	87	70	24	94	83			
27	27.3	99	84	25.7	96	90	26.5	94	73	25.5	96	90	26.9	95	79	25.9	96	84			
28	28.5	94	80	24.7	90	81	28.2	88	66	24.6	87	73	26.7	78	59	25.5	83	71			
29	24.9	87	62	19.3	68	32	25	83	50	18.7	65	29	23.4	73	47	22	73	31			
30	19.9	77	38	18.4	67	35	20.3	74	37	18.3	67	37	20.3	70	32	19.1	71	30			
31	24.1	92	71	20.3	75	42	23.3	86	67	21.1	81	54	23	80	67	22.8	84	64			
月極値			27			19			25			19			20			17			
起日			4			18			4			8			8			8			
上旬平均	14.6	73		13	68		14.6	71		12.7	66		14.1	65		13.3	66				
中旬平均	18.9	83		16.1	71		18.8	79		16.2	71		18.7	75		17.3	75				
下旬平均	24.8	91		21.8	80		24.3	86		21.9	83		24	82		23.1	85				
月平均	19.6	83		17.1	73		19.4	79		17.1	73		19.1	74		18.1	76				

地域気象観測相対湿度月報

宮崎県 (87) 2026年5月

蒸気圧単位：hPa 相対湿度単位：％ 3/3頁

観測所名	都城			油津			串間		
日付	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度
1	12.3	64	32	12.1	56	30	12.7	61	31
2	11.3	54	21	12.9	57	24	13.5	64	26
3	18.6	86	71	19.7	82	70	19.4	88	70
4	10.8	57	29	10.9	53	29	11	54	25
5	10.7	61	33	12	64	46	11.6	64	38
6	14.6	74	63	16.6	85	68	16.7	85	69
7	19.4	80	58	20.1	85	72	20.3	85	68
8	14.7	62	18	16	63	24	16.2	66	32
9	10.1	53	32	10.6	54	40	11.2	64	39
10	11.7	62	33	13.6	68	51	12.3	68	30
11	13.2	66	41	14.6	69	51	14.1	72	48
12	14.3	70	43	16.3	72	57	15.3	72	43
13	15.8	73	36	17.4	79	61	17.3	79	50
14	15.3	66	35	18.4	77	60	16.5	70	35
15	16.1	67	36	18.7	74	58	17.8	72	45
16	17	67	33	19.7	79	58	17.4	71	39
17	15.4	60	17	18.8	75	62	17.9	75	33
18	15.1	59	19	19	75	61	17.1	70	30
19	18.9	74	50)	21.3	82	62	20.7	81	57
20	24.9	86	64	27.4	95	85	26.7	90	74
21	26.2	89	76	27	87	76	27.2	88	75
22	19.9	72	47	21.6	77	58	20.9	75	57
23	21.1	83	63	23.1	90	68	22.5	89	73
24	22.7	83	59	25.4	90	76	24.7	89	74
25	22.2	81	67	24.9	90	80	24	86	76
26	23	83	69	25.3	93	82	24.9	91	83
27	26.7	95	84	27.9	97	88	28.2	95	93
28	25.5	85	70	26.3	78	60	25.9	83	65
29	20.4	66	25	24.4	77	61)	21.9	68	35
30	17.8	62	30	20.7	74	37	19	68	31
31	21.6	76	48	24	84	77	23.6	84	74
月極値			17			24			25
起日			17			8			4
上旬平均	13.4	65		14.5	67		14.5	70	
中旬平均	16.6	69		19.2	78		18.1	75	
下旬平均	22.5	80		24.6	85		23.9	83	
月平均	17.7	71		19.6	77		19	76	

観測値に付加されている)は準正常値、]は資料不足値を示す。

×は欠測、//は平年値がないことを示す。

地域気象観測風向・風速月報

宮崎県 (87) 2026年5月

単位：(m/s) 1/4頁

観測所名	高千穂						古江						鞍岡						延岡						日向						
日付	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大瞬間 風向	最多	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大瞬間 風向	最多	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大瞬間 風向	最多	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大瞬間 風向	最多	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大瞬間 風向	最多	
1	4.2	7.5	NW	16.3	NNW	NW	2.5	7.2	NNE	15.3	NNE	N	2.6	6	SSW	17.3	SSW	SSW	4.5	7.7	W	16.5	NW	WNW	1.7	4.4	W	13.7	W	WNW	
2	1.8	5	NW	8.8	NW	NW	2.2	4.4	NNE	6	NE	NNE	1.4	2.9	ENE	5.4	E	ENE	2.1	6.3	WSW	10.9	W	E	1	2.4	E	5.4	E	WSW	
3	1.9	5.4	NW	11.6	NW	NW	1.9	6	SSW	11.2	S	SSW	1.8	5.4	SSW	12.2	SW	SW	1.5	3.2	W	5.1	SW	WSW	1.2	4.3	SW	9.8	SW	SW	
4	3.8	6.2	NW	15.7	NNW	NW	2	8	NNE	18.8	NNE	NNE	2.2	4.8	SSW	12.8	SSE	SSW	3.5	7.7	W	17.3	WSW	W	1.4	4	WNW	10.4	WSW	WSW	
5	1.8	4.3	SE	9.2	SE	SE	2.6	4.5	N	7	S	NNE	1.6	3.3	NE	6.7	NE	WSW	2.3	4.4	E	7.8	E	W	1.3	2.8	E	7	E	W	
6	1.3	3.8	ESE	8.6	ESE	SE	2.4	4.8	NNE	6.3	NNE	NNE	2.3	5.2	SSW	9.4	SSW	WSW	1.9	3.2	W	5.3	WSW	WSW	1	2	WSW	4.8	W	W	
7	1.4	4.3	SSE	8.3	ESE	NNW	1.8	4.4	SSE	6.2	SSE	NNE	1.1	3.7	SW	6.4	SSW	SW	1.8	4.7	E	7	E	WSW	0.9	2.4	E	6.4	ESE	W	
8	2.7	4.5	NW	10.3	NNW	NW	2.2	8.9	NNE	12.8	NNE	NNE	1.4	4.2	SSW	10.6	SW	SSW	2.7	6.2	WNW	11.3	WNW	WSW	1.1	3.6	SSE	6.8	SE	WSW	
9	2	4.6	SSE	8.9	SE	N	2.9	6	NE	13.5	NE	N	1.1	3.1	ENE	6.4	NE	WSW	2.2	4.2	ESE	6.9	SE	W	1.1	2.5	SE	6.5	ESE	W	
10	1.7	4.3	SE	9.6	ESE	SE	3.4	5.6	N	6.8	N	N	1.3	3	NE	6.7	NE	NE	2.5	4.5	E	7.7	E	W	1.3	2.7	ESE	7.3	SE	W	
11	1.8	4.3	ESE	11.1	SSE	ESE	2.7	4.6	S	7.5	S	NNE	1.7	4.3	NE	8.3	NNE	WSW	2.5	4.1	ESE	7.9	ENE	WSW	1.1	2.6	ESE	6.5	E	W	
12	1.7	4.4	SSE	9.2	ESE	SE	3	5.4	N	7.9	S	S	1.6	4.6	SSW	7.6	SSW	SSW	2.3	4.6	E	7.9	E	W	1.2	2.7	ESE	6.4	ESE	WSW	
13	1.3	2.9	SSE	5.8	SSE	NW	2.5	4.9	NNE	7	NNE	N	1.5	3.3	E	6.8	NE	WSW	1.8	3.6	ESE	6.3	ESE	W	1.1	2.5	ESE	6.1	W	W	
14	1.5	4.4	SSW	8.5	SSE	SE	3	5.4	NNE	7.7	NNE	N	1.7	3.8	SSW	7.1	NE	WSW	2.5	4.3	ENE	6.7	E	W	1.3	2.5	ESE	6.1	W	W	
15	1.9	4.7	SSE	9.8	E	SE	3	5.8	NNE	9.7	NNE	NNE	2	3.6	NE	7	E	WSW	2.4	4.3	E	7.3	ESE	W	1.3	3.1	WSW	6.7	W	W	
16	1.4	4.2	SSE	7.1	ESE	SE	2.7	4.7	N	6.6	NNE	NNE	1.4	3.3	NE	6.9	NE	WSW	2.3	4.6	E	7.2	ENE	W	1.3	2.5	ESE	6	ESE	WSW	
17	1.5	3.8	SSE	7.2	SE	NNW	3	4.9	N	6.4	SSE	N	1.5	3.4	SSW	6.4	NNE	WSW	2.1	4.4	E	7.2	E	WSW	1.1	2.5	E	6.6	E	W	
18	2.1	5.1	SSE	10.5	SSE	SE	2.6	5	NNE	6.7	NNE	NNE	1.7	3.1	ENE	7.6	E	SW	2.2	5	E	8.4	E	W	1.2	2.9	ESE	6.6	SE	WSW	
19	2.3	4.7	SE	10.9	SSE	SE	1.9	3.8	S	6.1	SSE	NNE	2	4.3	SSW	8.3	SW	SW	2.1	4.7	E	7.3	E	WSW	1.1	3	E	6.4	SSE	W	
20	1.7	4	E	9.4	SE	SE	2.6	5.6	SSW	11.2	SE	SSW	1.6	5.5	SSW	9.2	SW	SW	1.8	4.8	E	7.8	E	ENE	0.9	2.5	E	7.3	SSE	W	
21	2.1	4.9	NW	11.6	NNW	NW	1.1	3.9	S	5.1	S	S	1.2	2.5	NE	4.9	ENE	NE	1.3	3.2	SW	4.6	SSW	WSW	0.8	2.6	SW	5.5	SW	WSW	
22	2.2	3.6	NNW	7.1	SE	NNW	3.4	7	N	14.1	NE	NNE	1.1	2.4	NE	5.3	ENE	NE	1.6	4	ESE	7.1	S	NW	1	2.7	ESE	6.1	ESE	WSW	
23	2.2	5.1	SSE	10.8	SE	SE	2	4.9	S	8.1	S	N	1.9	4.4	SSW	10.3	SW	SW	1.6	3.8	SE	7.6	ESE	WSW	0.8	2	ENE	4.9	E	WSW	
24	1.9	4.4	SSE	8.9	SSE	SE	1.4	4.2	SE	8.7	SSE	N	1.7	3.7	SSW	8.8	SSW	SW	1.5	4.1	ENE	6.7	E	WSW	0.8	1.7	WSW	4.2	SSE	WSW	
25	2.3	4.6	SSE	9.9	SSE	SE	1.8	4.7	S	7.4	S	S	2.3	4.3	SSW	9.8	SW	SSW	1.5	3.6	E	6.6	SE	W	0.8	2.5	SSE	5.6	E	WSW	
26	2.8	4.7	SE	11.4	SSE	SE	2.4	5.7	S	10.1	S	S	2.5	5	SW	11.6	SW	SW	2.3	4.3	ESE	8.3	ESE	ESE	1.2	3	ESE	8.4	ESE	ESE	
27	1.7	4.6	SE	11.4	SE	SE	2.9	7.5	NE	14.8	N	NE	1.7	4.3	SW	9.2	SW	WSW	2.4	4.9	ENE	10.7	ENE	NE	1.1	2.9	ESE	7.8	ESE	NE	
28	1.9	4.2	NW	9.1	NW	NW	1.4	3.2	SSE	4.8	SSE	S	1.2	2.3	E	6.4	S	ENE	1.8	4.8	WSW	7.7	WSW	E	0.9	2.1	E	4.6	ESE	WSW	
29	2.3	4.4	SW	9.8	SW	NNW	2.1	5.7	NE	9.9	NE	NNE	1.3	4	SSW	8.1	SSW	WSW	1.7	4.5	ESE	7.5	E	WNW	1.2	2.6	E	6.3	ESE	WSW	
30	1.5	3.7	SE	8.5	SSE	NNW	2.2	5.2	NNE	8.1	NNE	NNE	1.5	3	SW	6.3	NE	WSW	2.1	4.2	E	6.8	ESE	W	1	2.7	ESE	6.5	E	WSW	
31	2	5	SE	10.7	SE	SE	2.3	5.8	S	9.3	S	SSE	1.5	4.1	SW	7.4	SW	SW	1.9	4.2	SE	7.5	SE	W	1.1	2.8	ESE	7.1	ESE	W	
月最大		7.5	NW	16.3	NNW			8.9	NNE	18.8	NNE			6	SSW	17.3	SSW			7.7	W	17.3	WSW			4.4	W	13.7	W		
起日		1		1				8		4				1		1				4		4				1		1			
上旬平均	2.3					NW	2.4					NNE	1.7					SSW	2.5					W	1.2					W	
中旬平均	1.7					SE	2.7					NNE	1.7					WSW	2.2					W	1.2					W	
下旬平均	2.1					SE	2.1					NNE	1.6					SW	1.8					W	1					WSW	
月平均	2					SE	2.4					NNE	1.7					WSW	2.2					W	1.1					WSW	
10m/s以上日数		0						0						0						0							0				
15m/s以上日数		0						0						0						0							0				
20m/s以上日数		0						0						0						0							0				
30m/s以上日数		0						0						0						0							0				

地域気象観測風向・風速月報

宮崎県 (87) 2026年5月

単位：(m/s) 2/4頁

観測所名	神門						西米良						高鍋						加久藤						西都					
日付	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大瞬間 風向	最多	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大瞬間 風向	最多	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大瞬間 風向	最多	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大瞬間 風向	最多	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大瞬間 風向	最多
1	1.3	3.7	S	10.9	S	S	2.5	7.8	NE	17.9	NE	NE	3.9	8.3	WNW	17.3	WNW	W	5.3	10.1	WNW	17.6	W	W	4	8.3	NW	17.2	W	W
2	0.8	2.4	SSE	5.2	SSE	SE	0.9	2.5	E	5.8	SSW	W	2.1	4.8	SSE	8.6	SSE	SSE	2.1	5.1	WSW	8.2	W	WSW	2.4	5.7	SSE	8.2	SSE	W
3	0.5	1.1	N	2.8	SSE	NNW	0.8	3.1	NE	7.9	ENE	NNE	1.6	3.6	WNW	7.3	WNW	W	2.7	7.4	W	13.6	WSW	W	2	5.9	SW	10.1	SW	WSW
4	1	3.3	SE	9.8	N	NNW	2.5	6.2	NE	14.8	E	NE	2.6	6.5	W	12	WNW	WNW	4.6	10	WNW	16.6	NW	WNW	3.8	10.1	WNW	19.6	NW	WSW
5	0.9	2.8	SSE	6.5	S	SSE	1.5	6	SW	9.8	SW	SSW	1.4	3.3	ESE	6.8	ESE	NNW	2.2	5.2	ESE	8.7	E	E	1.9	5	ESE	8.1	ESE	WNW
6	0.6	1.8	SSE	3.9	SSE	S	1	3.3	SSW	5.9	SW	S	1.2	3.3	E	5.8	ENE	NW	3.5	6.1	E	10.3	E	E	1.7	4.1	ESE	6.5	ESE	WNW
7	0.8	2.6	SSE	5.9	SE	ESE	1.3	4.7	SW	7.9	SSW	S	1.2	3.4	ESE	5.9	ESE	WNW	2.2	5.4	W	8.3	W	W	1.9	5.3	ESE	7.4	ESE	ESE
8	0.9	2.3	NNE	7.1	SSE	NE	2.3	6	NE	13.7	ENE	NE	1.7	5.1	W	9.9	W	SW	3.6	7.1	WNW	11.3	W	W	2.2	5.4	W	10.8	WSW	WNW
9	0.9	2.5	SSE	5.8	E	SSE	1.2	5.2	SW	9.1	SSW	SW	1.3	3.1	ESE	6.3	E	NNW	1.7	4.5	WNW	7.6	WNW	W	1.7	4.2	ESE	6.3	ENE	WNW
10	0.9	2.5	SSE	6.2	SSE	SE	1.6	5.6	SW	9.1	SW	SW	1.5	3.4	ESE	6.7	ESE	NNW	2	4.4	ESE	7.8	E	E	2.1	5.2	ESE	7.8	ESE	WNW
11	0.8	2.3	SSE	5.3	E	SE	1.6	4.7	SSW	9.6	WSW	SSW	1.6	3.6	ESE	7.2	SE	NNW	3	6.1	E	10.8	ESE	E	2	5.3	ESE	8.1	ESE	WNW
12	0.9	3	SSE	6.3	S	SSE	1.6	5.1	SW	9.5	SSW	SW	1.6	3.8	ESE	8	SSE	ESE	2.4	8.5	W	16	W	ESE	2.5	5.8	WSW	9.6	SW	ESE
13	0.7	2	SE	4.1	ESE	SE	0.9	3.8	SW	6.5	SSW	NNE	1.3	3.5	E	6.3	E	E	2	4.4	W	7.3	NW	W	1.8	5	ESE	6.7	ESE	ESE
14	0.9	2.7	SSE	5.6	SSE	SE	1.4	4.7	S	9.2	SW	NNE	1.5	3.6	E	6.3	SE	NNW	1.7	4.5	E	8.1	ESE	E	2.1	4.9	SE	7.1	SE	WNW
15	0.9	2.7	SSE	6.3	S	SSE	1.6	5.6	SW	9.3	WSW	SW	1.7	4.6	E	8.1	E	NNW	3	6.8	ESE	13	ESE	ESE	2.5	5.9	ESE	9	E	E
16	0.9	2.2	SSE	6	S	SSE	1.5	4.8	SW	8	WSW	SW	1.5	3.5	SE	6.3	E	NNW	1.9	3.8	E	8.5	ESE	E	1.9	4.6	ESE	7.4	ESE	WNW
17	0.8	2.3	ESE	5.7	ESE	SSE	1.4	4.9	SW	8.6	SSW	SW	1.3	3.3	ESE	5.8	SE	N	1.4	4.2	E	6.9	E	E	1.9	4.8	ESE	6.8	ESE	ESE
18	0.9	2.6	ESE	6	NE	E	1.7	5.3	SW	9.7	SW	SW	1.5	3.7	SE	6.9	SE	N	3.2	6.5	ESE	11.1	SE	E	2.2	5.7	ESE	7.7	E	ESE
19	0.8	2.4	ESE	5.5	ESE	SE	2	5.3	SSW	9.3	SW	SW	1.4	3.4	ESE	6.4	NNE	NNW	4.8	7.8	E	14.1	ESE	E	2.2	4.7	ESE	7.8	ENE	ESE
20	0.5	1.2	SSE	3.1	S	SSE	0.6	2.2	S	3.8	SSW	NNE	1.8	5.3	SSE	9.8	S	SSE	3	5.8	E	10.4	ESE	E	2.5	6	SSE	9.3	ESE	SSE
21	0.5	1.2	NNW	2.5	NW	NW	0.8	2.1	NNE	7.6	ENE	SW	2.5	6	WSW	10.9	SW	WSW	3.7	7.4	WSW	12.1	SW	W	4	6.5	SW	11.7	SW	SW
22	0.9	2.4	SSE	5.8	SSE	SSE	1.9	5.6	SW	8.9	SSW	SW	1.6	3.8	E	7.3	ENE	SE	2.2	4.9	E	8.2	E	WSW	2.4	6.2	ESE	8.7	ESE	ESE
23	0.7	2	S	4.9	S	SSE	1.4	4.5	SW	7	SSW	SW	1	2.8	ESE	5.8	E	E	4.1	6.4	ESE	10.7	E	E	1.4	4	ESE	6.2	ESE	E
24	0.5	1.7	SSE	4	E	S	1.4	4.3	SSW	7.7	WSW	SW	1.1	2.6	NE	6.2	NNE	NNE	4	6.7	ESE	12.9	ESE	E	1.8	4.4	NE	8.6	NE	NE
25	0.6	2.3	SSE	4.8	SE	SE	1.7	4.9	SW	8.7	SSW	SW	1.3	3.8	ENE	7.1	E	E	5.1	7.3	ESE	12.2	ESE	E	2.2	4.8	ESE	8.2	E	ESE
26	0.5	2	E	5.3	E	S	1.3	4	SW	8.5	WSW	WSW	1.7	4	E	7.8	E	ESE	5.8	7.7	ESE	12.9	ESE	E	2.9	5.8	ESE	8.8	SE	E
27	0.5	1.7	SSE	4	SSE	SSE	0.5	1.2	NNE	2.9	W	N	1.4	3.3	E	8.8	NNE	NE	2.3	5.8	E	11.4	ESE	E	2.4	5.4	N	9.9	NE	E
28	0.7	2.4	SSE	4.9	S	SSE	1.5	4.6	NNE	8.4	NNE	NE	1.3	3.5	ESE	5.8	ESE	E	3.1	5.8	WSW	9.8	W	W	1.8	4.9	ESE	6.7	ESE	ESE
29	1	2.6	SE	6.6	E	SSE	1.3	5.2	ENE	8.8	ESE	NE	1.5	3.9	E	7.2	ESE	N	2.8	5.5	WNW	8.8	NNW	NW	2.1	5.6	ESE	8.1	ESE	ESE
30	0.9	2.6	SSE	6	SSE	SSE	1.2	4.3	S	8.4	SW	SE	1.3	3.3	E	6.3	ESE	NNW	1.5	4.2	WSW	7.1	SW	E	1.8	4.2	ESE	6.9	SE	ESE
31	0.9	2.6	SSE	6.2	S	SSE	1.5	5.5	SW	8.7	SW	SW	1.1	3.3	SSE	6.1	S	ESE	2.9	5.6	E	10	E	E	1.7	4.1	ESE	6.2	S	SE
月最大		3.7	S	10.9	S			7.8	NE	17.9	NE			8.3	WNW	17.3	WNW			10.1	WNW	17.6	W			10.1	WNW	19.6	NW	
起日		1		1				1		1				1		1				1		1				4		4		
上旬平均	0.9					SSE	1.6					SW	1.9				W		3				W	2.4						WNW
中旬平均	0.8					SSE	1.4					SW	1.5				NNW	2.6				E	2.2							ESE
下旬平均	0.7					SSE	1.3					SW	1.4				E	3.4					E	2.2						ESE
月平均	0.8					SSE	1.4					SW	1.6				NNW	3				E	2.3							ESE
10m/s以上日数		0						0						0						2						1				
15m/s以上日数		0						0						0						0						0				
20m/s以上日数		0						0						0						0						0				
30m/s以上日数		0						0						0						0						0				

地域気象観測風向・風速月報

宮崎県 (87) 2026年5月

単位：(m/s) 3/4頁

観測所名	小林						宮崎						田野						赤江						都城					
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多
1	4.2	7.9	WNW	17.4	WNW	WNW	7.8	12.8	W	20.8	WNW	W	4.8	8.8	W	19.6	W	W	9.6	15.8	W	22.6	WSW	W	4.5	9.2	W	17.3	WNW	WNW
2	2	5.1	NNE	7.6	NNW	WNW	3.4	7.1	W	11	W	WNW	2.6	4.8	WSW	9.4	WNW	WSW	5.4	9.7	SSE	12.3	SSE	W	2.1	4.7	S	8.2	SSW	S
3	2.1	5.7	E	11.1	WNW	NW	3.1	9.8	WSW	15.1	WSW	W	2.9	8.4	SSW	17.6	S	SW	3.7	9.7	WSW	13.9	WSW	WSW	2.9	7.5	SSW	13.9	S	SSW
4	3.3	7.3	NW	18.5	WNW	NW	6.4	11.2	W	16.4	W	W	3.5	6.9	WNW	15.7	NW	W	7.1	12.6	W	16.5	W	W	3.6	8.9	WNW	16.7	NW	WNW
5	2.2	5.5	E	8.8	SE	SE	2.7	5	ESE	7.1	E	WNW	2.2	5	E	7.4	NE	W	3.1	4.8	W	6.7	NNE	WNW	1.8	4.2	S	6.6	ESE	N
6	2.1	4.8	SSE	8.4	SSE	SSE	2.1	4.1	ESE	7.2	E	WNW	1.2	3.6	E	5.6	E	ESE	2.8	6.2	SSE	8.2	NNE	W	2.2	4.9	NE	8.4	NE	NNE
7	1.8	4	WNW	7.1	WNW	SSE	2.3	5.1	ESE	7.6	ESE	WNW	1.8	4.8	NE	7.2	E	WSW	2.8	5.1	SE	7.2	SE	W	2	4.7	SW	7.9	SSW	SSW
8	3.1	6.8	W	12.7	W	WNW	4.3	8.1	W	12.3	WSW	WSW	3.1	6.3	SW	11.8	WSW	WSW	5.2	10.5	W	13.4	W	W	3.1	6.5	W	11.2	W	W
9	2.1	5.7	E	8.9	E	WNW	2.7	5.5	ENE	8.5	NE	WNW	2.5	4.9	ENE	7.9	ESE	WSW	3.6	7.7	NE	10.3	NE	W	1.9	4.6	SSW	7.5	S	N
10	2.3	5.6	SE	9	E	ESE	3.1	5.6	ESE	8.3	ESE	WNW	2.5	5.7	E	9.2	E	WSW	3.2	5.8	ESE	6.7	SE	WNW	1.9	5.3	SW	9.1	SSW	N
11	2.4	5.7	SE	9.6	ESE	SE	2.7	5.2	ESE	8.1	E	WNW	2.5	5.6	ESE	9.2	E	W	3.2	4.9	W	7.7	NNE	W	1.9	4.8	SE	7.5	E	E
12	2.5	5.6	SE	12.8	WNW	SE	3.1	8.8	W	14	W	WNW	2.7	5.7	E	10.1	SW	E	3.6	8.5	WSW	13.4	W	WNW	1.9	6.8	W	12.4	W	N
13	2	4.5	SE	7.1	SE	WNW	3	5.7	ESE	8.3	ESE	WNW	2	4.7	NE	8.5	NE	WSW	2.9	4.8	ESE	6.2	E	W	1.6	3.5	SW	5.9	WSW	NNW
14	2.2	5.5	SSE	8.8	SE	WNW	2.8	4.9	WNW	7	SE	WNW	2.4	4.7	NE	8.1	E	W	3	6.3	N	7.2	N	WNW	2	4.7	SSW	8.4	NNE	NNE
15	2.8	7.1	SE	12.2	SE	SE	3.4	6.8	E	9.4	ESE	WNW	2.7	6.2	E	10.1	ESE	ENE	3.8	6.5	ENE	10.3	NNE	NE	3	7.4	NNE	11.4	NE	NE
16	2	4.5	ESE	7.5	E	SE	2.6	5.4	ESE	8.1	ESE	WNW	2	4.8	E	8.1	NE	ENE	2.7	4.8	SE	7.2	NNE	W	2.2	4.6	NE	9.2	N	NNE
17	2.1	5.6	SE	8.8	SE	SE	2.7	4.4	ESE	7.2	SE	WNW	2.4	5	E	7.5	E	W	2.6	4.8	W	7.2	N	W	2.1	5.6	NNE	9.7	NE	NNE
18	3.1	6.7	SE	10.4	SE	SE	3.2	6.1	ESE	8.7	ESE	ESE	2.6	5.6	E	9.5	ESE	ENE	3.4	6.2	ESE	7.7	ESE	ESE	2.3	5.2	SE	8.5	SSE	NE
19	3.3	6.9	SE	11.5	SE	SE	2.8	5.4	E	8	ENE	E	2.3	5.2	E	8.5	E	E	4.1	6.7	NE	8.7	NE	E	3.1	5.4	ENE	9.4	ENE	NE
20	2.3	4.7	SE	7.5	SSE	SSE	3	6.9	E	10.7	E	NE	2	5.1	E	8.8	ENE	ENE	5.8	9.4	SSE	11.3	SSE	SSE	3.2	5.9	SSE	10.3	S	S
21	2.1	4.6	W	10.3	WSW	NW	5	8.6	WSW	16	WSW	WSW	3.9	7.6	WSW	14.6	WSW	WSW	5.1	10.7	W	16.5	WSW	WSW	3.1	7	WSW	11.7	SW	SW
22	2.7	5.8	SE	8.8	SSE	SE	3.9	8.5	W	12.5	W	ESE	2.9	5.7	NE	9.7	ESE	WSW	4.4	6.5	W	8.7	WSW	ESE	2	4.1	ESE	6.2	ESE	WSW
23	2.9	5.3	SE	8.4	SE	SE	2.3	4.8	E	7.6	E	E	1.8	4.2	E	7.6	E	NE	3.1	7.1	E	9.3	ENE	NNE	2.2	4.7	NE	7.5	NNE	NNE
24	2.6	5.5	SSE	9.2	SE	SE	3.2	5.7	E	8.4	E	NE	2.7	4.9	E	8.6	E	NE	4.6	8.5	E	10.8	E	E	3	5	NNE	8	ENE	N
25	3.6	6.1	SE	11	SE	SSE	3.3	6.3	ENE	8.7	ENE	E	2.8	5.3	E	9.5	E	ENE	3.8	5.8	ESE	7.7	ESE	ENE	2.1	4.6	NNE	6.9	NE	NE
26	4.6	6.7	SE	11	SE	SE	4.3	6.6	ESE	10.3	E	E	3.5	5.7	E	9.8	E	ENE	5.6	8.1	E	10.8	ESE	ESE	2.7	4.9	NNE	7.8	ENE	NNE
27	1.7	5.2	SE	7.7	SE	SSW	3.2	6.7	NNE	10.6	NNE	NNE	2.1	5.4	E	9.7	E	ENE	4.4	9.3	E	11.8	ESE	NNE	2.2	4.3	NNE	6.8	NE	NNE
28	2.6	4.6	WNW	11	WNW	NW	3.6	9	W	14.5	W	W	3	6.2	WSW	10.9	WSW	WSW	5.4	10.6	WSW	13.9	WSW	WSW	2.8	6.4	WSW	10.4	WSW	WSW
29	2.9	6.8	NNW	11.6	N	WNW	3.8	6.7	ESE	10.3	W	ESE	2.5	5.8	NE	9.2	W	W	4.4	7.5	W	10.3	WSW	W	2.2	5.5	WNW	9.1	NW	WNW
30	2.1	4.5	SE	8.3	SE	SSE	2.7	4.7	E	7.8	ENE	WNW	2.3	5.2	E	7.7	E	W	2.7	4.5	E	7.7	NE	E	2	4.6	SSW	7.6	S	N
31	2.2	5.5	SE	9.3	SE	SE	2.5	5.5	SE	9.2	SSE	WNW	1.9	4.9	E	7.6	E	ENE	3.1	8.4	SSE	10.3	SE	WNW	2.2	4.6	SE	7.2	SE	SE
月最大		7.9	WNW	18.5	WNW			12.8	W	20.8	WNW			8.8	W	19.6	W			15.8	W	22.6	WSW			9.2	W	17.3	WNW	
起日		1		4				1		1				1		1				1		1				1		1		
上旬平均	2.5					WNW	3.8					WNW	2.7					W	4.7					W	2.6					SSW
中旬平均	2.5					SE	2.9					WNW	2.4					E	3.5				ESE	2.3						NNE
下旬平均	2.7					SE	3.4					E	2.7					ENE	4.2				E	2.4						NNE
月平均	2.6					SE	3.4					WNW	2.6					W	4.1				W	2.4						NNE
10m/s以上日数		0						2						0						5						0				
15m/s以上日数		0						0						0						1						0				
20m/s以上日数		0						0						0						0						0				
30m/s以上日数		0						0						0						0						0				

地域気象観測風向・風速月報

宮崎県 (87) 2026年5月

単位：(m/s) 4/4頁

観測所名	油津						串間					
	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大瞬 間風向	最多	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大瞬 間風向	最多
1	6.6	13.7	WNW	21.2	WNW	W	5.3	13.2	WNW	20.9	W	WNW
2	3.4	8.5	WNW	10.8	WNW	WNW	2.3	4.6	SW	7.2	SW	SW
3	3.6	6.7	WSW	14.6	SW	W	3	8.1	WSW	16.5	WSW	NE
4	4.4	7.6	WNW	13.2	WNW	W	3.6	7.5	W	15.7	WNW	WNW
5	3.4	5.4	ENE	8.7	E	WNW	2.7	4.9	E	8.9	E	NE
6	2.1	4.1	WNW	7.5	ENE	WNW	3.2	6.7	ENE	10.7	NE	NE
7	2.3	5.1	E	7.4	ENE	WNW	1.7	3.9	SSW	6.5	SSW	WSW
8	3	6.9	W	11.2	WNW	WNW	2.9	7.1	W	11.4	WSW	W
9	3.5	6.6	E	10.8	E	WNW	2.1	5.7	ENE	8.9	NE	NE
10	3.6	5.2	WNW	7.7	WNW	WNW	2.4	4.7	ENE	8.3	ENE	NE
11	3.2	4.8	WNW	6.9	WNW	WNW	2.9	5.7	ENE	8.7	ENE	NE
12	3.6	6.5	W	9.4	WNW	E	3	6.1	ENE	12.1	WNW	NE
13	2.8	5	W	6.5	WNW	WNW	1.7	3.5	ENE	7	SSE	NE
14	3.2	5	E	7.3	E	WNW	2.1	4.6	SSW	7.9	SE	NE
15	3.3	6.4	ENE	10.2	ENE	ENE	3.4	8	ENE	14.2	NNE	NE
16	2.9	4.9	E	7.1	E	E	2.8	5.7	NE	9.3	ENE	NE
17	3.1	4.6	W	6.7	WNW	ESE	2	4.1	SW	7.7	NNE	NE
18	3.7	5.9	E	9.1	E	E	2.9	6.5	ENE	9.7	ESE	ENE
19	3	5.5	ENE	8.6	E	ENE	4	6.9	NE	11	ENE	NE
20	2.3	5	ENE	8.2	SSW	WNW	3.2	5.4	S	9.5	SSW	S
21	4.3	8.2	W	12.6	WSW	W	4.6	9	WSW	13.2	W	WSW
22	2.6	6	WNW	9.4	W	E	2.6	5.5	WSW	8.4	SSE	ENE
23	2.3	4.7	ENE	7.6	ENE	ENE	2.9	5.4	NE	9.4	NE	NE
24	3.7	6.7	ENE	10.7	E	ENE	3.7	6.9	ENE	11.8	ENE	NE
25	2.9	6.3	ENE	9.3	E	ENE	3.6	6.4	NE	9.8	ENE	NE
26	4.4	6.4	ENE	9.4	ENE	ENE	4.2	6.1	ENE	9.3	ENE	NE
27	2.5	6.8	ENE	11.3	ENE	ENE	3.1	5.9	NE	11	S	WSW
28	3.8	8.5	W	13.5	W	W	3.7	7.7	WSW	13.3	WNW	W
29	2.9)	5.3)	W)	8.0)	W)	WNW	3.3	7.6	WSW	11.4	W	W
30	3	5.7	E	8.4	ENE	E	1.9	4.1	NE	6.9	NE	NE
31	2.4	4.6	WNW	6.9	SE	WNW	2.4	4.9	ENE	7.4	ENE	NE
月最大		13.7	WNW	21.2	WNW			13.2	WNW	20.9	W	
起日		1		1				1		1		
上旬平均	3.6					WNW	2.9					NE
中旬平均	3.1					WNW	2.8					NE
下旬平均	3.2					ENE	3.3					NE
月平均	3.3					WNW	3					NE
10m/s以上日数		1						1				
15m/s以上日数		0						0				
20m/s以上日数		0						0				
30m/s以上日数		0						0				

観測値に付加されている)は準正常値、]は資料不足値を示す。
×は欠測、//は平年値がないことを示す。

地域気象観測日照時間月報

宮崎県 (87) 2026年5月

単位：h 1/1頁

観測所名	高千穂	古江	鞍岡	延岡	日向	神門	西米良	高鍋	加久藤	西都	小林	宮崎	田野	都城	油津	串間
日付																
1	6.1	10.5	5.1	9.4	12.2	11.6	8.6	12.1	4.6	11.8	10.6	12.5	10.9	10	10.8	11.3
2	9.4	9	9.1	9.5	10.1	10.3	11.4	11.6	11.6	11.7	11.7	11.5	11.7	11.8	10.7	11.6
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0
4	6.8	6.2	5.9	7.4	5.4	7.9	7.4	4.1	7.8	5.3	6.6	4.6	4.5	4.8	0.2	0
5	10.2	10.3	9.9	11	10.1	10.1	9.6	9.6	9.7	9.6	9.7	9.4	9.7	8.7	8.8	9.5
6	1	0	0.1	0	0.3	0	0	0.2	0.4	0	0.2	0.1	0	0.1	0	0
7	5.1	3.5	4.1	4.5	3.4	4.6	2.6	0.8	5.6	1.7	1.7	3.4	2	6.4	3.4	3.1
8	5.6	4	6.2	3.8	3.9	3.7	5	4.9	5.1	4.4	5.4	5.1	4.8	3.8	1.4	1
9	11.1	10.6	10.9	10.4	9.9	10.2	9.3	6.8	8.3	6.5	7.4	7.7	6.4	6.7	6.5	5
10	12.3	12.5	11.6	12.9	12.2	12.1	11.8	12.4	11.7	12.2	12.1	12.8	12	12.2	11.4	12
11	11.8	10.2	10.8	6.6	8.1	7.2	8.8	7.5	10.7	7.2	8.8	7.9	7.5	5.5	4.7	3.7
12	8.8	10.1	6.7	8.3	8.7	7.6	9.5	10.6	9.3	10.7	10.5	10.6	11.3	6.6	10.6	10.5
13	5.5	7.6	5.5	6	7.9	5.2	6.1	7.4	8.2	8	7.4	9.7	10.4	6.9	8.3	10.2
14	7.6	12.3	8.6	10.7	11.1	10.4	7.9	11.3	9.2	10.9	9.8	11.2	10.9	9	10.4	11.8
15	10.7	12.7	12.5	12.8	13.2	12	11.8	13.1	12.8	13	13	11.9	12.6	12.7	10.1	12
16	11	12.5	12.6	12.5	13	11.1	10.7	13	10	11.1	10.7	9.2	10.8	10.8	10.9	12.9
17	13	12.8	12.6	13.2	13.2	13	12.2	13.3	13	13.2	13.2	13.1	13.3	13.1	11.5	13.3
18	13	12.7	12.6	13	13.2	13	12.3	13	13.1	13.1	13.1	11.5	13.2	13.2	10.6	13
19	11.2	7.4	9.3	5.5	6.6	6.5	7.3	6.7	9.1	6.8	5.7	6.1	2.6	5.8	2.4	2.2
20	0.4	0	2.2	0	0	0.1	0.5	1.1	0.9	1.6	1.1	3	3.4	4	1.9	2.3
21	0	0.1	0	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0	0.1	0	0
22	5.2	11.9	2.3	7	11.5	6.5	6.8	10.3	6.1	10.3	10.4	10	9.6	6.3	10.2	10.6
23	7.2	3.7	6.8	5.4	4.1	2.1	1.8	2.7	4.7	2	2.5	1.3	0.4	0.8	0	0.2
24	1	0	3.1	0	0	0	0.1	0	4.5	0	1.1	0.8	0	1.8	0.5	0.1
25	4.4	4.7	5.3	3.9	5.4	0.8	4.3	4.3	6.4	3.2	0.4	2.7	0	0.5	0.7	0
26	0.6	0.3	1.5	1.6	0.4	0	0	0.4	0	0.1	0	0.1	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0.8	0	0.2	0	0.1	0	0	0	0
28	0.1	1.2	0	5.2	2.2	3.8	1.1	10	0.1	8.5	4.6	10.1	7.8	4.1	8.7	3.7
29	12.8	11.1	12.5	12.3	13.2	11.8	12.4	12.6	12.7	13.1	13.3	13.2	13.3	12.7	10.7)	13.2
30	10.4	13	11	12.4	12.2	12.1	11.3	13.1	11.9	13.2	11.3	13	13.1	12.4	11.6	13.2
31	7.9	5.3	7.1	4.6	6.6	5.9	6.2	2.8	7	2.9	6.7	3.2	2.3	2.4	0.1	0
旬合計 上旬	67.6	66.6	62.9	68.9	67.5	70.5	65.7	62.5	64.8	63.2	65.4	67.1	62	64.5	53.3	53.5
旬合計 中旬	93	98.3	93.4	88.6	95	86.1	87.1	97	96.3	95.6	93.3	94.2	96	87.6	81.4	91.9
旬合計 下旬	49.6	51.3	49.6	52.5	55.6	43	44	57	53.4	53.5	50.3	54.6	46.5	41.1	42.5	41
月合計	210.2	216.2	205.9	210	218.1	199.6	196.8	216.5	214.5	212.3	209	215.9	204.5	193.2	177.2	186.4
0.1時間未満日数	3	5	4	5	5	6	5	3	4	4	4	1	7	3	5	8

観測値に付加されている)は準正常値、]は資料不足値を示す。
×は欠測、//は平年値がないことを示す。

令和8年5月

雨 量 月 報

観測所		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	合計	最大	降水日数
祝子ダム	ダム地点	2	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	19	1	2	0	0	0	0	0	45	1	0	5	33	7	18	73	0	0	0	0	221	11	12 / 31
	大崩	2	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	15	1	1	0	0	0	0	0	38	1	0	3	30	6	16	61	1	0	0	0	196	10	13 / 31
沖田ダム		0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	1	62	14	13	95	1	0	0	0	239	13	9 / 31
渡川ダム	ダム地点	1	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	5	0	0	0	0	0	7	5	0	0	10	2	9	36	1	0	0	0	111	9	11 / 31
	上古園	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	6	1	0	0	0	0	7	12	0	1	6	2	17	39	0	0	0	0	129	9	11 / 31
松尾	ダム地点	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	3	0	0	0	0	0	31	5	0	1	5	0	5	39	0	0	0	2	124	15	10 / 31
	吾味	1	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1	7	0	0	0	0	0	11	4	0	0	11	0	2	34	0	0	0	0	94	7	10 / 31
長谷ダム		0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	25	0	0	6	10	1	27	70	1	0	0	2	179	10	11 / 31
立花ダム	ダム地点	0	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	12	0	0	0	0	0	46	4	0	6	30	4	48	74	0	0	0	2	285	16	11 / 31
	河の口	0	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	13	0	0	0	0	1	42	5	0	5	31	4	38	72	0	0	0	3	278	17	12 / 31
瓜田ダム		1	0	23	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	2	49	1	0	4	31	4	18	55	0	0	0	0	192	13	13 / 31
綾北ダム	ダム地点	0	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	3	0	0	0	0	0	16	7	0	0	3	1	5	52	0	0	0	3	153	16	10 / 31
	槻木	2	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	13	0	0	0	0	0	8	30	0	0	0	0	0	29	1	0	0	1	140	11	9 / 31
田代八重ダム		1	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	3	0	0	0	0	0	9	15	0	0	1	0	1	44	0	0	0	3	140	18	11 / 31
綾南ダム	ダム地点	1	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	1	0	0	0	0	0	15	6	0	0	2	1	7	53	0	0	0	3	141	14	11 / 31
	須木	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	1	0	0	0	0	0	7	5	0	0	1	0	1	49	0	0	0	3	128	16	9 / 31
	堂屋敷	2	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	4	0	0	0	0	0	4	20	0	0	0	0	0	38	1	0	0	3	149	22	9 / 31
岩瀬ダム	ダム地点	1	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	8	3	0	0	4	2	4	47	0	0	0	1	114	10	10 / 31
	木浦木	1	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	1	0	0	0	0	0	6	32	0	0	0	0	1	39	0	0	0	3	154	16	9 / 31
	猫坂	0	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	1	0	0	0	0	0	3	4	0	0	1	0	1	47	0	0	0	3	123	16	9 / 31
	巢ノ浦	1	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	20	28	0	2	4	3	23	69	0	0	0	0	204	22	10 / 31
	阿母ヶ平	1	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	8	7	0	0	0	1	1	58	0	0	0	1	126	14	9 / 31
広渡ダム		0	0	48	0	0	2	2	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	2	40	7	0	0	11	2	22	92	0	0	0	0	231	24	11 / 31
日南ダム	ダム地点	1	0	32	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	36	7	0	0	13	6	25	125	0	0	0	0	250	32	10 / 31
	白木俣	0	0	47	0	0	1	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	38	7	0	0	5	3	27	112	1	0	0	0	247	32	11 / 31