

宮崎県農業気象月報

令和8年（2026年）7月



宮崎県・宮崎地方気象台

宮崎県気象月報の解説

気象官署気象月表（宮崎地方气象台、延岡・都城・油津特別地域気象観測所）

令和5年2月1日 現在

日 界		24時（日本標準時）
平均気圧（hPa）	現 地	観測地点の高さにおける気圧 毎正時24回の平均値
	海 面	東京湾平均海面の高さに換算した気圧 毎正時24回の平均値
気 温（℃）	平 均	毎正時24回の平均値
	最 高	00時から24時までの最高値
	最 低	00時から24時までの最低値
平均蒸気圧（hPa）		毎正時24回の平均値
相対湿度（％）	平 均	毎正時24回の平均値
	最 小	00時から24時までの最小値
日照時間（h）		1日の合計値 0.0は不照
全天日射量（MJ/m ² ）		1日の合計値 延岡、都城、油津は観測値なし
降 水 量（mm）	日合計	毎正時（01時から24時）の合計値 0.0は0.5mm未満 ーは降水なし 最小単位は0.5mm
	最大1時間	00時01分から24時00分までの任意の前1時間降水量の最大値
	最大10分	00時01分から24時00分までの任意の前10分間降水量の最大値
最 深 積 雪（cm）		24時を日界として、毎正時の積雪の深さの最大値（宮崎地方气象台に限る） ーは1cm未満又は積雪なし
降雪深さ合計（cm）		24時を日界として、毎正時の観測値の合計値（宮崎地方气象台に限る）
風向風速（m/s）	平 均	毎正10分の10分間平均風速（6×24=144回）の平均値 最小単位は0.1m/s
	最 大	1日の各10分間平均風速の最大値とその時の風向（風の吹いて来る方向）
	最大瞬間	1日の瞬間風速の最大値とその時の風向（風の吹いて来る方向）
天 気 概 況		宮崎のみ昼間（06時～18時）と夜間（18時～翌日06時）の天気を総合して平文で表したもの
大 気 現 象		観測した大気現象を記号で表したもの（記号の名称は別表を参照） 空欄は現象なし
上・中・下旬、月		各旬および月の平均値または合計値
平 年 値		1991年から2020年までの30年間の平均値
風向別頻度（％）		毎正時の風向から風向別の観測回数を合計して月間の風向別百分率を表したもの 右下の（ ）内は静穏率
月最大24時間降水量（mm）		前月末日の13時の前1時間降水量から翌月1日の12時までの前1時間降水量を対象とした連続する任意の24時間降水量の最大値
最低海面気圧（hPa）		海面気圧の月最低値
日照率（％）		月間日照時間を月の可照時間で割り百分率で表したもの
記号の説明		D ： 正常値 D)： 準正常値 統計を求める資料が80%以上ある場合 D]： 資料不足値 統計を求める資料が80%未満の場合 × ： 欠測 統計を求める資料が全て欠測または資料不足値の場合 ー ： 現象なし

地域気象観測気象月報

日 界		24時（日本標準時）
降 水 量（mm）	日合計	毎正時（01時から24時）の合計値 0.0は降水なしまたは0.5mm未満の降水 最小単位は0.5mm
	最大日降水量	月間の日降水量の最大値
	最大1時間	00時01分から24時00分までの任意の前1時間降水量の月間の最大値
	最大10分間	00時01分から24時00分までの任意の前10分間降水量の月間の最大値
気 温（℃）	平均気温	毎正時（01時から24時）24回の平均値
	最高・最低	00時から24時までの最高値および最低値
	積算気温	日平均気温が10℃以上の日の観測値を積算し、少数第1位を四捨五入した値
相対湿度（％）	平 均	毎正時24回の平均値
	最 小	00時から24時までの最小値
風向風速(m/s)	平均風速	毎正10分の10分間平均風速（6×24＝144回）の平均値 最小単位は0.1m/s
	最大風速・風向	1日の各10分間平均風速の最大値とその時の風向（風の吹いて来る方向）
	最大瞬間・風向	1日の瞬間風速の最大値とその時の風向（風の吹いて来る方向）
	最多風向	01時から24時までの毎正時の24回の風向の中で最も多い風向
日照時間（h）		日合計値 0.0は不照
記号の説明		D： 正常値 D)： 準正常値 統計を求める資料が80%以上ある場合 D]： 資料不足値 統計を求める資料が80%未満の場合 ×： 欠測 統計を求める資料が全て欠測または資料不足値の場合

※令和2年2月3日から、目視観測通報の自動化により、自動観測となった天気記号は以下のとおりです。


http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/man/tenki_kigou.html

気 象 観 測 所 一 覧

令和5年2月1日 現在

観測所名	雨	風	気温	湿度	日照	所在地	緯度（度分）	経度（度分）	海面上の高さ	風速計の高さ
宮崎	○	○	○	○	○	宮崎市霧島 宮崎地方気象台	31 56.3	131 24.8	9	25.5
延岡	○	-	○	○	-	延岡市天神小路 延岡特別地域気象観測所	32 34.9	131 39.4	19	—
延岡	-	○	-	-	○	延岡市野田町	32 34.7	131 38.0	8	10.1
都城	○	○	○	○	○	都城市菖蒲原町 都城特別地域気象観測所	31 43.8	131 04.9	154	12.3
油津	○	-	○	○	○	日南市油津 油津特別地域気象観測所	31 34.7	131 24.4	3	—
油津	-	○	-	-	-	日南市平山字仮屋下	31 35.8	131 24.5	5	10.1
高千穂	○	○	○	○	-	西臼杵郡高千穂町大字押方字宮野原	32 42.7	131 17.4	350	10.1
古江	○	○	○	○	-	延岡市北浦町古江	32 42.7	131 49.2	14	10.1
鞍岡	○	○	○	○	-	西臼杵郡五ヶ瀬町大字鞍岡	32 38.6	131 09.4	590	10.1
日向	○	○	○	○	-	日向市大字塩見字出兼	32 24.5	131 36.0	20	9.6
神門	○	○	○	○	-	東臼杵郡美郷町南郷区神門	32 23.1	131 19.9	250	6.3
西米良	○	○	○	○	-	児湯郡西米良村大字竹原	32 14.4	131 09.1	260	9.9
高鍋	○	○	○	○	-	児湯郡高鍋町上江	32 07.4	131 28.5	57	10.0
加久藤	○	○	○	○	-	えびの市大字永山	32 02.8	130 48.6	228	10.0
西都	○	○	○	○	-	西都市大字黒生野	32 03.8	131 24.8	8	10.0
小林	○	○	○	○	-	小林市南西方	32 00.0	130 57.2	276	9.5
田野	○	○	○	○	-	宮崎市田野町甲	31 50.6	131 18.5	134	9.9
赤江	○	○	○	-	-	宮崎市大字赤江	31 52.6	131 26.9	6	10.0
串間	○	○	○	○	-	串間市大字西方字平山	31 27.9	131 13.2	20	10.1
日之影	○	-	-	-	-	西臼杵郡日之影町大字七折字滝上下	32 40.9	131 24.4	262	—
都農	○	-	-	-	-	児湯郡都農町大字川北	32 17.0	131 32.5	61	—
諸塚	○	-	-	-	-	東臼杵郡諸塚村大字家代	32 31.0	131 20.1	150	—
北方	○	-	-	-	-	延岡市北方町川水流卯	32 33.7	131 31.5	30	—
椎葉	○	-	-	-	-	東臼杵郡椎葉村大字下福良	32 28.5	131 06.2	517	—
えびの	○	-	-	-	-	えびの市大字永永	31 56.7	130 50.4	1150	—
野尻	○	-	-	-	-	小林市野尻町大字紙屋	31 57.4	131 09.4	182	—
国富	○	-	-	-	-	東諸県郡国富町大字須志田	32 00.4	131 17.8	66	—
深瀬	○	-	-	-	-	日南市大字酒谷甲	31 38.2	131 15.0	130	—

気象観測所配置図



観測所の種類

- 気象台
- 特別地域気象観測所
- 地域雨量観測所
- 地域気象観測所
- 地域気象観測所

観測種目

- 降水量、気温、風向、風速、日照時間、相対湿度、気圧、積雪深
- 降水量、気温、風向、風速、日照時間、相対湿度、気圧
- 降水量
- 降水量、気温、風向、風速、相対湿度
- 降水量、気温、風向、風速

7月の気象概況

期間の前半は梅雨前線や湿った空気の影響を受けて曇りや雨の日が多かったが、その後は高気圧に覆われて概ね晴れた日が続いた。特に延岡、都城、油津は、月平均気温の高い方からの順位を更新（宮崎は 1 位タイ記録）するなど、統計開始以降最も高い記録となった。（極値更新は下表参照）

九州南部（宮崎県を含む）は、7 月 13 日頃、梅雨明けしたとみられる。平年より 2 日早く、昨年より 16 日遅かった。

各地の月平均気温は平年差+1.6℃～+2.2℃で、すべての観測点で平年よりかなり高かった。月降水量は 14.5 ミリ～202.0 ミリ（平年比 5%～49%）で、すべての観測点で平年より少ないか、かなり少なかった。月日照時間は平年比 111%～135%で、すべての観測点で平年より多かった。

【上旬】

梅雨前線や湿った空気の影響を受けて、曇りや雨の日が多かった。

日々の天気概況	宮崎市の昼間の天気
1日 梅雨前線や湿った空気の影響を受けた。	曇時々雨
2日 梅雨前線や湿った空気の影響を受けた。	曇時々雨
3日 梅雨前線や湿った空気の影響を受けた。	曇一時雨
4日 梅雨前線や湿った空気の影響を受けた。	曇時々雨
5日 梅雨前線や湿った空気の影響を受けた。	曇時々雨、雷を伴う
6日 湿った空気の影響を受けた。	曇後雨時々晴
7日 高気圧に覆われたが、湿った空気の影響を受けた。	晴後時々曇
8日 湿った空気の影響を受けた。	曇時々雨
9日 湿った空気の影響を受けた。	曇時々晴
10日 湿った空気の影響を受けた。	雨後曇時々晴

【中旬】

期間の初めは湿った空気の影響で雨の降った日があったが、その後は高気圧に覆われて晴れの日が多かった。

日々の天気概況	宮崎市の昼間の天気
11日 湿った空気の影響を受けた。	曇後時々雨
12日 湿った空気の影響を受けたが、次第に高気圧に覆われた。	雨後晴時々曇
13日 高気圧に覆われた。	晴時々曇

14日	高気圧に覆われた。	晴
15日	高気圧に覆われた。	晴時々曇
16日	高気圧に覆われた。	晴時々曇
17日	高気圧に覆われたが、湿った空気の影響を受けた。	曇一時晴後一時雨、雷を伴う
18日	高気圧に覆われた。	晴時々曇
19日	高気圧に覆われた。	晴後一時曇
20日	高気圧に覆われた。	晴

【下旬】

高気圧に覆われて晴れた日が続いたが、強い日射の影響を受けて大気の状態が不安定となった日があった。

日々の天気概況		宮崎市の昼間の天気
21日	高気圧に覆われた。	晴
22日	高気圧に覆われた。	晴
23日	高気圧に覆われた。	晴
24日	高気圧に覆われた。	晴
25日	高気圧に覆われた。	晴
26日	高気圧に覆われた。	晴一時曇
27日	高気圧に覆われたが、強い日射の影響を受けた。	晴後一時曇、雷を伴う
28日	高気圧に覆われたが、強い日射の影響を受けた。	晴後一時曇
29日	高気圧に覆われた。	晴
30日	高気圧に覆われた。	晴時々曇
31日	高気圧に覆われた。	晴

7月の宮崎市の気象

	平均気温				降水量				日照時間			
	観測値 (℃)	平年値 (℃)	平年差 (℃)	階級区分	観測値 (mm)	平年値 (mm)	平年比 (%)	階級区分	観測値 (h)	平年値 (h)	平年比 (%)	階級区分
上旬	27.4	26.5	0.9	高い	20.0	149.9	13	少ない	30.5	50.3	61	少ない
中旬	30.2	27.6	2.6	かなり高い	2.5	81.1	3	少ない	91.7	65.7	140	多い
下旬	30.8	27.9	2.9	かなり高い	0.0	108.3	0	かなり少ない	122.8	82.0	150	かなり多い
月	29.5	27.3	2.2	かなり高い	22.5	339.3	7	かなり少ない	245.0	198.0	124	多い

7月の極値更新表（統計期間10年以上の観測所） 単位（気温℃、降水量mm）

要素名	地点名	更新した値	起日	これまでの極値	統計開始年
日最低気温の高い方から	宮崎	28.3	7月16日	28.3（1990年7月15日）	1886年
日最低気温の高い方から	延岡	27.1	7月19日	27.0（2024年7月6日）	1961年
日最低気温の高い方から	高千穂	25.3	7月15日	25.3（1989年7月12日）	1977年
日最低気温の高い方から	神門	25.3	7月19日	25.3（2005年7月4日）	1979年
日最低気温の高い方から	日向	26.9	7月25日	26.8（2017年7月31日）	1977年
日最低気温の高い方から	赤江	28.3	7月30日	28.3（2026年7月23日）	2003年
日最低気温の高い方から	串間	27.5	7月30日	27.5（2013年7月25日）	1977年
日最高気温の高い方から	小林	37.9	7月26日	37.8（2026年7月27日）	2001年
日最高気温の高い方から	宮崎	38.9	7月28日	38.8（2026年7月29日）	1886年
日最高気温の高い方から	高千穂	37.6	7月27日	37.3（1994年7月16日）	1977年
日最高気温の高い方から	鞍岡	35.4	7月27日	35.0（2025年7月2日）	1979年
日最高気温の高い方から	神門	39.2	7月31日	38.3（2026年7月28日）	1979年
日最高気温の高い方から	加久藤	38.1	7月27日	37.6（2025年7月2日）	1977年
日最高気温の高い方から	小林	37.9	7月26日	37.8（2026年7月27日）	2001年
日最高気温の高い方から	赤江	39.6	7月28日	38.5（2013年7月23日）	2003年

日最高気温の高い方から	串間	38.0	7月30日	37.8 (2026年7月29日)	1977年
月平均気温の高い方から	延岡	28.1	7月	28.0 (2024年7月)	1961年
月平均気温の高い方から	都城	28.9	7月	28.6 (2024年7月)	1942年
月平均気温の高い方から	油津	29.1	7月	28.8 (2024年7月)	1949年
月平均気温の高い方から	加久藤	27.8	7月	27.4 (2024年7月)	1977年
月平均気温の高い方から	西都	28.6	7月	28.6 (2024年7月)	1977年
月平均気温の高い方から	小林	27.8	7月	27.4 (2024年7月)	2001年
月平均気温の高い方から	赤江	29.2	7月	29.0 (2024年7月)	2003年
月平均気温の高い方から	串間	29.0	7月	28.6 (2024年7月)	1977年
月平均気温の高い方から	鞍岡	25.1	7月	25.1 (1994年7月)	1979年
月平均気温の高い方から	神門	27.0	7月	27.0 (2024年7月)	1979年
月平均気温の高い方から	宮崎	29.5	7月	29.5 (2024年7月)	1886年
日最大1時間降水量	鞍岡	64.5	7月5日	56 (2007年7月6日)	1979年
日最大10分間降水量	諸塚	15.5	7月27日	13.5 (2025年7月11日)	2009年
月降水量の少ない方から	西都	17.5	7月	34.5 (2008年7月)	1976年
月降水量の少ない方から	赤江	14.5	7月	20.5 (2008年7月)	2003年
月降水量の少ない方から	酒谷	39.5	7月	47.5 (2013年7月)	1977年
月降水量の少ない方から	串間	17.0	7月	22.5 (2013年7月)	1976年
月降水量の少ない方から	日之影	128.0	7月	216.0 (2024年7月)	2010年
月降水量の少ない方から	油津	16.5	7月	31.5 (2013年7月)	1949年
月降水量の少ない方から	都農	40.5	7月	68.5 (2017年7月)	2010年


通年の極値更新表（統計期間10年以上の観測所）単位（気温℃）

月平均気温の高い方から	都城	28.9	7月	28.7 (2020年8月)	1942年
月平均気温の高い方から	赤江	29.2	7月	29.2 (2024年8月)	2003年
月平均気温の高い方から	串間	29.0	7月	29.0 (2022年8月)	1977年
日最高気温の高い方から	宮崎	38.9	7月28日	38.8 (2026年7月29日)	1886年


日最高気温の高い方から	高千穂	37.6	7月27日	37.4 (2024年8月3日)	1977年
日最高気温の高い方から	赤江	39.6	7月28日	38.6 (2013年8月1日)	2003年
日最高気温の高い方から	串間	38.0	7月30日	37.8 (2026年7月29日)	1977年
日最低気温の高い方から	宮崎	28.3	7月16日	28.3 (2022年8月20日)	1886年

地上気象 気象経過図：2026年07月01日-2026年07月31日


延岡




都城




宮崎




油津




令和 8 年(2026 年)7 月 気象分布図(観測値)



2026年7月気温観測値 (°C) メッシュ平年値補正




2026年7月降水量観測値 (ミリ)




2026年7月日照時間観測値 (時間)


令和 8 年(2026 年)7 月 気象分布図(平年差、平年比)



2026年7月気温平年差 (°C)



2026年7月降水量平年比 (%)



2026年7月日照時間平年比 (%)

農事概況（令和8年7月）

普通作物

1 早期水稻

7月中旬以降、晴天が続き高温となったため、登熟が平年よりも早くなった。7月下旬も降雨がなかったため、収穫作業は順調に進んだ。

収量は平年並みと予想される。斑点米カメムシ類の発生が多かったが、適切な防除が行われたため、コシヒカリの斑点米発生は平年並みに推移している。

2 普通期水稻

気温は平年よりも高く、日照時間も多照であったことから、生育は概ね良好であり、概ね平年並みの有効茎を確保している。

葉もちやコブノメイガの被害が散見されるが、ウンカ類の発生は平年よりも少ない状況であった。

3 大豆

播種作業は、7月中旬から下旬にかけて行われた。作業は順調に進んだものの、土壌が過乾燥の状態であったため、播種深度の違いによる出芽のばらつきが見られた。

野菜

1 果菜類

きゅうり

夏秋栽培では、7月上旬まで曇雨天が続いたことで、草勢は低下したが、生育は概ね順調であった。

病気は褐斑病、灰色かび病、べと病が、害虫はミナミキイロアザミウマ、カメムシ類の発生が散見された。

ピーマン

夏秋栽培では、6月からの高温、曇雨天の影響による草勢低下が見られたが、7月下旬には出荷量は増加した。ただし、高温の影響もあり、心止まり等が見られた。

病気は斑点病、うどんこ病が、害虫はアザミウマ類、カメムシ類等の発生が散見された。

トマト類

夏秋栽培の生育は概ね順調であった。

病気は、葉かび病、灰色かび病、すすかび病、黄化葉巻病（TYLCV）が、害虫ではコナジラミ類、ハモグリバエ、トマトキバガの発生が散見された。

いちご

7月から小苗の鉢受けが始まっており、生育は順調であるが、高温の影響によりチップバーン等の発生が見られた。

病気は炭そ病、うどんこ病が、害虫ではハダニ類、アブラムシ類、ヨトウムシ類、マメコガネ等の発生が散見された。

2 露地野菜

かんしょ

トンネル栽培は、概ね収穫が終了。

普通堀栽培では、少雨により葉のしおれ、黄化が多くみられた。

病気は、サツマイモ基腐病、茎根腐細菌病の発生がみられたが、昨年より少ない傾向。原料用かんしょ「みちしずく」では、白さび病の発生がみられた。

害虫は、ヒルガオハモグリガの発生がみられ、昨年より多い傾向にあった。

さといも

高温、少雨により下葉の黄化、枯れがみられた。病気は、一部の地域で疫病の発生が、害虫はハスモンヨトウの発生がみられた。

ごぼう

春まきごぼうは、概ね順調に生育し収穫期に入った。

しょうが

少雨により葉の枯れが散見され、生育はやや遅い傾向にあった。

病虫害では、一部で白星病、根茎腐敗病、軟腐病の発生が見られた。

果樹

Ⅰ 常緑果樹

温州みかん

施設栽培では、極早生品種は収穫が終了し、早生品種は収穫中である。

露地栽培では、果実肥大期であり、着果量は平年並みで、果実肥大は平年よりやや鈍い傾向であった。

きんかん

施設早期作型では、果実肥大期であり生育は概ね良好であった。

施設完熟栽培では、開花期～果実肥大期であり、高温の影響により一番花及び二番花の開花のばらつきが大きく、生理落果も多かった。開花がばらついたことでアザミウマ類の被害が多かった。

露地栽培では、果実肥大期であり、一番花の開花時期は6月下旬で、一番花及び二番花の着果が悪い園が多かった。

日向夏

施設栽培及び露地栽培ともに果実肥大期であり、着果量は平年よりやや少ない。露地栽培では、一部で日焼け果の発生が見られた。

へべす

施設栽培では、収穫期であり着果量は平年より少ない。

露地栽培では、果実肥大期であり、生理落果が多く、着果量は平年よりやや少ない～平年並みであった。果実肥大は概ね良好であった。

マンゴー

早期出荷作型では、第1新梢伸長期～第2新梢緑化期であり、生育は概ね順調であるものの、一部で曇天の影響で新梢の伸長が鈍い園が見られた。

後期出荷作型では、収穫期～第1新梢発芽期であり、収穫期の園地では炭そ病や軸腐病、高温の影響による着色不良果やシワ果の発生が多かった。

ライチ

収穫期であり、生育は概ね順調であった。

2 落葉果樹

ブドウ

施設栽培の加温作型では、収穫期であり、デラウェアでは裂果、シャインマスカットでは縮果症の発生が多かった。

施設栽培の無加温作型では果実肥大～収穫期であり、生育は概ね良好であったものの、シャインマスカットの一部の園で、縮果症の発生が見られた。

くり

果実肥大期であり、着果数は平年並で、生育は良好であった。

かき

果実肥大期であり、着果量は平年より多く、果実肥大は良好であった。一部の園で日焼け果の発生が見られた。

花き

夏秋ギク

盆出荷作型は概ね順調に出荷された。高温の影響により一部で葉先枯れや下葉のしおれ等が見られた。

デルフィニウム（エラータム系）

沿海地域では現在育苗中で、生育は順調であった。

ホオズキ

7月出荷分は、概ね順調に出荷された。

8月出荷分は、生育は順調だが、高温の影響により一部で着色不良が見られた。

キイチゴ

7月末までに概ね出荷が終了した。

特用作物

1 茶

三番茶の生育は平年並みであった。

病害虫については、一部のほ場でカンザワハダニや炭そ病の発生がみられた。

2 葉たばこ

7月13日梅雨明け後、成熟が促進され総かぎが順調に進んだ。畑作では猛暑により黄化、日焼けが見られ収穫ロスやピッキングロスが発生し、全体では前年、平年より減収見込みである。

畜産

1 畜産・家禽

今月は、平年よりも高い気温で推移し最高気温が35℃を超える地点が多くあったことから、乳牛の乳量の減少や体細胞数の増加、豚枝肉の上物率の低下等、家畜の生産性の低下が見られた。

2 飼料作物

飼料用トウモロコシ

早播きは乳熟期～黄熟期を迎え、中旬から収穫が開始された。遅播きは、播種から生育期で生育は順調であった。

ソルガム

早播きでは下旬から収穫が開始された。遅播きでは順次播種が行われ、生育は順調であった。

飼料用稲

順次移植が進んでおり、生育は概ね順調であった。

気 象 月 表

地点番号 47830 地点名 宮崎（宮崎県）

気象官署名 宮崎地方気象台

2026年7月

日付	平均気圧		気 温			平均 蒸気 圧 hPa	相対 湿度		平均 雲量 10分 比	日照 時間 h	全天 日射 量 MJ/m ²	降 水 量			最深 積雪 cm	降雪 深さ 合計 cm	風 速				天 気 概 況						大気現象	日付	
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃		平均 %	最小 %				mm	最大				平均 m/s	最大		最大瞬間									
													1時間 mm	10分 mm				m/s	風向 16方位	m/s	風向 16方位								
																													昼 06:00～18:00
1	1008.4	1010.1	27.3	30.8	23.4	28.8	81	61		0.1	10.00	0.5	0.5	0.5	—	—	3.6	7.5	SW	12.2	SW	曇時々雨		曇後時々雨	● =	1			
2	1007.5	1009.2	27.7	31.5	24.8	28.3	77	61		2.5	14.35	14.5	13.5	4.0	—	—	4.7	9.4	WSW	15.5	WSW	曇時々雨		曇一時晴	●	2			
3	1010.6	1012.3	26.0	30.5	24.3	26.4	79	59		3.0	16.81	0.0	0.0	0.0	—	—	2.3	4.6	WSW	7.7	WSW	曇一時雨		曇一時雨	●	3			
4	1008.3	1010.0	27.5	31.3	24.3	29.7	81	67		0.2	10.21	0.0	0.0	0.0	—	—	3.6	7.2	WSW	11.7	WSW	曇時々雨		晴一時雨後曇、雷を伴う	●	4			
5	1007.7	1009.4	27.9	30.7	26.2	29.9	80	69		1.8	10.76	0.0	0.0	0.0	—	—	3.8	8.4	W	14.1	WSW	曇時々雨、雷を伴う		曇時々雨	●	5			
6	1007.0	1008.7	29.3	32.7	26.6	30.0	74	62		5.9	19.15	1.5	1.0	1.0	—	—	4.9	8.6	W	13.4	WSW	曇後雨時々晴		晴時々曇	●	6			
7	1009.1	1010.8	27.6	31.3	24.5	30.8	84	67		8.0	22.33	0.0	0.0	0.0	—	—	2.7	5.4	ESE	8.0	ESE	晴後時々曇		曇一時雨	●	7			
8	1011.0	1012.7	27.2	29.7	25.9	30.1	84	72		0.1	12.33	0.0	0.0	0.0	—	—	3.3	5.4	ESE	8.2	SE	曇時々雨		曇後晴一時雨	●	8			
9	1011.9	1013.6	26.7	30.0	24.0	27.5	79	60		5.3	21.14	0.5	0.5	0.5	—	—	3.1	5.6	ESE	8.3	ESE	曇時々晴		雨時々曇一時晴	● =	9			
10	1012.5	1014.2	26.8	30.5	23.8	31.5	89	76		3.6	16.28	3.0	1.5	1.0	—	—	3.0	5.6	ESE	9.3	ESE	雨後曇時々晴		曇時々雨	●	10			
11	1012.5	1014.2	28.0	31.1	26.5	33.1	88	73		3.0	18.31	0.0	0.0	0.0	—	—	4.3	6.8	ESE	9.5	E	曇後時々雨		曇後晴時々雨	● =	11			
12	1011.8	1013.5	29.9	34.3	26.9	34.1	81	62		7.7	23.94	2.5	2.0	1.5	—	—	2.8	5.1	SE	7.9	SE	雨後晴時々曇		曇時々晴	● =	12			
13	1010.2	1011.9	31.0	36.9	26.2	31.1	71	41		11.5	27.03	—	—	—	—	—	2.7	5.2	W	8.1	W	晴時々曇		曇時々晴		13			
14	1008.3	1010.0	30.9	36.0	26.8	28.5	64	49		12.9	27.01	—	—	—	—	—	4.4	7.8	W	11.1	W	晴		晴後一時曇	∞	14			
15	1004.3	1006.0	30.7	34.6	27.8	30.2	69	57		11.8	25.15	—	—	—	—	—	5.4	8.9	W	13.7	WSW	晴時々曇		晴後時々曇		15			
16	1001.9	1003.6	31.1	35.9	28.3	31.3	70	52		10.3	25.86	—	—	—	—	—	4.7	7.8	WNW	12.1	WNW	晴時々曇		曇時々晴		16			
17	1001.6	1003.3	29.9	33.9	28.0	32.2	77	62		5.4	19.50	0.0	0.0	0.0	—	—	2.9	6.3	W	9.0	W	曇一時晴後一時雨、雷を伴う		曇一時雨後晴	●	17			
18	1002.2	1003.9	29.8	33.4	26.7	32.7	79	64		8.1	23.56	0.0	0.0	0.0	—	—	2.5	5.7	ESE	8.8	ESE	晴時々曇		曇時々晴一時雨	●	18			
19	1004.5	1006.2	30.3	34.6	27.3	33.5	78	59		9.2	23.77	—	0.0	0.0	—	—	2.4	5.9	ESE	8.4	ESE	晴後一時曇		晴時々曇	= ∞	19			
20	1006.9	1008.6	30.6	35.4	26.8	31.8	73	55		11.8	26.58	—	—	—	—	—	2.5	5.9	ESE	8.7	SE	晴		晴		20			
21	1008.1	1009.8	29.9	33.9	25.7	31.9	76	58		11.8	26.53	—	—	—	—	—	2.7	5.8	ESE	8.4	ESE	晴		晴	=	21			
22	1008.3	1010.0	30.3	34.3	27.3	32.7	76	58		11.2	25.70	—	—	—	—	—	2.6	5.0	ESE	8.0	E	晴		晴後一時曇	= ∞	22			
23	1008.1	1009.8	30.9	35.2	27.6	31.5	71	54		11.0	25.66	—	—	—	—	—	2.7	5.4	E	8.1	E	晴		晴	= ∞	23			
24	1009.6	1011.3	30.8	35.3	26.8	32.0	73	53		11.6	26.13	—	—	—	—	—	2.9	5.9	ESE	7.8	E	晴		晴		24			
25	1009.5	1011.2	30.4	34.8	27.2	32.6	76	55		10.9	25.50	—	—	—	—	—	3.0	5.4	E	7.5	SE	晴		晴後一時曇	= ∞	25			
26	1008.6	1010.3	30.0	34.5	27.1	33.5	79	61		10.3	25.79	—	—	—	—	—	3.1	5.6	ESE	8.3	ESE	晴一時曇		晴、雷を伴う	=	26			
27	1010.4	1012.1	30.4	36.0	26.7	31.2	72	54		9.1	22.99	—	—	—	—	—	3.1	5.7	ESE	9.0	ESE	晴後一時曇、雷を伴う		晴時々曇	=	27			
28	1011.1	1012.8	32.2	38.9	26.5	29.2	62	40		12.6	26.13	—	—	—	—	—	3.3	6.8	WSW	9.8	WSW	晴後一時曇		晴時々曇		28			
29	1008.5	1010.2	31.9	38.8	27.2	29.7	65	38		12.5	26.53	—	—	—	—	—	3.3	6.2	WSW	9.5	SW	晴		晴後曇一時雨		29			
30	1006.7	1008.4	31.1	37.2	28.0	28.8	64	40		8.7	24.04	0.0	0.0	0.0	—	—	3.3	5.4	ESE	8.4	SW	晴時々曇		晴	●	30			
31	1005.5	1007.2	30.4	36.4	25.9	28.5	67	42		13.1	26.81	—	—	—	—	—	3.0	5.7	ESE	7.7	ESE	晴		晴一時曇		31			
上旬	1009.4	1011.1	27.4	30.9	24.8	29.3	81			30.5	15.3	20.0				—	3.5	6.2	1.2	0.5	2.4	2.4	月最大24時間降水量				最低海面気圧		
中旬	1006.4	1008.1	30.2	34.6	27.1	31.9	75			91.7	24.1	2.5				—	3.5	20.7	(北)				3.4	mm		期間			
下旬	1008.6	1010.3	30.8	35.9	26.9	31.1	71			122.8	25.6	0.0				—	3.0	16.3	(西)風向別頻度%(東)				13.3	14.5	2日6時		hPa	起日	
月	1008.1	1009.8	29.5	33.9	26.3	30.7	75			245.0	21.8	22.5				—	3.3	13.0	(南)(0.1)				13.6	起日	2	～2日8時			
平年	1006.7	1008.4	27.3	31.3	24.1	28.3	78		7.0@	198.0	18.8	339.3				—	3.2	1.7	0.5	0.4	0.3	3.9	可照時間		h		日照率	57%	

階級別	氣 温 ℃								日降水量 mm					日最深積雪 cm				日最大風速 m/s			日平均雲量		日数	不照	大気現象			現象	平年																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	最高 ＜0	平均 ＜0	最低 ＜0	最高 ≥25	平均 ≥25	最低 ≥25	最高 ≥30	最高 ≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	＜1.5			≥8.5	雪	霧			雷																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	日別	0	0	0	31	31	24	30	11	15	6	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0						0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	平年	0.0	0.0	0.0	30.3	27.2	10.3	22.0	3.0	19.3	12.8	11.7	6.9	3.8	0.0@	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.2			0.0						1.9@	13.3@	0	0	0	5)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

@がついた値は参考値です。平年値や平年比に使用できません。
観測値に付加されている) は準正常値、] は資料不足値を示す。
×は欠測、//は平年値がないことを示す。

気 象 月 表

地点番号 47822 地点名 延岡（宮崎県）

気象官署名 宮崎地方気象台

2026年7月

日付	平均気圧		気 温			平均 蒸気 圧 hPa	相対 湿度		平均 雲量 10分 比	日照 時間 h	全天 日射 量 MJ/m ²	降 水 量			最深 積雪 cm	降雪 深さ 合計 cm	風 速					天 気 概 況				大気現象	日付
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃		平均 %	最小 %				mm	最大				最大瞬間		昼 06:00～18:00		夜 18:00～06:00						
													1時間 mm	10分 mm			m/s	風向 16方位	m/s	風向 16方位							
1	1007.3	1009.7	24.0	25.7	22.3	28.2	95	85		0.0		2.0	1.0	0.5			1.1	2.0	WSW	3.3	W				● =	1	
2	1006.5	1008.9	25.6	30.3	23.1	28.2	87	67		4.0		24.0	23.5	7.5			1.5	4.6	ESE	7.5	ESE				● =	2	
3	1010.1	1012.5	24.5	27.2	22.4	26.3	86	70		0.3		0.0	0.0	0.0			1.2	3.3	E	4.9	ENE				● =	3	
4	1007.4	1009.8	25.1	29.1	22.6	29.5	92	80		1.0		6.0	4.5	2.0			1.0	3.0	ENE	5.1	E				● =	4	
5	1006.9	1009.3	25.1	28.8	23.6	29.4	92	75		2.8		28.0	18.0	9.0			1.3	3.2	NW	7.2	NW				● =	5	
6	1006.2	1008.6	26.1	30.1	23.4	29.8	89	71		2.8		3.0	2.0	1.5			1.3	3.8	ESE	5.8	ESE				● =	6	
7	1008.7	1011.1	26.6	30.7	23.5	30.2	87	67		6.2		0.0	0.0	0.0			1.8	3.9	E	6.2	ESE				● =	7	
8	1010.6	1013.0	26.5	28.6	25.1	30.5	88	76		0.0		2.5	2.0	1.0			1.6	3.5	E	5.5	E				● =	8	
9	1011.6	1014.0	25.7	29.9	23.6	27.8	85	65		2.0		2.5	1.5	1.0			1.6	3.7	ESE	6.4	E				● =	9	
10	1012.4	1014.8	25.7	28.4	23.0	30.5	92	84		0.0		2.0	1.5	1.0			1.7	3.2	E	5.7	ESE				● =	10	
11	1012.4	1014.8	27.2	29.7	25.8	32.5	90	77		0.2		0.5	0.5	0.5			1.9	3.8	E	6.3	E				● =	11	
12	1011.5	1013.9	28.0	32.7	25.3	33.7	90	68		4.7		2.0	1.0	0.5			1.6	4.0	ENE	6.4	SE				● =	12	
13	1009.7	1012.1	28.9	32.6	25.3	32.6	82	65		11.8		—	—	—			1.8	4.4	ENE	6.8	ENE				= ∞	13	
14	1007.5	1009.9	29.0	32.4	25.5	31.0	78	58		13.2		—	—	—			1.9	4.3	ENE	7.3	E				=	14	
15	1002.9	1005.2	29.9	34.6	25.4	30.0	71	52		11.0		—	—	—			1.9	3.8	E	5.9	ESE				=	15	
16	1000.7	1003.0	30.0	35.7	26.8	31.5	75	52		9.5		—	—	—			2.7	5.8	W	12.1	NW				=	16	
17	1001.0	1003.3	28.8	32.7	25.5	31.2	79	63		4.3		—	—	—			1.4	3.7	E	5.5	ENE				= ∞	17	
18	1001.8	1004.2	28.9	32.4	26.0	33.9	86	70		5.5		0.0	0.0	0.0			1.8	4.5	E	6.8	E				● = ∞	18	
19	1004.2	1006.5	29.6	33.0	27.1	34.4	83	68		5.9		0.0	0.0	0.0			1.7	4.1	E	6.6	E				● =	19	
20	1006.5	1008.8	29.6	33.3	26.9	33.6	81	67		8.8		—	—	—			1.9	4.2	E	7.0	E				= ∞	20	
21	1007.6	1010.0	29.1	33.0	25.3	32.2	81	65		11.5		—	—	—			1.8	4.1	E	6.5	E				= ∞	21	
22	1007.6	1009.9	29.7	33.7	25.8	32.1	78	62		10.5		—	—	—			1.5	3.9	E	6.4	ESE				= ∞	22	
23	1007.6	1009.9	30.3	34.5	26.6	31.2	73	52		9.4		—	—	—			1.7	4.4	ENE	6.3	E				= ∞	23	
24	1009.0	1011.3	29.9	34.0	26.3	31.9	76	59		8.4		—	—	—			1.8	4.2	ENE	6.8	NE				= ∞	24	
25	1008.9	1011.2	30.5	34.9	26.4	31.2	72	55		10.4		—	—	—			1.9	4.1	ENE	6.4	ESE				= ∞	25	
26	1007.9	1010.2	30.2	34.4	26.3	31.3	74	56		12.3		—	—	—			1.9	4.2	E	6.4	ESE				=	26	
27	1009.8	1012.2	29.5	36.2	25.9	30.3	74	55		9.2		0.0	0.0	0.0			2.3	5.0	WSW	9.6	W				● ∞	27	
28	1010.7	1013.0	29.8	34.6	25.2	31.3	75	55		12.8		—	—	—			2.4	4.4	E	7.1	E				=	28	
29	1007.9	1010.2	30.4	37.7	26.2	29.5	69	41		10.4		0.0	0.0	0.0			2.1	5.7	E	8.5	ENE				● =	29	
30	1006.1	1008.4	29.6	35.8	26.3	30.9	75	46		9.6		—	0.0	0.0			1.9	4.4	E	6.8	ENE					30	
31	1004.9	1007.3	28.7	33.3	23.6	28.4	73	53		13.1		—	—	—			1.9	4.3	E	6.9	E					31	
上旬	1008.8	1011.2	25.5	28.9	23.3	29.0	89			19.1		70.0					1.4	3.1	1.7	1.5	3.2	3.2	月最大24時間降水量		最低海面気圧		
中旬	1005.8	1008.2	29.0	32.9	26.0	32.4	82			74.9		2.5					1.9	11.4	(北)		6.2	mm	期間				
下旬	1008.0	1010.3	29.8	34.7	25.8	30.9	75			117.6		0.0					1.9	17.2	(西)風向別頻度%(東)		17.6	31.5	4日13時				
月	1007.5	1009.9	28.1	32.3	25.0	30.8	82			211.6		72.5					1.7	12.8	(南)(0.1)		10.2	起日	5	～5日13時			
平年	1006.1	1008.5	26.3	30.4	23.0	28.3	83			191.2		276.5					-@	1.7	3.0	0.5	1.5	2.4	4.3	日照時間	h	日照率	49%

階級別	気 温 °C								日降水量 mm					日最深積雪 cm					日最大風速 m/s			日平均雲量		日数	不照	大気現象			現象		平年	
	最高<0	平均<0	最低<0	最高≥25	平均≥25	最低≥25	最高≥30	最高≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	<1.5	≥8.5			雪	霧	雷	霜	初終		
	日数	0	0	0	31	29	21	23	4	16	10	9	2	0						0	0	0					3	0)	0)		雪	初終
平年	0.0	0.0	0.0	29.9	24.2	1.8	19.2	0.9	18.5	12.6	11.5	6.4	3.2		0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	0.8	0.1	0.0			平年	3.8	0.0	2.4			雪	初終	2／19

@がついた値は参考値です。平年値や平年比に使用できません。
観測値に付加されている「は」は準正常値、「」は資料不足値を示す。
×は欠測、/は平年値がないことを示す。

気 象 月 表

地点番号 47829 地点名 都城（宮崎県）

気象官署名 宮崎地方気象台 2026年7月

日付	平均気圧		気 温			平均蒸気 圧 hPa	相対 湿度		平均 雲量 10分 比	日照 時間 h	全天 日射 量 MJ/m ²	降 水 量			最深 積雪 cm	降雪 深さ 合計 cm	風 速				天 気 概 況						大気現象	日付	
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃		平均 %	最小 %				mm	最大				平均 m/s	最大		最大瞬間		屋 06:00～18:00			夜 18:00～06:00				
													1時間 mm	10分 mm				m/s	風向 16方位	m/s	風向 16方位								
1	993.0	1010.6	26.2	30.2	23.1	28.5	85	61		0.3		0.0	1.0	0.0			2.7	6.0	SW	10.9	WSW				● =	1			
2	992.6	1010.2	26.2	29.2	24.0	27.4	81	65		1.7		16.5	16.5	9.0			3.1	5.6	SW	9.6	S				●	2			
3	994.9	1012.6	25.6	30.0	22.0	25.3	78	58		3.2		3.5	3.0	1.0			2.0	4.0	W	6.4	W				●	3			
4	993.1	1010.7	26.9	30.0	23.8	29.1	83	68		1.6		0.5	0.5	0.5			3.5	8.1	WSW	14.4	WSW				● =	4			
5	992.5	1010.0	27.7	31.7	25.8	29.3	79	59		5.4		0.0	0.0	0.0			3.3	7.1	WSW	12.4	WSW				●	5			
6	992.0	1009.4	28.1	31.9	25.8	29.6	78	61		5.1		6.5	6.5	4.5			3.2	6.9	WSW	12.0	W				●	6			
7	992.9	1010.4	28.4	33.5	25.9	30.2	79	55		3.6		0.5	0.5	0.5			2.0	4.7	NE	7.8	NE				●	7			
8	994.5	1012.1	27.1	30.4	25.2	27.9	78	65		1.1		0.0	0.0	0.0			2.1	4.5	ESE	6.9	SE				●	8			
9	995.2	1012.8	26.7	31.4	23.0	26.0	75	56		5.5		0.0	0.0	0.0			3.1	5.3	E	9.0	ENE				●	9			
10	995.9	1013.4	27.7	32.1	23.7	27.7	76	56		5.2		0.0	0.0	0.0			3.2	5.7	ESE	8.6	ENE				●	10			
11	995.8	1013.3	28.4	33.1	25.7	29.2	76	58		5.6		0.0	0.0	0.0			2.5	4.9	ESE	8.1	ESE				●	11			
12	996.1	1013.5	29.2	34.4	25.6	30.7	77	55		8.8		0.0	0.0	0.0			2.4	5.1	S	9.0	S				●	12			
13	995.0	1012.4	29.7	35.0	25.0	29.2	72	45		11.7		—	—	—			2.3	4.8	W	7.7	WSW							13	
14	993.4	1010.8	29.3	35.2	24.9	28.0	70	50		12.3		—	—	—			2.7	6.0	WSW	10.2	WSW								14
15	989.7	1007.1	28.6	33.0	26.7	30.2	78	59		5.0		0.0	0.0	0.0			3.4	6.4	WSW	11.4	WSW				●	15			
16	987.2	1004.5	29.2	33.7	26.4	30.5	76	57		7.0		0.0	0.0	0.0			3.2	6.0	WSW	10.5	WSW				●	16			
17	986.5	1003.8	29.2	33.6	26.8	31.2	77	61		2.1		0.0	0.0	0.0			2.2	4.0	WSW	6.7	WSW				●	17			
18	986.6	1003.9	29.8	34.7	25.6	30.2	73	52		7.7		0.0	0.0	0.0			2.0	4.1	WSW	7.6	WSW				●	18			
19	989.0	1006.3	29.7	35.1	26.3	31.0	75	48		3.6		—	—	—			2.0	4.4	S	7.1	W				= ∞	19			
20	991.2	1008.5	29.8	35.6	26.3	30.9	75	51		3.9		0.5	0.5	0.5			1.7	4.3	S	6.5	S				● = ∞	20			
21	992.4	1009.7	29.9	35.5	25.6	30.1	73	47		4.7		—	—	—			1.6	4.4	S	6.9	S								21
22	992.6	1009.9	30.0	35.5	26.4	30.0	71	48		6.7		—	—	—			2.1	4.4	SSE	6.8	S					∞	22		
23	992.6	1009.9	30.2	36.1	25.8	28.7	68	45		8.6		—	—	—			2.1	5.0	WSW	8.4	WSW								23
24	993.9	1011.2	30.4	36.6	25.7	28.5	67	40		10.5		—	—	—			1.8	4.3	W	7.1	W								24
25	993.8	1011.2	30.7	37.2	26.0	29.4	68	39		9.1		—	—	—			1.8	4.3	SSW	7.7	SSE				= ∞	25			
26	992.8	1010.1	30.6	37.2	25.7	30.3	71	43		9.7		—	—	—			1.7	4.2	SSW	6.7	SSW				=	26			
27	994.8	1012.2	29.8	36.0	25.8	28.0	68	47		6.5		—	—	—			1.8	5.3	NW	11.1	NW				=	27			
28	996.1	1013.5	30.2	36.5	24.1	28.2	67	46		12.8		—	—	—			2.1	5.4	WSW	9.4	WSW								28
29	993.5	1010.8	30.4	36.4	25.9	27.6	65	41		12.4		—	—	—			2.6	5.7	W	9.6	WNW								29
30	991.6	1008.9	30.1	36.2	26.2	26.8	64	43		9.9		—	—	—			2.4	5.2	W	9.1	W								30
31	990.3	1007.6	29.8	36.6	24.7	26.8	66	40		13.2		0.0	0.0	0.0			2.5	5.6	W	9.5	W				●	31			
上旬	993.7	1011.2	27.1	31.0	24.2	28.1	79			32.7		27.5					2.8	1.2	1.1	2.3		4.0	4.7	月最大24時間降水量			最低海面気圧		
中旬	991.1	1008.4	29.3	34.3	25.9	30.1	75			67.7		0.5					2.4	3.1			(北)	2.8	mm		期間				
下旬	993.1	1010.5	30.2	36.3	25.6	28.6	68			104.1		0.0					2.0	9.9			(西)風向別頻度%(東)	2.6	16.5		2日6時		hPa	起日	
月	992.6	1010.0	28.9	34.0	25.3	28.9	74			204.5		28.0					2.4	15.2			(南)(0.9)	3.5	起日		2	2日8時		日照率	47%
平年	991.1	1008.6	26.7	31.4	23.2	27.4	80		7.8@	168.2		447.0					-@	2.3	16.4	16.0	10.6	3.2	2.4	日照時間					

階級別 日別	気 温 ℃								日降水量 mm					日最深積雪 cm				日最大風速 m/s			日平均雲量		日数	不照	大気現象			現象	平年		
	最高 ＜0	平均 ＜0	最低 ＜0	最高 ≥25	平均 ≥25	最低 ≥25	最高 ≥30	最高 ≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	＜1.5			≥8.5	雪	霧			雷	
	0	0	0	31	31	22	30	15	18	6	3	1	0						0	0	0						0			0	0
	0.0	0.0	0.0	30.1	25.8	3.4	21.9	2.1	21.3	14.5	13.2	8.3	4.5		0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	0.5	0.0	0.0	0.3@			17.1@						
平年	0.0	0.0	0.0	30.1	25.8	3.4	21.9	2.1	21.3	14.5	13.2	8.3	4.5		0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	0.5	0.0	0.0	0.3@	17.1@		3.4	0.0	1.9		雪	初 終	12／28 2／23

@がついた値は参考値です。平年値や平年比に使用できません。
観測値に付加されている「」は準正常値、「」は資料不足値を示す。
×は欠測、/は平年値がないことを示す。

気 象 月 表

地点番号 47835 地点名 油津（宮崎県）

気象官署名 宮崎地方気象台 2026年7月

日付	平均気圧		気 温			平均蒸気 圧 hPa	相対 湿度		平均 雲量 10分 比	日照 時間 h	全天 日射 量 MJ/m ²	降 水 量			最深 積雪 cm	降雪 深さ 合計 cm	風 速				天 気 概 況				大気現象	日付
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃		平均 %	最小 %				mm	最大				平均 m/s	最大		最大瞬間						
													1時間 mm	10分 mm				m/s	風向 16方位	m/s	風向 16方位					
1	1009.0	1010.6	26.6	29.6	22.9	29.4	85	68		0.2		0.0	0.5	0.0			3.0	6.7	WSW	10.5	WSW			● =	1	
2	1008.1	1009.8	27.1	29.0	24.3	28.1	78	65		0.0		5.5	5.0	3.5			3.9	8.3	WSW	14.0	W			●	2	
3	1010.6	1012.3	25.6	30.7	21.3	26.8	82	62		3.8		8.5	8.0	3.0			1.8	4.3	ENE	6.5	W			●	3	
4	1008.7	1010.4	28.0	31.7	24.3	30.0	80	65		3.0		0.0	0.0	0.0			3.9	7.9	W	12.6	W			●	4	
5	1008.1	1009.7	28.5	33.8	26.4	30.0	78	53		5.1		0.0	0.0	0.0			3.9	7.4	WSW	12.0	W			●	5	
6	1007.4	1009.0	29.6	33.9	26.7	29.9	73	53		8.2		0.0	0.0	0.0			4.2	8.4	W	13.1	W			●	6	
7	1009.0	1010.7	27.3	30.4	24.9	31.0	86	73		6.7		0.0	0.0	0.0			2.9	4.5	ENE	6.3	ENE			●	7	
8	1010.9	1012.6	27.0	30.6	25.4	30.4	86	68		2.3		0.0	0.0	0.0			2.5	3.9	E	5.6	E			● =	8	
9	1011.5	1013.2	26.7	29.9	24.2	29.0	83	71		7.1		1.0	1.0	0.5			3.2	5.7	ENE	8.3	ENE			● =	9	
10	1012.2	1013.9	27.2	30.5	24.5	32.5	90	79		5.3		1.0	0.5	0.5			3.3	5.2	ENE	8.6	ENE			● =	10	
11	1012.2	1013.9	27.8	30.0	26.4	33.7	90	79		3.8		0.5	0.5	0.5			3.7	5.3	ENE	8.1	ENE			● =	11	
12	1012.2	1013.9	29.0	32.5	26.4	34.1	86	71		10.0		0.0	0.0	0.0			2.6	5.2	S	9.0	S			● =	12	
13	1010.5	1012.1	30.1	35.8	25.1	31.4	75	53		11.4		—	—	—			3.5	5.5	SW	9.7	WSW				13	
14	1008.6	1010.2	30.4	35.0	26.0	29.8	69	52		11.8		—	—	—			3.8	5.7	SW	10.2	WSW				14	
15	1004.8	1006.4	30.5	34.6	27.5	29.4	68	54		9.8		0.0	0.0	0.0			4.5	6.8	W	11.9	W			●	15	
16	1002.1	1003.7	30.7	35.0	27.8	30.5	70	54		9.0		0.0	0.0	0.0			4.9	8.8	W	14.2	W			●	16	
17	1001.7	1003.3	29.7	32.9	28.1	32.2	77	64		5.1		0.0	0.0	0.0			2.6	4.4	E	7.4	W			●	17	
18	1002.2	1003.8	29.6	34.1	25.9	32.2	78	63		7.8		—	—	—			2.4	4.0	E	6.2	SE				18	
19	1004.6	1006.2	30.3	35.1	26.8	32.6	76	57		9.2		—	—	—			2.5	4.4	S	7.2	SSE			=	19	
20	1007.1	1008.7	29.5	33.7	26.1	32.3	79	61		9.5		—	—	—			2.3	3.7	WNW	5.5	SE				20	
21	1008.3	1009.9	29.3	33.7	25.7	32.1	79	64		9.1		—	—	—			2.8	4.4	WNW	6.6	SE				21	
22	1008.4	1010.0	29.2	32.8	25.9	32.3	80	65		9.5		—	—	—			2.8	5.7	E	8.3	ENE			= ∞	22	
23	1008.2	1009.8	30.1	33.8	25.8	30.6	72	58		10.1		—	—	—			2.8	4.2	W	6.2	W			=	23	
24	1009.6	1011.3	29.5	33.5	26.3	31.5	77	58		11.0		—	—	—			2.6	4.1	WNW	5.7	WNW				24	
25	1009.6	1011.3	29.6	33.2	26.7	33.2	80	65		11.0		—	—	—			3.1	5.2	ENE	8.2	ENE			= ∞	25	
26	1008.7	1010.3	29.7	33.2	26.7	33.8	81	70		9.4		—	—	—			2.7	4.9	E	7.6	E			= ∞	26	
27	1010.5	1012.1	30.0	35.6	27.0	32.4	77	55		9.3		—	—	—			2.6	4.3	W	6.1	SSW			= ∞	27	
28	1011.2	1012.9	31.3	37.0	26.0	30.6	68	52		11.3		—	—	—			3.7	5.9	SW	10.0	SW				28	
29	1008.6	1010.2	30.8	34.8	25.9	29.8	68	50		11.5		—	—	—			3.0	4.6	WNW	6.4	WNW				29	
30	1006.7	1008.3	30.9	35.7	27.6	29.0	65	44		9.8		—	—	—			3.0	5.3	E	8.1	WNW				30	
31	1005.4	1007.1	29.8	34.0	25.2	28.9	69	50		11.5		—	—	—			3.1	4.9	E	6.4	E				31	
上旬	1009.6	1011.2	27.4	31.0	24.5	29.7	82			41.7		16.0					3.3	1.3	0.5	0.3	1.2	1.2	月最大24時間降水量		最低海面気圧	
中旬	1006.6	1008.2	29.8	33.9	26.6	31.8	77			87.4		0.5					3.3	22.8			12.8	mm	期間			
下旬	1008.7	1010.3	30.0	34.3	26.3	31.3	74			113.5		—					2.9	21.5	(西)風向別頻度%(東) (南)(0.0)		10.2	9.0	2日8時 ～3日8時		hPa	起日
月	1008.3	1009.9	29.1	33.1	25.8	31.0	78			242.6		16.5					3.1	9.7			5.0	起日	3	日照率		
平年	1006.9	1008.6	27.2	30.8	24.4	28.8	80		7.1@	188.8		310.4			—@	3.2	3.5	1.7	1.5	2.8	3.9	可照時間		h	日照率	56%

階級別	気 温 ℃								日降水量 mm					日最深積雪 cm					日最大風速 m/s			日平均雲量		日数	不照	大気現象			現象	平年		
	最高 ＜0	平均 ＜0	最低 ＜0	最高 ≥25	平均 ≥25	最低 ≥25	最高 ≥30	最高 ≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	＜1.5	≥8.5			雪	霧	雷				
	日別	0	0	0	31	31	24	28	7	15	5	4	0	0						0	0	0										
	平年	0.0	0.0	0.0	30.3	27.4	12.1	20.6	1.1	18.8	12.7	11.4	6.3	3.3	0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	4.5	0.9	0.1	2.7@			16.0@						

@がついた値は参考値です。平年値や平年比に使用できません。
観測値に付加されている) は準正常値、] は資料不足値を示す。
×は欠測、//は平年値がないことを示す。

地域気象観測降水量月報

宮崎県 (87) 2026年7月

單位：mm 1/2頁

観測所名 日付	高千穂	古江	鞍岡	日之影	諸塚	北方	延岡	椎葉	日向	神門	西米良	都農	高鍋	加久藤	西都	えびの高原
1	5.5	2.5	4.0	1.5	1.0	0.5	2.0	9.0	1.0	0.5	19.5	0.0	0.0	11.5	0.5	12.5
2	31.5	9.0	39.5	13.0	13.0	23.0	24.0	28.5	6.5	18.0	31.0	6.5	8.5	30.5	9.5	61.5
3	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.5
4	18.0	2.0	33.5	24.0	6.5	11.0	6.0	32.0	8.5	21.5	54.5	9.0	7.0	23.5	0.5	50.0
5	39.0	31.0	90.0	37.5	30.5	26.0	28.0	65.5	40.5	40.5	37.0	20.5	9.5	17.0	0.5	9.0
6	26.0	2.0	25.0	11.0	3.5	2.0	3.0	18.5	0.5	5.0	25.5	0.5	0.0	8.5	0.0	11.0
7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	0.0	0.0	0.5	1.5	0.0	2.0	0.5	0.0	0.0	0.0
8	0.5	0.0	0.0	1.0	1.0	5.5	2.5	0.0	1.5	2.0	1.5	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0
9	0.0	1.0	0.0	0.5	0.0	2.0	2.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	4.0	0.0	3.5	0.0
10	0.0	3.0	0.0	1.0	0.0	4.0	2.0	0.0	3.0	0.0	0.0	1.5	1.0	0.0	1.0	0.0
11	1.0	0.0	0.0	1.5	4.5	4.5	0.5	0.0	0.0	3.0	5.0	0.0	0.0	0.5	1.0	0.0
12	0.5	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	4.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.5	0.0	2.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	7.5	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	8.5	0.0	0.0	36.5	32.5	1.0	0.0	×	0.0	1.5	15.5	0.0	0.0	15.0	0.0	3.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
最大日降水量	39.0	31.0	90.0	37.5	32.5	26.0	28.0	65.5	40.5	40.5	54.5	20.5	9.5	30.5	9.5	61.5
起日	5.0	5.0	5.0	5.0	27.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.0	5.0	5.0	2.0	2.0	2.0
最大1時間降水量	25.5	14.5	64.5	36.5	32.5	20.5	23.5	24.5	29.5	29.5	32.5	13.0	7.0	16.0	7.0	33.0
起日 時分	2 05:10	5 10:42	5 10:30	27 17:11	27 16:23	2 05:58	2 05:59	5 11:20	5 11:47	5 11:42	4 14:22	5 13:31	5 14:38	2 05:52	2 07:03	2 06:49
最大10分間降水量	13.5	6.0	21.0	13.5	15.5	7.0	9.0	6.5	9.0	9.5	11.5	5.0	4.0	11.5	2.5	15.0
起日 時分	2 04:23	5 09:52	5 09:50	27 16:32	27 15:38	5 10:19	5 10:26	5 10:30	5 11:00	5 11:11	4 13:34	5 13:19	5 14:03	2 05:48	2 06:43	2 06:42
上旬合計	121.0	50.5	192.5	90.0	55.5	80.5	70.0	154.5	62.5	91.0	169.5	40.5	35.0	96.0	15.5	144.5
中旬合計	9.0	1.0	9.5	1.5	4.5	4.5	2.5	1.0	4.0	18.5	7.5	0.0	0.0	1.0	2.0	7.5
下旬合計	8.5	0.0	0.0	36.5	32.5	1.0	0.0	0.0	0.0	5.5	23.0	0.0	0.0	15.0	0.0	3.0
月合計	138.5	51.5	202.0	128.0	92.5	86.0	72.5	155.5	66.5	115.0	200.0	40.5	35.0	112.0	17.5	155.0
1mm以上日数	8.0	8.0	7.0	9.0	8.0	10.0	9.0	7	7.0	13.0	10.0	5.0	6.0	7.0	5.0	9.0
10mm以上日数	4.0	1.0	4.0	5.0	3.0	3.0	2.0	4	1.0	4.0	6.0	1.0	0.0	5.0	0.0	4.0
30mm以上日数	2.0	1.0	3.0	2.0	2.0	0.0	0.0	2	1.0	1.0	3.0	0.0	0.0	1.0	0.0	2.0
50mm以上日数	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
70mm以上日数	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100mm以上日数	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

地域気象観測降水量月報

宮崎県 (87) 2026年7月

単位：mm 2/2頁

観測所名 日付	小林	野尻	国富	宮崎	田野	赤江	都城	酒谷	油津	串間
1	2.0	1.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0
2	41.5	22.0	28.5	14.5	13.5	9.0	16.5	21.5	5.5	5.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	3.5	4.5	8.5	2.5
4	24.5	15.5	3.5	0.0	2.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
5	0.5	8.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	3.5	1.0	1.0	1.5	0.0	0.0	6.5	0.0	0.0	0.0
7	0.5	1.0	0.5	0.0	1.5	0.0	0.5	1.5	0.0	0.0
8	0.0	1.5	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0
9	0.0	0.5	1.5	0.5	4.5	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5
10	0.0	8.5	2.5	3.0	12.5	3.0	0.0	1.5	1.0	6.0
11	0.0	1.5	1.0	0.0	9.0	0.0	0.0	5.0	0.5	3.0
12	0.0	0.0	1.0	2.5	2.5	1.0	0.0	1.5	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
最大日降水量	41.5	22.0	28.5	14.5	13.5	9.0	16.5	21.5	8.5	6.0
起日	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	10.0
最大1時間降水量	27.5	20.0	21.5	13.5	13.5	8.5	16.5	12.5	8.0	3.0
起日 時分	2 06:33	2 07:11	2 07:12	2 07:31	2 07:42	2 07:53	2 07:27	2 01:18	3 08:19	2 05:29
最大10分間降水量	16.0	9.0	8.5	4.0	5.0	4.0	9.0	7.0	3.5	3.0
起日 時分	2 06:04	2 06:21	2 06:38	2 07:15	2 07:13	2 07:40	2 06:38	2 01:17	2 07:43	2 04:39
上旬合計	72.5	59.0	39.5	20.0	35.5	13.5	27.5	33.0	16.0	14.0
中旬合計	0.0	1.5	2.0	2.5	11.5	1.0	0.5	6.5	0.5	3.0
下旬合計	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
月合計	82.5	60.5	41.5	22.5	47.0	14.5	28.0	39.5	16.5	17.0
1mm以上日数	5.0	9.0	8.0	4.0	8.0	4.0	3.0	9.0	4.0	4.0
10mm以上日数	2.0	2.0	1.0	1.0	2.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
30mm以上日数	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50mm以上日数	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70mm以上日数	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100mm以上日数	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

観測値に付加されている）は準正常値、］は資料不足値を示す。
×は欠測、//は平年値がないことを示す。

地域気象観測気温月報

宮崎県 (87)

2026年7月

単位：℃ 1/3頁

観測所名	高千穂			古江			鞍岡			延岡			日向			神門			西米良		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	22.9	25.2	21.1	23.9	25.6	22.7	21.9	25.7	19.9	24.0	25.7	22.3	24.1	26.5	22.5	23.4	27.7	21.4	23.5	28.3	21.4
2	24.0	28.1	21.6	24.8	28.6	21.8	23.3	27.9	20.7	25.6	30.3	23.1	25.2	31.1	23.0	25.4	33.3	21.2	24.6	28.8	22.4
3	23.4	27.1	21.3	23.7	26.8	21.3	21.8	26.4	19.7	24.5	27.2	22.4	24.3	28.2	22.2	24.2	30.1	20.4	24.1	29.5	21.1
4	23.4	27.2	20.7	24.3	28.0	22.1	22.2	25.8	19.5	25.1	29.1	22.6	24.8	27.5	22.4	24.0	26.9	22.3	23.6	26.0	21.7
5	23.8	27.0	21.9	24.3	27.5	23.5	22.0	25.2	20.4	25.1	28.8	23.6	24.8	28.5	23.5	23.8	27.8	22.2	24.1	27.3	22.9
6	24.2	27.3	22.1	25.7	29.8	23.2	23.3	28.5	20.7	26.1	30.1	23.4	26.3	31.1	23.5	25.4	32.1	22.2	24.7	28.9	22.5
7	25.5	32.5	22.4	26.2	30.8	22.8	25.3	32.1	20.4	26.6	30.7	23.5	26.8	31.3	23.4	25.7	33.2	21.0	26.3	34.8	21.3
8	24.4	28.6	22.5	26.2	29.0	24.4	25.4	31.3	21.0	26.5	28.6	25.1	26.0	28.1	24.3	24.9	28.8	22.9	24.8	28.5	22.4
9	24.1	28.6	21.8	25.5	29.8	23.2	24.4	31.4	20.3	25.7	29.9	23.6	25.8	30.1	23.5	24.6	30.3	21.7	24.6	30.2	21.6
10	24.4	28.6	21.3	25.8	28.0	23.9	24.4	31.3	18.8	25.7	28.4	23.0	25.7	28.8	23.0	24.9	30.4	21.9	24.8	29.8	21.7
11	25.1	29.0	23.2	27.0	29.5	25.8	24.9	29.7	21.3	27.2	29.7	25.8	27.2	30.5	25.9	25.9	31.1	23.5	25.0	29.5	22.7
12	26.3	33.8	23.5	28.0	31.6	25.7	25.7	33.9	21.3	28.0	32.7	25.3	28.0	32.1	25.1	28.1	35.0	23.7	27.0	34.3	23.2
13	27.8	33.8	22.8	28.1	32.2	24.7	25.6	32.3	20.8	28.9	32.6	25.3	28.6	33.6	25.3	28.6	36.9	22.5	27.7	36.1	22.0
14	27.9	33.9	22.7	28.1	32.6	24.5	25.7	32.9	20.7	29.0	32.4	25.5	28.8	33.3	25.4	28.0	36.4	21.7	28.2	36.3	21.9
15	27.5	31.7	25.3	28.4	34.9	23.4	25.7	30.8	21.3	29.9	34.6	25.4	29.1	36.2	23.7	27.5	34.5	22.0	28.2	31.3	25.5
16	26.5	30.1	24.3	28.7	33.7	25.3	25.4	28.7	22.8	30.0	35.7	26.8	29.4	36.3	25.8	28.7	35.6	23.6	26.1	30.3	23.8
17	27.7	33.7	24.3	28.2	33.0	24.4	25.8	32.6	22.0	28.8	32.7	25.5	28.2	33.1	24.9	27.2	34.7	23.5	27.6	34.1	23.3
18	27.6	33.2	23.8	28.5	32.5	25.3	26.5	32.6	21.6	28.9	32.4	26.0	28.5	33.4	25.4	28.4	34.5	24.5	28.0	35.0	23.0
19	27.5	33.7	24.6	28.9	33.8	25.8	26.6	32.2	23.0	29.6	33.0	27.1	29.2	33.8	26.2	28.4	34.0	25.3	28.6	34.9	24.3
20	27.8	33.7	24.8	29.0	34.1	26.2	26.4	32.0	23.3	29.6	33.3	26.9	29.0	33.6	26.1	28.6	35.6	24.1	28.9	36.4	24.3
21	27.9	34.8	24.0	28.5	33.0	24.7	26.6	33.0	22.6	29.1	33.0	25.3	28.7	33.6	25.2	28.6	35.5	24.3	28.8	36.2	24.3
22	28.7	35.4	25.0	29.0	34.2	25.3	27.0	34.6	22.8	29.7	33.7	25.8	29.1	34.0	25.9	28.7	35.8	24.5	28.5	34.5	23.9
23	28.6	34.5	24.1	29.0	34.1	24.8	26.1	33.4	22.0	30.3	34.5	26.6	29.7	35.4	25.8	28.5	36.0	24.2	28.8	36.0	24.2
24	28.1	34.3	22.9	29.1	35.0	25.4	25.9	32.3	21.7	29.9	34.0	26.3	29.8	35.2	26.6	28.1	36.2	23.8	28.9	36.9	23.6
25	28.7	35.7	23.3	29.6	35.1	26.0	26.3	33.7	21.0	30.5	34.9	26.4	30.0	35.0	26.9	28.4	36.6	23.7	28.8	36.9	23.7
26	28.9	36.0	23.2	29.5	34.9	25.6	26.6	34.6	20.9	30.2	34.4	26.3	29.7	35.0	26.2	29.4	37.9	23.3	28.0	38.6	23.0
27	26.5	37.6	21.6	29.4	34.1	25.8	26.6	35.4	21.9	29.5	36.2	25.9	30.0	36.2	26.0	27.4	37.4	23.1	25.7	36.8	21.9
28	27.6	34.9	21.2	29.3	33.9	25.6	26.3	34.7	20.9	29.8	34.6	25.2	30.4	37.1	26.2	27.1	38.3	22.0	27.6	36.8	22.1
29	27.8	32.9	23.3	29.4	35.9	24.9	25.5	33.1	19.7	30.4	37.7	26.2	29.8	38.0	24.9	27.9	37.2	20.5	27.8	36.1	21.4
30	27.4	33.0	23.7	28.4	32.7	24.9	25.1	32.6	20.5	29.6	35.8	26.3	29.8	35.0	24.7	28.5	37.9	21.7	27.8	35.7	23.1
31	27.5	34.0	21.8	27.8	33.2	23.3	24.8	33.9	17.3	28.7	33.3	23.6	28.5	35.0	23.5	28.1	39.2	19.4	27.6	36.7	20.6
月極値		37.6	20.7		35.9	21.3		35.4	17.3		37.7	22.3		38.0	22.2		39.2	19.4		38.6	20.6
起日		27.0	4.0		29.0	3.0		27.0	31.0		29.0	1.0		29.0	3.0		31.0	31.0		26.0	31.0
上旬平均	24.0	28.0	21.7	25.0	28.4	22.9	23.4	28.6	20.1	25.5	28.9	23.3	25.4	29.1	23.1	24.6	30.1	21.7	24.5	29.2	21.9
中旬平均	27.2	32.7	23.9	28.3	32.8	25.1	25.8	31.8	21.8	29.0	32.9	26.0	28.6	33.6	25.4	27.9	34.8	23.4	27.5	33.8	23.4
下旬平均	28.0	34.8	23.1	29.0	34.2	25.1	26.1	33.8	21.0	29.8	34.7	25.8	29.6	35.4	25.6	28.2	37.1	22.8	28.0	36.5	22.9
月平均	26.4	31.9	22.9	27.5	31.9	24.4	25.1	31.4	21.0	28.1	32.3	25.0	27.9	32.8	24.7	27.0	34.1	22.6	26.7	33.3	22.7
0℃未満日数	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25℃以上日数	22.0	31.0	2.0	26.0	31.0	12.0	21.0	31.0	0.0	29.0	31.0	21.0	27.0	31.0	16.0	24.0	31.0	1.0	22.0	31.0	1.0
30℃以上日数		21.0			21.0			23.0			23.0			25.0			27.0			22.0	
35℃以上日数		4.0			3.0			1.0			4.0			11.0			16.0			14.0	
積算気温	820.0			852.0			779.0			873.0			865.0			836.0			829.0		

地域気象観測気温月報

宮崎県 (87)

2026年7月

単位：℃

2/3頁

観測所名	高鍋			加久藤			西都			小林			宮崎			田野			赤江		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	26.0	29.7	22.8	25.2	28.9	23.0	26.4	30.2	23.0	24.9	28.7	22.1	27.3	30.8	23.4	26.6	30.6	22.5	26.5	30.6	23.4
2	26.1	31.5	22.3	25.1	28.5	22.2	26.5	31.7	22.6	25.2	28.5	22.3	27.7	31.5	24.8	26.5	29.0	23.9	27.9	31.7	24.8
3	24.2	27.4	21.8	24.6	28.5	21.9	25.0	29.6	22.4	24.9	29.1	22.2	26.0	30.5	24.3	25.4	29.9	23.1	25.6	29.5	24.2
4	25.7	29.6	22.2	24.9	27.0	22.4	26.3	32.1	22.7	24.9	29.8	22.4	27.5	31.3	24.3	26.7	30.0	24.0	27.5	32.0	23.5
5	26.1	28.2	24.5	26.2	30.0	24.9	27.0	30.6	24.5	26.6	31.0	24.3	27.9	30.7	26.2	27.6	31.6	26.2	27.8	31.4	25.7
6	27.5	32.9	23.0	26.0	28.3	24.2	28.5	33.9	23.9	26.5	30.5	23.9	29.3	32.7	26.6	28.2	31.9	25.3	29.9	34.2	26.0
7	26.1	30.6	21.9	27.5	33.4	23.8	27.0	31.3	22.7	27.3	34.0	23.8	27.6	31.3	24.5	27.1	31.9	23.8	27.3	30.2	25.5
8	25.7	28.5	23.7	27.2	32.6	23.8	26.4	29.1	23.9	25.7	29.6	23.7	27.2	29.7	25.9	25.9	29.1	24.1	26.7	28.9	25.8
9	25.5	29.3	22.4	26.3	31.8	23.0	26.2	30.7	22.2	25.3	29.1	22.5	26.7	30.0	24.0	24.9	27.9	23.0	26.7	29.5	24.4
10	26.0	29.9	22.8	26.8	33.2	23.0	26.6	30.8	23.2	25.6	30.1	22.6	26.8	30.5	23.8	25.1	28.4	22.8	26.7	29.8	23.7
11	27.3	30.5	25.6	27.5	31.8	24.9	27.6	31.3	26.0	26.6	30.3	24.5	28.0	31.1	26.5	26.3	28.8	25.3	27.9	30.8	26.4
12	28.4	31.8	25.9	29.1	36.0	25.2	29.3	33.5	26.4	28.6	34.3	24.8	29.9	34.3	26.9	28.6	34.2	24.6	29.1	32.4	26.7
13	28.6	33.5	24.7	28.3	34.5	22.8	29.3	34.7	24.5	28.8	34.8	23.6	31.0	36.9	26.2	29.6	34.8	24.0	30.3	37.0	26.0
14	28.7	32.7	24.7	27.9	34.2	23.0	29.4	35.1	23.7	28.4	34.9	24.5	30.9	36.0	26.8	29.5	35.0	25.5	30.5	36.3	27.1
15	29.2	34.6	23.0	27.5	32.0	25.6	30.3	36.3	24.1	27.7	31.9	25.3	30.7	34.6	27.8	29.2	33.3	26.5	30.5	34.8	27.1
16	29.3	35.3	25.5	27.3	31.6	25.2	30.2	36.2	26.5	28.1	32.6	25.4	31.1	35.9	28.3	29.6	33.9	27.0	31.1	36.6	28.0
17	27.7	31.8	24.5	27.9	32.4	25.2	28.6	33.9	25.4	28.3	33.2	25.4	29.9	33.9	28.0	29.3	33.9	26.7	29.4	32.5	28.0
18	28.3	33.0	24.4	28.7	33.6	24.6	29.1	34.2	24.9	28.8	33.7	25.3	29.8	33.4	26.7	29.1	33.6	24.9	29.3	31.8	26.3
19	28.8	33.0	25.3	28.8	33.8	25.5	29.7	34.2	25.8	29.0	34.7	25.3	30.3	34.6	27.3	29.7	34.8	25.6	30.2	32.8	27.7
20	28.5	33.3	24.9	29.4	36.3	24.9	29.4	35.1	25.4	29.4	36.1	25.1	30.6	35.4	26.8	29.6	35.0	25.3	29.9	33.9	27.2
21	27.8	32.3	23.4	29.6	36.2	24.6	29.0	34.6	24.1	29.3	36.1	24.1	29.9	33.9	25.7	29.4	35.7	24.7	29.6	32.9	26.1
22	28.4	32.9	24.4	29.6	36.6	24.8	29.2	34.2	25.2	29.4	35.4	25.7	30.3	34.3	27.3	29.5	33.0	26.0	30.1	32.8	27.8
23	28.7	33.4	25.0	29.1	35.7	24.4	29.9	35.2	25.4	29.5	35.6	25.5	30.9	35.2	27.6	30.3	34.5	25.4	30.8	33.4	28.3
24	29.0	34.2	24.8	29.0	35.9	22.8	30.1	36.3	25.5	29.5	36.9	24.3	30.8	35.3	26.8	29.7	36.1	25.4	30.4	33.9	26.9
25	29.1	33.7	25.6	29.7	37.0	24.0	30.1	36.4	26.1	30.2	37.2	25.1	30.4	34.8	27.2	29.7	34.5	25.5	30.2	33.4	27.4
26	28.4	33.5	24.8	30.0	37.4	23.5	29.8	35.5	25.6	30.0	37.9	24.9	30.0	34.5	27.1	29.5	34.3	25.9	30.0	33.1	27.7
27	28.7	34.7	24.3	27.8	38.1	22.2	29.8	36.6	24.9	27.7	37.8	20.7	30.4	36.0	26.7	29.6	35.9	26.1	30.3	33.6	27.4
28	29.4	35.2	23.4	28.4	35.7	22.5	30.9	38.3	24.3	29.1	35.8	23.5	32.2	38.9	26.5	31.2	37.7	25.1	31.6	39.6	26.4
29	28.9	35.9	23.0	28.5	34.7	23.1	30.3	38.0	24.1	29.1	35.2	24.3	31.9	38.8	27.2	31.1	37.9	25.9	31.2	37.8	27.6
30	28.7	34.2	24.6	28.5	35.0	23.9	30.2	37.8	25.6	29.1	35.0	25.2	31.1	37.2	28.0	30.7	37.2	26.9	30.8	37.1	28.3
31	27.9	33.6	22.8	28.0	34.4	22.3	29.5	37.4	23.5	28.8	35.6	24.6	30.4	36.4	25.9	29.7	37.5	24.5	30.1	35.5	26.5
月極値		35.9	21.8		38.1	21.9		38.3	22.2		37.9	20.7		38.9	23.4		37.9	22.5		39.6	23.4
起日		29.0	3.0		27.0	3.0		28.0	9.0		26.0	27.0		28.0	1.0		29.0	1.0		28.0	1.0
上旬平均	25.9	29.8	22.7	26.0	30.2	23.2	26.6	31.0	23.1	25.7	30.0	23.0	27.4	30.9	24.8	26.4	30.0	23.9	27.3	30.8	24.7
中旬平均	28.5	33.0	24.9	28.2	33.6	24.7	29.3	34.5	25.3	28.4	33.7	24.9	30.2	34.6	27.1	29.1	33.7	25.5	29.8	33.9	27.1
下旬平均	28.6	34.0	24.2	28.9	36.1	23.5	29.9	36.4	24.9	29.2	36.2	24.4	30.8	35.9	26.9	30.0	35.8	25.6	30.5	34.8	27.3
月平均	27.7	32.3	23.9	27.8	33.4	23.8	28.6	34.0	24.5	27.8	33.4	24.1	29.5	33.9	26.3	28.5	33.3	25.0	29.2	33.2	26.4
0℃未満日数	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25℃以上日数	30.0	31.0	6.0	29.0	31.0	5.0	31.0	31.0	12.0	28.0	31.0	10.0	31.0	31.0	24.0	30.0	31.0	18.0	31.0	31.0	25.0
30℃以上日数		24.0			26.0			29.0			25.0			30.0			25.0			27.0	
35℃以上日数		3.0			11.0			13.0			12.0			11.0			9.0			7.0	
積算気温	859.0			860.0			888.0			862.0			915.0			885.0			906.0		

地域気象観測気温月報

宮崎県 (87) 2026年7月

単位：℃ 3/3頁

観測所名	都城			油津			串間		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	26.2	30.2	23.1	26.6	29.6	22.9	26.5	30.0	23.2
2	26.2	29.2	24.0	27.1	29.0	24.3	26.8	28.5	24.7
3	25.6	30.0	22.0	25.6	30.7	21.3	25.6	29.1	22.3
4	26.9	30.0	23.8	28.0	31.7	24.3	27.5	31.4	23.9
5	27.7	31.7	25.8	28.5	33.8	26.4	28.3	31.1	26.7
6	28.1	31.9	25.8	29.6	33.9	26.7	29.0	32.6	26.6
7	28.4	33.5	25.9	27.3	30.4	24.9	28.7	33.3	25.7
8	27.1	30.4	25.2	27.0	30.6	25.4	27.3	30.6	25.8
9	26.7	31.4	23.0	26.7	29.9	24.2	26.6	30.0	23.8
10	27.7	32.1	23.7	27.2	30.5	24.5	27.2	30.6	24.9
11	28.4	33.1	25.7	27.8	30.0	26.4	28.1	31.0	26.4
12	29.2	34.4	25.6	29.0	32.5	26.4	28.9	32.1	26.4
13	29.7	35.0	25.0	30.1	35.8	25.1	28.7	32.8	24.7
14	29.3	35.2	24.9	30.4	35.0	26.0	29.3	33.8	25.1
15	28.6	33.0	26.7	30.5	34.6	27.5	29.4	32.9	26.3
16	29.2	33.7	26.4	30.7	35.0	27.8	30.0	34.4	27.0
17	29.2	33.6	26.8	29.7	32.9	28.1	29.6	33.5	27.3
18	29.8	34.7	25.6	29.6	34.1	25.9	29.6	33.6	25.5
19	29.7	35.1	26.3	30.3	35.1	26.8	29.4	33.4	26.7
20	29.8	35.6	26.3	29.5	33.7	26.1	29.4	33.7	25.7
21	29.9	35.5	25.6	29.3	33.7	25.7	29.0	33.2	24.5
22	30.0	35.5	26.4	29.2	32.8	25.9	29.7	33.8	26.7
23	30.2	36.1	25.8	30.1	33.8	25.8	29.9	33.5	25.9
24	30.4	36.6	25.7	29.5	33.5	26.3	29.6	34.6	24.6
25	30.7	37.2	26.0	29.6	33.2	26.7	29.7	35.4	25.2
26	30.6	37.2	25.7	29.7	33.2	26.7	29.8	34.7	25.6
27	29.8	36.0	25.8	30.0	35.6	27.0	29.6	33.8	25.9
28	30.2	36.5	24.1	31.3	37.0	26.0	30.5	35.4	25.7
29	30.4	36.4	25.9	30.8	34.8	25.9	31.7	37.8	27.3
30	30.1	36.2	26.2	30.9	35.7	27.6	31.3	38.0	27.5
31	29.8	36.6	24.7	29.8	34.0	25.2	31.0	37.6	25.9
月極値		37.2	22.0		37.0	21.3		38.0	22.3
起日		26.0	3.0		28.0	3.0		30.0	3.0
上旬平均	27.1	31.0	24.2	27.4	31.0	24.5	27.4	30.7	24.8
中旬平均	29.3	34.3	25.9	29.8	33.9	26.6	29.2	33.1	26.1
下旬平均	30.2	36.3	25.6	30.0	34.3	26.3	30.2	35.3	25.9
月平均	28.9	34.0	25.3	29.1	33.1	25.8	29.0	33.1	25.6
0℃未満日数	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25℃以上日数	31.0	31.0	22.0	31.0	31.0	24.0	31.0	31.0	22.0
30℃以上日数		30.0			28.0			29.0	
35℃以上日数		15.0			7.0			5.0	
積算気温	896.0			901.0			898.0		

観測値に付加されている) は準正常値、] は資料不足値を示す。
×は欠測、//は平年値がないことを示す。

地域气象観測相对湿度月報

宮崎県 (87) 2026年7月

蒸気圧単位：hPa 相对湿度単位：％ 1/3頁

観測所名	高千穂			古江			鞍岡			延岡			日向			神門			西米良		
日付	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度
1	26.4	95	85	28.5	96	89	24.6	93	67	28.2	95	85	28.7	96	87	26.9	94	67	27.6	95	72
2	25.7	87	71	28.4	91	79	23.9	84	64	28.2	87	67	28.8	90	68	26.9	85	49	26.6	87	64
3	23.5	82	64	25.4	87	72	22.4	87	67	26.3	86	70	27.0	89	74	25.3	85	58	24.5	83	50
4	26.6	92	79	28.8	95	81	25.0	93	76	29.5	92	80	30.1	96	89	28.5	95	88	28.4	98	84
5	28.0	95	80	28.9	95	76	25.4	96	87	29.4	92	75	29.5	94	79	28.2	95	80	29.1	97	80
6	27.6	91	79	30.2	91	75	25.3	89	65	29.8	89	71	30.0	88	70	28.6	89	60	28.8	93	71
7	28.1	87	63	30.0	89	68	26.0	81	58	30.2	87	67	30.6	87	70	28.2	86	58	28.1	84	51
8	26.9	88	73	30.4	90	77	25.1	78	55	30.5	88	76	30.6	91	81	28.3	90	74	28.2	91	74
9	24.8	83	67	28.6	88	69	22.3	73	53	27.8	85	65	27.9	85	66	25.7	84	60	25.1	82	58
10	26.7	88	74	30.8	93	84	23.5	78	55	30.5	92	84	30.4	92	83	27.7	89	70	27.1	87	69
11	28.2	88	73	31.8	89	79	24.9	80	59	32.5	90	77	32.3	90	77	29.5	89	69	29.2	92	72
12	29.2	86	59	33.4	89	76	27.2	84	50	33.7	90	68	33.4	89	71	31.4	84	58	30.9	88	56
13	28.8	78	55	32.7	87	67	27.2	84	61	32.6	82	65	32.9	85	67	30.1	79	45	28.9	80	47
14	27.2	74	52	31.0	82	61	26.4	81	56	31.0	78	58	31.4	80	59	29.0	78	49	27.1	73	45
15	27.6	76	63	30.6	80	52	25.8	79	61	30.0	71	52	29.6	75	50	27.6	77	49	27.8	73	64
16	29.3	85	71	31.9	82	62	28.2	87	75	31.5	75	52	32.1	79	58	30.0	78	50	30.2	90	72
17	30.1	82	60	31.4	83	62	28.3	86	59	31.2	79	63	32.6	86	66	31.5	88	59	30.9	85	60
18	30.5	83	62	33.6	87	68	28.7	84	61	33.9	86	70	33.6	87	69	31.4	83	56	30.3	82	53
19	31.0	86	65	34.5	87	66	29.2	85	61	34.4	83	68	33.9	84	68	31.7	83	62	31.0	81	55
20	30.8	83	59	34.2	86	64	29.2	86	63	33.6	81	67	33.4	84	64	31.3	81	56	30.5	78	48
21	30.2	81	54	32.8	85	66	28.5	83	58	32.2	81	65	32.6	84	65	30.9	80	52	30.5	79	47
22	28.9	75	43	32.2	81	61	27.5	79	51	32.1	78	62	32.5	81	62	31.2	81	53	30.7	80	51
23	28.3	74	52	30.5	77	56	26.8	81	57	31.2	73	52	31.6	77	52	31.5	83	52	30.3	78	50
24	28.7	77	57	31.7	80	55	26.7	81	59	31.9	76	59	33.2	80	61	31.9	86	53	30.1	78	48
25	27.6	72	46	31.0	76	55	25.8	77	50	31.2	72	55	31.8	76	58	31.5	83	49	30.4	79	44
26	27.7	72	41	30.5	75	54	25.3	75	35	31.3	74	56	32.4	78	57	30.8	78	43	28.9	80	39
27	27.5	82	37	31.9	78	60	26.2	77	43	30.3	74	55	31.1	74	55	30.0	84	51	28.1	87	48
28	26.4	74	44	31.9	79	61	24.9	75	45	31.3	75	55	31.0	72	51	28.7	83	44	28.8	80	44
29	27.1	74	52	31.7	79	58	24.7	78	49	29.5	69	41	29.9	72	42	26.3	73	39	26.6	74	42
30	26.4	74	51	31.6	82	64	24.9	80	51	30.9	75	46	31.7	77	51	27.7	74	37	27.2	75	44
31	25.5	72	47	28.5	78	56	22.6	74	45	28.4	73	53	28.8	75	43	26.1	72	35	25.5	72	42
月極値			37			52			35			41			42			35			39
起日			27			15			26			29			29			31			26
上旬平均	26.4	89		29.0	92		24.4	85		29.0	89		29.4	91		27.4	89		27.4	90	
中旬平均	29.3	82		32.5	85		27.5	84		32.4	82		32.5	84		30.4	82		29.7	82	
下旬平均	27.7	75		31.3	79		25.8	78		30.9	75		31.5	77		29.7	80		28.8	78	
月平均	27.8	82		30.9	85		25.9	82		30.8	82		31.1	84		29.2	84		28.6	83	

地域気象観測相对湿度月報

宮崎県 (87) 2026年7月

蒸気圧単位：hPa 相对湿度単位：％ 2/3頁

観測所名	高鍋			加久藤			西都			小林			宮崎			田野			赤江		
日付	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度
1	30.4	91	75	28.3	89	68	29.2	85	69	27.4	87	64	28.8	81	61	27.5	80	61			
2	30.7	91	63	26.7	84	67	29.6	86	64	26.5	83	66	28.3	77	61	26.9	78	66			
3	28.3	94	80	25.2	82	57	27.3	87	71	24.8	79	60	26.4	79	59	25.7	80	57			
4	31.8	96	84	29.3	93	86	30.3	89	70	29.0	92	73	29.7	81	67	29.1	83	71			
5	32.2	96	87	29.8	88	71	30.7	86	74	29.3	85	61	29.9	80	69	29.0	78	63			
6	31.7	87	62	29.8	89	76	30.3	79	58	29.2	85	69	30.0	74	62	29.2	77	62			
7	31.3	93	77	29.8	82	60	30.7	86	70	29.4	82	53	30.8	84	67	30.4	85	65			
8	31.6	96	81	28.0	78	57	30.6	89	74	28.2	86	69	30.1	84	72	29.7	89	75			
9	28.5	88	69	25.2	74	54	27.9	83	65	25.2	79	61	27.5	79	60	27.3	87	72			
10	32.4	97	83	27.6	79	59	31.3	90	77	28.3	87	68	31.5	89	76	30.5	95	88			
11	34.4	95	82	29.3	80	61	33.0	90	75	29.7	86	69	33.1	88	73	32.5	95	85			
12	36.1	94	80	29.9	76	50	34.7	85	69	30.7	80	56	34.1	81	62	31.9	83	59			
13	33.5	87	62	29.0	77	53	32.9	82	59	28.9	75	53	31.1	71	41	28.7	71	45			
14	31.7	81	64	28.3	77	53	30.3	75	53	27.4	72	47	28.5	64	49	28.0	69	52			
15	30.6	77	57	30.4	83	63	30.1	71	54	29.7	81	64	30.2	69	57	29.7	74	61			
16	33.5	83	59	30.3	84	66	32.4	76	54	29.6	79	62	31.3	70	52	30.1	73	57			
17	33.9	92	71	31.3	83	68	32.4	83	64	30.8	80	63	32.2	77	62	32.0	79	60			
18	34.3	90	68	30.7	79	59	33.1	83	63	30.3	77	57	32.7	79	64	31.5	78	58			
19	35.7	91	72	31.2	80	58	33.8	82	63	30.5	77	55	33.5	78	59	31.7	77	54			
20	34.8	90	71	30.1	75	50	33.1	82	58	29.4	73	48	31.8	73	55	30.6	75	53			
21	33.9	91	74	29.8	74	48	32.5	82	63	29.6	74	50	31.9	76	58	30.8	76	50			
22	34.5	90	70	29.7	73	46	33.2	83	62	29.9	74	54	32.7	76	58	31.1	76	64			
23	33.7	87	61	29.1	74	47	32.5	78	56	28.9	71	49	31.5	71	54	30.1	70	58			
24	34.1	87	62	28.5	73	44	33.2	80	54	29.0	72	42	32.0	73	53	29.8	72	52			
25	34.6	87	62	28.6	71	40	33.1	79	54	28.3	68	40	32.6	76	55	31.3	76	58			
26	34.2	89	70	28.6	70	41	33.1	80	58	29.1	71	37	33.5	79	61	32.5	80	61			
27	33.6	86	63	28.6	79	42	31.4	76	52	28.3	78	46	31.2	72	54	30.2	73	53			
28	33.3	83	59	28.6	77	47	31.4	72	48	28.3	72	48	29.2	62	40	28.2	63	42			
29	31.4	81	51	27.7	73	45	29.9	72	43	26.9	68	46	29.7	65	38	27.4	62	37			
30	32.6	84	62	27.3	72	48	30.7	74	47	26.4	67	45	28.8	64	40	26.2	61	37			
31	31.5	85	64	27.0	73	49	29.5	73	42	26.5	68	45	28.5	67	42	27.2	66	39			
月極値			51			40			42			37			38			37			
起日			29			25			31			26			29			30			
上旬平均	30.9	93		28.0	84		29.8	86		27.7	85		29.3	81		28.5	83				
中旬平均	33.9	88		30.1	79		32.6	81		29.7	78		31.9	75		30.7	77				
下旬平均	33.4	86		28.5	74		31.9	77		28.3	71		31.1	71		29.5	70				
月平均	32.7	89		28.8	79		31.4	81		28.6	78		30.7	75		29.6	77				

地域気象観測相対湿度月報

宮崎県 (87) 2026年7月

蒸気圧単位：hPa 相対湿度単位：％ 3/3頁

観測所名	都城			油津			串間		
日付	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度
1	28.5	85	61	29.4	85	68	29.4	86	68
2	27.4	81	65	28.1	78	65	28.7	81	71
3	25.3	78	58	26.8	82	62	26.4	81	67
4	29.1	83	68	30.0	80	65	30.3	83	69
5	29.3	79	59	30.0	78	53	30.7	80	68
6	29.6	78	61	29.9	73	53	30.3	76	58
7	30.2	79	55	31.0	86	73	30.9	79	60
8	27.9	78	65	30.4	86	68	29.1	81	65
9	26.0	75	56	29.0	83	71	28.2	81	66
10	27.7	76	56	32.5	90	79	31.5	88	72
11	29.2	76	58	33.7	90	79	32.2	85	72
12	30.7	77	55	34.1	86	71	33.5	85	70
13	29.2	72	45	31.4	75	53	31.8	81	63
14	28.0	70	50	29.8	69	52	30.4	75	59
15	30.2	78	59	29.4	68	54	30.8	75	64
16	30.5	76	57	30.5	70	54	31.0	74	56
17	31.2	77	61	32.2	77	64	31.9	77	62
18	30.2	73	52	32.2	78	63	31.7	77	62
19	31.0	75	48	32.6	76	57	32.9	81	64
20	30.9	75	51	32.3	79	61	31.8	78	60
21	30.1	73	47	32.1	79	64	32.3	81	61
22	30.0	71	48	32.3	80	65	32.2	78	59
23	28.7	68	45	30.6	72	58	30.8	74	56
24	28.5	67	40	31.5	77	58	30.2	74	50
25	29.4	68	39	33.2	80	65	31.3	76	53
26	30.3	71	43	33.8	81	70	32.3	78	60
27	28.0	68	47	32.4	77	55	32.9	80	59
28	28.2	67	46	30.6	68	52	30.9	72	53
29	27.6	65	41	29.8	68	50	29.1	64	42
30	26.8	64	43	29.0	65	44	28.5	64	43
31	26.8	66	40	28.9	69	50	27.9	64	42
月極値			39			44			42
起日			25			30			31
上旬平均	28.1	79		29.7	82		29.6	82	
中旬平均	30.1	75		31.8	77		31.8	79	
下旬平均	28.6	68		31.3	74		30.8	73	
月平均	28.9	74		31.0	78		30.7	78	

観測値に付加されている) は準正常値、] は資料不足値を示す。
×は欠測、//は平年値がないことを示す。

地域気象観測風向・風速月報

宮崎県 (87)

2026年7月

単位：(m/s) 1/4頁

観測所名	高千穂						古江						鞍岡						延岡						日向						
日付	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大瞬間 風向	最多	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大瞬間 風向	最多	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大瞬間 風向	最多	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大瞬間 風向	最多	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大瞬間 風向	最多	
1	0.7	3.1	NNW	4.9	NNW	S	1.0	3.4	SW	5.7	SW	N	0.9	2.8	SW	6.6	SW	ENE	1.1	2.0	WSW	3.3	W	WSW	0.5	1.3	WSW	3.6	W	WSW	
2	2.4	4.6	NW	10.0	WNW	NNW	1.4	7.4	N	11.2	N	N	1.5	3.7	SSW	13.0	SSW	NE	1.5	4.6	ESE	7.5	ESE	W	0.8	1.9	SSE	5.9	NE	SW	
3	1.8	3.2	NNW	7.1	NNW	NW	1.8	4.2	N	5.6	NNE	N	1.1	2.2	NE	5.5	SSW	NE	1.2	3.3	E	4.9	ENE	SSE	0.7	2.3	E	5.7	E	SW	
4	1.7	4.8	NW	10.8	NW	NNW	1.0	2.9	NNE	4.9	NNE	N	1.2	4.1	SSW	10.3	SSW	N	1.0	3.0	ENE	5.1	E	WSW	0.6	1.8	W	5.1	W	SW	
5	1.1	3.3	NNW	10.1	NNE	NNW	1.2	5.2	N	8.6	N	NNE	1.0	4.7	ENE	11.7	E	NNE	1.3	3.2	NW	7.2	NW	WSW	0.7	2.1	WSW	4.8	WSW	WSW	
6	2.3	5.0	NW	9.8	NW	NNW	1.2	3.4	S	5.5	S	S	1.3	4.2	SSW	11.3	WSW	S	1.3	3.8	ESE	5.8	ESE	W	0.7	2.2	ESE	5.9	E	SSW	
7	1.8	3.6	ESE	8.3	SSE	SE	1.6	3.8	S	7.1	S	S	1.4	3.0	E	6.0	SSW	SW	1.8	3.9	E	6.2	ESE	ESE	1.1	2.4	E	5.9	E	E	
8	2.2	4.3	SSE	9.1	SE	SE	1.6	3.6	S	5.4	S	S	1.9	4.3	SSW	9.5	SW	SSW	1.6	3.5	E	5.5	E	E	0.8	2.0	ESE	4.7	ESE	E	
9	2.2	4.9	SSE	9.5	SSE	SE	1.6	3.8	S	5.9	SSW	NNE	2.2	4.5	SSW	9.1	SW	SSW	1.6	3.7	ESE	6.4	E	W	0.9	2.4	E	5.8	E	WSW	
10	2.0	4.3	ESE	8.4	ESE	SSE	1.5	3.8	S	7.2	S	S	1.9	4.2	SW	8.9	SW	SW	1.7	3.2	E	5.7	ESE	E	1.0	1.9	ENE	5.6	ESE	ESE	
11	2.1	3.9	SSE	8.1	E	SSE	2.0	4.7	S	7.8	S	S	1.2	3.0	NE	7.2	S	NE	1.9	3.8	E	6.3	E	E	1.1	2.6	E	7.4	ESE	ENE	
12	1.6	4.0	SSE	7.5	WSW	SSE	2.6	5.3	S	8.4	S	S	1.3	3.4	SW	7.0	SW	WSW	1.6	4.0	ENE	6.4	SE	W	1.0	3.1	SE	7.1	SE	WSW	
13	1.5	4.0	NW	7.0	NNW	NW	1.9	3.9	SSW	5.4	S	S	1.1	2.5	ENE	4.3	E	WSW	1.8	4.4	ENE	6.8	ENE	E	0.8	2.1	E	5.1	ESE	WSW	
14	2.3	4.7	NNW	8.4	WNW	NW	2.2	4.0	SSE	5.8	SSW	N	1.1	2.9	NE	6.0	NE	WSW	1.9	4.3	ENE	7.3	E	W	1.1	2.4	E	6.3	ESE	W	
15	2.7	5.6	NW	11.4	NNW	NW	1.8	3.6	S	4.7	S	NNE	1.5	3.1	SSW	9.3	WSW	SW	1.9	3.8	E	5.9	ESE	WSW	1.0	1.9	ESE	5.0	SSW	WSW	
16	2.7	4.7	NW	9.2	NW	NW	2.1	3.9	N	5.6	NNE	N	1.7	4.4	NE	7.9	NNE	NE	2.7	5.8	W	12.1	NW	W	1.0	2.1	SW	5.2	ESE	WSW	
17	1.6	3.5	NW	6.6	NNW	NNW	1.6	3.4	NNE	4.8	N	N	1.0	2.7	ENE	4.7	NNE	NE	1.4	3.7	E	5.5	ENE	WNW	0.8	2.2	S	4.9	ESE	WSW	
18	1.8	3.9	SSE	7.5	SE	SSE	1.8	4.3	S	6.3	S	S	1.1	2.7	ENE	5.1	ENE	NE	1.8	4.5	E	6.8	E	E	0.8	2.5	ESE	5.3	E	WSW	
19	1.5	3.8	SSE	7.5	SE	SE	1.5	4.2	S	6.2	S	S	0.9	2.5	NE	4.6	ENE	NE	1.7	4.1	E	6.6	E	E	0.9	2.4	ESE	5.2	E	WSW	
20	1.3	3.2	SE	6.4	SE	NNW	1.5	3.6	S	5.8	SSE	NNE	0.8	2.3	ENE	4.1	S	NE	1.9	4.2	E	7.0	E	W	1.0	2.4	ESE	5.9	E	WSW	
21	1.4	3.0	SSE	6.3	SE	NNW	2.1	4.0	S	6.0	S	NNE	1.0	2.6	SSW	4.9	NNE	NW	1.8	4.1	E	6.5	E	W	1.0	2.4	E	5.5	ESE	SSW	
22	1.6	3.5	SE	7.6	ESE	NNW	2.4	5.0	N	6.9	N	NNE	0.9	2.5	ENE	5.4	E	N	1.5	3.9	E	6.4	ESE	E	0.9	2.7	SSE	5.8	SSE	SW	
23	1.7	3.9	SW	9.4	SSW	NNW	1.8	3.4	S	5.1	SSE	SSE	1.0	2.7	ENE	6.3	SSW	WSW	1.7	4.4	ENE	6.3	E	WSW	0.9	2.2	SE	4.9	SE	SE	
24	1.3	4.2	SW	9.3	SW	N	2.1	4.7	N	7.9	N	NNE	1.4	3.1	NE	5.4	SSW	WSW	1.8	4.2	ENE	6.8	NE	W	1.0	2.4	ESE	6.6	ESE	WSW	
25	1.8	3.4	SW	7.6	SW	NNW	2.6	5.1	NNE	6.8	NNE	NNE	1.1	2.6	WSW	7.0	SSW	SW	1.9	4.1	ENE	6.4	ESE	E	1.2	2.7	WSW	6.1	ESE	W	
26	1.6	3.5	SW	7.0	SW	NNW	2.4	4.0	S	5.7	N	NNE	1.1	2.8	NE	5.2	NE	WSW	1.9	4.2	E	6.4	ESE	WNW	1.1	2.5	ESE	5.9	ENE	E	
27	1.2	4.1	SE	9.8	E	N	2.5	5.3	N	6.5	NNE	N	1.2	2.6	ENE	5.6	NE	NE	2.3	5.0	WSW	9.6	W	W	1.1	2.5	ESE	6.0	ESE	W	
28	1.6	3.9	WNW	7.0	NNW	NW	2.3	4.5	N	5.8	SSE	N	1.1	3.0	WSW	6.8	SW	SW	2.4	4.4	E	7.1	E	W	1.1	2.2	ESE	5.6	ESE	W	
29	2.6	5.1	NW	9.1	NNW	NNW	2.2	4.5	S	6.4	SSW	N	1.0	2.8	SSW	7.2	SSW	NNE	2.1	5.7	E	8.5	ENE	W	1.2	3.2	E	6.8	NW	WSW	
30	2.7	4.2	NNW	7.6	NW	NNW	2.2	4.1	SSE	5.5	SSE	N	1.0	2.7	NE	5.7	NE	WSW	1.9	4.4	E	6.8	ENE	ENE	1.0	2.5	ESE	6.0	ESE	WSW	
31	2.8	4.9	NNW	8.5	NNW	NNW	2.6	4.7	NNE	5.9	NNE	N	1.3	2.9	SW	6.0	SW	WSW	1.9	4.3	E	6.9	E	E	1.1	2.9	E	6.7	NE	WSW	
月最大		5.6	NW	11.4	NNW			7.4	N	11.2	N			4.7	ENE	13.0	SSW			5.8	W	12.1	NW			3.2	E	7.4	ESE		
起日		15.0		15.0				2.0		2.0				5.0		2.0				16.0		16.0				29.0		11.0			
上旬平均	1.8					NNW	1.4					S	1.4					SW	1.4					WSW	0.8					WSW	
中旬平均	1.9					NW	1.9					S	1.2					NE	1.9					E	1.0					WSW	
下旬平均	1.8					NNW	2.3					NNE	1.1					WSW	1.9					W	1.1					W	
月平均	1.9					NNW	1.9					S	1.2					WSW	1.7					E	0.9					WSW	
10m/s以上日数		0.0						0.0						0.0						0.0							0.0				
15m/s以上日数		0.0						0.0						0.0						0.0							0.0				
20m/s以上日数		0.0						0.0						0.0						0.0							0.0				
30m/s以上日数		0.0						0.0						0.0						0.0							0.0				

地域気象観測風向・風速月報

宮崎県 (87)

2026年7月

単位：(m/s) 2/4頁

観測所名	神門						西米良						高鍋						加久藤						西都						
日付	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大瞬間 風向	最多	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大瞬間 風向	最多	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大瞬間 風向	最多	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大瞬間 風向	最多	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大瞬間 風向	最多	
1	0.5	1.5	NNW	3.7	N	NW	0.7	1.9	ESE	4.8	ESE	WNW	2.0	3.8	SSW	8.5	SSW	SSW	2.9	5.0	WNW	9.8	WSW	WSW	2.9	5.6	SW	10.0	SW	SW	
2	0.8	2.5	S	6.7	SSW	NNW	1.5	4.8	ENE	10.5	E	NE	1.6	3.6	WNW	9.7	SW	SW	4.2	7.4	W	13.7	W	W	2.2	4.8	SSW	8.9	SW	WSW	
3	0.6	2.3	E	4.5	E	ESE	0.8	3.7	NE	6.9	ENE	NE	1.1	3.2	E	6.1	E	NW	2.1	3.8	W	6.4	WNW	W	1.5	4.5	ESE	6.8	E	E	
4	0.5	1.4	SSE	3.1	SE	NNE	0.7	2.4	NNW	6.4	NE	SSW	1.6	3.7	WSW	8.0	WSW	WSW	3.1	6.2	WSW	10.9	SW	W	2.8	6.8	SW	10.4	SW	SW	
5	0.5	1.6	SSE	3.8	ESE	WSW	0.7	1.8	NNE	6.8	NE	SW	1.8	3.9	WSW	7.7	SW	WSW	2.9	5.9	WSW	11.1	W	W	2.7	6.0	SW	10.5	SW	SW	
6	0.6	1.7	SSW	4.5	SSE	NNW	1.1	3.2	ENE	8.3	ENE	NE	2.0	4.9	WNW	8.8	WNW	WNW	3.2	5.4	WSW	8.7	WSW	W	3.3	5.9	SW	11.7	W	SW	
7	0.8	2.2	SSE	5.8	S	SE	1.5	6.0	SSW	9.9	SW	SW	1.5	3.5	SE	6.5	E	ESE	2.7	5.4	E	9.2	E	W	2.3	5.1	ESE	7.3	ESE	ESE	
8	0.7	1.8	ESE	4.8	SSE	SE	1.3	4.8	SW	7.6	SW	SW	1.1	2.6	SE	5.8	SE	ESE	4.0	6.8	ESE	10.9	E	E	2.1	5.0	ESE	7.5	ESE	ESE	
9	0.7	2.3	ESE	5.0	SSE	SSE	1.6	5.3	SW	8.4	SW	SW	1.3	3.5	E	6.4	SE	E	3.8	6.3	E	11.1	ESE	E	2.2	5.3	ESE	7.6	ESE	ESE	
10	0.7	2.4	SE	5.1	SSE	SSE	1.1	3.3	SSW	6.8	SW	SW	1.3	3.5	ESE	6.6	SE	E	4.3	7.1	ESE	11.6	ESE	E	2.3	5.2	ESE	7.6	SE	ESE	
11	0.7	2.2	E	5.1	E	ESE	0.9	3.3	SSW	6.9	SSW	SW	1.9	3.9	ESE	7.1	ENE	E	4.5	6.8	ESE	11.9	ESE	E	2.9	5.6	ESE	8.5	ESE	ESE	
12	0.9	2.5	S	5.3	SSE	SSE	0.6	1.8	SSW	3.1	SSW	N	1.8	4.8	SSE	8.4	SSE	SSE	2.9	4.8	E	8.3	E	E	2.1	4.8	SE	7.3	SE	ESE	
13	0.8	2.4	SSE	5.7	SSE	SSE	0.8	2.5	NE	6.0	S	NNW	1.2	3.1	SE	5.4	ESE	NW	2.3	4.7	W	8.3	WNW	W	1.7	4.7	ESE	7.2	ESE	E	
14	0.8	2.4	SSE	5.1	ESE	ESE	1.3	3.6	NE	7.4	NE	NE	1.7	3.4	W	7.1	WSW	WSW	3.1	5.6	WSW	8.4	W	W	2.3	5.8	ESE	9.4	WSW	ESE	
15	0.9	2.1	S	6.8	SSW	S	2.7	6.8	ENE	12.7	ENE	ENE	2.2	5.4	WNW	9.2	WNW	WNW	3.5	5.7	WSW	9.0	WNW	W	2.8	5.6	WSW	9.3	SW	WSW	
16	0.8	2.3	S	5.8	S	S	1.1	3.2	NE	7.7	E	WNW	2.7	6.0	WNW	12.6	WNW	W	3.1	5.1	W	9.0	W	W	3.2	6.3	WSW	11.0	WSW	WSW	
17	0.6	1.8	SSE	3.8	SSE	SSE	0.7	2.0	NE	4.9	NE	NNW	1.0	3.2	SE	5.8	SE	SE	2.2	3.6	WNW	5.6	WSW	W	1.5	4.4	ESE	6.1	ESE	ESE	
18	0.9	2.1	ESE	5.2	SSE	SE	1.3	4.3	SW	7.4	SSW	SW	1.2	3.4	SSE	5.7	SSE	SE	2.3	4.8	SW	7.9	SW	W	1.8	5.0	ESE	7.1	SE	ESE	
19	0.8	2.3	SE	4.8	SSE	SSE	1.2	4.0	SW	6.8	SSW	SW	1.3	3.7	ESE	6.4	ESE	ESE	2.3	4.9	WSW	7.5	WSW	WNW	1.9	4.8	ESE	7.5	ESE	ESE	
20	0.8	2.7	SSE	5.9	S	SSE	1.3	4.3	SSW	7.7	SSW	SW	1.3	3.3	SE	5.7	ESE	SE	1.8	3.9	NE	7.0	W	W	1.8	5.1	ESE	7.3	ESE	E	
21	0.9	2.2	SSE	4.9	S	SSE	1.4	5.0	SW	9.2	SSW	SW	1.3	3.5	E	6.2	ENE	NNW	1.8	4.2	WNW	7.5	WNW	W	1.9	5.1	ESE	7.7	ESE	W	
22	0.9	2.4	SE	5.7	ESE	SSE	1.4	4.3	SSW	6.9	SW	SSW	1.3	3.2	E	5.7	ESE	ESE	1.7	3.2	W	5.3	ESE	W	1.8	4.6	ESE	6.7	ESE	ESE	
23	0.7	2.0	S	5.0	SE	NNE	0.9	3.3	SSW	4.7	SSW	SSW	1.2	3.2	SE	5.9	SSE	NNW	1.9	5.2	WSW	7.9	SW	WSW	1.7	4.5	E	6.7	ESE	ESE	
24	0.7	2.3	SSE	5.4	S	SE	1.1	4.0	S	7.0	ESE	SW	1.2	3.4	SE	5.7	SSE	NNW	1.8	4.5	W	7.5	W	W	1.7	4.5	ESE	7.0	ESE	ESE	
25	0.7	2.1	S	4.7	SE	NW	1.3	4.5	SSW	8.4	SSW	SSW	1.3	3.0	E	5.1	SE	SE	1.7	4.6	WSW	7.2	WSW	WSW	1.9	4.9	ESE	7.0	E	SE	
26	0.9	2.4	SSE	5.0	SSE	SSE	1.2	4.0	SW	7.4	WNW	NNE	1.2	3.1	ESE	5.5	E	NNW	1.8	4.2	WSW	7.3	WSW	W	2.0	4.9	ESE	7.5	ESE	ESE	
27	0.8	2.4	SSE	5.2	SSE	SSE	0.9	4.0	NE	14.5	NNW	SSW	1.4	3.5	SE	6.1	SSE	NNW	1.4	7.0	ENE	12.8	ENE	W	1.9	4.9	ESE	7.4	ESE	WNW	
28	0.7	2.3	SSE	6.2	SSW	NE	1.0	4.5	ENE	8.4	NE	NE	1.2	3.3	ESE	5.7	SE	NNW	2.2	5.4	WSW	8.5	W	WSW	1.8	4.9	SE	7.7	ESE	WNW	
29	0.8	2.5	E	5.6	ESE	ESE	1.3	3.5	NNE	7.8	NE	N	1.3	3.6	ESE	6.2	E	NNW	2.5	5.6	NW	9.6	WSW	WNW	2.0	6.1	ESE	8.7	ESE	ESE	
30	0.7	2.2	SSE	4.2	S	SSE	1.0	3.9	NE	8.5	NNE	WSW	1.2	2.9	SE	5.0	E	NNW	2.7	5.4	WSW	9.6	NW	W	1.8	5.2	ESE	7.6	E	WNW	
31	0.8	2.9	SSE	6.4	S	SSE	1.5	3.6	NNE	7.9	NE	NNE	1.3	3.8	E	6.0	E	E	2.8	6.2	WSW	9.9	WSW	WSW	1.8	5.5	ESE	7.9	ESE	ESE	
月最大		2.9	SSE	6.8	SSW			6.8	ENE	14.5	NNW			6.0	WNW	12.6	WNW			7.4	W	13.7	W			6.8	SW	11.7	W		
起日		31.0		15.0				15.0		27.0				16.0		16.0				2.0		2.0				4.0		6.0			
上旬平均	0.6					SSE	1.1					SW	1.5					E	3.3					W	2.4					SW	
中旬平均	0.8					SSE	1.2					SW	1.6					ESE	2.8					W	2.2					ESE	
下旬平均	0.8					SSE	1.2					SSW	1.3					NNW	2.0					WSW	1.8					ESE	
月平均	0.7					SSE	1.2					SW	1.5					NNW	2.7					W	2.1					ESE	
10m/s以上日数		0.0						0.0						0.0						0.0							0.0				
15m/s以上日数		0.0						0.0						0.0						0.0							0.0				
20m/s以上日数		0.0						0.0						0.0						0.0							0.0				
30m/s以上日数		0.0						0.0						0.0						0.0							0.0				

地域気象観測風向・風速月報

宮崎県 (87)

2026年7月

単位：(m/s) 3/4頁

観測所名	小林						宮崎						田野						赤江						都城					
日付	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大瞬間 風向	最多	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大瞬間 風向	最多	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大瞬間 風向	最多	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大瞬間 風向	最多	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大瞬間 風向	最多
1	1.5	3.5	NE	6.2	WNW	NE	3.6	7.5	SW	12.2	SW	WSW	2.4	5.8	WSW	11.7	SW	WSW	2.3	6.6	SSE	8.2	SSE	SSE	2.7	6.0	SW	10.9	WSW	SSW
2	2.7	5.6	W	14.8	WNW	NW	4.7	9.4	WSW	15.5	WSW	WSW	3.9	8.0	WSW	18.1	WSW	WSW	5.5	9.6	WSW	13.9	WSW	WSW	3.1	5.6	SW	9.6	S	SSW
3	2.0	3.7	NNW	8.0	NNW	NW	2.3	4.6	WSW	7.7	WSW	E	1.6	3.7	SW	7.0	SSW	WSW	3.2	7.0	WSW	8.7	WSW	W	2.0	4.0	W	6.4	W	SSW
4	1.8	5.0	W	10.2	W	NW	3.6	7.2	WSW	11.7	WSW	WSW	3.2	6.6	WSW	14.2	WSW	WSW	4.2	9.5	WSW	13.4	WSW	WSW	3.5	8.1	WSW	14.4	WSW	WSW
5	1.9	4.6	W	9.9	W	NW	3.8	8.4	W	14.1	WSW	WSW	3.5	7.1	WSW	12.7	WSW	WSW	3.3	9.4	WSW	12.9	WSW	WSW	3.3	7.1	WSW	12.4	WSW	SW
6	2.1	4.3	NNW	10.0	NNW	NW	4.9	8.6	W	13.4	WSW	W	3.4	6.2	WSW	12.3	WSW	WSW	6.2	12.1	WSW	16.5	WSW	W	3.2	6.9	WSW	12.0	W	WSW
7	2.3	5.2	SE	7.7	SSE	SSE	2.7	5.4	ESE	8.0	ESE	E	2.3	5.3	E	9.1	E	E	2.8	4.4	ESE	6.7	ENE	E	2.0	4.7	NE	7.8	NE	NE
8	3.3	6.0	SE	10.0	E	SE	3.3	5.4	ESE	8.2	SE	E	2.6	4.5	E	7.3	NE	ENE	2.9	5.3	ESE	6.7	ESE	E	2.1	4.5	ESE	6.9	SE	NE
9	3.3	5.7	ESE	9.1	ESE	SSE	3.1	5.6	ESE	8.3	ESE	E	2.5	4.9	E	7.7	E	ENE	3.5	5.2	ENE	7.2	NNE	ENE	3.1	5.3	E	9.0	ENE	NNE
10	3.3	6.4	SE	11.1	E	SSE	3.0	5.6	ESE	9.3	ESE	E	2.5	4.9	E	8.0	E	E	3.1	5.7	ENE	8.2	NE	ENE	3.2	5.7	ESE	8.6	ENE	NNE
11	4.8	8.1	ESE	12.1	E	SE	4.3	6.8	ESE	9.5	E	E	3.3	5.2	E	9.9	ENE	E	4.2	6.2	E	7.7	ENE	E	2.5	4.9	ESE	8.1	ESE	NE
12	2.5	4.3	SSE	8.1	E	SE	2.8	5.1	SE	7.9	SE	SE	1.8	4.2	S	6.6	S	SW	4.7	9.3	SSE	11.3	SSE	SE	2.4	5.1	S	9.0	S	S
13	2.3	4.0	NNW	8.0	WNW	NW	2.7	5.2	W	8.1	W	WNW	2.4	4.8	SW	8.7	SW	WSW	3.9	6.8	W	9.8	NNE	SE	2.3	4.8	W	7.7	WSW	SW
14	2.7	5.2	NNW	10.1	NNW	NW	4.4	7.8	W	11.1	W	W	3.1	4.9	WSW	10.3	WSW	WSW	6.3	8.8	WSW	11.8	WSW	W	2.7	6.0	WSW	10.2	WSW	WSW
15	2.9	5.4	W	10.7	W	NW	5.4	8.9	W	13.7	WSW	WSW	4.0	6.6	WSW	14.5	W	WSW	7.0	10.0	WSW	13.4	WSW	WSW	3.4	6.4	WSW	11.4	WSW	WSW
16	2.5	4.9	WNW	10.5	W	NW	4.7	7.8	WNW	12.1	WNW	W	3.3	5.9	WSW	12.4	WNW	WSW	6.8	10.6	W	14.4	WSW	W	3.2	6.0	WSW	10.5	WSW	W
17	2.2	3.4	WNW	8.0	WNW	NW	2.9	6.3	W	9.0	W	WNW	2.2	4.6	W	9.1	W	W	4.1	8.3	W	11.8	W	W	2.2	4.0	WSW	6.7	WSW	SW
18	1.8	3.0	WNW	6.2	NNW	WNW	2.5	5.7	ESE	8.8	ESE	WNW	1.8	4.4	NNE	6.3	NNE	WSW	3.2	5.7	SE	7.2	SE	SE	2.0	4.1	WSW	7.6	WSW	WSW
19	1.5	3.1	NNE	5.6	SE	NNW	2.4	5.9	ESE	8.4	ESE	WNW	1.4	3.8	NNE	6.6	NNE	WNW	3.1	6.8	SSE	8.7	SSE	SE	2.0	4.4	S	7.1	W	SSW
20	2.2	4.2	SE	6.8	SE	WNW	2.5	5.9	ESE	8.7	SE	ESE	1.7	3.9	E	6.7	E	WSW	3.6	6.8	SE	8.2	SSE	SE	1.7	4.3	S	6.5	S	SSW
21	1.5	3.6	SE	6.2	SSE	SSE	2.7	5.8	ESE	8.4	ESE	WNW	1.8	4.9	NNE	7.3	NE	W	3.8	8.2	SE	9.8	SSE	W	1.6	4.4	S	6.9	S	S
22	2.4	4.3	SE	7.0	SE	WNW	2.6	5.0	ESE	8.0	E	E	2.2	5.4	ESE	7.8	ESE	W	3.0	6.8	W	8.7	W	W	2.1	4.4	SSE	6.8	S	S
23	2.1	5.5	W	10.4	W	WNW	2.7	5.4	E	8.1	E	WNW	2.0	4.2	NE	7.2	SW	W	3.9	6.8	SE	8.2	SSE	WNW	2.1	5.0	WSW	8.4	WSW	S
24	1.8	3.9	W	7.1	NNW	WNW	2.9	5.9	ESE	7.8	E	WNW	1.9	5.4	NE	8.1	NE	WSW	3.2	7.4	SE	9.3	SE	SE	1.8	4.3	W	7.1	W	WSW
25	2.3	4.2	W	6.6	WNW	WNW	3.0	5.4	E	7.5	SE	WNW	2.0	5.1	NNE	6.9	NE	W	3.8	6.7	SE	8.2	SSE	W	1.8	4.3	SSW	7.7	SSE	SSW
26	2.1	4.2	WNW	6.9	S	WNW	3.1	5.6	ESE	8.3	ESE	ESE	2.2	5.4	NE	8.0	NNE	W	3.7	6.7	SE	8.2	SE	WNW	1.7	4.2	SSW	6.7	SSW	SW
27	2.4	12.4	NNW	20.5	NNW	WNW	3.1	5.7	ESE	9.0	ESE	WNW	1.9	4.5	NE	7.6	E	W	3.3	7.4	SE	8.7	SE	W	1.8	5.3	NW	11.1	NW	N
28	2.8	4.7	W	8.9	W	WNW	3.3	6.8	WSW	9.8	WSW	WNW	2.3	4.8	WSW	8.4	W	WSW	3.7	7.8	WSW	10.8	WSW	WNW	2.1	5.4	WSW	9.4	WSW	W
29	2.8	6.1	NNW	11.0	NNW	WNW	3.3	6.2	WSW	9.5	SW	W	2.6	4.6	WSW	9.0	W	W	4.8	8.2	SE	10.3	SE	WNW	2.6	5.7	W	9.6	WNW	W
30	2.8	5.2	W	10.3	NNW	WNW	3.3	5.4	ESE	8.4	SW	W	2.8	4.6	WSW	10.3	WSW	WSW	5.0	7.1	W	9.3	WNW	W	2.4	5.2	W	9.1	W	W
31	3.1	5.7	W	10.9	W	WNW	3.0	5.7	ESE	7.7	ESE	WNW	2.5	4.9	WSW	9.0	SW	WSW	4.2	6.8	W	8.7	W	W	2.5	5.6	W	9.5	W	W
月最大		12.4	NNW	20.5	NNW			9.4	WSW	15.5	WSW			8.0	WSW	18.1	WSW			12.1	WSW	16.5	WSW			8.1	WSW	14.4	WSW	
起日		27.0		27.0				2.0		2.0				2.0		2.0				6.0		6.0				4.0		4.0		
上旬平均	2.4					NW	3.5					WSW	2.8					WSW	3.7					WSW	2.8					SSW
中旬平均	2.5					NW	3.5					W	2.5					WSW	4.7					W	2.4					WSW
下旬平均	2.4					WNW	3.0					WNW	2.2					WSW	3.9					W	2.0					S
月平均	2.4					WNW	3.3					WNW	2.5					WSW	4.1					W	2.4					SW
10m/s以上日数		1.0						0.0						0.0						3.0						0.0				
15m/s以上日数		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0				
20m/s以上日数		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0				
30m/s以上日数		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0				

地域気象観測風向・風速月報

宮崎県 (87) 2026年7月

単位：(m/s) 4/4頁

観測所名	油津						串間					
	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大瞬 間風向	最多	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大瞬 間風向	最多
1	3.0	6.7	WSW	10.5	WSW	WSW	2.6	7.0	WSW	10.8	WSW	WSW
2	3.9	8.3	WSW	14.0	W	WSW	4.1	7.1	W	11.3	WSW	WSW
3	1.8	4.3	ENE	6.5	W	WNW	1.7	3.9	WSW	6.4	SW	W
4	3.9	7.9	W	12.6	W	W	4.3	9.4	WSW	14.6	WSW	WSW
5	3.9	7.4	WSW	12.0	W	WSW	4.8	8.6	WSW	14.0	WSW	WSW
6	4.2	8.4	W	13.1	W	W	4.4	8.4	WSW	12.6	WSW	WSW
7	2.9	4.5	ENE	6.3	ENE	ENE	2.5	4.8	NE	7.2	NE	NE
8	2.5	3.9	E	5.6	E	E	3.0	5.4	ENE	7.9	ENE	ENE
9	3.2	5.7	ENE	8.3	ENE	ENE	3.8	6.4	NE	9.7	ENE	NE
10	3.3	5.2	ENE	8.6	ENE	ENE	4.0	5.9	ENE	9.2	ENE	ENE
11	3.7	5.3	ENE	8.1	ENE	ENE	3.5	5.5	E	8.6	ENE	ENE
12	2.6	5.2	S	9.0	S	ENE	2.3	4.9	S	7.9	SSE	S
13	3.5	5.5	SW	9.7	WSW	W	2.2	4.3	W	7.0	WSW	W
14	3.8	5.7	SW	10.2	WSW	W	3.4	7.0	WSW	10.5	WSW	WSW
15	4.5	6.8	W	11.9	W	W	4.2	9.0	WSW	13.3	WSW	WSW
16	4.9	8.8	W	14.2	W	W	3.4	7.3	W	11.7	W	W
17	2.6	4.4	E	7.4	W	WNW	2.8	5.6	WSW	8.0	WSW	W
18	2.4	4.0	E	6.2	SE	WNW	2.2	5.9	WSW	8.8	W	W
19	2.5	4.4	S	7.2	SSE	SSE	2.1	4.8	S	7.5	S	WSW
20	2.3	3.7	WNW	5.5	SE	WNW	1.8	4.8	SSW	7.5	S	S
21	2.8	4.4	WNW	6.6	SE	WNW	2.1	4.3	S	7.8	SSW	SSW
22	2.8	5.7	E	8.3	ENE	WNW	1.9	4.9	S	7.6	SSW	SW
23	2.8	4.2	W	6.2	W	WNW	2.0	4.5	WSW	8.3	W	WSW
24	2.6	4.1	WNW	5.7	WNW	W	1.9	4.3	SW	6.1	SW	SSW
25	3.1	5.2	ENE	8.2	ENE	WNW	1.9	4.6	SSW	7.5	SSW	SSW
26	2.7	4.9	E	7.6	E	WNW	1.8	4.4	SSW	7.2	S	NE
27	2.6	4.3	W	6.1	SSW	WNW	1.8	5.0	SSW	8.5	SSW	S
28	3.7	5.9	SW	10.0	SW	WNW	2.8	7.4	WSW	10.7	WSW	WSW
29	3.0	4.6	WNW	6.4	WNW	WNW	3.2	5.2	W	10.2	WNW	W
30	3.0	5.3	E	8.1	WNW	WNW	3.2	6.5	WSW	11.1	WSW	W
31	3.1	4.9	E	6.4	E	WNW	3.0	5.7	W	11.1	WNW	W
月最大		8.8	W	14.2	W			9.4	WSW	14.6	WSW	
起日		16.0		16.0				4.0		4.0		
上旬平均	3.3					WSW	3.5					WSW
中旬平均	3.3					W	2.8					WSW
下旬平均	2.9					WNW	2.3					W
月平均	3.1					WNW	2.9					WSW
10m/s以上日数		0.0						0.0				
15m/s以上日数		0.0						0.0				
20m/s以上日数		0.0						0.0				
30m/s以上日数		0.0						0.0				

観測値に付加されている) は準正常値、] は資料不足値を示す。
×は欠測、//は平年値がないことを示す。

地域気象観測日照時間月報

宮崎県 (87) 2026年7月

単位：h 1/1頁

観測所名 日付	高千穂	古江	鞍岡	延岡	日向	神門	西米良	高鍋	加久藤	西都	小林	宮崎	田野	都城	油津	串間
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.3	0.2	1.1
2	0.8	0.2	1.5	4.0	3.5	3.9	0.6	2.0	0.8	0.8	1.4	2.5	0.1	1.7	0.0	0.5
3	1.5	1.2	0.3	0.3	1.0	1.5	2.0	1.4	1.3	2.1	2.2	3.0	3.4	3.2	3.8	4.2
4	0.0	0.0	0.0	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	0.2	1.6	3.0	3.6
5	0.8	2.2	1.0	2.8	2.5	2.1	0.5	2.4	0.0	1.4	2.0	1.8	2.9	5.4	5.1	3.6
6	0.4	1.0	0.7	2.8	3.3	2.5	0.0	3.7	0.4	3.1	3.3	5.9	3.3	5.1	8.2	7.8
7	5.7	5.6	6.5	6.2	9.6	6.1	9.2	8.9	7.0	8.4	7.3	8.0	7.2	3.6	6.7	10.1
8	2.3	0.8	6.4	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	8.6	0.0	2.1	0.1	0.0	1.1	2.3	0.8
9	4.9	3.9	8.0	2.0	9.1	2.7	7.1	12.9	8.8	11.6	4.2	5.3	1.5	5.5	7.1	4.2
10	4.5	0.0	6.1	0.0	0.7	1.6	3.6	2.4	8.2	2.9	5.2	3.6	1.0	5.2	5.3	1.7
11	0.9	0.0	3.1	0.2	0.7	1.6	0.2	4.1	3.1	5.3	4.1	3.0	1.0	5.6	3.8	2.2
12	6.7	0.8	6.1	4.7	6.4	7.4	6.9	9.4	6.2	8.8	9.1	7.7	7.4	8.8	10.0	9.5
13	11.4	11.7	5.5	11.8	10.3	10.7	10.9	11.3	10.6	10.8	10.0	11.5	10.4	11.7	11.4	9.4
14	12.3	12.7	10.8	13.2	12.7	12.5	12.1	13.4	12.8	13.5	13.1	12.9	13.0	12.3	11.8	13.3
15	3.7	12.4	0.5	11.0	12.3	7.3	1.4	11.7	1.7	11.3	5.0	11.8	12.3	5.0	9.8	10.2
16	1.7	11.0	0.0	9.5	8.4	6.9	0.2	9.9	0.9	9.8	4.1	10.3	7.3	7.0	9.0	7.8
17	1.4	5.8	0.9	4.3	4.2	2.8	2.6	5.7	0.2	4.8	1.0	5.4	2.7	2.1	5.1	1.8
18	4.8	1.1	4.9	5.5	5.4	5.5	7.4	8.7	6.7	8.7	5.0	8.1	7.0	7.7	7.8	12.3
19	5.2	6.1	2.9	5.9	7.1	2.3	6.5	10.9	5.4	10.2	2.3	9.2	6.7	3.6	9.2	11.0
20	6.4	8.1	2.8	8.8	10.1	5.9	9.6	13.1	7.2	12.7	10.5	11.8	11.0	3.9	9.5	11.8
21	7.8	12.8	7.6	11.5	13.3	6.7	9.8	12.4	10.3	12.7	8.8	11.8	11.6	4.7	9.1	13.0
22	9.7	11.8	9.5	10.5	11.2	6.5	9.3	11.3	6.5	11.1	10.6	11.2	12.1	6.7	9.5	12.2
23	11.5	11.3	5.8	9.4	11.9	8.5	7.6	12.7	11.1	12.6	12.3	11.0	11.4	8.6	10.1	12.4
24	10.3	10.0	6.3	8.4	10.9	5.9	7.3	11.8	12.8	12.6	12.5	11.6	11.0	10.5	11.0	13.2
25	12.1	12.2	9.3	10.4	11.6	8.0	8.9	9.8	12.5	11.3	11.1	10.9	12.7	9.1	11.0	13.2
26	12.5	12.4	11.9	12.3	11.5	10.8	9.8	10.6	12.5	10.6	11.3	10.3	11.8	9.7	9.4	13.1
27	8.4	10.2	7.6	9.2	9.8	8.1	7.5	9.1	9.2	9.1	8.9	9.1	9.1	6.5	9.3	10.7
28	12.3	12.5	12.5	12.8	10.6	9.2	11.7	12.0	12.1	12.4	12.6	12.6	12.6	12.8	11.3	13.2
29	9.1	9.5	9.5	10.4	11.9	11.6	11.7	12.4	12.0	12.2	12.8	12.5	13.0	12.4	11.5	13.0
30	9.2	9.6	8.3	9.6	11.7	9.9	11.2	10.9	11.0	9.6	10.2	8.7	9.5	9.9	9.8	11.0
31	12.6	12.7	12.4	13.1	12.9	12.8	12.2	13.1	11.5	13.0	12.9	13.1	13.2	13.2	11.5	12.9
旬合計 上旬	20.9	14.9	30.5	19.1	29.8	20.4	23.2	33.7	35.1	30.6	27.7	30.5	19.6	32.7	41.7	37.6
旬合計 中旬	54.5	69.7	37.5	74.9	77.6	62.9	57.8	98.2	54.8	95.9	64.2	91.7	78.8	67.7	87.4	89.3
旬合計 下旬	115.5	125.0	100.7	117.6	127.3	98.0	107.0	126.1	121.5	127.2	124.0	122.8	128.0	104.1	113.5	137.9
月合計	190.9	209.6	168.7	211.6	234.7	181.3	188.0	258.0	211.4	253.7	215.9	245.0	226.4	204.5	242.6	264.8
0.1時間未満日数	2.0	4.0	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	1.0	0.0

観測値に付加されている) は準正常値、] は資料不足値を示す。
 ×は欠測、//は平年値がないことを示す。

令和8年7月

雨 量 月 報

観測所		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	合計	最大	降水日数
祝子ダム	ダム地点	1	15	0	5	25	10	1	6	0	7	9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	103	12	11 / 31
	大崩	3	35	0	11	30	15	2	4	0	3	3	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	119	27	12 / 31
沖田ダム		2	19	0	6	26	3	0	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	17	10 / 31
渡川ダム	ダム地点	1	26	3	37	38	2	0	1	1	0	4	1	0	0	0	0	41	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	177	40	12 / 31
	上古園	2	21	2	51	33	5	1	2	1	0	2	0	0	0	0	0	26	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	158	25	13 / 31
松尾	ダム地点	0	15	0	14	30	1	0	1	0	1	2	8	0	0	0	0	32	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	108	24	11 / 31
	吾味	1	16	1	19	37	3	0	1	0	2	3	2	0	0	0	0	22	1	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	121	25	13 / 31
長谷ダム		0	28	0	19	20	2	2	11	2	2	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	14	10 / 31
立花ダム	ダム地点	0	33	0	26	18	6	12	29	2	6	21	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	16	10 / 31
	河の口	1	48	0	35	24	9	4	26	2	10	38	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202	30	11 / 31
瓜田ダム		1	18	0	2	0	1	0	1	1	7	19	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	11	9 / 31
綾北ダム	ダム地点	4	21	0	32	17	4	1	3	0	1	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	104	11	11 / 31
	槻木	13	55	2	55	20	19	0	2	0	0	2	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	196	29	12 / 31
田代八重ダム		7	42	0	19	20	26	0	0	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	130	27	9 / 31
綾南ダム	ダム地点	1	20	0	21	6	6	1	1	0	1	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	9	10 / 31
	須木	2	16	0	19	11	10	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	1	0	0	0	69	7	9 / 31
	堂屋敷	10	34	0	31	19	27	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	0	0	0	130	16	8 / 31
岩瀬ダム	ダム地点	1	15	0	10	5	1	0	0	1	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	12	8 / 31
	木浦木	10	61	0	56	19	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	158	46	6 / 31
	猫坂	1	23	0	23	10	7	19	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	6	0	0	0	0	104	18	9 / 31
	巢ノ浦	6	54	0	37	3	3	2	3	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	124	21	10 / 31
	阿母ヶ平	3	20	1	23	8	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	64	16	9 / 31
広渡ダム		1	30	3	0	0	6	1	3	2	3	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	14	10 / 31
日南ダム	ダム地点	0	22	4	0	0	0	1	2	0	2	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	10	7 / 31
	白木俣	3	26	4	0	0	0	1	2	0	2	16	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	10	8 / 31